

报告编号：（E检）字【2020】第 001 号



报告版本： 正 本

副 本

# 泄漏检测报告

项目名称：                     泄漏检测                    

委托单位：                     山东新华制药股份有限公司                    

检测类别：                     委托检测                    

2020 年 5 月 11 日



# 说 明

1. 本报告无本公司检验检测专用章和骑缝章无效。
2. 本报告无编制人、审核人、授权人签字无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告未经同意不得复印。经批准复印的报告, 报告复印件未加盖检验检测专用章和骑缝章无效。
5. 本报告不得用于各类广告宣传。
6. 对本报告检测结果若有异议, 应在报告收到之日起十五日内提出, 逾期不予受理。
7. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放情况。
8. 除客户特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

通讯地址: 山东省淄博市临淄区齐盛路与北齐路交叉口

邮政编码: 255400

客服专线: 13385339998

服务投诉: 18764395611

电子信箱: 722065@qq.com



# 检验检测机构 资质认定证书

副本

证书编号：181521112098

名称：山东同普天辰工程技术有限公司

地址：山东省淄博市临淄区齐盛路与北齐路交叉口  
(255400)

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

许可使用标志



181521112098

发证日期：2020年04月24日

有效期至：2024年10月17日

发证机关：山东省市场监督管理局




本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

# 泄漏检测报告

委托单位	山东新华制药股份有限公司		
受检人单位	山东新华制药股份有限公司一分厂		
受检单位地址	淄博市高新技术产业开发区化工区化工路13号		
检测日期	2020年04月27日—2020年05月08日		
检测人员	王超 崔容卿 左功兵 朱德良		
检测依据	HJ733-2014《泄漏与敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》		
检测条件			
检测时间	装置	风向	风速 (m/s)
2020.04.27	103 车间	南	0
2020.04.28	103 车间	西南	0
2020.04.28	103 车间	西南	0
2020.04.29	103 车间	西南	0
2020.04.29	103 车间	西南	0
2020.05.04	103 车间	东	0.2
2020.05.04	103 车间	东	0.2
2020.05.04	103 车间	东	0.2
2020.05.04	103 车间	东	0.2
2020.05.05	103 车间	东南	0.2
2020.05.05	104 车间	东南	0.2
2020.05.05	104 车间	东南	0.2
2020.05.05	104 车间	东	0.6
2020.05.06	105 车间	西南	0.2
2020.05.06	102 车间	西南	1
2020.05.06	102 车间	西南	1
2020.05.06	生产运行部	西南	0.2
2020.05.06	污水处理厂	西南	0.2
2020.05.08	105 车间	西南	0.3

2020.05.08	104 车间	西北	0.3						
2020.05.08	103 车间	西北	0.3						
2020.05.08	102 车间	西北	0.3						
2020.05.08	生产运行部	西北	0.3						
仪器校准记录									
仪器名称型号	仪器编号	500ppm 标准浓度			10000ppm 校准浓度			校准时间	校准人
		校准结果	示值误差 (%)	漂移误差 (%)	标准结果	示值误差 (%)	漂移误差 (%)		
挥发性有机气体分析仪 TVOC9600	TP-JC-008	501	1.1	1.5	9905	0.1	0.2	2020.04.27	王超
挥发性有机气体分析仪 EXPEC3100	TP-JC-005	499	0.5	0.7	9901	1.0	0.1	2020.04.27	王超
挥发性有机气体分析仪 EXPEC3100	TP-JC-005	501	0.9	0.1	9907	0.1	0.1	2020.04.28	王超
挥发性有机气体分析仪 TVOC9600	TP-JC-008	503	1.3	1.2	9904	0.1	0.1	2020.04.28	王超
挥发性有机气体分析仪 EXPEC3100	TP-JC-005	500	0.9	1.1	9904	0.1	0.1	2020.04.29	王超
挥发性有机气体分析仪 TVOC9600	TP-JC-008	503	1.3	1.8	9909	0.1	0.1	2020.04.29	王超
挥发性有机气体分析仪 EXPEC3100	TP-JC-001	500	0.9	0.2	9994	0.7	0.08	2020.05.04	朱德良
挥发性有机气体分析仪 EXPEC3100	TP-JC-002	500	0.9	0.4	9905	0.1	0.02	2020.05.04	王超
挥发性有机气体分析仪 EXPEC3100	TP-JC-005	502	1.2	1.2	9902	0.04	0.06	2020.05.04	王超
挥发性有机气体分析仪 TVOC9600	TP-JC-008	503	0.4	1.6	9902	0.04	0.1	2020.05.04	王超
挥发性有机气体分析仪 EXPEC3100	TP-JC-001	496	0	1.4	9990	0.9	0.2	2020.05.05	左功兵
挥发性有机气体分析仪 EXPEC3100	TP-JC-002	487	-1.8	0.3	9994	1.0	0.07	2020.05.05	左功兵
挥发性有机气体分析仪 EXPEC3100	TP-JC-005	492	-0.8	1.4	9978	0.8	0.3	2020.05.05	左功兵
挥发性有机气体分析仪 TVOC9600	TP-JC-008	504	1.5	1.1	9991	0.9	0.1	2020.05.05	左功兵
挥发性有机气体分析仪 EXPEC3100	TP-JC-001	501	1.0	0	9990	0.9	-0.2	2020.05.06	崔容卿
挥发性有机气体分析仪 EXPEC3100	TP-JC-002	500	0.9	0	9994	1.0	-0.1	2020.05.06	崔容卿
挥发性有机气体分析仪 EXPEC3100	TP-JC-005	501	0.9	0	9904	0.1	0.1	2020.05.06	崔容卿
挥发性有机气体分析仪 TVOC9600	TP-JC-008	502	1.1	2.1	9905	0.1	0.1	2020.05.06	崔容卿
挥发性有机气体分析仪 EXPEC3100	TP-JC-001	500	0.7	0	9970	0.7	-0.1	2020.05.08	朱德良

检验结论	本轮检测密封点 12928 个，发现泄漏密封点 28 个。 <p style="text-align: right;">(检验检测专用章) 2020年5月11日 检验检测专用章</p> 
备注	本内容只对本次检测有效。

编制：陈宇

审核：王娟

批准：徐司

## 检测报告

装置名称：102车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9914	XXYLE0-01-01-0001	轻液(LL)	F01	F	R125A	3.70	18.61	2020-05-06 09:19:51
9914	XXYLE0-01-01-0001	轻液(LL)	F02	F	R125A	3.70	18.35	2020-05-06 09:20:04
9914	XXYLE0-01-01-0001	轻液(LL)	F03	F	R125A	3.70	18.17	2020-05-06 09:20:19
9914	XXYLE0-01-01-0001	轻液(LL)	V04	V	R125A	3.70	7.76	2020-05-06 09:20:42
9914	XXYLE0-01-01-0001	轻液(LL)	C05	C	R125A	3.70	6.86	2020-05-06 09:20:53
9914	XXYLE0-01-01-0001	轻液(LL)	C06	C	R125A	3.70	6.76	2020-05-06 09:21:02
9914	XXYLE0-01-01-0002	轻液(LL)	V01	V	R125A	3.70	6.91	2020-05-06 09:21:26
9914	XXYLE0-01-01-0002	轻液(LL)	F02	F	R125A	3.70	7.04	2020-05-06 09:21:33
9914	XXYLE0-01-01-0002	轻液(LL)	F03	F	R125A	3.70	7.17	2020-05-06 09:21:41
9914	XXYLE0-01-01-0002	轻液(LL)	V04	V	R125A	3.70	7.11	2020-05-06 09:21:54
9914	XXYLE0-01-01-0002	轻液(LL)	F05	F	R125A	3.70	6.94	2020-05-06 09:22:03
9914	XXYLE0-01-01-0002	轻液(LL)	F06	F	R125A	3.70	7.06	2020-05-06 09:22:12
9914	XXYLE0-01-01-0002	轻液(LL)	V07	V	R125A	3.70	7.02	2020-05-06 09:22:21
9914	XXYLE0-01-01-0002	轻液(LL)	F08	F	R125A	3.70	6.93	2020-05-06 09:22:29
9914	XXYLE0-01-01-0002	轻液(LL)	F09	F	R125A	3.70	7.26	2020-05-06 09:22:37
9914	XXYLE0-01-01-0003	轻液(LL)	V01	V	R125A	3.70	9.14	2020-05-06 09:23:00
9914	XXYLE0-01-01-0003	轻液(LL)	F02	F	R125A	3.70	8.90	2020-05-06 09:23:09
9914	XXYLE0-01-01-0003	轻液(LL)	F03	F	R125A	3.70	8.59	2020-05-06 09:23:17
9914	XXYLE0-01-01-0003	轻液(LL)	V04	V	R125A	3.70	8.48	2020-05-06 09:23:28
9914	XXYLE0-01-01-0003	轻液(LL)	F05	F	R125A	3.70	8.48	2020-05-06 09:23:35
9914	XXYLE0-01-01-0003	轻液(LL)	F06	F	R125A	3.70	8.29	2020-05-06 09:23:43
9914	XXYLE0-01-01-0003	轻液(LL)	V07	V	R125A	3.70	8.41	2020-05-06 09:23:53
9914	XXYLE0-01-01-0003	轻液(LL)	C08	C	R125A	3.70	8.11	2020-05-06 09:24:01
9914	XXYLE0-01-01-0003	轻液(LL)	C09	C	R125A	3.70	9.18	2020-05-06 09:24:42
9914	XXYLE0-01-01-0004	轻液(LL)	F01	F	R125A	3.70	8.30	2020-05-06 09:25:11
9914	XXYLE0-01-01-0004	轻液(LL)	F02	F	R125A	3.70	7.76	2020-05-06 09:25:22
9914	XXYLE0-01-01-0004	轻液(LL)	V03	V	R125A	3.70	7.69	2020-05-06 09:25:29
9914	XXYLE0-01-01-0004	轻液(LL)	C04	C	R125A	3.70	7.74	2020-05-06 09:25:38
9914	XXYLE0-01-01-0004	轻液(LL)	C05	C	R125A	3.70	7.91	2020-05-06 09:25:56
9915	XXYLE0-01-01-0005	轻液(LL)	F03	F	V129A	3.70	8.02	2020-05-06 09:26:07
9915	XXYLE0-01-01-0005	轻液(LL)	F01	F	V129A	3.70	8.03	2020-05-06 09:26:53
9915	XXYLE0-01-01-0005	轻液(LL)	V02	V	V129A	3.70	7.67	2020-05-06 09:27:05
9915	XXYLE0-01-01-0005	轻液(LL)	C03	C	V129A	3.70	8.36	2020-05-06 09:27:14
9915	XXYLE0-01-01-0005	轻液(LL)	C04	C	V129A	3.70	7.45	2020-05-06 09:27:32
9915	XXYLE0-01-01-0005	轻液(LL)	C05	C	V129A	3.70	7.10	2020-05-06 09:27:44
9915	XXYLE0-01-01-0005	轻液(LL)	F06	F	V129A	3.70	9.11	2020-05-06 09:28:23
9915	XXYLE0-01-01-0005	轻液(LL)	V07	V	V129A	3.70	7.65	2020-05-06 09:28:35
9915	XXYLE0-01-01-0005	轻液(LL)	F08	F	V129A	3.70	7.14	2020-05-06 09:28:49
9915	XXYLE0-01-01-0005	轻液(LL)	F09	F	V129A	3.70	7.49	2020-05-06 09:28:59
9915	XXYLE0-01-01-0006	轻液(LL)	V01	V	V129A	3.70	7.83	2020-05-06 09:29:29
9915	XXYLE0-01-01-0006	轻液(LL)	F02	F	V129A	3.70	8.14	2020-05-06 09:29:37
9915	XXYLE0-01-01-0006	轻液(LL)	F03	F	V129A	3.70	7.17	2020-05-06 09:29:47
9915	XXYLE0-01-01-0006	轻液(LL)	V04	V	V129A	3.70	6.33	2020-05-06 09:29:58
9915	XXYLE0-01-01-0006	轻液(LL)	F05	F	V129A	3.70	6.08	2020-05-06 09:30:07
9915	XXYLE0-01-01-0006	轻液(LL)	F06	F	V129A	3.70	5.60	2020-05-06 09:30:15
9915	XXYLE0-01-01-0006	轻液(LL)	V07	V	V129A	3.70	5.16	2020-05-06 09:31:13
9915	XXYLE0-01-01-0006	轻液(LL)	C08	C	V129A	3.70	4.80	2020-05-06 09:31:30
9915	XXYLE0-01-01-0006	轻液(LL)	O09	O	V129A	3.70	4.86	2020-05-06 09:31:39

## 检测报告

装置名称：102车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9915	XXYLE0-01-01-0007	轻液(LL)	F01	F	V129A	3.70	4.62	2020-05-06 09:31:49
9915	XXYLE0-01-01-0007	轻液(LL)	V02	V	V129A	3.70	4.51	2020-05-06 09:31:57
9915	XXYLE0-01-01-0007	轻液(LL)	C03	C	V129A	3.70	5.01	2020-05-06 09:32:08
9915	XXYLE0-01-01-0007	轻液(LL)	C04	C	V129A	3.70	4.78	2020-05-06 09:32:17
9915	XXYLE0-01-01-0007	轻液(LL)	C05	C	V129A	3.70	4.11	2020-05-06 09:32:25
9915	XXYLE0-01-01-0008	轻液(LL)	V01	V	V129A	3.70	3.93	2020-05-06 09:33:15
9915	XXYLE0-01-01-0008	轻液(LL)	F02	F	V129A	3.70	4.04	2020-05-06 09:33:25
9915	XXYLE0-01-01-0008	轻液(LL)	F03	F	V129A	3.70	4.16	2020-05-06 09:33:33
9915	XXYLE0-01-01-0008	轻液(LL)	V04	V	V129A	3.70	4.16	2020-05-06 09:33:42
9915	XXYLE0-01-01-0008	轻液(LL)	F05	F	V129A	3.70	3.85	2020-05-06 09:33:52
9915	XXYLE0-01-01-0008	轻液(LL)	F06	F	V129A	3.70	4.05	2020-05-06 09:33:59
9915	XXYLE0-01-01-0008	轻液(LL)	V07	V	V129A	3.70	3.99	2020-05-06 09:34:08
9915	XXYLE0-01-01-0008	轻液(LL)	F08	F	V129A	3.70	22.13	2020-05-06 09:34:18
9915	XXYLE0-01-01-0008	轻液(LL)	F09	F	V129A	3.70	13.09	2020-05-06 09:34:27
9915	XXYLE0-01-01-0008	轻液(LL)	V10	V	V129A	3.70	3.84	2020-05-06 09:34:38
9915	XXYLE0-01-01-0008	轻液(LL)	C11	C	V129A	3.70	3.95	2020-05-06 09:34:47
9915	XXYLE0-01-01-0008	轻液(LL)	C12	C	V129A	3.70	3.79	2020-05-06 09:34:54
9915	XXYLE0-01-01-0008	轻液(LL)	V13	V	V129A	3.70	4.02	2020-05-06 09:35:09
9915	XXYLE0-01-01-0008	轻液(LL)	F14	F	V129A	3.70	3.84	2020-05-06 09:35:18
9915	XXYLE0-01-01-0008	轻液(LL)	F15	F	V129A	3.70	3.86	2020-05-06 09:35:27
9915	XXYLE0-01-01-0008	轻液(LL)	V16	V	V129A	3.70	3.72	2020-05-06 09:35:36
9915	XXYLE0-01-01-0008	轻液(LL)	C17	C	V129A	3.70	3.74	2020-05-06 09:35:43
9915	XXYLE0-01-01-0008	轻液(LL)	C18	C	V129A	3.70	3.94	2020-05-06 09:35:51
9916	XXYLE0-01-01-0009	轻液(LL)	V01	V	V130A	3.70	3.66	2020-05-06 09:36:30
9916	XXYLE0-01-01-0009	轻液(LL)	C02	C	V130A	3.70	3.89	2020-05-06 09:36:41
9916	XXYLE0-01-01-0009	轻液(LL)	C03	C	V130A	3.70	3.95	2020-05-06 09:36:49
9916	XXYLE0-01-01-0009	轻液(LL)	C04	C	V130A	3.70	3.72	2020-05-06 09:36:56
9916	XXYLE0-01-01-0009	轻液(LL)	F05	F	V130A	3.70	3.59	2020-05-06 09:37:06
9916	XXYLE0-01-01-0009	轻液(LL)	F06	F	V130A	3.70	3.68	2020-05-06 09:37:17
9916	XXYLE0-01-01-0009	轻液(LL)	V07	V	V130A	3.70	3.54	2020-05-06 09:37:26
9916	XXYLE0-01-01-0009	轻液(LL)	F08	F	V130A	3.70	3.42	2020-05-06 09:37:34
9916	XXYLE0-01-01-0009	轻液(LL)	F09	F	V130A	3.70	3.49	2020-05-06 09:37:44
9916	XXYLE0-01-01-0010	轻液(LL)	V01	V	V130A	3.70	3.64	2020-05-06 09:38:07
9916	XXYLE0-01-01-0010	轻液(LL)	C02	C	V130A	3.70	3.56	2020-05-06 09:38:17
9916	XXYLE0-01-01-0010	轻液(LL)	C03	C	V130A	3.70	3.70	2020-05-06 09:38:28
9916	XXYLE0-01-01-0010	轻液(LL)	C04	C	V130A	3.70	3.61	2020-05-06 09:38:37
9916	XXYLE0-01-01-0010	轻液(LL)	F05	F	V130A	3.70	3.76	2020-05-06 09:38:46
9917	XXYLE0-01-01-0011	轻液(LL)	V01	V	R125A	3.70	3.62	2020-05-06 09:39:15
9917	XXYLE0-01-01-0011	轻液(LL)	C02	C	R125A	3.70	3.75	2020-05-06 09:39:23
9917	XXYLE0-01-01-0011	轻液(LL)	C03	C	R125A	3.70	3.59	2020-05-06 09:39:31
9917	XXYLE0-01-01-0011	轻液(LL)	V04	V	R125A	3.70	3.47	2020-05-06 09:39:39
9917	XXYLE0-01-01-0011	轻液(LL)	C05	C	R125A	3.70	3.52	2020-05-06 09:39:47
9917	XXYLE0-01-01-0011	轻液(LL)	C06	C	R125A	3.70	3.66	2020-05-06 09:39:57
9917	XXYLE0-01-01-0011	轻液(LL)	C07	C	R125A	3.70	3.56	2020-05-06 09:40:04
9917	XXYLE0-01-01-0011	轻液(LL)	O08	O	R125A	3.70	3.64	2020-05-06 09:40:17
9917	XXYLE0-01-01-0011	轻液(LL)	V09	V	R125A	3.70	3.58	2020-05-06 09:40:27
9917	XXYLE0-01-01-0011	轻液(LL)	C10	C	R125A	3.70	3.51	2020-05-06 09:40:34
9917	XXYLE0-01-01-0011	轻液(LL)	C11	C	R125A	3.70	3.42	2020-05-06 09:40:42



## 检测报告

装置名称：102车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9917	XXYLE0-01-01-0011	轻液(LL)	V12	V	R125A	3.70	3.51	2020-05-06 09:40:51
9917	XXYLE0-01-01-0011	轻液(LL)	C13	C	R125A	3.70	3.49	2020-05-06 09:41:01
9917	XXYLE0-01-01-0011	轻液(LL)	C14	C	R125A	3.70	3.56	2020-05-06 09:41:14
9917	XXYLE0-01-01-0011	轻液(LL)	C15	C	R125A	3.70	3.72	2020-05-06 09:41:23
9917	XXYLE0-01-01-0011	轻液(LL)	O16	O	R125A	3.70	3.68	2020-05-06 09:41:33
9917	XXYLE0-01-01-0012	轻液(LL)	V01	V	R125A	3.70	3.71	2020-05-06 09:41:57
9917	XXYLE0-01-01-0012	轻液(LL)	F02	F	R125A	3.70	3.53	2020-05-06 09:42:06
9917	XXYLE0-01-01-0012	轻液(LL)	F03	F	R125A	3.70	4.06	2020-05-06 09:42:17
9917	XXYLE0-01-01-0012	轻液(LL)	F04	F	R125A	3.70	3.68	2020-05-06 09:42:30
9917	XXYLE0-01-01-0012	轻液(LL)	C05	C	R125A	3.70	3.65	2020-05-06 09:42:48
9917	XXYLE0-01-01-0012	轻液(LL)	F06	F	R125A	3.70	3.42	2020-05-06 09:42:58
9917	XXYLE0-01-01-0012	轻液(LL)	V07	V	R125A	3.70	3.49	2020-05-06 09:43:08
9917	XXYLE0-01-01-0012	轻液(LL)	F08	F	R125A	3.70	3.45	2020-05-06 09:43:18
9917	XXYLE0-01-01-0012	轻液(LL)	F09	F	R125A	3.70	3.26	2020-05-06 09:43:30
9917	XXYLE0-01-01-0012	轻液(LL)	F10	F	R125A	3.70	2.76	2020-05-06 09:43:37
9917	XXYLE0-01-01-0012	轻液(LL)	V11	V	R125A	3.70	2.89	2020-05-06 09:43:45
9917	XXYLE0-01-01-0012	轻液(LL)	F12	F	R125A	3.70	2.56	2020-05-06 09:43:52
9917	XXYLE0-01-01-0012	轻液(LL)	F13	F	R125A	3.70	2.42	2020-05-06 09:44:01
9917	XXYLE0-01-01-0013	轻液(LL)	V01	V	R125A	3.70	2.18	2020-05-06 09:44:13
9917	XXYLE0-01-01-0013	轻液(LL)	F02	F	R125A	3.70	2.31	2020-05-06 09:44:20
9917	XXYLE0-01-01-0013	轻液(LL)	F03	F	R125A	3.70	2.19	2020-05-06 09:44:28
9917	XXYLE0-01-01-0013	轻液(LL)	C04	C	R125A	3.70	2.14	2020-05-06 09:44:38
9917	XXYLE0-01-01-0013	轻液(LL)	F05	F	R125A	3.70	1.97	2020-05-06 09:44:46
9917	XXYLE0-01-01-0013	轻液(LL)	V06	V	R125A	3.70	1.90	2020-05-06 09:44:57
9917	XXYLE0-01-01-0013	轻液(LL)	F07	F	R125A	3.70	1.81	2020-05-06 09:45:06
9917	XXYLE0-01-01-0013	轻液(LL)	F08	F	R125A	3.70	1.77	2020-05-06 09:45:13
9917	XXYLE0-01-01-0013	轻液(LL)	F09	F	R125A	3.70	1.52	2020-05-06 09:45:22
9917	XXYLE0-01-01-0013	轻液(LL)	V10	V	R125A	3.70	1.62	2020-05-06 09:45:31
9917	XXYLE0-01-01-0013	轻液(LL)	F11	F	R125A	3.70	1.60	2020-05-06 09:45:40
9917	XXYLE0-01-01-0013	轻液(LL)	F12	F	R125A	3.70	1.04	2020-05-06 09:45:54
9918	XXYLE0-01-01-0014	轻液(LL)	F01	F	R125B	3.70	5.00	2020-05-06 09:46:28
9918	XXYLE0-01-01-0014	轻液(LL)	F02	F	R125B	3.70	6.36	2020-05-06 09:46:40
9918	XXYLE0-01-01-0014	轻液(LL)	V03	V	R125B	3.70	5.18	2020-05-06 09:47:00
9918	XXYLE0-01-01-0014	轻液(LL)	C04	C	R125B	3.70	5.18	2020-05-06 09:47:08
9918	XXYLE0-01-01-0014	轻液(LL)	C05	C	R125B	3.70	6.00	2020-05-06 09:47:16
9918	XXYLE0-01-01-0015	轻液(LL)	V01	V	R125B	3.70	5.10	2020-05-06 09:47:33
9918	XXYLE0-01-01-0015	轻液(LL)	F02	F	R125B	3.70	7.41	2020-05-06 09:47:41
9918	XXYLE0-01-01-0015	轻液(LL)	F03	F	R125B	3.70	6.13	2020-05-06 09:47:50
9918	XXYLE0-01-01-0015	轻液(LL)	V04	V	R125B	3.70	5.02	2020-05-06 09:47:57
9918	XXYLE0-01-01-0015	轻液(LL)	F05	F	R125B	3.70	25.27	2020-05-06 09:48:08
9918	XXYLE0-01-01-0015	轻液(LL)	F06	F	R125B	3.70	19.37	2020-05-06 09:48:17
9918	XXYLE0-01-01-0015	轻液(LL)	V07	V	R125B	3.70	5.62	2020-05-06 09:48:25
9918	XXYLE0-01-01-0015	轻液(LL)	F08	F	R125B	3.70	43.12	2020-05-06 09:48:37
9918	XXYLE0-01-01-0015	轻液(LL)	F09	F	R125B	3.70	22.90	2020-05-06 09:48:49
9918	XXYLE0-01-01-0016	轻液(LL)	F01	F	R125B	3.70	6.06	2020-05-06 09:49:08
9918	XXYLE0-01-01-0016	轻液(LL)	F02	F	R125B	3.70	6.29	2020-05-06 09:49:17
9918	XXYLE0-01-01-0016	轻液(LL)	V03	V	R125B	3.70	5.17	2020-05-06 09:49:26
9918	XXYLE0-01-01-0016	轻液(LL)	C04	C	R125B	3.70	4.98	2020-05-06 09:49:33

## 检测报告

装置名称：102车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9918	XXYLE0-01-01-0016	轻液(LL)	C05	C	R125B	3.70	4.96	2020-05-06 09:49:41
9918	XXYLE0-01-01-0017	轻液(LL)	V01	V	R125B	3.70	7.17	2020-05-06 09:50:02
9918	XXYLE0-01-01-0017	轻液(LL)	C02	C	R125B	3.70	22.71	2020-05-06 09:50:10
9918	XXYLE0-01-01-0017	轻液(LL)	C03	C	R125B	3.70	10.34	2020-05-06 09:50:18
9918	XXYLE0-01-01-0017	轻液(LL)	V04	V	R125B	3.70	9.67	2020-05-06 09:50:27
9918	XXYLE0-01-01-0017	轻液(LL)	C05	C	R125B	3.70	398.37	2020-05-06 09:50:48
9918	XXYLE0-01-01-0017	轻液(LL)	C06	C	R125B	3.70	64.41	2020-05-06 09:50:59
9918	XXYLE0-01-01-0017	轻液(LL)	C07	C	R125B	3.70	51.98	2020-05-06 09:51:07
9918	XXYLE0-01-01-0017	轻液(LL)	O08	O	R125B	3.70	12.26	2020-05-06 09:51:14
9918	XXYLE0-01-01-0017	轻液(LL)	V09	V	R125B	3.70	24.09	2020-05-06 09:51:24
9918	XXYLE0-01-01-0017	轻液(LL)	C10	C	R125B	3.70	38.40	2020-05-06 09:51:32
9918	XXYLE0-01-01-0017	轻液(LL)	C11	C	R125B	3.70	74.85	2020-05-06 09:51:43
9918	XXYLE0-01-01-0017	轻液(LL)	V12	V	R125B	3.70	20.09	2020-05-06 09:51:50
9918	XXYLE0-01-01-0017	轻液(LL)	C13	C	R125B	3.70	34.90	2020-05-06 09:52:01
9918	XXYLE0-01-01-0017	轻液(LL)	C14	C	R125B	3.70	52.91	2020-05-06 09:52:12
9918	XXYLE0-01-01-0017	轻液(LL)	C15	C	R125B	3.70	8.66	2020-05-06 09:52:24
9918	XXYLE0-01-01-0017	轻液(LL)	O16	O	R125B	3.70	17.06	2020-05-06 09:52:36
9918	XXYLE0-01-01-0018	轻液(LL)	F01	F	R125B	3.70	1.50	2020-05-06 09:53:01
9918	XXYLE0-01-01-0018	轻液(LL)	F02	F	R125B	3.70	0.86	2020-05-06 09:53:09
9918	XXYLE0-01-01-0018	轻液(LL)	V03	V	R125B	3.70	0.92	2020-05-06 09:53:16
9918	XXYLE0-01-01-0018	轻液(LL)	F04	F	R125B	3.70	0.69	2020-05-06 09:53:24
9918	XXYLE0-01-01-0018	轻液(LL)	F05	F	R125B	3.70	245.44	2020-05-06 09:53:53
9918	XXYLE0-01-01-0018	轻液(LL)	V06	V	R125B	3.70	31.41	2020-05-06 09:54:03
9918	XXYLE0-01-01-0018	轻液(LL)	F07	F	R125B	3.70	939.04	2020-05-06 09:55:05
9918	XXYLE0-01-01-0018	轻液(LL)	F08	F	R125B	3.70	2526.70	2020-05-06 09:55:46
9918	XXYLE0-01-01-0018	轻液(LL)	C09	C	R125B	3.70	221.33	2020-05-06 09:56:08
9918	XXYLE0-01-01-0018	轻液(LL)	F10	F	R125B	3.70	529.85	2020-05-06 09:56:38
9918	XXYLE0-01-01-0019	轻液(LL)	V01	V	R125B	3.70	121.01	2020-05-06 09:56:51
9918	XXYLE0-01-01-0019	轻液(LL)	F02	F	R125B	3.70	158.63	2020-05-06 09:57:05
9918	XXYLE0-01-01-0019	轻液(LL)	F03	F	R125B	3.70	98.42	2020-05-06 09:57:14
9918	XXYLE0-01-01-0019	轻液(LL)	F04	F	R125B	3.70	45.15	2020-05-06 09:57:28
9918	XXYLE0-01-01-0019	轻液(LL)	V05	V	R125B	3.70	23.63	2020-05-06 09:57:43
9918	XXYLE0-01-01-0019	轻液(LL)	F06	F	R125B	3.70	22.04	2020-05-06 09:57:51
9918	XXYLE0-01-01-0019	轻液(LL)	F07	F	R125B	3.70	125.71	2020-05-06 09:58:07
9918	XXYLE0-01-01-0019	轻液(LL)	V08	V	R125B	3.70	24.09	2020-05-06 09:58:21
9918	XXYLE0-01-01-0019	轻液(LL)	F09	F	R125B	3.70	16.30	2020-05-06 09:58:31
9918	XXYLE0-01-01-0019	轻液(LL)	F10	F	R125B	3.70	14.62	2020-05-06 09:58:39
9918	XXYLE0-01-01-0019	轻液(LL)	F11	F	R125B	3.70	12.53	2020-05-06 09:58:49
9918	XXYLE0-01-01-0019	轻液(LL)	C12	C	R125B	3.70	11.12	2020-05-06 09:58:57
9918	XXYLE0-01-01-0019	轻液(LL)	F13	F	R125B	3.70	9.95	2020-05-06 09:59:08
9918	XXYLE0-01-01-0020	轻液(LL)	V01	V	R125B	3.70	8.58	2020-05-06 09:59:26
9918	XXYLE0-01-01-0020	轻液(LL)	F02	F	R125B	3.70	65.50	2020-05-06 09:59:40
9918	XXYLE0-01-01-0020	轻液(LL)	F03	F	R125B	3.70	209.51	2020-05-06 09:59:50
9918	XXYLE0-01-01-0020	轻液(LL)	V04	V	R125B	3.70	62.09	2020-05-06 10:00:00
9918	XXYLE0-01-01-0020	轻液(LL)	F05	F	R125B	3.70	13.51	2020-05-06 10:00:08
9918	XXYLE0-01-01-0020	轻液(LL)	F06	F	R125B	3.70	13.03	2020-05-06 10:00:16
9919	XXYLE0-01-01-0021	轻液(LL)	F01	F	R129B	3.70	7.28	2020-05-06 10:00:30
9919	XXYLE0-01-01-0021	轻液(LL)	V02	V	R129B	3.70	13.50	2020-05-06 10:00:36

## 检测报告

装置名称：102车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9919	XXYLE0-01-01-0021	轻液(LL)	C03	C	R129B	3.70	12.83	2020-05-06 10:00:43
9919	XXYLE0-01-01-0021	轻液(LL)	C04	C	R129B	3.70	8.21	2020-05-06 10:00:49
9919	XXYLE0-01-01-0021	轻液(LL)	C05	C	R129B	3.70	7.99	2020-05-06 10:00:57
9919	XXYLE0-01-01-0021	轻液(LL)	F06	F	R129B	3.70	4.75	2020-05-06 10:01:07
9919	XXYLE0-01-01-0021	轻液(LL)	V07	V	R129B	3.70	4.38	2020-05-06 10:01:16
9919	XXYLE0-01-01-0021	轻液(LL)	F08	F	R129B	3.70	4.36	2020-05-06 10:01:22
9919	XXYLE0-01-01-0021	轻液(LL)	F09	F	R129B	3.70	2.71	2020-05-06 10:01:31
9919	XXYLE0-01-01-0022	轻液(LL)	V01	V	R129B	3.70	4.31	2020-05-06 10:01:51
9919	XXYLE0-01-01-0022	轻液(LL)	F02	F	R129B	3.70	3.06	2020-05-06 10:01:57
9919	XXYLE0-01-01-0022	轻液(LL)	F03	F	R129B	3.70	3.03	2020-05-06 10:02:05
9919	XXYLE0-01-01-0022	轻液(LL)	V04	V	R129B	3.70	2.54	2020-05-06 10:02:12
9919	XXYLE0-01-01-0022	轻液(LL)	F05	F	R129B	3.70	67.54	2020-05-06 10:02:24
9919	XXYLE0-01-01-0022	轻液(LL)	F06	F	R129B	3.70	18.07	2020-05-06 10:02:34
9919	XXYLE0-01-01-0022	轻液(LL)	V07	V	R129B	3.70	6.19	2020-05-06 10:02:46
9919	XXYLE0-01-01-0022	轻液(LL)	F08	F	R129B	3.70	10.25	2020-05-06 10:02:54
9919	XXYLE0-01-01-0022	轻液(LL)	F09	F	R129B	3.70	8.30	2020-05-06 10:03:01
9919	XXYLE0-01-01-0022	轻液(LL)	V10	V	R129B	3.70	4.28	2020-05-06 10:03:10
9919	XXYLE0-01-01-0022	轻液(LL)	F11	F	R129B	3.70	3.02	2020-05-06 10:03:51
9919	XXYLE0-01-01-0022	轻液(LL)	F12	F	R129B	3.70	2.72	2020-05-06 10:03:58
9919	XXYLE0-01-01-0022	轻液(LL)	V13	V	R129B	3.70	2.90	2020-05-06 10:04:15
9919	XXYLE0-01-01-0022	轻液(LL)	C14	C	R129B	3.70	3.12	2020-05-06 10:04:26
9919	XXYLE0-01-01-0022	轻液(LL)	C15	C	R129B	3.70	2.38	2020-05-06 10:04:34
9919	XXYLE0-01-01-0022	轻液(LL)	V16	V	R129B	3.70	1.99	2020-05-06 10:04:44
9919	XXYLE0-01-01-0022	轻液(LL)	C17	C	R129B	3.70	2.06	2020-05-06 10:04:51
9919	XXYLE0-01-01-0022	轻液(LL)	C18	C	R129B	3.70	45.64	2020-05-06 10:05:04
9919	XXYLE0-01-01-0023	轻液(LL)	F01	F	R129B	3.70	1.12	2020-05-06 10:06:02
9919	XXYLE0-01-01-0023	轻液(LL)	V02	V	R129B	3.70	1.73	2020-05-06 10:06:08
9919	XXYLE0-01-01-0023	轻液(LL)	C03	C	R129B	3.70	1.52	2020-05-06 10:06:16
9919	XXYLE0-01-01-0023	轻液(LL)	C04	C	R129B	3.70	3.81	2020-05-06 10:06:25
9919	XXYLE0-01-01-0023	轻液(LL)	C05	C	R129B	3.70	7.39	2020-05-06 10:06:33
9919	XXYLE0-01-01-0024	轻液(LL)	V01	V	R129B	3.70	1.65	2020-05-06 10:06:49
9919	XXYLE0-01-01-0024	轻液(LL)	F02	F	R129B	3.70	1.70	2020-05-06 10:06:55
9919	XXYLE0-01-01-0024	轻液(LL)	F03	F	R129B	3.70	2.09	2020-05-06 10:07:03
9919	XXYLE0-01-01-0024	轻液(LL)	V04	V	R129B	3.70	2.33	2020-05-06 10:07:13
9919	XXYLE0-01-01-0024	轻液(LL)	F05	F	R129B	3.70	83.58	2020-05-06 10:07:24
9919	XXYLE0-01-01-0024	轻液(LL)	F06	F	R129B	3.70	33.87	2020-05-06 10:07:32
9919	XXYLE0-01-01-0024	轻液(LL)	V07	V	R129B	3.70	3.50	2020-05-06 10:07:40
9919	XXYLE0-01-01-0024	轻液(LL)	F08	F	R129B	3.70	3.43	2020-05-06 10:07:48
9919	XXYLE0-01-01-0024	轻液(LL)	F09	F	R129B	3.70	2.45	2020-05-06 10:07:56
9919	XXYLE0-01-01-0024	轻液(LL)	V10	V	R129B	3.70	1.85	2020-05-06 10:08:04
9919	XXYLE0-01-01-0024	轻液(LL)	F11	F	R129B	3.70	1.52	2020-05-06 10:08:12
9919	XXYLE0-01-01-0024	轻液(LL)	F12	F	R129B	3.70	1.35	2020-05-06 10:08:21
9919	XXYLE0-01-01-0024	轻液(LL)	V13	V	R129B	3.70	0.94	2020-05-06 10:08:31
9919	XXYLE0-01-01-0024	轻液(LL)	C14	C	R129B	3.70	0.83	2020-05-06 10:08:39
9919	XXYLE0-01-01-0024	轻液(LL)	C15	C	R129B	3.70	0.95	2020-05-06 10:08:48
9919	XXYLE0-01-01-0024	轻液(LL)	V16	V	R129B	3.70	0.79	2020-05-06 10:08:56
9919	XXYLE0-01-01-0024	轻液(LL)	C17	C	R129B	3.70	0.57	2020-05-06 10:09:05
9919	XXYLE0-01-01-0024	轻液(LL)	C18	C	R129B	3.70	0.29	2020-05-06 10:09:14

## 检测报告

装置名称：102车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9920	XXYLE0-01-01-0025	轻液(LL)	V01	V	V130B	3.70	0.84	2020-05-06 10:09:39
9920	XXYLE0-01-01-0025	轻液(LL)	C02	C	V130B	3.70	0.31	2020-05-06 10:09:46
9920	XXYLE0-01-01-0025	轻液(LL)	C03	C	V130B	3.70	0.33	2020-05-06 10:09:56
9920	XXYLE0-01-01-0025	轻液(LL)	C04	C	V130B	3.70	0.40	2020-05-06 10:10:05
9920	XXYLE0-01-01-0025	轻液(LL)	F05	F	V130B	3.70	0.41	2020-05-06 10:10:13
9920	XXYLE0-01-01-0025	轻液(LL)	V06	V	V130B	3.70	0.35	2020-05-06 10:10:25
9920	XXYLE0-01-01-0025	轻液(LL)	C07	C	V130B	3.70	0.15	2020-05-06 10:10:32
9920	XXYLE0-01-01-0025	轻液(LL)	C08	C	V130B	3.70	7.94	2020-05-06 10:10:40
9920	XXYLE0-01-01-0025	轻液(LL)	C09	C	V130B	3.70	7.88	2020-05-06 10:10:47
9920	XXYLE0-01-01-0025	轻液(LL)	F10	F	V130B	3.70	0.14	2020-05-06 10:10:55
9920	XXYLE0-01-01-0025	轻液(LL)	F11	F	V130B	3.70	0.04	2020-05-06 10:11:14
9920	XXYLE0-01-01-0025	轻液(LL)	V12	V	V130B	3.70	0.37	2020-05-06 10:11:28
9920	XXYLE0-01-01-0025	轻液(LL)	F13	F	V130B	3.70	0.37	2020-05-06 10:11:37
9920	XXYLE0-01-01-0025	轻液(LL)	F14	F	V130B	3.70	7.93	2020-05-06 10:11:45
9920	XXYLE0-01-01-0025	轻液(LL)	V15	V	V130B	3.70	7.83	2020-05-06 10:11:57
9920	XXYLE0-01-01-0025	轻液(LL)	F16	F	V130B	3.70	7.74	2020-05-06 10:12:06
9920	XXYLE0-01-01-0025	轻液(LL)	F17	F	V130B	3.70	0.11	2020-05-06 10:12:15
9920	XXYLE0-01-01-0025	轻液(LL)	V18	V	V130B	3.70	1.75	2020-05-06 10:12:28
9920	XXYLE0-01-01-0025	轻液(LL)	F19	F	V130B	3.70	0.36	2020-05-06 10:12:36
9920	XXYLE0-01-01-0025	轻液(LL)	F20	F	V130B	3.70	0.12	2020-05-06 10:12:47
9921	XXYLE0-01-01-0026	轻液(LL)	A01	A	R114C	3.70	0.59	2020-05-06 10:14:33
9921	XXYLE0-01-01-0026	轻液(LL)	F02	F	R114C	3.70	3.58	2020-05-06 10:15:02
9921	XXYLE0-01-01-0026	轻液(LL)	F03	F	R114C	3.70	7.22	2020-05-06 10:15:11
9921	XXYLE0-01-01-0026	轻液(LL)	F04	F	R114C	3.70	7.13	2020-05-06 10:15:29
9921	XXYLE0-01-01-0026	轻液(LL)	V05	V	R114C	3.70	9.20	2020-05-06 10:15:40
9921	XXYLE0-01-01-0026	轻液(LL)	C06	C	R114C	3.70	5.42	2020-05-06 10:15:50
9921	XXYLE0-01-01-0026	轻液(LL)	O07	O	R114C	3.70	5.66	2020-05-06 10:15:57
9921	XXYLE0-01-01-0027	轻液(LL)	F01	F	R114C	3.70	3.77	2020-05-06 10:16:20
9921	XXYLE0-01-01-0027	轻液(LL)	V02	V	R114C	3.70	3.91	2020-05-06 10:16:31
9921	XXYLE0-01-01-0027	轻液(LL)	F03	F	R114C	3.70	4.47	2020-05-06 10:16:49
9921	XXYLE0-01-01-0027	轻液(LL)	F04	F	R114C	3.70	10.08	2020-05-06 10:17:01
9921	XXYLE0-01-01-0027	轻液(LL)	F05	F	R114C	3.70	12.25	2020-05-06 10:17:11
9921	XXYLE0-01-01-0028	轻液(LL)	F01	F	R114C	3.70	4.79	2020-05-06 10:18:31
9921	XXYLE0-01-01-0028	轻液(LL)	C02	C	R114C	3.70	4.57	2020-05-06 10:18:39
9921	XXYLE0-01-01-0028	轻液(LL)	V03	V	R114C	3.70	4.68	2020-05-06 10:18:48
9921	XXYLE0-01-01-0028	轻液(LL)	C04	C	R114C	3.70	4.67	2020-05-06 10:18:57
9921	XXYLE0-01-01-0028	轻液(LL)	O05	O	R114C	3.70	4.51	2020-05-06 10:19:04
9921	XXYLE0-01-01-0028	轻液(LL)	C06	C	R114C	3.70	4.44	2020-05-06 10:19:18
9921	XXYLE0-01-01-0028	轻液(LL)	C07	C	R114C	3.70	4.50	2020-05-06 10:19:25
9921	XXYLE0-01-01-0029	轻液(LL)	F01	F	R114C	3.70	4.49	2020-05-06 10:19:48
9921	XXYLE0-01-01-0029	轻液(LL)	F02	F	R114C	3.70	6.11	2020-05-06 10:19:55
9921	XXYLE0-01-01-0029	轻液(LL)	F03	F	R114C	3.70	5.77	2020-05-06 10:20:03
9921	XXYLE0-01-01-0029	轻液(LL)	V04	V	R114C	3.70	4.43	2020-05-06 10:20:15
9921	XXYLE0-01-01-0029	轻液(LL)	F05	F	R114C	3.70	5.86	2020-05-06 10:20:23
9921	XXYLE0-01-01-0029	轻液(LL)	F06	F	R114C	3.70	7.66	2020-05-06 10:20:33
9921	XXYLE0-01-01-0029	轻液(LL)	V07	V	R114C	3.70	4.79	2020-05-06 10:20:43
9921	XXYLE0-01-01-0029	轻液(LL)	F08	F	R114C	3.70	4.23	2020-05-06 10:20:52
9921	XXYLE0-01-01-0029	轻液(LL)	F09	F	R114C	3.70	4.50	2020-05-06 10:20:59

## 检测报告

装置名称：102车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9921	XXYLE0-01-01-0030	轻液(LL)	V01	V	R114C	3.70	4.32	2020-05-06 10:21:13
9921	XXYLE0-01-01-0030	轻液(LL)	F02	F	R114C	3.70	9.28	2020-05-06 10:21:21
9921	XXYLE0-01-01-0030	轻液(LL)	F03	F	R114C	3.70	7.63	2020-05-06 10:21:30
9921	XXYLE0-01-01-0030	轻液(LL)	V04	V	R114C	3.70	4.78	2020-05-06 10:21:39
9921	XXYLE0-01-01-0030	轻液(LL)	F05	F	R114C	3.70	6.42	2020-05-06 10:21:49
9921	XXYLE0-01-01-0030	轻液(LL)	F06	F	R114C	3.70	13.07	2020-05-06 10:21:59
9922	XXYLE0-01-01-0031	轻液(LL)	V01	V	R114C	3.70	5.42	2020-05-06 10:22:11
9922	XXYLE0-01-01-0031	轻液(LL)	F02	F	R114C	3.70	7.64	2020-05-06 10:22:20
9922	XXYLE0-01-01-0031	轻液(LL)	F03	F	R114C	3.70	12.44	2020-05-06 10:22:28
9922	XXYLE0-01-01-0031	轻液(LL)	V04	V	R114C	3.70	7.34	2020-05-06 10:22:38
9922	XXYLE0-01-01-0031	轻液(LL)	F05	F	R114C	3.70	4.78	2020-05-06 10:22:45
9922	XXYLE0-01-01-0031	轻液(LL)	F06	F	R114C	3.70	4.59	2020-05-06 10:22:53
9922	XXYLE0-01-01-0031	轻液(LL)	V07	V	R114C	3.70	4.63	2020-05-06 10:22:59
9922	XXYLE0-01-01-0031	轻液(LL)	F08	F	R114C	3.70	4.93	2020-05-06 10:23:12
9922	XXYLE0-01-01-0031	轻液(LL)	F09	F	R114C	3.70	4.84	2020-05-06 10:23:24
9922	XXYLE0-01-01-0031	轻液(LL)	V10	V	R114C	3.70	4.68	2020-05-06 10:23:40
9922	XXYLE0-01-01-0031	轻液(LL)	F11	F	R114C	3.70	4.80	2020-05-06 10:23:53
9922	XXYLE0-01-01-0031	轻液(LL)	F12	F	R114C	3.70	4.63	2020-05-06 10:24:08
9922	XXYLE0-01-01-0031	轻液(LL)	V13	V	R114C	3.70	4.48	2020-05-06 10:24:51
9922	XXYLE0-01-01-0031	轻液(LL)	F14	F	R114C	3.70	4.23	2020-05-06 10:24:59
9922	XXYLE0-01-01-0031	轻液(LL)	F15	F	R114C	3.70	4.68	2020-05-06 10:25:06
9922	XXYLE0-01-01-0032	轻液(LL)	V01	V	R114C	3.70	4.21	2020-05-06 10:25:38
9922	XXYLE0-01-01-0032	轻液(LL)	F02	F	R114C	3.70	5.82	2020-05-06 10:25:51
9922	XXYLE0-01-01-0032	轻液(LL)	F03	F	R114C	3.70	4.98	2020-05-06 10:26:01
9922	XXYLE0-01-01-0032	轻液(LL)	V04	V	R114C	3.70	4.39	2020-05-06 10:26:10
9922	XXYLE0-01-01-0032	轻液(LL)	F05	F	R114C	3.70	8.27	2020-05-06 10:26:21
9922	XXYLE0-01-01-0032	轻液(LL)	F06	F	R114C	3.70	5.03	2020-05-06 10:26:34
9922	XXYLE0-01-01-0032	轻液(LL)	V07	V	R114C	3.70	4.31	2020-05-06 10:27:13
9922	XXYLE0-01-01-0032	轻液(LL)	F08	F	R114C	3.70	7.22	2020-05-06 10:27:24
9922	XXYLE0-01-01-0032	轻液(LL)	V09	V	R114C	3.70	4.88	2020-05-06 10:27:35
9922	XXYLE0-01-01-0032	轻液(LL)	F10	F	R114C	3.70	39.33	2020-05-06 10:27:52
9922	XXYLE0-01-01-0033	轻液(LL)	V01	V	R114C	3.70	4.15	2020-05-06 10:28:13
9922	XXYLE0-01-01-0033	轻液(LL)	F02	F	R114C	3.70	6.08	2020-05-06 10:28:26
9922	XXYLE0-01-01-0033	轻液(LL)	F03	F	R114C	3.70	6.14	2020-05-06 10:28:38
9922	XXYLE0-01-01-0033	轻液(LL)	C04	C	R114C	3.70	4.01	2020-05-06 10:28:49
9922	XXYLE0-01-01-0033	轻液(LL)	V05	V	R114C	3.70	4.02	2020-05-06 10:29:00
9922	XXYLE0-01-01-0033	轻液(LL)	F06	F	R114C	3.70	6.95	2020-05-06 10:29:10
9922	XXYLE0-01-01-0033	轻液(LL)	F07	F	R114C	3.70	4.21	2020-05-06 10:29:20
9922	XXYLE0-01-01-0033	轻液(LL)	F08	F	R114C	3.70	4.18	2020-05-06 10:29:41
9922	XXYLE0-01-01-0033	轻液(LL)	F09	F	R114C	3.70	4.43	2020-05-06 10:29:50
9922	XXYLE0-01-01-0033	轻液(LL)	F10	F	R114C	3.70	4.71	2020-05-06 10:29:58
9922	XXYLE0-01-01-0034	轻液(LL)	V01	V	R114C	3.70	4.57	2020-05-06 10:30:06
9922	XXYLE0-01-01-0034	轻液(LL)	F02	F	R114C	3.70	15.37	2020-05-06 10:30:37
9922	XXYLE0-01-01-0034	轻液(LL)	F03	F	R114C	3.70	15.28	2020-05-06 10:30:45
9922	XXYLE0-01-01-0034	轻液(LL)	V04	V	R114C	3.70	15.27	2020-05-06 10:30:54
9922	XXYLE0-01-01-0034	轻液(LL)	F05	F	R114C	3.70	15.14	2020-05-06 10:31:02
9922	XXYLE0-01-01-0034	轻液(LL)	F06	F	R114C	3.70	20.77	2020-05-06 10:31:11
9922	XXYLE0-01-01-0034	轻液(LL)	V07	V	R114C	3.70	15.71	2020-05-06 10:31:23

## 检测报告

装置名称：102车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9922	XXYLE0-01-01-0034	轻液(LL)	F08	F	R114C	3.70	14.39	2020-05-06 10:31:38
9922	XXYLE0-01-01-0034	轻液(LL)	F09	F	R114C	3.70	14.27	2020-05-06 10:31:47
9922	XXYLE0-01-01-0034	轻液(LL)	F10	F	R114C	3.70	16.27	2020-05-06 10:32:00
9922	XXYLE0-01-01-0034	轻液(LL)	V11	V	R114C	3.70	12.61	2020-05-06 10:32:14
9922	XXYLE0-01-01-0034	轻液(LL)	F12	F	R114C	3.70	12.30	2020-05-06 10:32:23
9922	XXYLE0-01-01-0034	轻液(LL)	F13	F	R114C	3.70	12.12	2020-05-06 10:32:31
9922	XXYLE0-01-01-0034	轻液(LL)	C14	C	R114C	3.70	12.04	2020-05-06 10:32:43
9922	XXYLE0-01-01-0034	轻液(LL)	V15	V	R114C	3.70	11.83	2020-05-06 10:32:51
9922	XXYLE0-01-01-0034	轻液(LL)	C16	C	R114C	3.70	11.83	2020-05-06 10:32:59
9922	XXYLE0-01-01-0034	轻液(LL)	C17	C	R114C	3.70	11.73	2020-05-06 10:33:20
9922	XXYLE0-01-01-0035	轻液(LL)	C01	C	R114C	3.70	10.97	2020-05-06 10:34:15
9922	XXYLE0-01-01-0035	轻液(LL)	C02	C	R114C	3.70	11.12	2020-05-06 10:34:23
9922	XXYLE0-01-01-0035	轻液(LL)	O04	O	R114C	3.70	12.34	2020-05-06 10:34:32
9922	XXYLE0-01-01-0035	轻液(LL)	R04	R	R114C	3.70	11.32	2020-05-06 10:34:44
9922	XXYLE0-01-01-0035	轻液(LL)	C05	C	R114C	3.70	11.95	2020-05-06 10:34:53
9923	XXYLE0-01-01-0036	轻液(LL)	A01	A	R114B	3.70	11.51	2020-05-06 10:35:16
9923	XXYLE0-01-01-0036	轻液(LL)	F02	F	R114B	3.70	34.30	2020-05-06 10:35:26
9923	XXYLE0-01-01-0036	轻液(LL)	F03	F	R114B	3.70	13.85	2020-05-06 10:35:38
9923	XXYLE0-01-01-0036	轻液(LL)	V04	V	R114B	3.70	11.84	2020-05-06 10:35:50
9923	XXYLE0-01-01-0036	轻液(LL)	C05	C	R114B	3.70	11.72	2020-05-06 10:36:03
9923	XXYLE0-01-01-0036	轻液(LL)	O06	O	R114B	3.70	11.89	2020-05-06 10:36:12
9923	XXYLE0-01-01-0037	轻液(LL)	F01	F	R114B	3.70	26.78	2020-05-06 10:36:26
9923	XXYLE0-01-01-0037	轻液(LL)	V02	V	R114B	3.70	14.98	2020-05-06 10:36:37
9923	XXYLE0-01-01-0037	轻液(LL)	F03	F	R114B	3.70	23.33	2020-05-06 10:36:46
9923	XXYLE0-01-01-0037	轻液(LL)	F04	F	R114B	3.70	33.40	2020-05-06 10:36:55
9923	XXYLE0-01-01-0037	轻液(LL)	F05	F	R114B	3.70	14.97	2020-05-06 10:37:06
9923	XXYLE0-01-01-0038	轻液(LL)	F01	F	R114B	3.70	11.01	2020-05-06 10:37:59
9923	XXYLE0-01-01-0038	轻液(LL)	C02	C	R114B	3.70	10.83	2020-05-06 10:38:09
9923	XXYLE0-01-01-0038	轻液(LL)	C03	C	R114B	3.70	11.11	2020-05-06 10:38:19
9923	XXYLE0-01-01-0038	轻液(LL)	C04	C	R114B	3.70	11.03	2020-05-06 10:38:31
9923	XXYLE0-01-01-0038	轻液(LL)	V05	V	R114B	3.70	10.87	2020-05-06 10:38:40
9923	XXYLE0-01-01-0038	轻液(LL)	C06	C	R114B	3.70	10.88	2020-05-06 10:38:49
9923	XXYLE0-01-01-0038	轻液(LL)	O07	O	R114B	3.70	10.84	2020-05-06 10:38:58
9923	XXYLE0-01-01-0039	轻液(LL)	F01	F	R114B	3.70	11.02	2020-05-06 10:39:15
9923	XXYLE0-01-01-0039	轻液(LL)	F02	F	R114B	3.70	12.05	2020-05-06 10:39:29
9923	XXYLE0-01-01-0039	轻液(LL)	V03	V	R114B	3.70	12.23	2020-05-06 10:39:44
9923	XXYLE0-01-01-0039	轻液(LL)	F04	F	R114B	3.70	10.73	2020-05-06 10:39:53
9923	XXYLE0-01-01-0039	轻液(LL)	F05	F	R114B	3.70	15.30	2020-05-06 10:40:05
9923	XXYLE0-01-01-0039	轻液(LL)	V06	V	R114B	3.70	11.87	2020-05-06 10:40:24
9923	XXYLE0-01-01-0039	轻液(LL)	F07	F	R114B	3.70	11.75	2020-05-06 10:40:47
9923	XXYLE0-01-01-0039	轻液(LL)	F08	F	R114B	3.70	11.91	2020-05-06 10:40:55
9923	XXYLE0-01-01-0040	轻液(LL)	V01	V	R114B	3.70	11.73	2020-05-06 10:41:15
9923	XXYLE0-01-01-0040	轻液(LL)	F02	F	R114B	3.70	18.97	2020-05-06 10:41:22
9923	XXYLE0-01-01-0040	轻液(LL)	F03	F	R114B	3.70	19.57	2020-05-06 10:41:32
9923	XXYLE0-01-01-0040	轻液(LL)	V04	V	R114B	3.70	13.67	2020-05-06 10:41:42
9923	XXYLE0-01-01-0040	轻液(LL)	F05	F	R114B	3.70	56.55	2020-05-06 10:41:59
9923	XXYLE0-01-01-0040	轻液(LL)	F06	F	R114B	3.70	18.75	2020-05-06 10:42:12
9924	XXYLE0-01-01-0041	轻液(LL)	V01	V	R114B	3.70	13.10	2020-05-06 10:42:24

## 检测报告

装置名称：102车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9924	XXYLE0-01-01-0041	轻液(LL)	F02	F	R114B	3.70	12.93	2020-05-06 10:42:32
9924	XXYLE0-01-01-0041	轻液(LL)	F03	F	R114B	3.70	16.96	2020-05-06 10:42:40
9924	XXYLE0-01-01-0041	轻液(LL)	V04	V	R114B	3.70	13.55	2020-05-06 10:42:49
9924	XXYLE0-01-01-0041	轻液(LL)	F05	F	R114B	3.70	12.16	2020-05-06 10:42:57
9924	XXYLE0-01-01-0041	轻液(LL)	F06	F	R114B	3.70	12.17	2020-05-06 10:43:05
9924	XXYLE0-01-01-0041	轻液(LL)	V07	V	R114B	3.70	11.97	2020-05-06 10:43:15
9924	XXYLE0-01-01-0041	轻液(LL)	F08	F	R114B	3.70	12.02	2020-05-06 10:43:23
9924	XXYLE0-01-01-0041	轻液(LL)	F09	F	R114B	3.70	12.13	2020-05-06 10:43:32
9924	XXYLE0-01-01-0041	轻液(LL)	V10	V	R114B	3.70	11.79	2020-05-06 10:43:43
9924	XXYLE0-01-01-0041	轻液(LL)	F11	F	R114B	3.70	12.41	2020-05-06 10:43:51
9924	XXYLE0-01-01-0041	轻液(LL)	F12	F	R114B	3.70	12.31	2020-05-06 10:44:00
9924	XXYLE0-01-01-0042	轻液(LL)	V01	V	R114B	3.70	12.26	2020-05-06 10:44:10
9924	XXYLE0-01-01-0042	轻液(LL)	F02	F	R114B	3.70	12.21	2020-05-06 10:44:19
9924	XXYLE0-01-01-0042	轻液(LL)	F03	F	R114B	3.70	12.68	2020-05-06 10:44:28
9924	XXYLE0-01-01-0042	轻液(LL)	V04	V	R114B	3.70	12.43	2020-05-06 10:44:55
9924	XXYLE0-01-01-0042	轻液(LL)	F05	F	R114B	3.70	11.78	2020-05-06 10:45:03
9924	XXYLE0-01-01-0042	轻液(LL)	F06	F	R114B	3.70	12.38	2020-05-06 10:45:12
9924	XXYLE0-01-01-0042	轻液(LL)	V07	V	R114B	3.70	12.21	2020-05-06 10:45:24
9924	XXYLE0-01-01-0042	轻液(LL)	F08	F	R114B	3.70	99.00	2020-05-06 10:45:44
9924	XXYLE0-01-01-0042	轻液(LL)	F09	F	R114B	3.70	297.15	2020-05-06 10:46:15
9924	XXYLE0-01-01-0042	轻液(LL)	V10	V	R114B	3.70	4.01	2020-05-06 10:46:35
9924	XXYLE0-01-01-0042	轻液(LL)	F11	F	R114B	3.70	24.85	2020-05-06 10:47:01
9924	XXYLE0-01-01-0042	轻液(LL)	F12	F	R114B	3.70	14.32	2020-05-06 10:47:13
9924	XXYLE0-01-01-0042	轻液(LL)	V13	V	R114B	3.70	4.35	2020-05-06 10:47:23
9924	XXYLE0-01-01-0042	轻液(LL)	F14	F	R114B	3.70	7.56	2020-05-06 10:47:32
9924	XXYLE0-01-01-0042	轻液(LL)	V15	V	R114B	3.70	5.48	2020-05-06 10:47:44
9924	XXYLE0-01-01-0042	轻液(LL)	F16	F	R114B	3.70	190.93	2020-05-06 10:48:33
9924	XXYLE0-01-01-0043	轻液(LL)	F01	F	R114B	3.70	3.86	2020-05-06 10:48:53
9924	XXYLE0-01-01-0043	轻液(LL)	F02	F	R114B	3.70	3.77	2020-05-06 10:49:03
9924	XXYLE0-01-01-0043	轻液(LL)	F03	F	R114B	3.70	3.66	2020-05-06 10:49:22
9924	XXYLE0-01-01-0043	轻液(LL)	V04	V	R114B	3.70	3.54	2020-05-06 10:49:30
9924	XXYLE0-01-01-0043	轻液(LL)	F05	F	R114B	3.70	18.96	2020-05-06 10:49:41
9924	XXYLE0-01-01-0043	轻液(LL)	F06	F	R114B	3.70	3.90	2020-05-06 10:49:52
9924	XXYLE0-01-01-0043	轻液(LL)	C07	C	R114B	3.70	3.68	2020-05-06 10:50:05
9924	XXYLE0-01-01-0043	轻液(LL)	V08	V	R114B	3.70	9.10	2020-05-06 10:50:17
9924	XXYLE0-01-01-0043	轻液(LL)	F09	F	R114B	3.70	9.38	2020-05-06 10:50:30
9924	XXYLE0-01-01-0043	轻液(LL)	F10	F	R114B	3.70	4.81	2020-05-06 10:50:45
9924	XXYLE0-01-01-0044	轻液(LL)	V01	V	R114B	3.70	3.59	2020-05-06 10:51:03
9924	XXYLE0-01-01-0044	轻液(LL)	F02	F	R114B	3.70	5.21	2020-05-06 10:51:11
9924	XXYLE0-01-01-0044	轻液(LL)	F03	F	R114B	3.70	5.92	2020-05-06 10:51:26
9924	XXYLE0-01-01-0044	轻液(LL)	V04	V	R114B	3.70	3.60	2020-05-06 10:51:36
9924	XXYLE0-01-01-0044	轻液(LL)	F05	F	R114B	3.70	5.08	2020-05-06 10:51:48
9924	XXYLE0-01-01-0044	轻液(LL)	F06	F	R114B	3.70	5.26	2020-05-06 10:52:00
9924	XXYLE0-01-01-0044	轻液(LL)	V07	V	R114B	3.70	3.44	2020-05-06 10:52:17
9924	XXYLE0-01-01-0044	轻液(LL)	C08	C	R114B	3.70	3.13	2020-05-06 10:52:26
9924	XXYLE0-01-01-0044	轻液(LL)	C09	C	R114B	3.70	3.59	2020-05-06 10:52:37
9924	XXYLE0-01-01-0044	轻液(LL)	V10	V	R114B	3.70	3.65	2020-05-06 10:52:53
9924	XXYLE0-01-01-0044	轻液(LL)	F11	F	R114B	3.70	4.05	2020-05-06 10:53:05

## 检测报告

装置名称：102车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9924	XXYLE0-01-01-0044	轻液(LL)	F12	F	R114B	3.70	4.08	2020-05-06 10:53:19
9924	XXYLE0-01-01-0044	轻液(LL)	C13	C	R114B	3.70	3.29	2020-05-06 10:53:33
9924	XXYLE0-01-01-0044	轻液(LL)	V14	V	R114B	3.70	3.45	2020-05-06 10:54:19
9924	XXYLE0-01-01-0044	轻液(LL)	F15	F	R114B	3.70	4.32	2020-05-06 10:54:28
9924	XXYLE0-01-01-0044	轻液(LL)	F16	F	R114B	3.70	4.06	2020-05-06 10:54:39
9924	XXYLE0-01-01-0045	轻液(LL)	C01	C	R114B	3.70	3.20	2020-05-06 10:54:52
9924	XXYLE0-01-01-0045	轻液(LL)	R02	R	R114B	3.70	2.88	2020-05-06 10:55:04
9924	XXYLE0-01-01-0045	轻液(LL)	C03	C	R114B	3.70	2.95	2020-05-06 10:55:17
9925	XXYLE0-01-01-0046	轻液(LL)	A01	A	R114A	3.70	3.63	2020-05-06 10:55:38
9925	XXYLE0-01-01-0046	轻液(LL)	F02	F	R114A	3.70	2.93	2020-05-06 10:55:50
9925	XXYLE0-01-01-0046	轻液(LL)	F03	F	R114A	3.70	4.23	2020-05-06 10:56:02
9925	XXYLE0-01-01-0046	轻液(LL)	V04	V	R114A	3.70	3.58	2020-05-06 10:56:12
9925	XXYLE0-01-01-0046	轻液(LL)	C05	C	R114A	3.70	2.98	2020-05-06 10:56:25
9925	XXYLE0-01-01-0046	轻液(LL)	O06	O	R114A	3.70	3.04	2020-05-06 10:56:34
9925	XXYLE0-01-01-0047	轻液(LL)	F01	F	R114A	3.70	7.74	2020-05-06 10:57:02
9925	XXYLE0-01-01-0047	轻液(LL)	V02	V	R114A	3.70	3.08	2020-05-06 10:57:18
9925	XXYLE0-01-01-0047	轻液(LL)	F03	F	R114A	3.70	5.94	2020-05-06 10:57:33
9925	XXYLE0-01-01-0047	轻液(LL)	F04	F	R114A	3.70	8.53	2020-05-06 10:57:45
9925	XXYLE0-01-01-0047	轻液(LL)	F05	F	R114A	3.70	10.85	2020-05-06 10:57:53
9925	XXYLE0-01-01-0048	轻液(LL)	F01	F	R114A	3.70	3.71	2020-05-06 10:58:17
9925	XXYLE0-01-01-0048	轻液(LL)	C02	C	R114A	3.70	3.72	2020-05-06 10:58:27
9925	XXYLE0-01-01-0048	轻液(LL)	C03	C	R114A	3.70	3.60	2020-05-06 10:58:41
9925	XXYLE0-01-01-0048	轻液(LL)	C04	C	R114A	3.70	3.70	2020-05-06 10:58:51
9925	XXYLE0-01-01-0048	轻液(LL)	V05	V	R114A	3.70	3.70	2020-05-06 10:59:02
9925	XXYLE0-01-01-0048	轻液(LL)	C06	C	R114A	3.70	3.54	2020-05-06 10:59:11
9925	XXYLE0-01-01-0048	轻液(LL)	O07	O	R114A	3.70	3.53	2020-05-06 10:59:23
9925	XXYLE0-01-01-0049	轻液(LL)	F01	F	R114A	3.70	3.48	2020-05-06 10:59:37
9925	XXYLE0-01-01-0049	轻液(LL)	F02	F	R114A	3.70	3.98	2020-05-06 10:59:47
9925	XXYLE0-01-01-0049	轻液(LL)	F03	F	R114A	3.70	3.60	2020-05-06 10:59:58
9925	XXYLE0-01-01-0049	轻液(LL)	V04	V	R114A	3.70	3.56	2020-05-06 11:00:10
9925	XXYLE0-01-01-0049	轻液(LL)	F05	F	R114A	3.70	4.05	2020-05-06 11:00:23
9925	XXYLE0-01-01-0049	轻液(LL)	F06	F	R114A	3.70	3.64	2020-05-06 11:00:32
9925	XXYLE0-01-01-0049	轻液(LL)	V07	V	R114A	3.70	3.41	2020-05-06 11:00:45
9925	XXYLE0-01-01-0049	轻液(LL)	F08	F	R114A	3.70	3.46	2020-05-06 11:00:53
9925	XXYLE0-01-01-0049	轻液(LL)	F09	F	R114A	3.70	3.58	2020-05-06 11:01:05
9925	XXYLE0-01-01-0050	轻液(LL)	V01	V	R114A	3.70	3.33	2020-05-06 11:01:21
9925	XXYLE0-01-01-0050	轻液(LL)	F02	F	R114A	3.70	69.48	2020-05-06 11:01:35
9925	XXYLE0-01-01-0050	轻液(LL)	F03	F	R114A	3.70	11.28	2020-05-06 11:01:49
9925	XXYLE0-01-01-0050	轻液(LL)	V04	V	R114A	3.70	5.27	2020-05-06 11:02:02
9925	XXYLE0-01-01-0050	轻液(LL)	F05	F	R114A	3.70	8.23	2020-05-06 11:02:16
9925	XXYLE0-01-01-0050	轻液(LL)	F06	F	R114A	3.70	4.57	2020-05-06 11:02:32
9925	XXYLE0-01-01-0051	轻液(LL)	V01	V	R114A	3.70	3.84	2020-05-06 11:03:07
9925	XXYLE0-01-01-0051	轻液(LL)	F02	F	R114A	3.70	3.79	2020-05-06 11:03:15
9925	XXYLE0-01-01-0051	轻液(LL)	F03	F	R114A	3.70	9.01	2020-05-06 11:03:24
9925	XXYLE0-01-01-0051	轻液(LL)	V04	V	R114A	3.70	3.68	2020-05-06 11:03:35
9925	XXYLE0-01-01-0051	轻液(LL)	F05	F	R114A	3.70	3.83	2020-05-06 11:03:43
9925	XXYLE0-01-01-0051	轻液(LL)	F06	F	R114A	3.70	3.29	2020-05-06 11:03:54
9925	XXYLE0-01-01-0051	轻液(LL)	V07	V	R114A	3.70	3.24	2020-05-06 11:04:06



## 检测报告

装置名称：102车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9925	XXYLE0-01-01-0051	轻液(LL)	F08	F	R114A	3.70	3.23	2020-05-06 11:04:18
9925	XXYLE0-01-01-0051	轻液(LL)	F09	F	R114A	3.70	3.03	2020-05-06 11:04:29
9925	XXYLE0-01-01-0051	轻液(LL)	V10	V	R114A	3.70	3.16	2020-05-06 11:04:40
9925	XXYLE0-01-01-0051	轻液(LL)	F11	F	R114A	3.70	3.00	2020-05-06 11:04:50
9925	XXYLE0-01-01-0051	轻液(LL)	F12	F	R114A	3.70	3.09	2020-05-06 11:05:04
9925	XXYLE0-01-01-0051	轻液(LL)	V13	V	R114A	3.70	3.53	2020-05-06 11:05:14
9925	XXYLE0-01-01-0051	轻液(LL)	F14	F	R114A	3.70	3.41	2020-05-06 11:05:28
9925	XXYLE0-01-01-0051	轻液(LL)	F15	F	R114A	3.70	3.52	2020-05-06 11:05:41
9926	XXYLE0-01-01-0052	轻液(LL)	V01	V	R114A	3.70	2.89	2020-05-06 11:05:59
9926	XXYLE0-01-01-0052	轻液(LL)	F02	F	R114A	3.70	4.39	2020-05-06 11:06:09
9926	XXYLE0-01-01-0052	轻液(LL)	F03	F	R114A	3.70	3.79	2020-05-06 11:06:18
9926	XXYLE0-01-01-0052	轻液(LL)	V04	V	R114A	3.70	4.39	2020-05-06 11:06:29
9926	XXYLE0-01-01-0052	轻液(LL)	F05	F	R114A	3.70	320.88	2020-05-06 11:06:59
9926	XXYLE0-01-01-0052	轻液(LL)	F06	F	R114A	3.70	390.65	2020-05-06 11:07:21
9926	XXYLE0-01-01-0052	轻液(LL)	V07	V	R114A	3.70	10.98	2020-05-06 11:07:34
9926	XXYLE0-01-01-0052	轻液(LL)	F08	F	R114A	3.70	22.24	2020-05-06 11:07:45
9926	XXYLE0-01-01-0052	轻液(LL)	V09	V	R114A	3.70	3.80	2020-05-06 11:08:03
9926	XXYLE0-01-01-0052	轻液(LL)	F10	F	R114A	3.70	9.79	2020-05-06 11:08:13
9926	XXYLE0-01-01-0053	轻液(LL)	F01	F	R114A	3.70	4.85	2020-05-06 13:40:45
9926	XXYLE0-01-01-0053	轻液(LL)	F02	F	R114A	3.70	4.40	2020-05-06 13:40:54
9926	XXYLE0-01-01-0053	轻液(LL)	F03	F	R114A	3.70	3.42	2020-05-06 13:41:04
9926	XXYLE0-01-01-0053	轻液(LL)	V04	V	R114A	3.70	3.63	2020-05-06 13:41:11
9926	XXYLE0-01-01-0053	轻液(LL)	F05	F	R114A	3.70	5.53	2020-05-06 13:41:20
9926	XXYLE0-01-01-0053	轻液(LL)	F06	F	R114A	3.70	23.56	2020-05-06 13:41:27
9926	XXYLE0-01-01-0053	轻液(LL)	C07	C	R114A	3.70	7.62	2020-05-06 13:41:36
9926	XXYLE0-01-01-0053	轻液(LL)	V08	V	R114A	3.70	4.82	2020-05-06 13:41:49
9926	XXYLE0-01-01-0053	轻液(LL)	F09	F	R114A	3.70	33.44	2020-05-06 13:41:59
9926	XXYLE0-01-01-0053	轻液(LL)	F10	F	R114A	3.70	19.42	2020-05-06 13:42:05
9926	XXYLE0-01-01-0054	轻液(LL)	V01	V	R114A	3.70	4.07	2020-05-06 13:42:26
9926	XXYLE0-01-01-0054	轻液(LL)	F02	F	R114A	3.70	4.05	2020-05-06 13:42:33
9926	XXYLE0-01-01-0054	轻液(LL)	F03	F	R114A	3.70	3.98	2020-05-06 13:42:40
9926	XXYLE0-01-01-0054	轻液(LL)	V04	V	R114A	3.70	86.13	2020-05-06 13:42:50
9926	XXYLE0-01-01-0054	轻液(LL)	F05	F	R114A	3.70	29.50	2020-05-06 13:42:59
9926	XXYLE0-01-01-0054	轻液(LL)	F06	F	R114A	3.70	262.89	2020-05-06 13:43:14
9926	XXYLE0-01-01-0054	轻液(LL)	V07	V	R114A	3.70	4.76	2020-05-06 13:43:28
9926	XXYLE0-01-01-0054	轻液(LL)	C08	C	R114A	3.70	5.34	2020-05-06 13:43:36
9926	XXYLE0-01-01-0054	轻液(LL)	C09	C	R114A	3.70	5.10	2020-05-06 13:43:46
9926	XXYLE0-01-01-0054	轻液(LL)	C10	C	R114A	3.70	4.21	2020-05-06 13:44:02
9926	XXYLE0-01-01-0054	轻液(LL)	V11	V	R114A	3.70	3.75	2020-05-06 13:44:11
9926	XXYLE0-01-01-0054	轻液(LL)	F12	F	R114A	3.70	3.40	2020-05-06 13:44:19
9926	XXYLE0-01-01-0054	轻液(LL)	F13	F	R114A	3.70	3.66	2020-05-06 13:44:29
9926	XXYLE0-01-01-0054	轻液(LL)	V14	V	R114A	3.70	6.77	2020-05-06 13:44:39
9926	XXYLE0-01-01-0054	轻液(LL)	F15	F	R114A	3.70	6.59	2020-05-06 13:44:51
9926	XXYLE0-01-01-0054	轻液(LL)	F16	F	R114A	3.70	7.56	2020-05-06 13:45:01
9926	XXYLE0-01-01-0055	轻液(LL)	C01	C	R114A	3.70	6.88	2020-05-06 13:45:20
9926	XXYLE0-01-01-0055	轻液(LL)	R02	R	R114A	3.70	9.71	2020-05-06 13:45:33
9926	XXYLE0-01-01-0055	轻液(LL)	O03	O	R114A	3.70	16.14	2020-05-06 13:45:44
9926	XXYLE0-01-01-0055	轻液(LL)	C04	C	R114A	3.70	12.70	2020-05-06 13:45:54

## 检测报告

装置名称：102车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9926	XXYLE0-01-01-0056	轻液(LL)	V01	V	R114A	3.70	9.61	2020-05-06 13:46:38
9926	XXYLE0-01-01-0056	轻液(LL)	F02	F	R114A	3.70	10.26	2020-05-06 13:46:49
9926	XXYLE0-01-01-0056	轻液(LL)	F03	F	R114A	3.70	13.15	2020-05-06 13:47:00
9926	XXYLE0-01-01-0056	轻液(LL)	V04	V	R114A	3.70	14.33	2020-05-06 13:47:10
9926	XXYLE0-01-01-0056	轻液(LL)	C05	C	R114A	3.70	13.74	2020-05-06 13:47:19
9926	XXYLE0-01-01-0056	轻液(LL)	C06	C	R114A	3.70	12.47	2020-05-06 13:47:27
9927	XXYLE0-01-01-0057	轻液(LL)	V01	V	R114B	3.70	11.23	2020-05-06 13:47:47
9927	XXYLE0-01-01-0057	轻液(LL)	F02	F	R114B	3.70	12.92	2020-05-06 13:47:55
9927	XXYLE0-01-01-0057	轻液(LL)	F03	F	R114B	3.70	12.47	2020-05-06 13:48:04
9927	XXYLE0-01-01-0057	轻液(LL)	V04	V	R114B	3.70	12.36	2020-05-06 13:48:18
9927	XXYLE0-01-01-0057	轻液(LL)	C05	C	R114B	3.70	12.63	2020-05-06 13:48:27
9927	XXYLE0-01-01-0057	轻液(LL)	C06	C	R114B	3.70	12.77	2020-05-06 13:48:36
9928	XXYLE0-01-01-0058	轻液(LL)	V01	V	R114C	3.70	3.21	2020-05-06 13:48:59
9928	XXYLE0-01-01-0058	轻液(LL)	F02	F	R114C	3.70	2.59	2020-05-06 13:49:08
9928	XXYLE0-01-01-0058	轻液(LL)	F03	F	R114C	3.70	2.14	2020-05-06 13:49:17
9928	XXYLE0-01-01-0058	轻液(LL)	V04	V	R114C	3.70	2.64	2020-05-06 13:49:29
9928	XXYLE0-01-01-0058	轻液(LL)	C05	C	R114C	3.70	4.19	2020-05-06 13:49:39
9928	XXYLE0-01-01-0058	轻液(LL)	C06	C	R114C	3.70	3.53	2020-05-06 13:49:48
9929	XXYLE0-01-01-0059	轻液(LL)	V01	V	R125B	3.70	0.19	2020-05-06 13:50:25
9929	XXYLE0-01-01-0059	轻液(LL)	F02	F	R125B	3.70	4.84	2020-05-06 13:50:35
9929	XXYLE0-01-01-0059	轻液(LL)	F03	F	R125B	3.70	0.91	2020-05-06 13:50:45
9929	XXYLE0-01-01-0059	轻液(LL)	V04	V	R125B	3.70	4.77	2020-05-06 13:50:55
9929	XXYLE0-01-01-0059	轻液(LL)	C05	C	R125B	3.70	4.58	2020-05-06 13:51:04
9929	XXYLE0-01-01-0059	轻液(LL)	C06	C	R125B	3.70	4.74	2020-05-06 13:51:13
9930	XXYLE0-01-01-0060	轻液(LL)	V01	V	R125A	3.70	4.70	2020-05-06 13:51:37
9930	XXYLE0-01-01-0060	轻液(LL)	F02	F	R125A	3.70	0.34	2020-05-06 13:51:47
9930	XXYLE0-01-01-0060	轻液(LL)	F03	F	R125A	3.70	0.56	2020-05-06 13:52:59
9930	XXYLE0-01-01-0060	轻液(LL)	V04	V	R125A	3.70	4.52	2020-05-06 13:53:11
9930	XXYLE0-01-01-0060	轻液(LL)	F06	F	R125A	3.70	4.73	2020-05-06 13:53:20
9930	XXYLE0-01-01-0060	轻液(LL)	C05	C	R125A	3.70	0.90	2020-05-06 13:53:29
9930	XXYLE0-01-01-0060	轻液(LL)	C06	C	R125A	3.70	4.66	2020-05-06 13:53:40
9930	XXYLE0-01-01-0060	轻液(LL)	V07	V	R125A	3.70	4.20	2020-05-06 13:53:51
9930	XXYLE0-01-01-0060	轻液(LL)	C08	C	R125A	3.70	4.50	2020-05-06 13:54:00
9930	XXYLE0-01-01-0060	轻液(LL)	C09	C	R125A	3.70	4.06	2020-05-06 13:54:10
9931	XXYLE0-01-01-0061	轻液(LL)	V01	V	V144A	3.70	2.85	2020-05-06 13:56:48
9931	XXYLE0-01-01-0061	轻液(LL)	F02	F	V144A	3.70	11.04	2020-05-06 13:57:02
9931	XXYLE0-01-01-0061	轻液(LL)	F03	F	V144A	3.70	10.31	2020-05-06 13:57:14
9931	XXYLE0-01-01-0061	轻液(LL)	F04	F	V144A	3.70	10.26	2020-05-06 13:57:24
9931	XXYLE0-01-01-0061	轻液(LL)	V05	V	V144A	3.70	2.45	2020-05-06 13:57:40
9931	XXYLE0-01-01-0061	轻液(LL)	F06	F	V144A	3.70	6.38	2020-05-06 13:57:51
9931	XXYLE0-01-01-0061	轻液(LL)	F07	F	V144A	3.70	6.49	2020-05-06 13:58:02
9931	XXYLE0-01-01-0062	轻液(LL)	V01	V	V144A	3.70	1.76	2020-05-06 13:58:22
9931	XXYLE0-01-01-0062	轻液(LL)	F02	F	V144A	3.70	2.49	2020-05-06 13:58:33
9931	XXYLE0-01-01-0062	轻液(LL)	F03	F	V144A	3.70	5.54	2020-05-06 13:58:41
9931	XXYLE0-01-01-0062	轻液(LL)	C04	C	V144A	3.70	2.57	2020-05-06 13:58:52
9931	XXYLE0-01-01-0062	轻液(LL)	V05	V	V144A	3.70	1.63	2020-05-06 13:59:08
9931	XXYLE0-01-01-0062	轻液(LL)	F06	F	V144A	3.70	1.91	2020-05-06 13:59:19
9931	XXYLE0-01-01-0062	轻液(LL)	F07	F	V144A	3.70	1.88	2020-05-06 13:59:26

## 检测报告

装置名称：102车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9931	XXYLE0-01-01-0062	轻液(LL)	V08	V	V144A	3.70	1.73	2020-05-06 13:59:35
9931	XXYLE0-01-01-0062	轻液(LL)	F09	F	V144A	3.70	2.10	2020-05-06 13:59:44
9931	XXYLE0-01-01-0062	轻液(LL)	F10	F	V144A	3.70	2.03	2020-05-06 13:59:53
9931	XXYLE0-01-01-0062	轻液(LL)	V11	V	V144A	3.70	1.56	2020-05-06 14:00:06
9931	XXYLE0-01-01-0062	轻液(LL)	F12	F	V144A	3.70	1.89	2020-05-06 14:00:15
9931	XXYLE0-01-01-0062	轻液(LL)	F13	F	V144A	3.70	5.60	2020-05-06 14:00:24
9931	XXYLE0-01-01-0062	轻液(LL)	C14	C	V144A	3.70	1.85	2020-05-06 14:01:17
9931	XXYLE0-01-01-0062	轻液(LL)	V15	V	V144A	3.70	1.65	2020-05-06 14:01:29
9931	XXYLE0-01-01-0062	轻液(LL)	F16	F	V144A	3.70	1.77	2020-05-06 14:02:14
9931	XXYLE0-01-01-0062	轻液(LL)	F17	F	V144A	3.70	1.59	2020-05-06 14:02:23
9931	XXYLE0-01-01-0062	轻液(LL)	V18	V	V144A	3.70	1.51	2020-05-06 14:02:43
9931	XXYLE0-01-01-0062	轻液(LL)	C19	C	V144A	3.70	1.66	2020-05-06 14:02:51
9931	XXYLE0-01-01-0062	轻液(LL)	C20	C	V144A	3.70	1.54	2020-05-06 14:03:00
9932	XXYLE0-01-01-0063	轻液(LL)	V01	V	V144B	3.70	1.68	2020-05-06 14:03:17
9932	XXYLE0-01-01-0063	轻液(LL)	F02	F	V144B	3.70	5.59	2020-05-06 14:03:29
9932	XXYLE0-01-01-0063	轻液(LL)	F03	F	V144B	3.70	122.71	2020-05-06 14:03:48
9932	XXYLE0-01-01-0063	轻液(LL)	F04	F	V144B	3.70	13.42	2020-05-06 14:04:05
9932	XXYLE0-01-01-0064	轻液(LL)	V01	V	V144B	3.70	4.22	2020-05-06 14:04:28
9932	XXYLE0-01-01-0064	轻液(LL)	C02	C	V144B	3.70	3.99	2020-05-06 14:04:38
9932	XXYLE0-01-01-0064	轻液(LL)	O03	O	V144B	3.70	13.32	2020-05-06 14:04:54
9932	XXYLE0-01-01-0065	轻液(LL)	P01	P	V144B	3.70	3.19	2020-05-06 14:05:34
9932	XXYLE0-01-01-0065	轻液(LL)	F02	F	V144B	3.70	44.94	2020-05-06 14:05:49
9932	XXYLE0-01-01-0065	轻液(LL)	V03	V	V144B	3.70	10.20	2020-05-06 14:06:43
9932	XXYLE0-01-01-0065	轻液(LL)	F04	F	V144B	3.70	2.06	2020-05-06 14:08:25
9932	XXYLE0-01-01-0065	轻液(LL)	F05	F	V144B	3.70	2.20	2020-05-06 14:12:26
9932	XXYLE0-01-01-0065	轻液(LL)	F06	F	V144B	3.70	2.35	2020-05-06 14:12:35
9932	XXYLE0-01-01-0065	轻液(LL)	F07	F	V144B	3.70	2.11	2020-05-06 14:12:55
9932	XXYLE0-01-01-0065	轻液(LL)	F08	F	V144B	3.70	2.77	2020-05-06 14:13:03
9932	XXYLE0-01-01-0065	轻液(LL)	F09	F	V144B	3.70	3.50	2020-05-06 14:13:16
9932	XXYLE0-01-01-0065	轻液(LL)	C10	C	V144B	3.70	23.60	2020-05-06 14:13:57
9932	XXYLE0-01-01-0066	轻液(LL)	V01	V	V144B	3.70	5.38	2020-05-06 14:14:20
9932	XXYLE0-01-01-0066	轻液(LL)	F02	F	V144B	3.70	17.99	2020-05-06 14:14:29
9932	XXYLE0-01-01-0066	轻液(LL)	F03	F	V144B	3.70	6.77	2020-05-06 14:14:42
9932	XXYLE0-01-01-0066	轻液(LL)	V04	V	V144B	3.70	2.98	2020-05-06 14:14:52
9932	XXYLE0-01-01-0066	轻液(LL)	F05	F	V144B	3.70	12.57	2020-05-06 14:15:02
9932	XXYLE0-01-01-0066	轻液(LL)	F06	F	V144B	3.70	10.15	2020-05-06 14:15:13
9932	XXYLE0-01-01-0066	轻液(LL)	V07	V	V144B	3.70	2.22	2020-05-06 14:15:28
9932	XXYLE0-01-01-0066	轻液(LL)	F08	F	V144B	3.70	26.16	2020-05-06 14:15:38
9932	XXYLE0-01-01-0066	轻液(LL)	F09	F	V144B	3.70	11.19	2020-05-06 14:15:51
9932	XXYLE0-01-01-0066	轻液(LL)	C10	C	V144B	3.70	3.82	2020-05-06 14:16:03
9932	XXYLE0-01-01-0066	轻液(LL)	F11	F	V144B	3.70	4.06	2020-05-06 14:16:19
9932	XXYLE0-01-01-0066	轻液(LL)	F12	F	V144B	3.70	4.57	2020-05-06 14:16:27
9932	XXYLE0-01-01-0066	轻液(LL)	F13	F	V144B	3.70	3.55	2020-05-06 14:16:39
9932	XXYLE0-01-01-0066	轻液(LL)	F14	F	V144B	3.70	2.79	2020-05-06 14:16:50
9932	XXYLE0-01-01-0066	轻液(LL)	P15	P	V144B	3.70	7.52	2020-05-06 14:17:00
9932	XXYLE0-01-01-0066	轻液(LL)	F16	F	V144B	3.70	1.69	2020-05-06 14:17:11
9932	XXYLE0-01-01-0067	轻液(LL)	V01	V	V144B	3.70	1.60	2020-05-06 14:17:21
9932	XXYLE0-01-01-0067	轻液(LL)	C02	C	V144B	3.70	22.44	2020-05-06 14:18:06

### 检测报告

装置名称：102车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9932	XXYLE0-01-01-0067	轻液(LL)	C03	C	V144B	3.70	15.60	2020-05-06 14:18:18
9932	XXYLE0-01-01-0068	轻液(LL)	V01	V	V144B	3.70	1.57	2020-05-06 14:18:52
9932	XXYLE0-01-01-0068	轻液(LL)	F02	F	V144B	3.70	15.56	2020-05-06 14:19:03
9932	XXYLE0-01-01-0068	轻液(LL)	F03	F	V144B	3.70	5.28	2020-05-06 14:19:12
9932	XXYLE0-01-01-0068	轻液(LL)	F04	F	V144B	3.70	7.86	2020-05-06 14:19:21
9932	XXYLE0-01-01-0068	轻液(LL)	V05	V	V144B	3.70	6.71	2020-05-06 14:19:30
9932	XXYLE0-01-01-0068	轻液(LL)	F06	F	V144B	3.70	1.18	2020-05-06 14:19:39
9932	XXYLE0-01-01-0068	轻液(LL)	F07	F	V144B	3.70	1.10	2020-05-06 14:19:49
9932	XXYLE0-01-01-0068	轻液(LL)	O08	O	V144B	3.70	1.21	2020-05-06 14:20:00
9932	XXYLE0-01-01-0068	轻液(LL)	V09	V	V144B	3.70	1.39	2020-05-06 14:20:09
9932	XXYLE0-01-01-0068	轻液(LL)	F10	F	V144B	3.70	16.43	2020-05-06 14:20:21
9932	XXYLE0-01-01-0068	轻液(LL)	F11	F	V144B	3.70	9.14	2020-05-06 14:20:34
9932	XXYLE0-01-01-0068	轻液(LL)	V12	V	V144B	3.70	27.67	2020-05-06 14:20:48
9932	XXYLE0-01-01-0068	轻液(LL)	F13	F	V144B	3.70	3.14	2020-05-06 14:21:12
9932	XXYLE0-01-01-0068	轻液(LL)	F14	F	V144B	3.70	2.47	2020-05-06 14:21:24
9932	XXYLE0-01-01-0068	轻液(LL)	O15	O	V144B	3.70	1.31	2020-05-06 14:21:32
9932	XXYLE0-01-01-0068	轻液(LL)	V16	V	V144B	3.70	1.05	2020-05-06 14:21:41
9932	XXYLE0-01-01-0068	轻液(LL)	F17	F	V144B	3.70	1.00	2020-05-06 14:21:51
9932	XXYLE0-01-01-0068	轻液(LL)	F18	F	V144B	3.70	0.92	2020-05-06 14:22:00
9932	XXYLE0-01-01-0068	轻液(LL)	O19	O	V144B	3.70	0.97	2020-05-06 14:22:09
9933	XXYLE0-01-04-0069	轻液(LL)	F01	F	R105A	1.00	7.60	2020-05-06 09:37:02
9933	XXYLE0-01-04-0069	轻液(LL)	F02	F	R105A	1.00	7.30	2020-05-06 09:37:21
9933	XXYLE0-01-04-0069	轻液(LL)	F03	F	R105A	1.00	7.95	2020-05-06 09:37:43
9933	XXYLE0-01-04-0070	轻液(LL)	V01	V	R105A	1.00	6.86	2020-05-06 09:37:56
9933	XXYLE0-01-04-0070	轻液(LL)	F02	F	R105A	1.00	6.09	2020-05-06 09:38:08
9933	XXYLE0-01-04-0070	轻液(LL)	F03	F	R105A	1.00	6.10	2020-05-06 09:38:23
9933	XXYLE0-01-04-0070	轻液(LL)	O04	O	R105A	1.00	6.57	2020-05-06 09:38:36
9933	XXYLE0-01-04-0071	轻液(LL)	F01	F	R105A	1.00	5.51	2020-05-06 09:39:28
9933	XXYLE0-01-04-0071	轻液(LL)	V02	V	R105A	1.00	5.67	2020-05-06 09:39:43
9933	XXYLE0-01-04-0071	轻液(LL)	F03	F	R105A	1.00	45.35	2020-05-06 09:40:12
9933	XXYLE0-01-04-0071	轻液(LL)	F04	F	R105A	1.00	7.01	2020-05-06 09:40:22
9933	XXYLE0-01-04-0071	轻液(LL)	F05	F	R105A	1.00	5.64	2020-05-06 09:40:44
9933	XXYLE0-01-04-0071	轻液(LL)	V06	V	R105A	1.00	5.09	2020-05-06 09:40:55
9933	XXYLE0-01-04-0071	轻液(LL)	F07	F	R105A	1.00	5.57	2020-05-06 09:41:07
9933	XXYLE0-01-04-0071	轻液(LL)	F08	F	R105A	1.00	6.20	2020-05-06 09:41:19
9933	XXYLE0-01-04-0071	轻液(LL)	C09	C	R105A	1.00	6.17	2020-05-06 09:41:47
9933	XXYLE0-01-04-0071	轻液(LL)	R10	R	R105A	1.00	6.88	2020-05-06 09:42:04
9933	XXYLE0-01-04-0071	轻液(LL)	C11	C	R105A	1.00	6.76	2020-05-06 09:42:20
9933	XXYLE0-01-04-0071	轻液(LL)	O12	O	R105A	1.00	5.82	2020-05-06 09:42:38
9933	XXYLE0-01-04-0071	轻液(LL)	C13	C	R105A	1.00	7.39	2020-05-06 09:42:50
9933	XXYLE0-01-04-0072	轻液(LL)	V01	V	R105A	1.00	8.11	2020-05-06 09:43:43
9933	XXYLE0-01-04-0072	轻液(LL)	F02	F	R105A	1.00	7.20	2020-05-06 09:44:09
9933	XXYLE0-01-04-0072	轻液(LL)	F03	F	R105A	1.00	7.58	2020-05-06 09:44:21
9933	XXYLE0-01-04-0072	轻液(LL)	V04	V	R105A	1.00	6.90	2020-05-06 09:44:34
9933	XXYLE0-01-04-0072	轻液(LL)	F05	F	R105A	1.00	7.22	2020-05-06 09:44:46
9933	XXYLE0-01-04-0072	轻液(LL)	F06	F	R105A	1.00	7.21	2020-05-06 09:44:58
9933	XXYLE0-01-04-0072	轻液(LL)	V07	V	R105A	1.00	7.36	2020-05-06 09:45:16
9933	XXYLE0-01-04-0072	轻液(LL)	F08	F	R105A	1.00	7.18	2020-05-06 09:45:25

## 检测报告

装置名称：102车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9933	XXYLE0-01-04-0072	轻液(LL)	F09	F	R105A	1.00	6.76	2020-05-06 09:45:32
9933	XXYLE0-01-04-0072	轻液(LL)	V10	V	R105A	1.00	8.11	2020-05-06 09:45:44
9933	XXYLE0-01-04-0072	轻液(LL)	C11	C	R105A	1.00	7.68	2020-05-06 09:45:55
9933	XXYLE0-01-04-0072	轻液(LL)	C12	C	R105A	1.00	10.13	2020-05-06 09:46:14
9934	XXYLE0-01-04-0073	轻液(LL)	F01	F	R107A	1.00	23.97	2020-05-06 09:46:37
9934	XXYLE0-01-04-0073	轻液(LL)	V02	V	R107A	1.00	6.86	2020-05-06 09:46:53
9934	XXYLE0-01-04-0073	轻液(LL)	F03	F	R107A	1.00	6.03	2020-05-06 09:47:03
9934	XXYLE0-01-04-0073	轻液(LL)	F04	F	R107A	1.00	7.15	2020-05-06 09:47:21
9934	XXYLE0-01-04-0073	轻液(LL)	V05	V	R107A	1.00	6.23	2020-05-06 09:47:29
9934	XXYLE0-01-04-0073	轻液(LL)	C06	C	R107A	1.00	30.36	2020-05-06 09:47:38
9934	XXYLE0-01-04-0073	轻液(LL)	C07	C	R107A	1.00	238.74	2020-05-06 09:47:52
9934	XXYLE0-01-04-0074	轻液(LL)	V01	V	R107A	1.00	12.22	2020-05-06 09:48:21
9934	XXYLE0-01-04-0074	轻液(LL)	C02	C	R107A	1.00	10.13	2020-05-06 09:48:32
9934	XXYLE0-01-04-0074	轻液(LL)	C03	C	R107A	1.00	7.83	2020-05-06 09:48:40
9934	XXYLE0-01-04-0074	轻液(LL)	C04	C	R107A	1.00	8.47	2020-05-06 09:48:48
9934	XXYLE0-01-04-0074	轻液(LL)	F05	F	R107A	1.00	13.70	2020-05-06 09:49:03
9934	XXYLE0-01-04-0074	轻液(LL)	V06	V	R107A	1.00	7.50	2020-05-06 09:49:11
9934	XXYLE0-01-04-0074	轻液(LL)	C07	C	R107A	1.00	8.62	2020-05-06 09:49:20
9934	XXYLE0-01-04-0074	轻液(LL)	C08	C	R107A	1.00	11.33	2020-05-06 09:49:30
9934	XXYLE0-01-04-0074	轻液(LL)	V09	V	R107A	1.00	11.46	2020-05-06 09:49:48
9934	XXYLE0-01-04-0074	轻液(LL)	F10	F	R107A	1.00	129.53	2020-05-06 09:50:02
9934	XXYLE0-01-04-0074	轻液(LL)	F11	F	R107A	1.00	13.59	2020-05-06 09:50:16
9934	XXYLE0-01-04-0075	轻液(LL)	F01	F	R107A	1.00	37.72	2020-05-06 09:50:46
9934	XXYLE0-01-04-0075	轻液(LL)	V02	V	R107A	1.00	8.55	2020-05-06 09:50:58
9934	XXYLE0-01-04-0075	轻液(LL)	F03	F	R107A	1.00	12.45	2020-05-06 09:51:09
9934	XXYLE0-01-04-0075	轻液(LL)	F04	F	R107A	1.00	19.86	2020-05-06 09:51:19
9934	XXYLE0-01-04-0075	轻液(LL)	F05	F	R107A	1.00	21.27	2020-05-06 09:51:34
9934	XXYLE0-01-04-0075	轻液(LL)	V06	V	R107A	1.00	12.01	2020-05-06 09:51:45
9934	XXYLE0-01-04-0075	轻液(LL)	C07	C	R107A	1.00	7.48	2020-05-06 09:51:54
9934	XXYLE0-01-04-0075	轻液(LL)	C08	C	R107A	1.00	26.09	2020-05-06 09:52:04
9934	XXYLE0-01-04-0075	轻液(LL)	C09	C	R107A	1.00	9.72	2020-05-06 09:52:14
9934	XXYLE0-01-04-0076	轻液(LL)	V01	V	R107A	1.00	7.66	2020-05-06 09:53:04
9934	XXYLE0-01-04-0076	轻液(LL)	C02	C	R107A	1.00	8.85	2020-05-06 09:53:17
9934	XXYLE0-01-04-0076	轻液(LL)	C03	C	R107A	1.00	8.46	2020-05-06 09:53:26
9934	XXYLE0-01-04-0076	轻液(LL)	C04	C	R107A	1.00	7.02	2020-05-06 09:53:33
9934	XXYLE0-01-04-0076	轻液(LL)	F05	F	R107A	1.00	6.98	2020-05-06 09:53:40
9934	XXYLE0-01-04-0076	轻液(LL)	V06	V	R107A	1.00	6.32	2020-05-06 09:53:48
9934	XXYLE0-01-04-0076	轻液(LL)	C07	C	R107A	1.00	6.15	2020-05-06 09:53:59
9934	XXYLE0-01-04-0076	轻液(LL)	C08	C	R107A	1.00	6.25	2020-05-06 09:54:07
9934	XXYLE0-01-04-0076	轻液(LL)	C09	C	R107A	1.00	5.94	2020-05-06 09:54:16
9934	XXYLE0-01-04-0076	轻液(LL)	F10	F	R107A	1.00	6.19	2020-05-06 09:54:27
9935	XXYLE0-01-04-0077	轻液(LL)	V01	V	V106A	1.00	6.72	2020-05-06 09:54:37
9935	XXYLE0-01-04-0077	轻液(LL)	C02	C	V106A	1.00	5.31	2020-05-06 09:54:44
9935	XXYLE0-01-04-0077	轻液(LL)	C03	C	V106A	1.00	5.60	2020-05-06 09:54:54
9935	XXYLE0-01-04-0077	轻液(LL)	C04	C	V106A	1.00	6.10	2020-05-06 09:55:03
9935	XXYLE0-01-04-0077	轻液(LL)	F05	F	V106A	1.00	6.05	2020-05-06 09:55:12
9935	XXYLE0-01-04-0077	轻液(LL)	V06	V	V106A	1.00	6.48	2020-05-06 09:55:26
9935	XXYLE0-01-04-0077	轻液(LL)	C07	C	V106A	1.00	6.16	2020-05-06 09:55:50

### 检测报告

装置名称：102车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9935	XXYLE0-01-04-0077	轻液(LL)	C08	C	V106A	1.00	6.14	2020-05-06 09:56:09
9935	XXYLE0-01-04-0077	轻液(LL)	C09	C	V106A	1.00	5.91	2020-05-06 09:56:21
9935	XXYLE0-01-04-0077	轻液(LL)	F10	F	V106A	1.00	6.27	2020-05-06 09:56:34
9935	XXYLE0-01-04-0078	轻液(LL)	F01	F	V106A	1.00	6.35	2020-05-06 09:56:45
9935	XXYLE0-01-04-0078	轻液(LL)	V02	V	V106A	1.00	5.76	2020-05-06 09:56:55
9935	XXYLE0-01-04-0078	轻液(LL)	F03	F	V106A	1.00	5.84	2020-05-06 09:57:07
9935	XXYLE0-01-04-0078	轻液(LL)	F04	F	V106A	1.00	5.75	2020-05-06 09:57:16
9935	XXYLE0-01-04-0078	轻液(LL)	C05	C	V106A	1.00	5.45	2020-05-06 09:57:27
9935	XXYLE0-01-04-0078	轻液(LL)	F06	F	V106A	1.00	5.68	2020-05-06 09:57:40
9935	XXYLE0-01-04-0078	轻液(LL)	V07	V	V106A	1.00	6.01	2020-05-06 09:57:50
9935	XXYLE0-01-04-0078	轻液(LL)	C08	C	V106A	1.00	6.27	2020-05-06 09:57:58
9935	XXYLE0-01-04-0078	轻液(LL)	O09	O	V106A	1.00	6.33	2020-05-06 09:58:06
9935	XXYLE0-01-04-0079	轻液(LL)	V01	V	V106A	1.00	7.67	2020-05-06 09:58:24
9935	XXYLE0-01-04-0079	轻液(LL)	F02	F	V106A	1.00	6.83	2020-05-06 09:58:34
9935	XXYLE0-01-04-0079	轻液(LL)	F03	F	V106A	1.00	6.49	2020-05-06 09:58:45
9935	XXYLE0-01-04-0079	轻液(LL)	V04	V	V106A	1.00	7.03	2020-05-06 09:58:54
9935	XXYLE0-01-04-0079	轻液(LL)	C05	C	V106A	1.00	6.63	2020-05-06 09:59:00
9935	XXYLE0-01-04-0079	轻液(LL)	O06	O	V106A	1.00	6.54	2020-05-06 09:59:11
9936	XXYLE0-01-04-0080	轻液(LL)	V01	V	酯计量器	1.00	5.14	2020-05-06 09:59:45
9936	XXYLE0-01-04-0080	轻液(LL)	F02	F	酯计量器	1.00	6.14	2020-05-06 09:59:56
9936	XXYLE0-01-04-0080	轻液(LL)	F03	F	酯计量器	1.00	5.81	2020-05-06 10:00:07
9936	XXYLE0-01-04-0080	轻液(LL)	V04	V	酯计量器	1.00	5.48	2020-05-06 10:00:17
9936	XXYLE0-01-04-0080	轻液(LL)	F05	F	酯计量器	1.00	5.11	2020-05-06 10:00:26
9936	XXYLE0-01-04-0080	轻液(LL)	F06	F	酯计量器	1.00	5.54	2020-05-06 10:01:40
9936	XXYLE0-01-04-0080	轻液(LL)	C07	C	酯计量器	1.00	6.46	2020-05-06 10:01:53
9936	XXYLE0-01-04-0080	轻液(LL)	V08	V	酯计量器	1.00	6.85	2020-05-06 10:02:13
9936	XXYLE0-01-04-0080	轻液(LL)	C09	C	酯计量器	1.00	5.94	2020-05-06 10:02:26
9936	XXYLE0-01-04-0080	轻液(LL)	O10	O	酯计量器	1.00	5.89	2020-05-06 10:02:38
9936	XXYLE0-01-04-0081	轻液(LL)	F01	F	酯计量器	1.00	5.97	2020-05-06 10:02:55
9936	XXYLE0-01-04-0081	轻液(LL)	V02	V	酯计量器	1.00	5.80	2020-05-06 10:03:11
9936	XXYLE0-01-04-0081	轻液(LL)	F03	F	酯计量器	1.00	5.49	2020-05-06 10:03:23
9936	XXYLE0-01-04-0081	轻液(LL)	F04	F	酯计量器	1.00	5.42	2020-05-06 10:03:39
9936	XXYLE0-01-04-0081	轻液(LL)	V05	V	酯计量器	1.00	5.81	2020-05-06 10:03:49
9936	XXYLE0-01-04-0081	轻液(LL)	F06	F	酯计量器	1.00	6.00	2020-05-06 10:03:58
9936	XXYLE0-01-04-0081	轻液(LL)	F07	F	酯计量器	1.00	6.15	2020-05-06 10:04:07
9936	XXYLE0-01-04-0081	轻液(LL)	C08	C	酯计量器	1.00	6.03	2020-05-06 10:04:17
9936	XXYLE0-01-04-0081	轻液(LL)	C09	C	酯计量器	1.00	5.67	2020-05-06 10:04:28
9936	XXYLE0-01-04-0081	轻液(LL)	F10	F	酯计量器	1.00	5.17	2020-05-06 10:04:38
9936	XXYLE0-01-04-0082	轻液(LL)	V01	V	酯计量器	1.00	4.95	2020-05-06 10:04:54
9936	XXYLE0-01-04-0082	轻液(LL)	C02	C	酯计量器	1.00	5.06	2020-05-06 10:05:02
9936	XXYLE0-01-04-0082	轻液(LL)	C03	C	酯计量器	1.00	5.15	2020-05-06 10:05:11
9936	XXYLE0-01-04-0082	轻液(LL)	C04	C	酯计量器	1.00	5.46	2020-05-06 10:05:20
9936	XXYLE0-01-04-0082	轻液(LL)	F05	F	酯计量器	1.00	5.80	2020-05-06 10:05:32
9936	XXYLE0-01-04-0082	轻液(LL)	V06	V	酯计量器	1.00	5.36	2020-05-06 10:05:46
9936	XXYLE0-01-04-0082	轻液(LL)	C07	C	酯计量器	1.00	4.93	2020-05-06 10:05:57
9936	XXYLE0-01-04-0082	轻液(LL)	C08	C	酯计量器	1.00	5.18	2020-05-06 10:06:07
9936	XXYLE0-01-04-0082	轻液(LL)	C09	C	酯计量器	1.00	5.45	2020-05-06 10:06:17
9936	XXYLE0-01-04-0082	轻液(LL)	F10	F	酯计量器	1.00	5.45	2020-05-06 10:06:29

## 检测报告

装置名称：102车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9937	XXYLE0-01-04-0083	轻液(LL)	V01	V	V141B	1.00	5.46	2020-05-06 10:07:00
9937	XXYLE0-01-04-0083	轻液(LL)	F02	F	V141B	1.00	5.71	2020-05-06 10:07:16
9937	XXYLE0-01-04-0083	轻液(LL)	F03	F	V141B	1.00	5.33	2020-05-06 10:07:28
9937	XXYLE0-01-04-0083	轻液(LL)	V04	V	V141B	1.00	4.95	2020-05-06 10:07:44
9937	XXYLE0-01-04-0083	轻液(LL)	F05	F	V141B	1.00	4.67	2020-05-06 10:07:56
9937	XXYLE0-01-04-0083	轻液(LL)	F06	F	V141B	1.00	5.03	2020-05-06 10:08:05
9937	XXYLE0-01-04-0083	轻液(LL)	C07	C	V141B	1.00	4.99	2020-05-06 10:08:15
9937	XXYLE0-01-04-0083	轻液(LL)	V08	V	V141B	1.00	5.36	2020-05-06 10:08:26
9937	XXYLE0-01-04-0083	轻液(LL)	C09	C	V141B	1.00	4.77	2020-05-06 10:08:35
9937	XXYLE0-01-04-0083	轻液(LL)	C10	C	V141B	1.00	5.04	2020-05-06 10:08:44
9937	XXYLE0-01-04-0084	轻液(LL)	V01	V	V141B	1.00	5.34	2020-05-06 10:09:07
9937	XXYLE0-01-04-0084	轻液(LL)	F02	F	V141B	1.00	5.24	2020-05-06 10:09:18
9937	XXYLE0-01-04-0084	轻液(LL)	F03	F	V141B	1.00	4.82	2020-05-06 10:09:29
9937	XXYLE0-01-04-0084	轻液(LL)	V04	V	V141B	1.00	4.96	2020-05-06 10:09:44
9937	XXYLE0-01-04-0084	轻液(LL)	F05	F	V141B	1.00	5.22	2020-05-06 10:09:54
9937	XXYLE0-01-04-0084	轻液(LL)	F06	F	V141B	1.00	5.42	2020-05-06 10:10:01
9937	XXYLE0-01-04-0084	轻液(LL)	F07	F	V141B	1.00	5.46	2020-05-06 10:10:14
9937	XXYLE0-01-04-0085	轻液(LL)	V01	V	V141B	1.00	5.58	2020-05-06 10:10:35
9937	XXYLE0-01-04-0085	轻液(LL)	F02	F	V141B	1.00	5.80	2020-05-06 10:10:46
9937	XXYLE0-01-04-0085	轻液(LL)	F03	F	V141B	1.00	5.86	2020-05-06 10:10:56
9937	XXYLE0-01-04-0085	轻液(LL)	V04	V	V141B	1.00	6.44	2020-05-06 10:11:04
9937	XXYLE0-01-04-0085	轻液(LL)	C05	C	V141B	1.00	8.45	2020-05-06 10:11:15
9937	XXYLE0-01-04-0085	轻液(LL)	O06	O	V141B	1.00	5.89	2020-05-06 10:11:21
9938	XXYLE0-01-04-0086	轻液(LL)	A01	A	R105D	1.00	4.13	2020-05-06 10:12:14
9938	XXYLE0-01-04-0086	轻液(LL)	F02	F	R105D	1.00	4.20	2020-05-06 10:12:31
9938	XXYLE0-01-04-0086	轻液(LL)	F03	F	R105D	1.00	4.51	2020-05-06 10:12:50
9938	XXYLE0-01-04-0086	轻液(LL)	F04	F	R105D	1.00	4.78	2020-05-06 10:13:03
9938	XXYLE0-01-04-0086	轻液(LL)	V05	V	R105D	1.00	4.15	2020-05-06 10:13:22
9938	XXYLE0-01-04-0086	轻液(LL)	F06	F	R105D	1.00	4.19	2020-05-06 10:13:29
9938	XXYLE0-01-04-0086	轻液(LL)	F07	F	R105D	1.00	4.30	2020-05-06 10:13:40
9938	XXYLE0-01-04-0086	轻液(LL)	F08	F	R105D	1.00	4.41	2020-05-06 10:13:53
9938	XXYLE0-01-04-0086	轻液(LL)	C09	C	R105D	1.00	4.24	2020-05-06 10:14:02
9938	XXYLE0-01-04-0086	轻液(LL)	V10	V	R105D	1.00	4.01	2020-05-06 10:14:13
9938	XXYLE0-01-04-0086	轻液(LL)	F11	F	R105D	1.00	4.13	2020-05-06 10:14:20
9938	XXYLE0-01-04-0086	轻液(LL)	F12	F	R105D	1.00	4.35	2020-05-06 10:14:32
9938	XXYLE0-01-04-0087	轻液(LL)	V01	V	R105D	1.00	4.28	2020-05-06 10:14:58
9938	XXYLE0-01-04-0087	轻液(LL)	F02	F	R105D	1.00	4.50	2020-05-06 10:15:08
9938	XXYLE0-01-04-0087	轻液(LL)	F03	F	R105D	1.00	4.74	2020-05-06 10:15:21
9938	XXYLE0-01-04-0087	轻液(LL)	F04	F	R105D	1.00	4.65	2020-05-06 10:15:38
9938	XXYLE0-01-04-0087	轻液(LL)	V05	V	R105D	1.00	7.04	2020-05-06 10:15:49
9938	XXYLE0-01-04-0087	轻液(LL)	C06	C	R105D	1.00	7.92	2020-05-06 10:15:57
9938	XXYLE0-01-04-0087	轻液(LL)	C07	C	R105D	1.00	4.43	2020-05-06 10:16:09
9938	XXYLE0-01-04-0087	轻液(LL)	V08	V	R105D	1.00	4.22	2020-05-06 10:16:35
9938	XXYLE0-01-04-0087	轻液(LL)	F09	F	R105D	1.00	4.62	2020-05-06 10:16:48
9938	XXYLE0-01-04-0087	轻液(LL)	F10	F	R105D	1.00	20.80	2020-05-06 10:17:01
9938	XXYLE0-01-04-0087	轻液(LL)	F11	F	R105D	1.00	5.54	2020-05-06 10:17:09
9938	XXYLE0-01-04-0087	轻液(LL)	R12	R	R105D	1.00	5.18	2020-05-06 10:17:21
9938	XXYLE0-01-04-0087	轻液(LL)	C13	C	R105D	1.00	4.62	2020-05-06 10:17:29

## 检测报告

装置名称：102车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9938	XXYLE0-01-04-0087	轻液(LL)	C14	C	R105D	1.00	4.30	2020-05-06 10:17:38
9938	XXYLE0-01-04-0087	轻液(LL)	O15	O	R105D	1.00	5.34	2020-05-06 10:17:52
9938	XXYLE0-01-04-0087	轻液(LL)	V16	V	R105D	1.00	5.37	2020-05-06 10:18:02
9938	XXYLE0-01-04-0087	轻液(LL)	C17	C	R105D	1.00	4.64	2020-05-06 10:18:09
9938	XXYLE0-01-04-0087	轻液(LL)	C18	C	R105D	1.00	4.45	2020-05-06 10:18:22
9938	XXYLE0-01-04-0088	轻液(LL)	V01	V	R105D	1.00	5.07	2020-05-06 10:18:42
9938	XXYLE0-01-04-0088	轻液(LL)	F02	F	R105D	1.00	5.62	2020-05-06 10:18:52
9938	XXYLE0-01-04-0088	轻液(LL)	F03	F	R105D	1.00	5.39	2020-05-06 10:19:03
9938	XXYLE0-01-04-0088	轻液(LL)	V04	V	R105D	1.00	5.92	2020-05-06 10:19:16
9938	XXYLE0-01-04-0088	轻液(LL)	F05	F	R105D	1.00	5.44	2020-05-06 10:19:30
9938	XXYLE0-01-04-0088	轻液(LL)	F06	F	R105D	1.00	5.75	2020-05-06 10:19:41
9938	XXYLE0-01-04-0088	轻液(LL)	V07	V	R105D	1.00	5.83	2020-05-06 10:19:51
9938	XXYLE0-01-04-0088	轻液(LL)	F08	F	R105D	1.00	5.67	2020-05-06 10:20:02
9938	XXYLE0-01-04-0088	轻液(LL)	F09	F	R105D	1.00	6.06	2020-05-06 10:20:14
9938	XXYLE0-01-04-0088	轻液(LL)	V10	V	R105D	1.00	6.40	2020-05-06 10:20:26
9938	XXYLE0-01-04-0088	轻液(LL)	F11	F	R105D	1.00	8.23	2020-05-06 10:20:38
9938	XXYLE0-01-04-0088	轻液(LL)	F12	F	R105D	1.00	6.98	2020-05-06 10:20:47
9938	XXYLE0-01-04-0088	轻液(LL)	C13	C	R105D	1.00	5.90	2020-05-06 10:20:58
9939	XXYLE0-01-04-0089	轻液(LL)	F01	F	R105C	1.00	6.15	2020-05-06 10:21:32
9939	XXYLE0-01-04-0089	轻液(LL)	F02	F	R105C	1.00	5.57	2020-05-06 10:21:40
9939	XXYLE0-01-04-0089	轻液(LL)	F03	F	R105C	1.00	5.66	2020-05-06 10:22:00
9939	XXYLE0-01-04-0089	轻液(LL)	V04	V	R105C	1.00	5.19	2020-05-06 10:22:16
9939	XXYLE0-01-04-0089	轻液(LL)	F05	F	R105C	1.00	5.29	2020-05-06 10:22:27
9939	XXYLE0-01-04-0089	轻液(LL)	F06	F	R105C	1.00	5.39	2020-05-06 10:22:36
9939	XXYLE0-01-04-0089	轻液(LL)	V07	V	R105C	1.00	6.13	2020-05-06 10:23:02
9939	XXYLE0-01-04-0089	轻液(LL)	F08	F	R105C	1.00	5.26	2020-05-06 10:23:14
9939	XXYLE0-01-04-0089	轻液(LL)	F09	F	R105C	1.00	5.00	2020-05-06 10:23:35
9939	XXYLE0-01-04-0089	轻液(LL)	C10	C	R105C	1.00	4.62	2020-05-06 10:23:47
9939	XXYLE0-01-04-0090	轻液(LL)	A01	A	R105C	1.00	3.70	2020-05-06 10:24:10
9939	XXYLE0-01-04-0090	轻液(LL)	V02	V	R105C	1.00	3.91	2020-05-06 10:24:40
9939	XXYLE0-01-04-0090	轻液(LL)	F03	F	R105C	1.00	3.53	2020-05-06 10:24:53
9939	XXYLE0-01-04-0090	轻液(LL)	F04	F	R105C	1.00	39.32	2020-05-06 10:25:04
9939	XXYLE0-01-04-0090	轻液(LL)	F05	F	R105C	1.00	4.47	2020-05-06 10:25:21
9939	XXYLE0-01-04-0090	轻液(LL)	V06	V	R105C	1.00	3.21	2020-05-06 10:25:31
9939	XXYLE0-01-04-0090	轻液(LL)	F07	F	R105C	1.00	3.20	2020-05-06 10:25:40
9939	XXYLE0-01-04-0090	轻液(LL)	F08	F	R105C	1.00	3.32	2020-05-06 10:25:51
9939	XXYLE0-01-04-0090	轻液(LL)	V09	V	R105C	1.00	26.86	2020-05-06 10:26:01
9939	XXYLE0-01-04-0090	轻液(LL)	C10	C	R105C	1.00	13.55	2020-05-06 10:26:10
9939	XXYLE0-01-04-0090	轻液(LL)	C11	C	R105C	1.00	4.51	2020-05-06 10:26:25
9939	XXYLE0-01-04-0090	轻液(LL)	F12	F	R105C	1.00	5.16	2020-05-06 10:26:37
9939	XXYLE0-01-04-0090	轻液(LL)	C13	C	R105C	1.00	3.76	2020-05-06 10:26:48
9939	XXYLE0-01-04-0090	轻液(LL)	R14	R	R105C	1.00	3.84	2020-05-06 10:26:55
9939	XXYLE0-01-04-0090	轻液(LL)	C15	C	R105C	1.00	4.21	2020-05-06 10:27:08
9939	XXYLE0-01-04-0090	轻液(LL)	C16	C	R105C	1.00	3.77	2020-05-06 10:27:17
9939	XXYLE0-01-04-0090	轻液(LL)	O17	O	R105C	1.00	3.81	2020-05-06 10:27:24
9939	XXYLE0-01-04-0091	轻液(LL)	V01	V	R105C	1.00	5.50	2020-05-06 10:28:13
9939	XXYLE0-01-04-0091	轻液(LL)	F02	F	R105C	1.00	5.60	2020-05-06 10:28:22
9939	XXYLE0-01-04-0091	轻液(LL)	F03	F	R105C	1.00	5.55	2020-05-06 10:28:29



## 检测报告

装置名称：102车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9939	XXYLE0-01-04-0091	轻液(LL)	V04	V	R105C	1.00	5.65	2020-05-06 10:28:40
9939	XXYLE0-01-04-0091	轻液(LL)	F05	F	R105C	1.00	5.80	2020-05-06 10:28:50
9939	XXYLE0-01-04-0091	轻液(LL)	F06	F	R105C	1.00	5.34	2020-05-06 10:29:00
9939	XXYLE0-01-04-0091	轻液(LL)	V07	V	R105C	1.00	5.10	2020-05-06 10:29:09
9939	XXYLE0-01-04-0091	轻液(LL)	F08	F	R105C	1.00	4.67	2020-05-06 10:29:18
9939	XXYLE0-01-04-0091	轻液(LL)	F09	F	R105C	1.00	4.97	2020-05-06 10:29:28
9939	XXYLE0-01-04-0091	轻液(LL)	V10	V	R105C	1.00	5.03	2020-05-06 10:29:37
9939	XXYLE0-01-04-0091	轻液(LL)	C11	C	R105C	1.00	6.68	2020-05-06 10:29:45
9939	XXYLE0-01-04-0091	轻液(LL)	C12	C	R105C	1.00	5.74	2020-05-06 10:29:52
9939	XXYLE0-01-04-0092	轻液(LL)	V01	V	R105C	1.00	6.55	2020-05-06 10:30:13
9939	XXYLE0-01-04-0092	轻液(LL)	F02	F	R105C	1.00	5.91	2020-05-06 10:30:23
9939	XXYLE0-01-04-0092	轻液(LL)	F03	F	R105C	1.00	4.53	2020-05-06 10:30:31
9939	XXYLE0-01-04-0092	轻液(LL)	V04	V	R105C	1.00	4.36	2020-05-06 10:30:41
9939	XXYLE0-01-04-0092	轻液(LL)	F05	F	R105C	1.00	4.40	2020-05-06 10:30:55
9939	XXYLE0-01-04-0092	轻液(LL)	F06	F	R105C	1.00	4.73	2020-05-06 10:31:03
9939	XXYLE0-01-04-0092	轻液(LL)	F07	F	R105C	1.00	5.48	2020-05-06 10:31:25
9940	XXYLE0-01-04-0093	轻液(LL)	A01	A	R105B	1.00	6.76	2020-05-06 10:31:45
9940	XXYLE0-01-04-0093	轻液(LL)	F02	F	R105B	1.00	8.64	2020-05-06 10:31:54
9940	XXYLE0-01-04-0093	轻液(LL)	F03	F	R105B	1.00	7.64	2020-05-06 10:32:08
9940	XXYLE0-01-04-0093	轻液(LL)	F04	F	R105B	1.00	18.60	2020-05-06 10:32:27
9940	XXYLE0-01-04-0093	轻液(LL)	V05	V	R105B	1.00	10.21	2020-05-06 10:32:53
9940	XXYLE0-01-04-0093	轻液(LL)	F06	F	R105B	1.00	6.06	2020-05-06 10:33:03
9940	XXYLE0-01-04-0093	轻液(LL)	F07	F	R105B	1.00	6.08	2020-05-06 10:33:15
9940	XXYLE0-01-04-0094	轻液(LL)	V01	V	R105B	1.00	4.72	2020-05-06 10:35:04
9940	XXYLE0-01-04-0094	轻液(LL)	F02	F	R105B	1.00	4.98	2020-05-06 10:35:12
9940	XXYLE0-01-04-0094	轻液(LL)	F03	F	R105B	1.00	31.17	2020-05-06 10:35:20
9940	XXYLE0-01-04-0094	轻液(LL)	F04	F	R105B	1.00	5.35	2020-05-06 10:35:33
9940	XXYLE0-01-04-0094	轻液(LL)	V05	V	R105B	1.00	5.25	2020-05-06 10:35:45
9940	XXYLE0-01-04-0094	轻液(LL)	F06	F	R105B	1.00	4.96	2020-05-06 10:35:52
9940	XXYLE0-01-04-0094	轻液(LL)	F07	F	R105B	1.00	4.78	2020-05-06 10:36:03
9940	XXYLE0-01-04-0094	轻液(LL)	V08	V	R105B	1.00	5.09	2020-05-06 10:36:12
9940	XXYLE0-01-04-0094	轻液(LL)	C09	C	R105B	1.00	5.29	2020-05-06 10:36:19
9940	XXYLE0-01-04-0094	轻液(LL)	C10	C	R105B	1.00	5.03	2020-05-06 10:36:26
9940	XXYLE0-01-04-0094	轻液(LL)	F11	F	R105B	1.00	4.50	2020-05-06 10:36:34
9940	XXYLE0-01-04-0094	轻液(LL)	C12	C	R105B	1.00	4.54	2020-05-06 10:36:42
9940	XXYLE0-01-04-0094	轻液(LL)	R13	R	R105B	1.00	4.60	2020-05-06 10:36:51
9940	XXYLE0-01-04-0094	轻液(LL)	C14	C	R105B	1.00	6.37	2020-05-06 10:37:00
9940	XXYLE0-01-04-0094	轻液(LL)	C15	C	R105B	1.00	7.09	2020-05-06 10:37:09
9940	XXYLE0-01-04-0094	轻液(LL)	O16	O	R105B	1.00	6.07	2020-05-06 10:37:15
9940	XXYLE0-01-04-0095	轻液(LL)	V01	V	R105B	1.00	4.70	2020-05-06 10:37:40
9940	XXYLE0-01-04-0095	轻液(LL)	F02	F	R105B	1.00	4.76	2020-05-06 10:37:50
9940	XXYLE0-01-04-0095	轻液(LL)	F03	F	R105B	1.00	4.70	2020-05-06 10:37:56
9940	XXYLE0-01-04-0095	轻液(LL)	V04	V	R105B	1.00	4.40	2020-05-06 10:38:10
9940	XXYLE0-01-04-0095	轻液(LL)	F05	F	R105B	1.00	4.36	2020-05-06 10:38:17
9940	XXYLE0-01-04-0095	轻液(LL)	F06	F	R105B	1.00	5.13	2020-05-06 10:38:26
9940	XXYLE0-01-04-0095	轻液(LL)	V07	V	R105B	1.00	4.74	2020-05-06 10:38:35
9940	XXYLE0-01-04-0095	轻液(LL)	F08	F	R105B	1.00	4.45	2020-05-06 10:38:43
9940	XXYLE0-01-04-0095	轻液(LL)	F09	F	R105B	1.00	4.58	2020-05-06 10:38:54

## 检测报告

装置名称：102车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9941	XXYLE0-01-03-0096	轻液(LL)	V01	V	R105A	1.00	3.44	2020-05-06 10:40:24
9941	XXYLE0-01-03-0096	轻液(LL)	F02	F	R105A	1.00	3.54	2020-05-06 10:40:34
9941	XXYLE0-01-03-0096	轻液(LL)	F03	F	R105A	1.00	3.49	2020-05-06 10:40:42
9941	XXYLE0-01-03-0096	轻液(LL)	V04	V	R105A	1.00	3.49	2020-05-06 10:40:53
9941	XXYLE0-01-03-0096	轻液(LL)	C05	C	R105A	1.00	3.34	2020-05-06 10:41:04
9941	XXYLE0-01-03-0096	轻液(LL)	C06	C	R105A	1.00	3.13	2020-05-06 10:41:23
9941	XXYLE0-01-03-0097	轻液(LL)	V01	V	R105B	1.00	3.47	2020-05-06 10:41:32
9941	XXYLE0-01-03-0097	轻液(LL)	F02	F	R105B	1.00	3.39	2020-05-06 10:41:42
9941	XXYLE0-01-03-0097	轻液(LL)	F03	F	R105B	1.00	3.47	2020-05-06 10:41:51
9941	XXYLE0-01-03-0097	轻液(LL)	V04	V	R105B	1.00	3.39	2020-05-06 10:42:00
9941	XXYLE0-01-03-0097	轻液(LL)	C05	C	R105B	1.00	3.37	2020-05-06 10:42:09
9941	XXYLE0-01-03-0097	轻液(LL)	C06	C	R105B	1.00	3.26	2020-05-06 10:42:18
9941	XXYLE0-01-03-0097	轻液(LL)	V07	V	R105B	1.00	3.44	2020-05-06 10:42:46
9941	XXYLE0-01-03-0097	轻液(LL)	C08	C	R105B	1.00	3.79	2020-05-06 10:43:03
9941	XXYLE0-01-03-0097	轻液(LL)	O09	O	R105B	1.00	3.61	2020-05-06 10:43:15
9941	XXYLE0-01-03-0098	轻液(LL)	V01	V	R105C	1.00	4.29	2020-05-06 10:43:25
9941	XXYLE0-01-03-0098	轻液(LL)	F02	F	R105C	1.00	4.55	2020-05-06 10:43:33
9941	XXYLE0-01-03-0098	轻液(LL)	F03	F	R105C	1.00	4.34	2020-05-06 10:43:45
9941	XXYLE0-01-03-0098	轻液(LL)	V04	V	R105C	1.00	4.33	2020-05-06 10:43:58
9941	XXYLE0-01-03-0098	轻液(LL)	C05	C	R105C	1.00	3.87	2020-05-06 10:44:08
9941	XXYLE0-01-03-0098	轻液(LL)	O06	O	R105C	1.00	3.69	2020-05-06 10:44:19
9941	XXYLE0-01-03-0099	轻液(LL)	V01	V	R105D	1.00	3.69	2020-05-06 10:44:30
9941	XXYLE0-01-03-0099	轻液(LL)	F02	F	R105D	1.00	4.01	2020-05-06 10:44:39
9941	XXYLE0-01-03-0099	轻液(LL)	F03	F	R105D	1.00	3.79	2020-05-06 10:44:51
9941	XXYLE0-01-03-0099	轻液(LL)	F04	F	R105D	1.00	3.34	2020-05-06 10:45:01
9941	XXYLE0-01-03-0099	轻液(LL)	V05	V	R105D	1.00	3.36	2020-05-06 10:45:12
9941	XXYLE0-01-03-0099	轻液(LL)	C06	C	R105D	1.00	3.59	2020-05-06 10:45:19
9941	XXYLE0-01-03-0099	轻液(LL)	O07	O	R105D	1.00	3.71	2020-05-06 10:45:32
9942	XXYLE0-01-03-0100	轻液(LL)	V01	V	V110A	1.00	3.94	2020-05-06 10:46:08
9942	XXYLE0-01-03-0100	轻液(LL)	C02	C	V110A	1.00	3.60	2020-05-06 10:46:15
9942	XXYLE0-01-03-0100	轻液(LL)	C03	C	V110A	1.00	3.69	2020-05-06 10:46:26
9942	XXYLE0-01-03-0100	轻液(LL)	F04	F	V110A	1.00	3.59	2020-05-06 10:46:34
9942	XXYLE0-01-03-0100	轻液(LL)	V05	V	V110A	1.00	7.25	2020-05-06 10:46:52
9942	XXYLE0-01-03-0100	轻液(LL)	C06	C	V110A	1.00	4.86	2020-05-06 10:47:04
9942	XXYLE0-01-03-0100	轻液(LL)	C07	C	V110A	1.00	5.62	2020-05-06 10:47:14
9942	XXYLE0-01-03-0100	轻液(LL)	F08	F	V110A	1.00	4.26	2020-05-06 10:47:28
9942	XXYLE0-01-03-0100	轻液(LL)	F09	F	V110A	1.00	3.53	2020-05-06 10:47:46
9942	XXYLE0-01-03-0100	轻液(LL)	V10	V	V110A	1.00	3.87	2020-05-06 10:48:44
9942	XXYLE0-01-03-0100	轻液(LL)	F11	F	V110A	1.00	6.56	2020-05-06 10:48:57
9942	XXYLE0-01-03-0100	轻液(LL)	F12	F	V110A	1.00	9.26	2020-05-06 10:49:08
9942	XXYLE0-01-03-0101	轻液(LL)	V01	V	V110B	1.00	4.63	2020-05-06 10:49:26
9942	XXYLE0-01-03-0101	轻液(LL)	C02	C	V110B	1.00	3.71	2020-05-06 10:49:34
9942	XXYLE0-01-03-0101	轻液(LL)	C03	C	V110B	1.00	3.62	2020-05-06 10:49:44
9942	XXYLE0-01-03-0101	轻液(LL)	F04	F	V110B	1.00	4.54	2020-05-06 10:49:54
9942	XXYLE0-01-03-0101	轻液(LL)	V05	V	V110B	1.00	3.88	2020-05-06 10:50:07
9942	XXYLE0-01-03-0101	轻液(LL)	C06	C	V110B	1.00	3.95	2020-05-06 10:50:20
9942	XXYLE0-01-03-0101	轻液(LL)	C07	C	V110B	1.00	3.61	2020-05-06 10:50:28
9942	XXYLE0-01-03-0101	轻液(LL)	F08	F	V110B	1.00	12.41	2020-05-06 10:50:38

## 检测报告

装置名称：102车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9942	XXYLE0-01-03-0101	轻液(LL)	F09	F	V110B	1.00	9.32	2020-05-06 10:50:46
9942	XXYLE0-01-03-0101	轻液(LL)	V10	V	V110B	1.00	3.44	2020-05-06 10:50:57
9942	XXYLE0-01-03-0101	轻液(LL)	F11	F	V110B	1.00	4.51	2020-05-06 10:51:06
9942	XXYLE0-01-03-0101	轻液(LL)	F12	F	V110B	1.00	15.75	2020-05-06 10:51:16
9942	XXYLE0-01-03-0102	轻液(LL)	V01	V	V110C	1.00	3.35	2020-05-06 10:51:36
9942	XXYLE0-01-03-0102	轻液(LL)	C02	C	V110C	1.00	3.36	2020-05-06 10:51:45
9942	XXYLE0-01-03-0102	轻液(LL)	C03	C	V110C	1.00	3.32	2020-05-06 10:51:53
9942	XXYLE0-01-03-0102	轻液(LL)	F04	F	V110C	1.00	3.60	2020-05-06 10:52:02
9942	XXYLE0-01-03-0102	轻液(LL)	V05	V	V110C	1.00	4.79	2020-05-06 10:52:09
9942	XXYLE0-01-03-0102	轻液(LL)	C06	C	V110C	1.00	4.21	2020-05-06 10:52:18
9942	XXYLE0-01-03-0102	轻液(LL)	C07	C	V110C	1.00	4.22	2020-05-06 10:52:27
9942	XXYLE0-01-03-0102	轻液(LL)	C08	C	V110C	1.00	3.91	2020-05-06 10:52:34
9942	XXYLE0-01-03-0102	轻液(LL)	F09	F	V110C	1.00	9.56	2020-05-06 10:53:04
9942	XXYLE0-01-03-0102	轻液(LL)	F10	F	V110C	1.00	3.94	2020-05-06 10:53:38
9942	XXYLE0-01-03-0102	轻液(LL)	V11	V	V110C	1.00	3.56	2020-05-06 10:53:49
9942	XXYLE0-01-03-0102	轻液(LL)	F12	F	V110C	1.00	3.84	2020-05-06 10:54:00
9942	XXYLE0-01-03-0102	轻液(LL)	F13	F	V110C	1.00	3.66	2020-05-06 10:54:09
9942	XXYLE0-01-03-0102	轻液(LL)	V14	V	V110C	1.00	4.09	2020-05-06 10:54:19
9942	XXYLE0-01-03-0102	轻液(LL)	F15	F	V110C	1.00	8.90	2020-05-06 10:54:29
9942	XXYLE0-01-03-0102	轻液(LL)	F16	F	V110C	1.00	23.00	2020-05-06 10:54:43
9943	XXYLE0-01-03-0103	轻液(LL)	V01	V	V110D	1.00	3.73	2020-05-06 10:54:52
9943	XXYLE0-01-03-0103	轻液(LL)	C02	C	V110D	1.00	3.41	2020-05-06 10:55:05
9943	XXYLE0-01-03-0103	轻液(LL)	C03	C	V110D	1.00	3.38	2020-05-06 10:55:11
9943	XXYLE0-01-03-0103	轻液(LL)	C04	C	V110D	1.00	3.35	2020-05-06 10:55:21
9943	XXYLE0-01-03-0103	轻液(LL)	F05	F	V110D	1.00	3.26	2020-05-06 10:55:30
9943	XXYLE0-01-03-0103	轻液(LL)	V06	V	V110D	1.00	3.23	2020-05-06 10:55:42
9943	XXYLE0-01-03-0103	轻液(LL)	C07	C	V110D	1.00	3.22	2020-05-06 10:55:50
9943	XXYLE0-01-03-0103	轻液(LL)	C08	C	V110D	1.00	3.18	2020-05-06 10:55:59
9943	XXYLE0-01-03-0103	轻液(LL)	F09	F	V110D	1.00	3.49	2020-05-06 10:56:07
9943	XXYLE0-01-03-0103	轻液(LL)	F10	F	V110D	1.00	3.21	2020-05-06 10:56:19
9943	XXYLE0-01-03-0104	轻液(LL)	V01	V	V110D	1.00	3.37	2020-05-06 10:56:31
9943	XXYLE0-01-03-0104	轻液(LL)	F02	F	V110D	1.00	3.57	2020-05-06 10:56:38
9943	XXYLE0-01-03-0104	轻液(LL)	F03	F	V110D	1.00	4.70	2020-05-06 10:56:46
9943	XXYLE0-01-03-0104	轻液(LL)	V04	V	V110D	1.00	5.09	2020-05-06 10:56:53
9943	XXYLE0-01-03-0104	轻液(LL)	F05	F	V110D	1.00	4.64	2020-05-06 10:57:01
9943	XXYLE0-01-03-0104	轻液(LL)	F06	F	V110D	1.00	3.60	2020-05-06 10:57:34
9943	XXYLE0-01-03-0104	轻液(LL)	V07	V	V110D	1.00	3.17	2020-05-06 10:57:43
9943	XXYLE0-01-03-0104	轻液(LL)	C08	C	V110D	1.00	3.23	2020-05-06 10:57:50
9943	XXYLE0-01-03-0104	轻液(LL)	O09	O	V110D	1.00	6.73	2020-05-06 10:58:09
9944	XXYLE0-01-01-0105	轻液(LL)	P01	P	P112	1.00	7.35	2020-05-06 11:02:29
9944	XXYLE0-01-01-0105	轻液(LL)	F02	F	P112	1.00	2.02	2020-05-06 11:02:40
9944	XXYLE0-01-01-0105	轻液(LL)	F03	F	P112	1.00	2.30	2020-05-06 11:02:52
9944	XXYLE0-01-01-0105	轻液(LL)	V04	V	P112	1.00	3.34	2020-05-06 11:03:03
9944	XXYLE0-01-01-0105	轻液(LL)	F05	F	P112	1.00	2.53	2020-05-06 11:03:12
9944	XXYLE0-01-01-0105	轻液(LL)	F06	F	P112	1.00	2.38	2020-05-06 11:03:20
9944	XXYLE0-01-01-0105	轻液(LL)	C07	C	P112	1.00	2.81	2020-05-06 11:03:28
9945	XXYLE0-01-01-0106	轻液(LL)	P01	P	P140	1.00	2.91	2020-05-06 11:04:02
9945	XXYLE0-01-01-0106	轻液(LL)	F02	F	P140	1.00	3.15	2020-05-06 11:04:12

## 检测报告

装置名称：102车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9945	XXYLE0-01-01-0106	轻液(LL)	F03	F	P140	1.00	3.92	2020-05-06 11:04:23
9945	XXYLE0-01-01-0106	轻液(LL)	V04	V	P140	1.00	29.95	2020-05-06 11:04:34
9945	XXYLE0-01-01-0106	轻液(LL)	F05	F	P140	1.00	2.79	2020-05-06 11:04:44
9945	XXYLE0-01-01-0106	轻液(LL)	F06	F	P140	1.00	2.58	2020-05-06 11:04:57
9945	XXYLE0-01-01-0106	轻液(LL)	V07	V	P140	1.00	2.34	2020-05-06 11:05:06
9945	XXYLE0-01-01-0106	轻液(LL)	F08	F	P140	1.00	2.18	2020-05-06 11:05:15
9945	XXYLE0-01-01-0106	轻液(LL)	F09	F	P140	1.00	2.31	2020-05-06 11:05:23
9945	XXYLE0-01-01-0106	轻液(LL)	V10	V	P140	1.00	2.46	2020-05-06 11:05:30
9945	XXYLE0-01-01-0106	轻液(LL)	F11	F	P140	1.00	2.34	2020-05-06 11:05:39
9945	XXYLE0-01-01-0106	轻液(LL)	F12	F	P140	1.00	2.18	2020-05-06 11:05:47
9945	XXYLE0-01-01-0106	轻液(LL)	V13	V	P140	1.00	2.13	2020-05-06 11:05:55
9945	XXYLE0-01-01-0106	轻液(LL)	C14	C	P140	1.00	3.84	2020-05-06 11:06:03
9945	XXYLE0-01-01-0106	轻液(LL)	C15	C	P140	1.00	2.88	2020-05-06 11:06:09
9945	XXYLE0-01-01-0106	轻液(LL)	V16	V	P140	1.00	3.18	2020-05-06 11:06:20
9945	XXYLE0-01-01-0106	轻液(LL)	F17	F	P140	1.00	3.32	2020-05-06 11:06:31
9945	XXYLE0-01-01-0106	轻液(LL)	F18	F	P140	1.00	3.84	2020-05-06 11:06:41
9945	XXYLE0-01-01-0106	轻液(LL)	V19	V	P140	1.00	2.62	2020-05-06 11:06:50
9945	XXYLE0-01-01-0106	轻液(LL)	F20	F	P140	1.00	2.97	2020-05-06 11:07:00
9945	XXYLE0-01-01-0106	轻液(LL)	F21	F	P140	1.00	3.06	2020-05-06 11:07:08
9946	XXYLE0-01-01-0107	轻液(LL)	V01	V	V143	1.00	2.41	2020-05-06 13:37:00
9946	XXYLE0-01-01-0107	轻液(LL)	F02	F	V143	1.00	2.56	2020-05-06 13:37:10
9946	XXYLE0-01-01-0107	轻液(LL)	F03	F	V143	1.00	2.36	2020-05-06 13:37:31
9946	XXYLE0-01-01-0107	轻液(LL)	F04	F	V143	1.00	2.19	2020-05-06 13:37:49
9946	XXYLE0-01-01-0107	轻液(LL)	V05	V	V143	1.00	2.15	2020-05-06 13:37:58
9946	XXYLE0-01-01-0107	轻液(LL)	C06	C	V143	1.00	2.11	2020-05-06 13:38:07
9946	XXYLE0-01-01-0107	轻液(LL)	C07	C	V143	1.00	2.20	2020-05-06 13:39:12
9946	XXYLE0-01-01-0107	轻液(LL)	F08	F	V143	1.00	2.19	2020-05-06 13:39:23
9946	XXYLE0-01-01-0107	轻液(LL)	V09	V	V143	1.00	2.04	2020-05-06 13:39:41
9946	XXYLE0-01-01-0107	轻液(LL)	F10	F	V143	1.00	2.20	2020-05-06 13:40:00
9946	XXYLE0-01-01-0107	轻液(LL)	F11	F	V143	1.00	2.19	2020-05-06 13:40:08
9946	XXYLE0-01-01-0107	轻液(LL)	V12	V	V143	1.00	2.26	2020-05-06 13:40:34
9946	XXYLE0-01-01-0107	轻液(LL)	C13	C	V143	1.00	2.95	2020-05-06 13:40:48
9946	XXYLE0-01-01-0107	轻液(LL)	C14	C	V143	1.00	2.14	2020-05-06 13:40:59
9946	XXYLE0-01-01-0107	轻液(LL)	F15	F	V143	1.00	2.10	2020-05-06 13:41:08
9946	XXYLE0-01-01-0107	轻液(LL)	F16	F	V143	1.00	2.42	2020-05-06 13:41:13
9946	XXYLE0-01-01-0107	轻液(LL)	F17	F	V143	1.00	5.69	2020-05-06 13:41:19
9946	XXYLE0-01-01-0107	轻液(LL)	V18	V	V143	1.00	2.34	2020-05-06 13:41:28
9946	XXYLE0-01-01-0107	轻液(LL)	F19	F	V143	1.00	3.54	2020-05-06 13:41:35
9947	XXYLE0-01-01-0108	轻液(LL)	V01	V	V142	1.00	2.07	2020-05-06 13:41:46
9947	XXYLE0-01-01-0108	轻液(LL)	F02	F	V142	1.00	2.03	2020-05-06 13:42:02
9947	XXYLE0-01-01-0108	轻液(LL)	F03	F	V142	1.00	2.07	2020-05-06 13:42:10
9947	XXYLE0-01-01-0108	轻液(LL)	F04	F	V142	1.00	2.01	2020-05-06 13:42:20
9947	XXYLE0-01-01-0108	轻液(LL)	V05	V	V142	1.00	2.08	2020-05-06 13:42:29
9947	XXYLE0-01-01-0108	轻液(LL)	C06	C	V142	1.00	2.04	2020-05-06 13:42:42
9947	XXYLE0-01-01-0108	轻液(LL)	C07	C	V142	1.00	2.40	2020-05-06 13:42:56
9947	XXYLE0-01-01-0108	轻液(LL)	V08	V	V142	1.00	2.20	2020-05-06 13:43:07
9947	XXYLE0-01-01-0108	轻液(LL)	F09	F	V142	1.00	20.50	2020-05-06 13:43:19
9947	XXYLE0-01-01-0108	轻液(LL)	F10	F	V142	1.00	9.55	2020-05-06 13:43:33

## 检测报告

装置名称：102车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9947	XXYLE0-01-01-0108	轻液(LL)	V11	V	V142	1.00	2.45	2020-05-06 13:44:05
9947	XXYLE0-01-01-0108	轻液(LL)	F12	F	V142	1.00	2.19	2020-05-06 13:44:16
9947	XXYLE0-01-01-0108	轻液(LL)	F13	F	V142	1.00	2.28	2020-05-06 13:44:25
9947	XXYLE0-01-01-0108	轻液(LL)	F14	F	V142	1.00	7.66	2020-05-06 13:44:37
9947	XXYLE0-01-01-0108	轻液(LL)	F15	F	V142	1.00	2.14	2020-05-06 13:44:49
9947	XXYLE0-01-01-0108	轻液(LL)	V16	V	V142	1.00	2.16	2020-05-06 13:44:58
9947	XXYLE0-01-01-0108	轻液(LL)	C17	C	V142	1.00	2.20	2020-05-06 13:45:05
9947	XXYLE0-01-01-0108	轻液(LL)	C18	C	V142	1.00	2.18	2020-05-06 13:45:15
9947	XXYLE0-01-01-0109	轻液(LL)	V01	V	V142	1.00	2.10	2020-05-06 13:45:27
9947	XXYLE0-01-01-0109	轻液(LL)	F02	F	V142	1.00	3.18	2020-05-06 13:45:37
9947	XXYLE0-01-01-0109	轻液(LL)	F03	F	V142	1.00	2.55	2020-05-06 13:45:45
9947	XXYLE0-01-01-0109	轻液(LL)	V04	V	V142	1.00	2.60	2020-05-06 13:45:54
9947	XXYLE0-01-01-0109	轻液(LL)	C05	C	V142	1.00	4.34	2020-05-06 13:46:03
9947	XXYLE0-01-01-0109	轻液(LL)	C06	C	V142	1.00	3.20	2020-05-06 13:46:10
9947	XXYLE0-01-01-0109	轻液(LL)	V07	V	V142	1.00	2.10	2020-05-06 13:46:18
9947	XXYLE0-01-01-0109	轻液(LL)	F08	F	V142	1.00	2.19	2020-05-06 13:46:27
9947	XXYLE0-01-01-0109	轻液(LL)	F09	F	V142	1.00	2.54	2020-05-06 13:46:37
9948	XXYLE0-01-01-0110	轻液(LL)	F01	F	P152	1.00	7.95	2020-05-06 13:47:19
9948	XXYLE0-01-01-0110	轻液(LL)	F02	F	P152	1.00	26.68	2020-05-06 13:47:36
9948	XXYLE0-01-01-0110	轻液(LL)	V03	V	P152	1.00	4.69	2020-05-06 13:47:54
9948	XXYLE0-01-01-0110	轻液(LL)	F04	F	P152	1.00	2.61	2020-05-06 13:48:01
9948	XXYLE0-01-01-0110	轻液(LL)	F05	F	P152	1.00	2.42	2020-05-06 13:48:13
9948	XXYLE0-01-01-0110	轻液(LL)	V06	V	P152	1.00	20.46	2020-05-06 13:48:26
9948	XXYLE0-01-01-0110	轻液(LL)	C07	C	P152	1.00	6.34	2020-05-06 13:48:41
9948	XXYLE0-01-01-0110	轻液(LL)	C08	C	P152	1.00	6.51	2020-05-06 13:48:50
9948	XXYLE0-01-01-0110	轻液(LL)	P09	P	P152	1.00	4.76	2020-05-06 13:48:57
9949	XXYLE0-01-01-0111	轻液(LL)	V01	V	P147	1.00	3.15	2020-05-06 13:49:18
9949	XXYLE0-01-01-0111	轻液(LL)	F02	F	P147	1.00	3.58	2020-05-06 13:49:25
9949	XXYLE0-01-01-0111	轻液(LL)	F03	F	P147	1.00	3.38	2020-05-06 13:49:32
9949	XXYLE0-01-01-0111	轻液(LL)	V04	V	P147	1.00	2.32	2020-05-06 13:49:41
9949	XXYLE0-01-01-0111	轻液(LL)	C05	C	P147	1.00	2.10	2020-05-06 13:49:48
9949	XXYLE0-01-01-0111	轻液(LL)	C06	C	P147	1.00	2.08	2020-05-06 13:49:55
9949	XXYLE0-01-01-0111	轻液(LL)	P07	P	P147	1.00	2.14	2020-05-06 13:50:07
9949	XXYLE0-01-01-0111	轻液(LL)	F08	F	P147	1.00	2.38	2020-05-06 13:50:16
9949	XXYLE0-01-01-0111	轻液(LL)	F09	F	P147	1.00	2.22	2020-05-06 13:50:29
9950	XXYLE0-01-01-0112	轻液(LL)	V01	V	V141	1.00	1.98	2020-05-06 13:50:40
9950	XXYLE0-01-01-0112	轻液(LL)	F02	F	V141	1.00	1.87	2020-05-06 13:50:47
9950	XXYLE0-01-01-0112	轻液(LL)	F03	F	V141	1.00	2.43	2020-05-06 13:51:02
9950	XXYLE0-01-01-0112	轻液(LL)	F04	F	V141	1.00	2.40	2020-05-06 13:51:14
9950	XXYLE0-01-01-0112	轻液(LL)	V05	V	V141	1.00	1.87	2020-05-06 13:51:24
9950	XXYLE0-01-01-0112	轻液(LL)	C06	C	V141	1.00	2.42	2020-05-06 13:51:35
9950	XXYLE0-01-01-0112	轻液(LL)	C07	C	V141	1.00	2.24	2020-05-06 13:51:47
9950	XXYLE0-01-01-0112	轻液(LL)	F08	F	V141	1.00	6.27	2020-05-06 13:51:56
9950	XXYLE0-01-01-0112	轻液(LL)	V09	V	V141	1.00	12.45	2020-05-06 13:52:08
9950	XXYLE0-01-01-0112	轻液(LL)	F10	F	V141	1.00	6.43	2020-05-06 13:52:18
9950	XXYLE0-01-01-0112	轻液(LL)	F11	F	V141	1.00	25.44	2020-05-06 13:52:32
9950	XXYLE0-01-01-0112	轻液(LL)	V12	V	V141	1.00	4.83	2020-05-06 13:52:41
9950	XXYLE0-01-01-0112	轻液(LL)	C13	C	V141	1.00	66.28	2020-05-06 13:52:55

## 检测报告

装置名称：102车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9950	XXYLE0-01-01-0112	轻液(LL)	C14	C	V141	1.00	6.15	2020-05-06 13:53:06
9951	XXYLE0-01-01-0113	轻液(LL)	V01	V	V111B	1.00	2.39	2020-05-06 13:53:38
9951	XXYLE0-01-01-0113	轻液(LL)	F02	F	V111B	1.00	2.27	2020-05-06 13:53:49
9951	XXYLE0-01-01-0113	轻液(LL)	F03	F	V111B	1.00	2.18	2020-05-06 13:53:59
9951	XXYLE0-01-01-0113	轻液(LL)	F04	F	V111B	1.00	2.76	2020-05-06 13:54:10
9951	XXYLE0-01-01-0113	轻液(LL)	V05	V	V111B	1.00	3.33	2020-05-06 13:54:19
9951	XXYLE0-01-01-0113	轻液(LL)	C06	C	V111B	1.00	2.62	2020-05-06 13:54:29
9951	XXYLE0-01-01-0113	轻液(LL)	C07	C	V111B	1.00	2.25	2020-05-06 13:54:39
9951	XXYLE0-01-01-0113	轻液(LL)	O08	O	V111B	1.00	2.12	2020-05-06 13:54:49
9951	XXYLE0-01-01-0113	轻液(LL)	F09	F	V111B	1.00	2.25	2020-05-06 13:55:04
9951	XXYLE0-01-01-0113	轻液(LL)	V10	V	V111B	1.00	2.25	2020-05-06 13:55:14
9951	XXYLE0-01-01-0113	轻液(LL)	F11	F	V111B	1.00	3.35	2020-05-06 13:55:26
9951	XXYLE0-01-01-0113	轻液(LL)	F12	F	V111B	1.00	3.22	2020-05-06 13:55:34
9951	XXYLE0-01-01-0113	轻液(LL)	F13	F	V111B	1.00	2.71	2020-05-06 13:55:44
9951	XXYLE0-01-01-0113	轻液(LL)	F14	F	V111B	1.00	2.30	2020-05-06 13:56:06
9952	XXYLE0-01-01-0114	轻液(LL)	P01	P	P144A	1.00	1.93	2020-05-06 13:56:45
9952	XXYLE0-01-01-0114	轻液(LL)	F02	F	P144A	1.00	1.91	2020-05-06 13:56:54
9952	XXYLE0-01-01-0114	轻液(LL)	F03	F	P144A	1.00	1.95	2020-05-06 13:57:08
9952	XXYLE0-01-01-0114	轻液(LL)	V04	V	P144A	1.00	1.93	2020-05-06 13:57:23
9952	XXYLE0-01-01-0114	轻液(LL)	F05	F	P144A	1.00	1.97	2020-05-06 13:57:32
9952	XXYLE0-01-01-0114	轻液(LL)	F06	F	P144A	1.00	2.07	2020-05-06 13:57:48
9952	XXYLE0-01-01-0114	轻液(LL)	V07	V	P144A	1.00	2.31	2020-05-06 13:57:57
9952	XXYLE0-01-01-0114	轻液(LL)	C08	C	P144A	1.00	4.56	2020-05-06 13:58:06
9952	XXYLE0-01-01-0114	轻液(LL)	C09	C	P144A	1.00	125.53	2020-05-06 13:58:23
9952	XXYLE0-01-01-0114	轻液(LL)	P10	P	P144A	1.00	7.39	2020-05-06 13:58:51
9952	XXYLE0-01-01-0114	轻液(LL)	F11	F	P144A	1.00	6.53	2020-05-06 13:59:06
9952	XXYLE0-01-01-0114	轻液(LL)	F12	F	P144A	1.00	4.45	2020-05-06 13:59:19
9952	XXYLE0-01-01-0114	轻液(LL)	V13	V	P144A	1.00	3.39	2020-05-06 13:59:27
9952	XXYLE0-01-01-0114	轻液(LL)	F14	F	P144A	1.00	2.89	2020-05-06 13:59:40
9952	XXYLE0-01-01-0114	轻液(LL)	F15	F	P144A	1.00	2.96	2020-05-06 13:59:49
9952	XXYLE0-01-01-0114	轻液(LL)	V16	V	P144A	1.00	2.76	2020-05-06 13:59:59
9952	XXYLE0-01-01-0114	轻液(LL)	F17	F	P144A	1.00	2.63	2020-05-06 14:00:07
9952	XXYLE0-01-01-0114	轻液(LL)	F18	F	P144A	1.00	2.56	2020-05-06 14:00:20
9953	XXYLE0-01-01-0115	轻液(LL)	V01	V	V140B	1.00	2.36	2020-05-06 14:00:36
9953	XXYLE0-01-01-0115	轻液(LL)	F02	F	V140B	1.00	2.10	2020-05-06 14:00:47
9953	XXYLE0-01-01-0115	轻液(LL)	F03	F	V140B	1.00	2.19	2020-05-06 14:01:00
9953	XXYLE0-01-01-0115	轻液(LL)	F04	F	V140B	1.00	2.13	2020-05-06 14:01:09
9953	XXYLE0-01-01-0115	轻液(LL)	F05	F	V140B	1.00	2.06	2020-05-06 14:01:19
9953	XXYLE0-01-01-0115	轻液(LL)	V06	V	V140B	1.00	2.05	2020-05-06 14:01:29
9953	XXYLE0-01-01-0115	轻液(LL)	C07	C	V140B	1.00	2.20	2020-05-06 14:01:37
9953	XXYLE0-01-01-0115	轻液(LL)	C08	C	V140B	1.00	2.26	2020-05-06 14:01:50
9953	XXYLE0-01-01-0116	轻液(LL)	V01	V	V140B	1.00	1.97	2020-05-06 14:02:08
9953	XXYLE0-01-01-0116	轻液(LL)	F02	F	V140B	1.00	1.94	2020-05-06 14:02:16
9953	XXYLE0-01-01-0116	轻液(LL)	F03	F	V140B	1.00	1.93	2020-05-06 14:02:26
9953	XXYLE0-01-01-0116	轻液(LL)	F04	F	V140B	1.00	1.98	2020-05-06 14:02:37
9953	XXYLE0-01-01-0116	轻液(LL)	V05	V	V140B	1.00	2.00	2020-05-06 14:02:46
9953	XXYLE0-01-01-0116	轻液(LL)	C06	C	V140B	1.00	2.42	2020-05-06 14:02:55
9953	XXYLE0-01-01-0116	轻液(LL)	C07	C	V140B	1.00	2.26	2020-05-06 14:03:03

## 检测报告

装置名称：102车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9953	XXYLE0-01-01-0116	轻液(LL)	V08	V	V140B	1.00	1.93	2020-05-06 14:03:14
9953	XXYLE0-01-01-0116	轻液(LL)	F09	F	V140B	1.00	2.00	2020-05-06 14:03:21
9953	XXYLE0-01-01-0116	轻液(LL)	F10	F	V140B	1.00	2.09	2020-05-06 14:03:31
9953	XXYLE0-01-01-0117	轻液(LL)	V01	V	V140B	1.00	2.21	2020-05-06 14:03:54
9953	XXYLE0-01-01-0117	轻液(LL)	F02	F	V140B	1.00	2.09	2020-05-06 14:04:04
9953	XXYLE0-01-01-0117	轻液(LL)	F03	F	V140B	1.00	2.02	2020-05-06 14:04:12
9953	XXYLE0-01-01-0117	轻液(LL)	O04	O	V140B	1.00	1.95	2020-05-06 14:04:23
9954	XXYLE0-01-01-0118	轻液(LL)	V01	V	V140A	1.00	1.94	2020-05-06 14:04:58
9954	XXYLE0-01-01-0118	轻液(LL)	F02	F	V140A	1.00	1.97	2020-05-06 14:05:07
9954	XXYLE0-01-01-0118	轻液(LL)	F03	F	V140A	1.00	1.94	2020-05-06 14:05:16
9954	XXYLE0-01-01-0118	轻液(LL)	F04	F	V140A	1.00	1.98	2020-05-06 14:05:25
9954	XXYLE0-01-01-0118	轻液(LL)	V05	V	V140A	1.00	1.86	2020-05-06 14:05:34
9954	XXYLE0-01-01-0118	轻液(LL)	C06	C	V140A	1.00	1.82	2020-05-06 14:05:42
9954	XXYLE0-01-01-0118	轻液(LL)	C07	C	V140A	1.00	3.11	2020-05-06 14:06:07
9954	XXYLE0-01-01-0119	轻液(LL)	V01	V	V140A	1.00	2.02	2020-05-06 14:06:22
9954	XXYLE0-01-01-0119	轻液(LL)	F02	F	V140A	1.00	1.90	2020-05-06 14:06:31
9954	XXYLE0-01-01-0119	轻液(LL)	F03	F	V140A	1.00	1.92	2020-05-06 14:06:40
9954	XXYLE0-01-01-0119	轻液(LL)	O04	O	V140A	1.00	1.93	2020-05-06 14:06:52
9955	XXYLE0-01-01-0120	轻液(LL)	P01	P	母液储罐	1.00	69.87	2020-05-06 14:07:56
9955	XXYLE0-01-01-0120	轻液(LL)	V02	V	母液储罐	1.00	8.62	2020-05-06 14:08:07
9955	XXYLE0-01-01-0120	轻液(LL)	F03	F	母液储罐	1.00	3.65	2020-05-06 14:08:23
9955	XXYLE0-01-01-0120	轻液(LL)	F04	F	母液储罐	1.00	108.40	2020-05-06 14:08:33
9955	XXYLE0-01-01-0120	轻液(LL)	V05	V	母液储罐	1.00	8.32	2020-05-06 14:08:47
9955	XXYLE0-01-01-0120	轻液(LL)	F06	F	母液储罐	1.00	6.79	2020-05-06 14:08:57
9955	XXYLE0-01-01-0120	轻液(LL)	F07	F	母液储罐	1.00	29.23	2020-05-06 14:09:10
9955	XXYLE0-01-01-0120	轻液(LL)	V08	V	母液储罐	1.00	6.45	2020-05-06 14:09:20
9955	XXYLE0-01-01-0120	轻液(LL)	C09	C	母液储罐	1.00	5.48	2020-05-06 14:09:33
9955	XXYLE0-01-01-0120	轻液(LL)	C10	C	母液储罐	1.00	3.69	2020-05-06 14:09:41
9955	XXYLE0-01-01-0120	轻液(LL)	P11	P	母液储罐	1.00	198.01	2020-05-06 14:10:02
9955	XXYLE0-01-01-0120	轻液(LL)	V12	V	母液储罐	1.00	14.39	2020-05-06 14:10:24
9955	XXYLE0-01-01-0120	轻液(LL)	F13	F	母液储罐	1.00	42.37	2020-05-06 14:10:39
9955	XXYLE0-01-01-0120	轻液(LL)	F14	F	母液储罐	1.00	20.14	2020-05-06 14:10:57
9955	XXYLE0-01-01-0120	轻液(LL)	V15	V	母液储罐	1.00	19.50	2020-05-06 14:11:05
9955	XXYLE0-01-01-0120	轻液(LL)	F16	F	母液储罐	1.00	8.25	2020-05-06 14:11:12
9955	XXYLE0-01-01-0120	轻液(LL)	F17	F	母液储罐	1.00	5.49	2020-05-06 14:11:21
9955	XXYLE0-01-01-0120	轻液(LL)	V18	V	母液储罐	1.00	5.38	2020-05-06 14:11:35
9955	XXYLE0-01-01-0120	轻液(LL)	F19	F	母液储罐	1.00	3.24	2020-05-06 14:11:45
9955	XXYLE0-01-01-0120	轻液(LL)	F20	F	母液储罐	1.00	2.87	2020-05-06 14:11:52
9955	XXYLE0-01-01-0121	轻液(LL)	V01	V	母液储罐	1.00	2.51	2020-05-06 14:12:14
9955	XXYLE0-01-01-0121	轻液(LL)	F02	F	母液储罐	1.00	2.50	2020-05-06 14:12:22
9955	XXYLE0-01-01-0121	轻液(LL)	F03	F	母液储罐	1.00	2.35	2020-05-06 14:12:31
9955	XXYLE0-01-01-0121	轻液(LL)	F04	F	母液储罐	1.00	7.52	2020-05-06 14:12:40
9955	XXYLE0-01-01-0121	轻液(LL)	V05	V	母液储罐	1.00	3.61	2020-05-06 14:12:48
9955	XXYLE0-01-01-0121	轻液(LL)	C06	C	母液储罐	1.00	2.50	2020-05-06 14:12:52
9955	XXYLE0-01-01-0121	轻液(LL)	C07	C	母液储罐	1.00	3.07	2020-05-06 14:13:03
9955	XXYLE0-01-01-0121	轻液(LL)	F08	F	母液储罐	1.00	2.31	2020-05-06 14:13:18
9955	XXYLE0-01-01-0121	轻液(LL)	F09	F	母液储罐	1.00	2.90	2020-05-06 14:13:30
9955	XXYLE0-01-01-0121	轻液(LL)	V10	V	母液储罐	1.00	2.47	2020-05-06 14:13:40

## 检测报告

装置名称：102车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9955	XXYLE0-01-01-0121	轻液(LL)	F11	F	母液储罐	1.00	17.23	2020-05-06 14:13:50
9955	XXYLE0-01-01-0121	轻液(LL)	F12	F	母液储罐	1.00	10.06	2020-05-06 14:14:03
9955	XXYLE0-01-01-0122	轻液(LL)	V01	V	母液储罐	1.00	2.37	2020-05-06 14:14:48
9955	XXYLE0-01-01-0122	轻液(LL)	F02	F	母液储罐	1.00	2.18	2020-05-06 14:14:56
9955	XXYLE0-01-01-0122	轻液(LL)	F03	F	母液储罐	1.00	3.95	2020-05-06 14:15:03
9955	XXYLE0-01-01-0122	轻液(LL)	F04	F	母液储罐	1.00	4.81	2020-05-06 14:15:15
9955	XXYLE0-01-01-0122	轻液(LL)	V05	V	母液储罐	1.00	2.56	2020-05-06 14:15:25
9955	XXYLE0-01-01-0122	轻液(LL)	F06	F	母液储罐	1.00	4.49	2020-05-06 14:15:36
9955	XXYLE0-01-01-0122	轻液(LL)	F07	F	母液储罐	1.00	3.12	2020-05-06 14:15:43
9955	XXYLE0-01-01-0122	轻液(LL)	V08	V	母液储罐	1.00	2.36	2020-05-06 14:16:06
9955	XXYLE0-01-01-0122	轻液(LL)	F09	F	母液储罐	1.00	2.17	2020-05-06 14:16:17
9955	XXYLE0-01-01-0122	轻液(LL)	F10	F	母液储罐	1.00	2.47	2020-05-06 14:16:37
9956	XXYLE0-01-01-0123	轻液(LL)	V01	V	母液储罐南	1.00	10.59	2020-05-06 14:16:47
9956	XXYLE0-01-01-0123	轻液(LL)	F02	F	母液储罐南	1.00	25.41	2020-05-06 14:17:00
9956	XXYLE0-01-01-0123	轻液(LL)	F03	F	母液储罐南	1.00	127.82	2020-05-06 14:17:12



## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9523	XXYLTO-01-01-0001	轻液(LL)	P01	P	P410a	5.00	24.71	2020-04-27 09:41:28
9523	XXYLTO-01-01-0001	轻液(LL)	F02	F	P410a	5.00	14.43	2020-04-27 09:41:54
9523	XXYLTO-01-01-0001	轻液(LL)	F03	F	P410a	5.00	9.86	2020-04-27 09:42:10
9523	XXYLTO-01-01-0001	轻液(LL)	C04	C	P410a	5.00	20.39	2020-04-27 09:42:32
9523	XXYLTO-01-01-0001	轻液(LL)	C05	C	P410a	5.00	27.23	2020-04-27 09:42:55
9523	XXYLTO-01-01-0001	轻液(LL)	C06	C	P410a	5.00	17.38	2020-04-27 09:43:29
9523	XXYLTO-01-01-0001	轻液(LL)	V07	V	P410a	5.00	45.10	2020-04-27 09:43:59
9523	XXYLTO-01-01-0001	轻液(LL)	F08	F	P410a	5.00	23.35	2020-04-27 09:44:19
9523	XXYLTO-01-01-0001	轻液(LL)	F09	F	P410a	5.00	31.09	2020-04-27 09:44:42
9523	XXYLTO-01-01-0001	轻液(LL)	F10	F	P410a	5.00	41.84	2020-04-27 09:45:04
9523	XXYLTO-01-01-0001	轻液(LL)	V11	V	P410a	5.00	17.80	2020-04-27 09:45:26
9523	XXYLTO-01-01-0001	轻液(LL)	F12	F	P410a	5.00	11.11	2020-04-27 09:45:37
9523	XXYLTO-01-01-0001	轻液(LL)	F13	F	P410a	5.00	10.72	2020-04-27 09:45:49
9524	XXYLTO-01-01-0002	轻液(LL)	P01	P	P410b	5.00	243.27	2020-04-27 09:46:54
9524	XXYLTO-01-01-0002	轻液(LL)	F02	F	P410b	5.00	35.19	2020-04-27 09:47:15
9524	XXYLTO-01-01-0002	轻液(LL)	F03	F	P410b	5.00	31.15	2020-04-27 09:47:32
9524	XXYLTO-01-01-0002	轻液(LL)	C04	C	P410b	5.00	19.74	2020-04-27 09:47:54
9524	XXYLTO-01-01-0002	轻液(LL)	V05	V	P410b	5.00	14.96	2020-04-27 09:48:04
9524	XXYLTO-01-01-0002	轻液(LL)	C06	C	P410b	5.00	15.81	2020-04-27 09:48:15
9524	XXYLTO-01-01-0002	轻液(LL)	C07	C	P410b	5.00	12.35	2020-04-27 09:48:25
9524	XXYLTO-01-01-0002	轻液(LL)	V08	V	P410b	5.00	10.30	2020-04-27 09:48:47
9524	XXYLTO-01-01-0002	轻液(LL)	F09	F	P410b	5.00	15.16	2020-04-27 09:49:09
9524	XXYLTO-01-01-0002	轻液(LL)	F10	F	P410b	5.00	13.88	2020-04-27 09:49:56
9524	XXYLTO-01-01-0002	轻液(LL)	V11	V	P410b	5.00	13.51	2020-04-27 09:50:11
9524	XXYLTO-01-01-0002	轻液(LL)	F12	F	P410b	5.00	12.73	2020-04-27 09:50:26
9524	XXYLTO-01-01-0002	轻液(LL)	F13	F	P410b	5.00	11.57	2020-04-27 09:50:40
9524	XXYLTO-01-01-0003	轻液(LL)	V01	V	P410b	5.00	5.38	2020-04-27 09:51:01
9524	XXYLTO-01-01-0003	轻液(LL)	F02	F	P410b	5.00	5.29	2020-04-27 09:51:11
9524	XXYLTO-01-01-0003	轻液(LL)	F03	F	P410b	5.00	5.76	2020-04-27 09:51:19
9524	XXYLTO-01-01-0003	轻液(LL)	V04	V	P410b	5.00	11.17	2020-04-27 09:51:42
9524	XXYLTO-01-01-0003	轻液(LL)	C05	C	P410b	5.00	6.85	2020-04-27 09:51:49
9524	XXYLTO-01-01-0003	轻液(LL)	O06	O	P410b	5.00	9.88	2020-04-27 09:52:00
9525	XXYLTO-01-01-0004	轻液(LL)	V01	V	E403a	5.00	10.61	2020-04-27 09:52:22
9525	XXYLTO-01-01-0004	轻液(LL)	F02	F	E403a	5.00	10.85	2020-04-27 09:52:35
9525	XXYLTO-01-01-0004	轻液(LL)	F03	F	E403a	5.00	10.10	2020-04-27 09:52:44
9525	XXYLTO-01-01-0004	轻液(LL)	F04	F	E403a	5.00	9.08	2020-04-27 09:53:02
9526	XXYLTO-01-01-0005	轻液(LL)	F01	F	E403b	5.00	13.93	2020-04-27 09:53:56
9526	XXYLTO-01-01-0005	轻液(LL)	F02	F	E403b	5.00	10.35	2020-04-27 09:54:08
9526	XXYLTO-01-01-0005	轻液(LL)	F03	F	E403b	5.00	9.14	2020-04-27 09:54:21
9526	XXYLTO-01-01-0005	轻液(LL)	F04	F	E403b	5.00	11.95	2020-04-27 09:54:30
9526	XXYLTO-01-01-0005	轻液(LL)	F05	F	E403b	5.00	11.61	2020-04-27 09:54:45
9526	XXYLTO-01-01-0005	轻液(LL)	F06	F	E403b	5.00	15.91	2020-04-27 09:55:21
9526	XXYLTO-01-01-0005	轻液(LL)	V07	V	E403b	5.00	11.28	2020-04-27 09:55:43
9526	XXYLTO-01-01-0005	轻液(LL)	F08	F	E403b	5.00	9.53	2020-04-27 09:55:57
9526	XXYLTO-01-01-0005	轻液(LL)	F09	F	E403b	5.00	9.77	2020-04-27 09:56:13
9526	XXYLTO-01-01-0005	轻液(LL)	F10	F	E403b	5.00	11.17	2020-04-27 09:56:31
9526	XXYLTO-01-01-0006	轻液(LL)	V01	V	E403b	5.00	17.12	2020-04-27 09:56:55
9526	XXYLTO-01-01-0006	轻液(LL)	F02	F	E403b	5.00	24.26	2020-04-27 09:57:10

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9526	XXYLTO-01-01-0006	轻液(LL)	F03	F	E403b	5.00	22.82	2020-04-27 09:57:22
9526	XXYLTO-01-01-0006	轻液(LL)	V04	V	E403b	5.00	19.37	2020-04-27 09:57:42
9526	XXYLTO-01-01-0006	轻液(LL)	F05	F	E403b	5.00	22.49	2020-04-27 09:57:58
9526	XXYLTO-01-01-0006	轻液(LL)	F06	F	E403b	5.00	25.18	2020-04-27 09:58:11
9526	XXYLTO-01-01-0006	轻液(LL)	V07	V	E403b	5.00	21.96	2020-04-27 09:58:22
9526	XXYLTO-01-01-0006	轻液(LL)	C08	C	E403b	5.00	18.81	2020-04-27 09:58:33
9526	XXYLTO-01-01-0006	轻液(LL)	O09	O	E403b	5.00	22.88	2020-04-27 09:58:49
9526	XXYLTO-01-01-0006	轻液(LL)	V10	V	E403b	5.00	20.26	2020-04-27 09:59:06
9526	XXYLTO-01-01-0006	轻液(LL)	C11	C	E403b	5.00	22.01	2020-04-27 09:59:18
9526	XXYLTO-01-01-0006	轻液(LL)	O12	O	E403b	5.00	23.37	2020-04-27 09:59:27
9526	XXYLTO-01-01-0007	轻液(LL)	V01	V	E403b	5.00	19.83	2020-04-27 10:00:20
9526	XXYLTO-01-01-0007	轻液(LL)	F02	F	E403b	5.00	19.37	2020-04-27 10:00:29
9526	XXYLTO-01-01-0007	轻液(LL)	F03	F	E403b	5.00	18.81	2020-04-27 10:00:45
9526	XXYLTO-01-01-0007	轻液(LL)	F04	F	E403b	5.00	16.44	2020-04-27 10:00:54
9526	XXYLTO-01-01-0007	轻液(LL)	F05	F	E403b	5.00	12.07	2020-04-27 10:01:11
9526	XXYLTO-01-01-0008	轻液(LL)	V01	V	E403b	5.00	14.89	2020-04-27 10:01:21
9526	XXYLTO-01-01-0008	轻液(LL)	F02	F	E403b	5.00	10.84	2020-04-27 10:01:34
9526	XXYLTO-01-01-0008	轻液(LL)	F03	F	E403b	5.00	9.95	2020-04-27 10:01:46
9526	XXYLTO-01-01-0008	轻液(LL)	F04	F	E403b	5.00	9.18	2020-04-27 10:02:03
9527	XXYLTO-01-01-0009	轻液(LL)	C01	C	E403a	5.00	9.31	2020-04-27 10:02:47
9527	XXYLTO-01-01-0009	轻液(LL)	F02	F	E403a	5.00	21.31	2020-04-27 10:03:05
9527	XXYLTO-01-01-0009	轻液(LL)	V03	V	E403a	5.00	11.19	2020-04-27 10:03:17
9527	XXYLTO-01-01-0009	轻液(LL)	F04	F	E403a	5.00	9.19	2020-04-27 10:03:39
9527	XXYLTO-01-01-0009	轻液(LL)	F05	F	E403a	5.00	19.63	2020-04-27 10:04:03
9527	XXYLTO-01-01-0010	轻液(LL)	F01	F	E403a	5.00	225.23	2020-04-27 10:04:39
9527	XXYLTO-01-01-0010	轻液(LL)	F02	F	E403a	5.00	16.47	2020-04-27 10:05:08
9527	XXYLTO-01-01-0010	轻液(LL)	F03	F	E403a	5.00	59.85	2020-04-27 10:06:25
9528	XXYLTO-01-01-0011	轻液(LL)	V01	V	E403b	5.00	14.98	2020-04-27 10:09:14
9528	XXYLTO-01-01-0011	轻液(LL)	F02	F	E403b	5.00	11.57	2020-04-27 10:09:27
9528	XXYLTO-01-01-0011	轻液(LL)	F03	F	E403b	5.00	20.29	2020-04-27 10:09:57
9528	XXYLTO-01-01-0011	轻液(LL)	F04	F	E403b	5.00	17.15	2020-04-27 10:10:08
9528	XXYLTO-01-01-0012	轻液(LL)	F01	F	E403b	5.00	14.42	2020-04-27 10:10:32
9528	XXYLTO-01-01-0012	轻液(LL)	F02	F	E403b	5.00	23.84	2020-04-27 10:12:15
9528	XXYLTO-01-01-0012	轻液(LL)	V03	V	E403b	5.00	91.86	2020-04-27 10:13:04
9528	XXYLTO-01-01-0012	轻液(LL)	F04	F	E403b	5.00	57.33	2020-04-27 10:13:18
9528	XXYLTO-01-01-0012	轻液(LL)	F05	F	E403b	5.00	10.44	2020-04-27 10:13:26
9528	XXYLTO-01-01-0012	轻液(LL)	F06	F	E403b	5.00	10.03	2020-04-27 10:13:43
9528	XXYLTO-01-01-0012	轻液(LL)	F07	F	E403b	5.00	8.14	2020-04-27 10:13:51
9528	XXYLTO-01-01-0012	轻液(LL)	V08	V	E403b	5.00	7.63	2020-04-27 10:13:59
9528	XXYLTO-01-01-0012	轻液(LL)	F09	F	E403b	5.00	7.42	2020-04-27 10:14:09
9528	XXYLTO-01-01-0012	轻液(LL)	F10	F	E403b	5.00	9.69	2020-04-27 10:14:19
9529	XXYLTO-01-01-0013	轻液(LL)	V01	V	V443b	5.00	48.84	2020-04-27 10:15:37
9529	XXYLTO-01-01-0013	轻液(LL)	F02	F	V443b	5.00	47.67	2020-04-27 10:15:49
9529	XXYLTO-01-01-0013	轻液(LL)	F03	F	V443b	5.00	45.44	2020-04-27 10:16:01
9529	XXYLTO-01-01-0013	轻液(LL)	F04	F	V443b	5.00	51.17	2020-04-27 10:16:23
9529	XXYLTO-01-01-0014	轻液(LL)	V01	V	V443b	5.00	21.68	2020-04-27 10:17:06
9529	XXYLTO-01-01-0014	轻液(LL)	F02	F	V443b	5.00	25.84	2020-04-27 10:17:17
9529	XXYLTO-01-01-0014	轻液(LL)	F03	F	V443b	5.00	30.63	2020-04-27 10:17:26

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9529	XXYLTO-01-01-0014	轻液(LL)	F04	F	V443b	5.00	29.76	2020-04-27 10:17:40
9529	XXYLTO-01-01-0014	轻液(LL)	C05	C	V443b	5.00	33.06	2020-04-27 10:17:53
9529	XXYLTO-01-01-0014	轻液(LL)	C06	C	V443b	5.00	25.62	2020-04-27 10:18:04
9530	XXYLTO-01-01-0015	轻液(LL)	V01	V	V443a	5.00	21.78	2020-04-27 10:18:20
9530	XXYLTO-01-01-0015	轻液(LL)	F02	F	V443a	5.00	20.91	2020-04-27 10:18:30
9530	XXYLTO-01-01-0015	轻液(LL)	F03	F	V443a	5.00	22.06	2020-04-27 10:18:41
9530	XXYLTO-01-01-0015	轻液(LL)	V04	V	V443a	5.00	24.69	2020-04-27 10:18:51
9530	XXYLTO-01-01-0015	轻液(LL)	F05	F	V443a	5.00	21.91	2020-04-27 10:19:02
9530	XXYLTO-01-01-0015	轻液(LL)	V06	V	V443a	5.00	33.93	2020-04-27 10:19:12
9530	XXYLTO-01-01-0015	轻液(LL)	F07	F	V443a	5.00	27.12	2020-04-27 10:19:29
9530	XXYLTO-01-01-0015	轻液(LL)	F08	F	V443a	5.00	28.76	2020-04-27 10:19:45
9530	XXYLTO-01-01-0015	轻液(LL)	V09	V	V443a	5.00	27.84	2020-04-27 10:20:02
9530	XXYLTO-01-01-0015	轻液(LL)	C10	C	V443a	5.00	25.65	2020-04-27 10:20:11
9530	XXYLTO-01-01-0015	轻液(LL)	O11	O	V443a	5.00	41.12	2020-04-27 10:20:29
9530	XXYLTO-01-01-0016	轻液(LL)	V01	V	V443a	5.00	72.89	2020-04-27 10:21:31
9530	XXYLTO-01-01-0016	轻液(LL)	F02	F	V443a	5.00	14.51	2020-04-27 10:21:52
9530	XXYLTO-01-01-0016	轻液(LL)	F03	F	V443a	5.00	15.37	2020-04-27 10:22:05
9531	XXYLTO-01-01-0017	轻液(LL)	V01	V	V430a	5.00	18.24	2020-04-27 10:24:52
9531	XXYLTO-01-01-0017	轻液(LL)	F02	F	V430a	5.00	17.00	2020-04-27 10:25:05
9531	XXYLTO-01-01-0017	轻液(LL)	F03	F	V430a	5.00	18.08	2020-04-27 10:25:17
9531	XXYLTO-01-01-0017	轻液(LL)	V04	V	V430a	5.00	21.00	2020-04-27 10:25:40
9531	XXYLTO-01-01-0017	轻液(LL)	F05	F	V430a	5.00	19.54	2020-04-27 10:25:51
9531	XXYLTO-01-01-0017	轻液(LL)	F06	F	V430a	5.00	17.54	2020-04-27 10:26:09
9531	XXYLTO-01-01-0017	轻液(LL)	F07	F	V430a	5.00	16.80	2020-04-27 10:26:24
9531	XXYLTO-01-01-0017	轻液(LL)	F08	F	V430a	5.00	14.43	2020-04-27 10:26:46
9531	XXYLTO-01-01-0017	轻液(LL)	F09	F	V430a	5.00	16.39	2020-04-27 10:26:59
9531	XXYLTO-01-01-0017	轻液(LL)	F10	F	V430a	5.00	18.67	2020-04-27 10:27:30
9531	XXYLTO-01-01-0017	轻液(LL)	F11	F	V430a	5.00	17.48	2020-04-27 10:27:46
9531	XXYLTO-01-01-0017	轻液(LL)	V12	V	V430a	5.00	15.38	2020-04-27 10:27:57
9531	XXYLTO-01-01-0017	轻液(LL)	F13	F	V430a	5.00	16.22	2020-04-27 10:28:09
9531	XXYLTO-01-01-0017	轻液(LL)	F14	F	V430a	5.00	15.26	2020-04-27 10:28:20
9531	XXYLTO-01-01-0017	轻液(LL)	V15	V	V430a	5.00	15.39	2020-04-27 10:28:51
9531	XXYLTO-01-01-0017	轻液(LL)	F16	F	V430a	5.00	14.56	2020-04-27 10:29:01
9531	XXYLTO-01-01-0017	轻液(LL)	F17	F	V430a	5.00	15.70	2020-04-27 10:29:15
9531	XXYLTO-01-01-0017	轻液(LL)	F18	F	V430a	5.00	16.04	2020-04-27 10:29:31
9531	XXYLTO-01-01-0017	轻液(LL)	V19	V	V430a	5.00	16.34	2020-04-27 10:29:40
9531	XXYLTO-01-01-0017	轻液(LL)	F20	F	V430a	5.00	16.33	2020-04-27 10:29:49
9531	XXYLTO-01-01-0017	轻液(LL)	O21	O	V430a	5.00	18.47	2020-04-27 10:30:07
9531	XXYLTO-01-01-0017	轻液(LL)	F22	F	V430a	5.00	17.74	2020-04-27 10:30:21
9531	XXYLTO-01-01-0018	轻液(LL)	F01	F	V430a	5.00	16.20	2020-04-27 10:31:25
9531	XXYLTO-01-01-0018	轻液(LL)	F02	F	V430a	5.00	15.75	2020-04-27 10:31:35
9531	XXYLTO-01-01-0018	轻液(LL)	F03	F	V430a	5.00	15.46	2020-04-27 10:31:43
9531	XXYLTO-01-01-0018	轻液(LL)	F04	F	V430a	5.00	15.15	2020-04-27 10:31:51
9531	XXYLTO-01-01-0018	轻液(LL)	F05	F	V430a	5.00	16.55	2020-04-27 10:31:59
9531	XXYLTO-01-01-0018	轻液(LL)	F06	F	V430a	5.00	15.36	2020-04-27 10:32:12
9531	XXYLTO-01-01-0018	轻液(LL)	F07	F	V430a	5.00	15.48	2020-04-27 10:32:20
9531	XXYLTO-01-01-0018	轻液(LL)	V08	V	V430a	5.00	15.59	2020-04-27 10:32:27
9531	XXYLTO-01-01-0018	轻液(LL)	F09	F	V430a	5.00	16.91	2020-04-27 10:32:35

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9531	XXYLTO-01-01-0018	轻液(LL)	F10	F	V430a	5.00	17.06	2020-04-27 10:32:45
9531	XXYLTO-01-01-0018	轻液(LL)	F11	F	V430a	5.00	19.00	2020-04-27 10:32:54
9531	XXYLTO-01-01-0019	轻液(LL)	F01	F	V430a	5.00	19.18	2020-04-27 10:33:23
9531	XXYLTO-01-01-0019	轻液(LL)	F02	F	V430a	5.00	17.60	2020-04-27 10:33:31
9531	XXYLTO-01-01-0019	轻液(LL)	F03	F	V430a	5.00	18.25	2020-04-27 10:33:51
9531	XXYLTO-01-01-0019	轻液(LL)	F04	F	V430a	5.00	18.34	2020-04-27 10:34:02
9531	XXYLTO-01-01-0020	轻液(LL)	V01	V	V430a	5.00	19.90	2020-04-27 10:34:15
9531	XXYLTO-01-01-0020	轻液(LL)	F02	F	V430a	5.00	17.47	2020-04-27 10:34:27
9531	XXYLTO-01-01-0020	轻液(LL)	F03	F	V430a	5.00	21.97	2020-04-27 10:34:40
9531	XXYLTO-01-01-0020	轻液(LL)	F04	F	V430a	5.00	20.00	2020-04-27 10:34:50
9531	XXYLTO-01-01-0020	轻液(LL)	F05	F	V430a	5.00	18.91	2020-04-27 10:35:02
9531	XXYLTO-01-01-0020	轻液(LL)	F06	F	V430a	5.00	19.10	2020-04-27 10:35:17
9531	XXYLTO-01-01-0020	轻液(LL)	F07	F	V430a	5.00	16.54	2020-04-27 10:35:27
9531	XXYLTO-01-01-0020	轻液(LL)	F08	F	V430a	5.00	16.80	2020-04-27 10:35:36
9531	XXYLTO-01-01-0020	轻液(LL)	F09	F	V430a	5.00	18.00	2020-04-27 10:35:46
9531	XXYLTO-01-01-0020	轻液(LL)	F10	F	V430a	5.00	19.01	2020-04-27 10:35:53
9532	XXYLTO-01-01-0021	轻液(LL)	V01	V	V430b	5.00	21.92	2020-04-27 10:36:03
9532	XXYLTO-01-01-0021	轻液(LL)	F02	F	V430b	5.00	22.93	2020-04-27 10:36:14
9532	XXYLTO-01-01-0021	轻液(LL)	F03	F	V430b	5.00	23.12	2020-04-27 10:36:24
9532	XXYLTO-01-01-0021	轻液(LL)	F04	F	V430b	5.00	23.90	2020-04-27 10:36:34
9532	XXYLTO-01-01-0021	轻液(LL)	F05	F	V430b	5.00	22.79	2020-04-27 10:36:42
9532	XXYLTO-01-01-0021	轻液(LL)	F06	F	V430b	5.00	22.05	2020-04-27 10:36:47
9532	XXYLTO-01-01-0021	轻液(LL)	F07	F	V430b	5.00	21.74	2020-04-27 10:37:01
9532	XXYLTO-01-01-0021	轻液(LL)	V08	V	V430b	5.00	16.77	2020-04-27 10:37:09
9532	XXYLTO-01-01-0021	轻液(LL)	F09	F	V430b	5.00	22.31	2020-04-27 10:37:24
9532	XXYLTO-01-01-0021	轻液(LL)	O10	O	V430b	5.00	21.67	2020-04-27 10:37:42
9532	XXYLTO-01-01-0021	轻液(LL)	F11	F	V430b	5.00	18.69	2020-04-27 10:37:57
9533	XXYLTO-01-01-0022	轻液(LL)	V01	V	V430c	5.00	18.64	2020-04-27 10:38:07
9533	XXYLTO-01-01-0022	轻液(LL)	F02	F	V430c	5.00	87.39	2020-04-27 10:38:23
9533	XXYLTO-01-01-0022	轻液(LL)	F03	F	V430c	5.00	47.96	2020-04-27 10:38:34
9533	XXYLTO-01-01-0022	轻液(LL)	F04	F	V430c	5.00	16.37	2020-04-27 10:39:12
9533	XXYLTO-01-01-0022	轻液(LL)	V05	V	V430c	5.00	17.99	2020-04-27 10:39:19
9533	XXYLTO-01-01-0022	轻液(LL)	F06	F	V430c	5.00	15.56	2020-04-27 10:39:30
9533	XXYLTO-01-01-0022	轻液(LL)	O07	O	V430c	5.00	14.68	2020-04-27 10:39:44
9533	XXYLTO-01-01-0022	轻液(LL)	F08	F	V430c	5.00	14.03	2020-04-27 10:39:57
9533	XXYLTO-01-01-0022	轻液(LL)	F09	F	V430c	5.00	14.29	2020-04-27 10:40:26
9533	XXYLTO-01-01-0022	轻液(LL)	F10	F	V430c	5.00	14.97	2020-04-27 10:40:34
9533	XXYLTO-01-01-0022	轻液(LL)	F11	F	V430c	5.00	15.07	2020-04-27 10:40:42
9533	XXYLTO-01-01-0022	轻液(LL)	F12	F	V430c	5.00	15.58	2020-04-27 10:40:51
9534	XXYLTO-01-01-0023	轻液(LL)	V01	V	V425a	5.00	14.70	2020-04-27 10:40:59
9534	XXYLTO-01-01-0023	轻液(LL)	F02	F	V425a	5.00	15.81	2020-04-27 10:41:06
9534	XXYLTO-01-01-0023	轻液(LL)	F03	F	V425a	5.00	16.27	2020-04-27 10:41:14
9534	XXYLTO-01-01-0023	轻液(LL)	V04	V	V425a	5.00	16.08	2020-04-27 10:41:25
9534	XXYLTO-01-01-0023	轻液(LL)	F05	F	V425a	5.00	15.93	2020-04-27 10:41:31
9534	XXYLTO-01-01-0023	轻液(LL)	O06	O	V425a	5.00	15.96	2020-04-27 10:41:42
9535	XXYLTO-01-01-0024	轻液(LL)	V01	V	V425b	5.00	15.93	2020-04-27 10:41:51
9535	XXYLTO-01-01-0024	轻液(LL)	F02	F	V425b	5.00	17.88	2020-04-27 10:42:01
9535	XXYLTO-01-01-0024	轻液(LL)	F03	F	V425b	5.00	16.97	2020-04-27 10:42:09

### 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9535	XXYLTO-01-01-0024	轻液(LL)	F04	F	V425b	5.00	16.65	2020-04-27 10:42:16
9535	XXYLTO-01-01-0024	轻液(LL)	F05	F	V425b	5.00	17.01	2020-04-27 10:42:28
9535	XXYLTO-01-01-0024	轻液(LL)	F06	F	V425b	5.00	17.89	2020-04-27 10:42:41
9535	XXYLTO-01-01-0024	轻液(LL)	F07	F	V425b	5.00	19.18	2020-04-27 10:42:49
9535	XXYLTO-01-01-0024	轻液(LL)	V08	V	V425b	5.00	21.62	2020-04-27 10:42:56
9535	XXYLTO-01-01-0024	轻液(LL)	F09	F	V425b	5.00	23.02	2020-04-27 10:43:06
9535	XXYLTO-01-01-0024	轻液(LL)	F10	F	V425b	5.00	20.79	2020-04-27 10:43:13
9535	XXYLTO-01-01-0024	轻液(LL)	F11	F	V425b	5.00	17.08	2020-04-27 10:43:20
9535	XXYLTO-01-01-0024	轻液(LL)	F12	F	V425b	5.00	17.39	2020-04-27 10:43:28
9535	XXYLTO-01-01-0024	轻液(LL)	V13	V	V425b	5.00	24.92	2020-04-27 10:43:45
9535	XXYLTO-01-01-0024	轻液(LL)	F14	F	V425b	5.00	23.40	2020-04-27 10:43:52
9535	XXYLTO-01-01-0024	轻液(LL)	O15	O	V425b	5.00	18.20	2020-04-27 10:44:00
9536	XXYLTO-01-01-0025	轻液(LL)	V01	V	V430b	5.00	17.47	2020-04-27 10:44:11
9536	XXYLTO-01-01-0025	轻液(LL)	F02	F	V430b	5.00	17.10	2020-04-27 10:44:19
9536	XXYLTO-01-01-0025	轻液(LL)	F03	F	V430b	5.00	17.28	2020-04-27 10:44:29
9536	XXYLTO-01-01-0025	轻液(LL)	F04	F	V430b	5.00	14.46	2020-04-27 10:44:39
9536	XXYLTO-01-01-0025	轻液(LL)	F05	F	V430b	5.00	16.91	2020-04-27 10:44:52
9536	XXYLTO-01-01-0025	轻液(LL)	F06	F	V430b	5.00	16.59	2020-04-27 10:45:00
9536	XXYLTO-01-01-0025	轻液(LL)	V07	V	V430b	5.00	16.56	2020-04-27 10:45:11
9536	XXYLTO-01-01-0025	轻液(LL)	F08	F	V430b	5.00	14.70	2020-04-27 10:45:19
9536	XXYLTO-01-01-0025	轻液(LL)	F09	F	V430b	5.00	16.55	2020-04-27 10:45:36
9536	XXYLTO-01-01-0025	轻液(LL)	F10	F	V430b	5.00	19.11	2020-04-27 10:45:47
9536	XXYLTO-01-01-0026	轻液(LL)	V01	V	V430b	5.00	16.45	2020-04-27 10:46:11
9536	XXYLTO-01-01-0026	轻液(LL)	F02	F	V430b	5.00	17.07	2020-04-27 10:46:23
9536	XXYLTO-01-01-0026	轻液(LL)	F03	F	V430b	5.00	17.01	2020-04-27 10:46:34
9536	XXYLTO-01-01-0026	轻液(LL)	F04	F	V430b	5.00	17.82	2020-04-27 10:46:48
9536	XXYLTO-01-01-0026	轻液(LL)	F05	F	V430b	5.00	18.09	2020-04-27 10:46:57
9536	XXYLTO-01-01-0026	轻液(LL)	F06	F	V430b	5.00	17.44	2020-04-27 10:47:05
9536	XXYLTO-01-01-0026	轻液(LL)	F07	F	V430b	5.00	17.22	2020-04-27 10:47:16
9536	XXYLTO-01-01-0026	轻液(LL)	F08	F	V430b	5.00	17.05	2020-04-27 10:47:23
9536	XXYLTO-01-01-0026	轻液(LL)	F09	F	V430b	5.00	17.22	2020-04-27 10:47:31
9536	XXYLTO-01-01-0026	轻液(LL)	V10	V	V430b	5.00	16.53	2020-04-27 10:47:42
9536	XXYLTO-01-01-0026	轻液(LL)	F11	F	V430b	5.00	25.93	2020-04-27 10:47:54
9536	XXYLTO-01-01-0026	轻液(LL)	F12	F	V430b	5.00	18.20	2020-04-27 10:48:04
9536	XXYLTO-01-01-0026	轻液(LL)	F13	F	V430b	5.00	1423.17	2020-04-27 10:48:55
9536	XXYLTO-01-01-0027	轻液(LL)	F01	F	V430b	5.00	15.89	2020-04-27 10:51:58
9536	XXYLTO-01-01-0027	轻液(LL)	F02	F	V430b	5.00	15.98	2020-04-27 10:52:12
9536	XXYLTO-01-01-0027	轻液(LL)	F03	F	V430b	5.00	14.70	2020-04-27 10:52:20
9536	XXYLTO-01-01-0027	轻液(LL)	F04	F	V430b	5.00	13.90	2020-04-27 10:52:28
9536	XXYLTO-01-01-0028	轻液(LL)	V01	V	V430b	5.00	14.35	2020-04-27 10:52:38
9536	XXYLTO-01-01-0028	轻液(LL)	F02	F	V430b	5.00	13.82	2020-04-27 10:52:48
9536	XXYLTO-01-01-0028	轻液(LL)	F03	F	V430b	5.00	12.32	2020-04-27 10:52:56
9536	XXYLTO-01-01-0028	轻液(LL)	F04	F	V430b	5.00	13.51	2020-04-27 10:53:34
9536	XXYLTO-01-01-0028	轻液(LL)	F05	F	V430b	5.00	14.86	2020-04-27 10:53:47
9536	XXYLTO-01-01-0028	轻液(LL)	F06	F	V430b	5.00	15.76	2020-04-27 10:53:57
9536	XXYLTO-01-01-0028	轻液(LL)	V07	V	V430b	5.00	16.27	2020-04-27 10:54:07
9536	XXYLTO-01-01-0028	轻液(LL)	F08	F	V430b	5.00	14.60	2020-04-27 10:54:16
9536	XXYLTO-01-01-0028	轻液(LL)	F09	F	V430b	5.00	13.94	2020-04-27 10:54:25

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9536	XXYLTO-01-01-0028	轻液(LL)	F10	F	V430b	5.00	13.76	2020-04-27 10:54:43
9536	XXYLTO-01-01-0028	轻液(LL)	F11	F	V430b	5.00	13.25	2020-04-27 10:54:59
9536	XXYLTO-01-01-0028	轻液(LL)	F12	F	V430b	5.00	14.45	2020-04-27 10:55:13
9536	XXYLTO-01-01-0028	轻液(LL)	F13	F	V430b	5.00	12.88	2020-04-27 10:55:30
9537	XXYLTO-01-01-0029	轻液(LL)	V01	V	V430c	5.00	16.38	2020-04-27 10:56:17
9537	XXYLTO-01-01-0029	轻液(LL)	F02	F	V430c	5.00	13.03	2020-04-27 10:56:42
9537	XXYLTO-01-01-0029	轻液(LL)	F03	F	V430c	5.00	12.91	2020-04-27 10:56:57
9537	XXYLTO-01-01-0029	轻液(LL)	F04	F	V430c	5.00	11.67	2020-04-27 10:57:07
9537	XXYLTO-01-01-0029	轻液(LL)	F05	F	V430c	5.00	11.58	2020-04-27 10:57:27
9537	XXYLTO-01-01-0029	轻液(LL)	F06	F	V430c	5.00	16.14	2020-04-27 10:57:37
9537	XXYLTO-01-01-0029	轻液(LL)	V07	V	V430c	5.00	13.85	2020-04-27 10:58:00
9537	XXYLTO-01-01-0029	轻液(LL)	F08	F	V430c	5.00	48.68	2020-04-27 10:58:10
9537	XXYLTO-01-01-0029	轻液(LL)	F09	F	V430c	5.00	21.13	2020-04-27 10:58:23
9537	XXYLTO-01-01-0029	轻液(LL)	F10	F	V430c	5.00	16.10	2020-04-27 10:58:38
9537	XXYLTO-01-01-0029	轻液(LL)	V11	V	V430c	5.00	17.02	2020-04-27 10:58:59
9537	XXYLTO-01-01-0029	轻液(LL)	F12	F	V430c	5.00	17.06	2020-04-27 10:59:10
9537	XXYLTO-01-01-0029	轻液(LL)	O13	O	V430c	5.00	13.77	2020-04-27 10:59:28
9537	XXYLTO-01-01-0030	轻液(LL)	V01	V	V430c	5.00	15.93	2020-04-27 10:59:47
9537	XXYLTO-01-01-0030	轻液(LL)	F02	F	V430c	5.00	14.76	2020-04-27 10:59:59
9537	XXYLTO-01-01-0030	轻液(LL)	F03	F	V430c	5.00	15.75	2020-04-27 11:00:09
9537	XXYLTO-01-01-0030	轻液(LL)	F04	F	V430c	5.00	15.62	2020-04-27 11:00:17
9537	XXYLTO-01-01-0030	轻液(LL)	F05	F	V430c	5.00	15.12	2020-04-27 11:00:27
9537	XXYLTO-01-01-0030	轻液(LL)	V06	V	V430c	5.00	15.51	2020-04-27 11:00:35
9537	XXYLTO-01-01-0030	轻液(LL)	F07	F	V430c	5.00	15.29	2020-04-27 11:00:44
9537	XXYLTO-01-01-0030	轻液(LL)	F08	F	V430c	5.00	15.23	2020-04-27 11:00:52
9537	XXYLTO-01-01-0030	轻液(LL)	F09	F	V430c	5.00	15.34	2020-04-27 11:01:01
9537	XXYLTO-01-01-0030	轻液(LL)	F10	F	V430c	5.00	15.69	2020-04-27 11:01:22
9537	XXYLTO-01-01-0030	轻液(LL)	F11	F	V430c	5.00	16.59	2020-04-27 11:01:29
9537	XXYLTO-01-01-0030	轻液(LL)	F12	F	V430c	5.00	16.10	2020-04-27 11:01:36
9537	XXYLTO-01-01-0030	轻液(LL)	F13	F	V430c	5.00	16.13	2020-04-27 11:01:44
9537	XXYLTO-01-01-0030	轻液(LL)	F14	F	V430c	5.00	16.44	2020-04-27 11:01:53
9537	XXYLTO-01-01-0030	轻液(LL)	F15	F	V430c	5.00	44.91	2020-04-27 11:02:04
9537	XXYLTO-01-01-0030	轻液(LL)	C16	C	V430c	5.00	25.14	2020-04-27 11:02:12
9537	XXYLTO-01-01-0030	轻液(LL)	C17	C	V430c	5.00	3401.50	2020-04-27 11:03:49
9537	XXYLTO-01-01-0031	轻液(LL)	F01	F	V430c	5.00	47.27	2020-04-27 11:04:02
9537	XXYLTO-01-01-0031	轻液(LL)	F02	F	V430c	5.00	49.30	2020-04-27 11:04:26
9537	XXYLTO-01-01-0031	轻液(LL)	F03	F	V430c	5.00	19.95	2020-04-27 11:04:49
9537	XXYLTO-01-01-0031	轻液(LL)	F04	F	V430c	5.00	21.53	2020-04-27 11:06:38
9537	XXYLTO-01-01-0032	轻液(LL)	F01	F	V430c	5.00	14.44	2020-04-27 11:07:47
9537	XXYLTO-01-01-0032	轻液(LL)	V02	V	V430c	5.00	14.54	2020-04-27 11:07:57
9537	XXYLTO-01-01-0032	轻液(LL)	F03	F	V430c	5.00	14.35	2020-04-27 11:08:10
9537	XXYLTO-01-01-0032	轻液(LL)	F04	F	V430c	5.00	14.22	2020-04-27 11:08:19
9537	XXYLTO-01-01-0032	轻液(LL)	F05	F	V430c	5.00	14.49	2020-04-27 11:08:27
9537	XXYLTO-01-01-0032	轻液(LL)	F06	F	V430c	5.00	14.38	2020-04-27 11:08:41
9538	XXYLTO-01-01-0033	轻液(LL)	V01	V	V425a	5.00	18.32	2020-04-27 11:09:06
9538	XXYLTO-01-01-0033	轻液(LL)	F02	F	V425a	5.00	21.24	2020-04-27 11:09:16
9538	XXYLTO-01-01-0033	轻液(LL)	F03	F	V425a	5.00	21.30	2020-04-27 11:09:25
9538	XXYLTO-01-01-0033	轻液(LL)	F04	F	V425a	5.00	20.57	2020-04-27 11:09:45

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9538	XXYLTO-01-01-0033	轻液(LL)	V05	V	V425a	5.00	23.16	2020-04-27 11:10:00
9538	XXYLTO-01-01-0033	轻液(LL)	F06	F	V425a	5.00	15.57	2020-04-27 11:10:11
9538	XXYLTO-01-01-0033	轻液(LL)	F07	F	V425a	5.00	15.13	2020-04-27 11:10:22
9538	XXYLTO-01-01-0033	轻液(LL)	V08	V	V425a	5.00	14.20	2020-04-27 11:10:32
9538	XXYLTO-01-01-0033	轻液(LL)	F09	F	V425a	5.00	17.51	2020-04-27 11:10:45
9538	XXYLTO-01-01-0033	轻液(LL)	F10	F	V425a	5.00	17.52	2020-04-27 11:10:55
9538	XXYLTO-01-01-0033	轻液(LL)	F11	F	V425a	5.00	28.29	2020-04-27 11:11:12
9538	XXYLTO-01-01-0033	轻液(LL)	F12	F	V425a	5.00	25.61	2020-04-27 11:11:20
9538	XXYLTO-01-01-0033	轻液(LL)	V13	V	V425a	5.00	26.49	2020-04-27 11:11:28
9538	XXYLTO-01-01-0033	轻液(LL)	F14	F	V425a	5.00	28.29	2020-04-27 11:11:37
9538	XXYLTO-01-01-0033	轻液(LL)	F15	F	V425a	5.00	27.15	2020-04-27 11:11:46
9538	XXYLTO-01-01-0033	轻液(LL)	V16	V	V425a	5.00	26.35	2020-04-27 11:11:55
9538	XXYLTO-01-01-0033	轻液(LL)	F17	F	V425a	5.00	25.41	2020-04-27 11:12:08
9538	XXYLTO-01-01-0033	轻液(LL)	F18	F	V425a	5.00	25.38	2020-04-27 11:12:22
9538	XXYLTO-01-01-0033	轻液(LL)	V19	V	V425a	5.00	24.91	2020-04-27 11:12:30
9538	XXYLTO-01-01-0033	轻液(LL)	F20	F	V425a	5.00	23.71	2020-04-27 11:12:38
9538	XXYLTO-01-01-0033	轻液(LL)	F21	F	V425a	5.00	33.87	2020-04-27 11:12:47
9538	XXYLTO-01-01-0033	轻液(LL)	V22	V	V425a	5.00	21.91	2020-04-27 11:12:54
9538	XXYLTO-01-01-0033	轻液(LL)	F23	F	V425a	5.00	21.23	2020-04-27 11:13:05
9538	XXYLTO-01-01-0033	轻液(LL)	F24	F	V425a	5.00	20.85	2020-04-27 11:13:13
9538	XXYLTO-01-01-0034	轻液(LL)	V01	V	V425a	5.00	20.24	2020-04-27 11:13:38
9538	XXYLTO-01-01-0034	轻液(LL)	F02	F	V425a	5.00	16.55	2020-04-27 11:13:52
9538	XXYLTO-01-01-0034	轻液(LL)	F03	F	V425a	5.00	15.12	2020-04-27 11:14:03
9538	XXYLTO-01-01-0034	轻液(LL)	V04	V	V425a	5.00	16.82	2020-04-27 11:14:15
9538	XXYLTO-01-01-0034	轻液(LL)	F05	F	V425a	5.00	14.15	2020-04-27 11:14:27
9538	XXYLTO-01-01-0034	轻液(LL)	F06	F	V425a	5.00	16.04	2020-04-27 11:14:45
9538	XXYLTO-01-01-0034	轻液(LL)	V07	V	V425a	5.00	23.64	2020-04-27 11:14:55
9538	XXYLTO-01-01-0034	轻液(LL)	F08	F	V425a	5.00	24.20	2020-04-27 11:15:02
9538	XXYLTO-01-01-0034	轻液(LL)	F09	F	V425a	5.00	23.75	2020-04-27 11:15:11
9538	XXYLTO-01-01-0034	轻液(LL)	O10	O	V425a	5.00	25.85	2020-04-27 11:15:28
9538	XXYLTO-01-01-0034	轻液(LL)	V11	V	V425a	5.00	25.91	2020-04-27 11:15:39
9538	XXYLTO-01-01-0034	轻液(LL)	F12	F	V425a	5.00	23.79	2020-04-27 11:15:51
9538	XXYLTO-01-01-0034	轻液(LL)	O13	O	V425a	5.00	24.59	2020-04-27 11:16:02
9538	XXYLTO-01-01-0034	轻液(LL)	V14	V	V425a	5.00	22.49	2020-04-27 11:16:12
9538	XXYLTO-01-01-0034	轻液(LL)	F15	F	V425a	5.00	20.63	2020-04-27 11:16:21
9538	XXYLTO-01-01-0034	轻液(LL)	F16	F	V425a	5.00	22.50	2020-04-27 11:16:31
9538	XXYLTO-01-01-0034	轻液(LL)	V17	V	V425a	5.00	20.20	2020-04-27 11:16:41
9538	XXYLTO-01-01-0034	轻液(LL)	F18	F	V425a	5.00	21.55	2020-04-27 11:16:49
9538	XXYLTO-01-01-0034	轻液(LL)	F19	F	V425a	5.00	22.63	2020-04-27 11:16:58
9538	XXYLTO-01-01-0034	轻液(LL)	V20	V	V425a	5.00	14.43	2020-04-27 11:17:15
9538	XXYLTO-01-01-0034	轻液(LL)	F21	F	V425a	5.00	6.71	2020-04-27 11:17:40
9538	XXYLTO-01-01-0034	轻液(LL)	F22	F	V425a	5.00	9.03	2020-04-27 11:17:57
9538	XXYLTO-01-01-0034	轻液(LL)	V23	V	V425a	5.00	0.23	2020-04-27 11:18:10
9538	XXYLTO-01-01-0034	轻液(LL)	F24	F	V425a	5.00	7.93	2020-04-27 11:18:28
9538	XXYLTO-01-01-0034	轻液(LL)	F25	F	V425a	5.00	3.64	2020-04-27 11:18:37
9538	XXYLTO-01-01-0035	轻液(LL)	C01	C	V425a	5.00	12.81	2020-04-27 13:30:02
9538	XXYLTO-01-01-0035	轻液(LL)	C02	C	V425a	5.00	12.69	2020-04-27 13:30:17
9538	XXYLTO-01-01-0035	轻液(LL)	C03	C	V425a	5.00	12.03	2020-04-27 13:30:29

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9538	XXYLTO-01-01-0035	轻液(LL)	C04	C	V425a	5.00	11.61	2020-04-27 13:30:45
9538	XXYLTO-01-01-0035	轻液(LL)	C05	C	V425a	5.00	12.22	2020-04-27 13:30:59
9538	XXYLTO-01-01-0035	轻液(LL)	F06	F	V425a	5.00	46.76	2020-04-27 13:31:13
9538	XXYLTO-01-01-0035	轻液(LL)	F07	F	V425a	5.00	23.26	2020-04-27 13:31:27
9538	XXYLTO-01-01-0036	轻液(LL)	V01	V	V425a	5.00	19.92	2020-04-27 13:31:53
9538	XXYLTO-01-01-0036	轻液(LL)	F02	F	V425a	5.00	18.21	2020-04-27 13:32:06
9538	XXYLTO-01-01-0036	轻液(LL)	F03	F	V425a	5.00	18.34	2020-04-27 13:32:26
9538	XXYLTO-01-01-0036	轻液(LL)	F04	F	V425a	5.00	14.74	2020-04-27 13:32:44
9538	XXYLTO-01-01-0036	轻液(LL)	F05	F	V425a	5.00	16.32	2020-04-27 13:33:13
9538	XXYLTO-01-01-0036	轻液(LL)	F06	F	V425a	5.00	16.20	2020-04-27 13:33:22
9538	XXYLTO-01-01-0036	轻液(LL)	V07	V	V425a	5.00	17.05	2020-04-27 13:33:32
9538	XXYLTO-01-01-0036	轻液(LL)	F08	F	V425a	5.00	14.45	2020-04-27 13:33:42
9538	XXYLTO-01-01-0036	轻液(LL)	F09	F	V425a	5.00	17.32	2020-04-27 13:33:52
9538	XXYLTO-01-01-0036	轻液(LL)	F10	F	V425a	5.00	23.06	2020-04-27 13:34:13
9538	XXYLTO-01-01-0036	轻液(LL)	F11	F	V425a	5.00	20.78	2020-04-27 13:34:25
9538	XXYLTO-01-01-0036	轻液(LL)	F12	F	V425a	5.00	20.24	2020-04-27 13:34:35
9538	XXYLTO-01-01-0036	轻液(LL)	F13	F	V425a	5.00	23.58	2020-04-27 13:34:48
9538	XXYLTO-01-01-0036	轻液(LL)	V14	V	V425a	5.00	23.88	2020-04-27 13:35:07
9538	XXYLTO-01-01-0036	轻液(LL)	F15	F	V425a	5.00	24.14	2020-04-27 13:35:17
9538	XXYLTO-01-01-0036	轻液(LL)	F16	F	V425a	5.00	26.19	2020-04-27 13:35:25
9538	XXYLTO-01-01-0036	轻液(LL)	O17	O	V425a	5.00	29.82	2020-04-27 13:35:35
9538	XXYLTO-01-01-0036	轻液(LL)	F18	F	V425a	5.00	32.18	2020-04-27 13:35:49
9538	XXYLTO-01-01-0036	轻液(LL)	V19	V	V425a	5.00	30.02	2020-04-27 13:36:01
9538	XXYLTO-01-01-0036	轻液(LL)	F20	F	V425a	5.00	26.39	2020-04-27 13:36:18
9538	XXYLTO-01-01-0036	轻液(LL)	F21	F	V425a	5.00	29.26	2020-04-27 13:36:35
9538	XXYLTO-01-01-0036	轻液(LL)	F22	F	V425a	5.00	25.38	2020-04-27 13:36:51
9538	XXYLTO-01-01-0037	轻液(LL)	F01	F	V425a	5.00	21.68	2020-04-27 13:37:13
9538	XXYLTO-01-01-0037	轻液(LL)	F02	F	V425a	5.00	21.16	2020-04-27 13:37:24
9538	XXYLTO-01-01-0037	轻液(LL)	F03	F	V425a	5.00	21.61	2020-04-27 13:37:39
9538	XXYLTO-01-01-0037	轻液(LL)	F04	F	V425a	5.00	23.31	2020-04-27 13:37:49
9538	XXYLTO-01-01-0037	轻液(LL)	F05	F	V425a	5.00	23.84	2020-04-27 13:37:59
9538	XXYLTO-01-01-0037	轻液(LL)	F06	F	V425a	5.00	25.16	2020-04-27 13:38:14
9538	XXYLTO-01-01-0037	轻液(LL)	V07	V	V425a	5.00	23.61	2020-04-27 13:38:30
9538	XXYLTO-01-01-0037	轻液(LL)	F08	F	V425a	5.00	26.11	2020-04-27 13:38:38
9538	XXYLTO-01-01-0037	轻液(LL)	F09	F	V425a	5.00	26.39	2020-04-27 13:38:49
9538	XXYLTO-01-01-0037	轻液(LL)	F10	F	V425a	5.00	81.31	2020-04-27 13:38:59
9538	XXYLTO-01-01-0037	轻液(LL)	F11	F	V425a	5.00	54.61	2020-04-27 13:39:08
9538	XXYLTO-01-01-0037	轻液(LL)	F12	F	V425a	5.00	28.12	2020-04-27 13:39:20
9538	XXYLTO-01-01-0037	轻液(LL)	V13	V	V425a	5.00	29.15	2020-04-27 13:39:27
9538	XXYLTO-01-01-0037	轻液(LL)	F14	F	V425a	5.00	29.11	2020-04-27 13:39:34
9538	XXYLTO-01-01-0037	轻液(LL)	F15	F	V425a	5.00	29.40	2020-04-27 13:39:42
9538	XXYLTO-01-01-0037	轻液(LL)	F16	F	V425a	5.00	26.15	2020-04-27 13:39:49
9538	XXYLTO-01-01-0037	轻液(LL)	F17	F	V425a	5.00	26.32	2020-04-27 13:39:58
9538	XXYLTO-01-01-0037	轻液(LL)	F18	F	V425a	5.00	27.92	2020-04-27 13:40:05
9538	XXYLTO-01-01-0037	轻液(LL)	F19	F	V425a	5.00	26.97	2020-04-27 13:40:12
9538	XXYLTO-01-01-0038	轻液(LL)	F01	F	V425a	5.00	27.38	2020-04-27 13:40:19
9538	XXYLTO-01-01-0038	轻液(LL)	F02	F	V425a	5.00	33.09	2020-04-27 13:41:35
9538	XXYLTO-01-01-0038	轻液(LL)	F03	F	V425a	5.00	26.31	2020-04-27 13:41:43



## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9538	XXYLTO-01-01-0038	轻液(LL)	F04	F	V425a	5.00	26.32	2020-04-27 13:41:56
9538	XXYLTO-01-01-0039	轻液(LL)	V01	V	V425a	5.00	27.99	2020-04-27 13:42:14
9538	XXYLTO-01-01-0039	轻液(LL)	F02	F	V425a	5.00	27.65	2020-04-27 13:42:23
9538	XXYLTO-01-01-0039	轻液(LL)	F03	F	V425a	5.00	29.44	2020-04-27 13:42:36
9538	XXYLTO-01-01-0039	轻液(LL)	V04	V	V425a	5.00	29.20	2020-04-27 13:42:45
9538	XXYLTO-01-01-0039	轻液(LL)	F05	F	V425a	5.00	28.38	2020-04-27 13:43:00
9538	XXYLTO-01-01-0039	轻液(LL)	F06	F	V425a	5.00	31.81	2020-04-27 13:43:22
9538	XXYLTO-01-01-0039	轻液(LL)	F07	F	V425a	5.00	26.56	2020-04-27 13:43:36
9539	XXYLTO-01-01-0040	轻液(LL)	F01	F	V425b	5.00	21.92	2020-04-27 13:43:55
9539	XXYLTO-01-01-0040	轻液(LL)	F02	F	V425b	5.00	22.66	2020-04-27 13:44:05
9539	XXYLTO-01-01-0040	轻液(LL)	V03	V	V425b	5.00	24.50	2020-04-27 13:44:16
9539	XXYLTO-01-01-0040	轻液(LL)	F04	F	V425b	5.00	26.92	2020-04-27 13:44:26
9539	XXYLTO-01-01-0040	轻液(LL)	F05	F	V425b	5.00	30.18	2020-04-27 13:44:37
9539	XXYLTO-01-01-0040	轻液(LL)	F06	F	V425b	5.00	28.39	2020-04-27 13:44:46
9539	XXYLTO-01-01-0040	轻液(LL)	F07	F	V425b	5.00	29.77	2020-04-27 13:44:59
9539	XXYLTO-01-01-0040	轻液(LL)	V08	V	V425b	5.00	27.27	2020-04-27 13:45:11
9539	XXYLTO-01-01-0040	轻液(LL)	F09	F	V425b	5.00	28.67	2020-04-27 13:45:20
9539	XXYLTO-01-01-0040	轻液(LL)	F10	F	V425b	5.00	29.68	2020-04-27 13:45:38
9539	XXYLTO-01-01-0041	轻液(LL)	F01	F	V425b	5.00	25.43	2020-04-27 13:45:46
9539	XXYLTO-01-01-0041	轻液(LL)	F02	F	V425b	5.00	20.74	2020-04-27 13:46:12
9539	XXYLTO-01-01-0042	轻液(LL)	F01	F	V425b	5.00	10.80	2020-04-27 13:46:43
9539	XXYLTO-01-01-0042	轻液(LL)	F02	F	V425b	5.00	21.05	2020-04-27 13:47:27
9539	XXYLTO-01-01-0042	轻液(LL)	F03	F	V425b	5.00	21.36	2020-04-27 13:47:36
9539	XXYLTO-01-01-0042	轻液(LL)	F04	F	V425b	5.00	12.09	2020-04-27 13:47:48
9539	XXYLTO-01-01-0042	轻液(LL)	F05	F	V425b	5.00	8.33	2020-04-27 13:47:57
9539	XXYLTO-01-01-0042	轻液(LL)	F06	F	V425b	5.00	8.96	2020-04-27 13:48:36
9540	XXYLTO-01-01-0043	轻液(LL)	P01	P	V307	5.00	10.71	2020-04-27 13:48:46
9540	XXYLTO-01-01-0043	轻液(LL)	F02	F	V307	5.00	9.12	2020-04-27 13:48:56
9540	XXYLTO-01-01-0043	轻液(LL)	F03	F	V307	5.00	13.95	2020-04-27 13:49:07
9540	XXYLTO-01-01-0043	轻液(LL)	F04	F	V307	5.00	11.35	2020-04-27 13:49:20
9540	XXYLTO-01-01-0043	轻液(LL)	F05	F	V307	5.00	16.71	2020-04-27 13:49:36
9540	XXYLTO-01-01-0043	轻液(LL)	F06	F	V307	5.00	15.50	2020-04-27 13:50:10
9540	XXYLTO-01-01-0043	轻液(LL)	F07	F	V307	5.00	13.83	2020-04-27 13:50:34
9540	XXYLTO-01-01-0043	轻液(LL)	V08	V	V307	5.00	12.32	2020-04-27 13:50:46
9540	XXYLTO-01-01-0043	轻液(LL)	F09	F	V307	5.00	36.28	2020-04-27 13:51:03
9540	XXYLTO-01-01-0043	轻液(LL)	O10	O	V307	5.00	24.80	2020-04-27 13:51:11
9540	XXYLTO-01-01-0043	轻液(LL)	V11	V	V307	5.00	18.68	2020-04-27 13:51:25
9540	XXYLTO-01-01-0043	轻液(LL)	F12	F	V307	5.00	22.60	2020-04-27 13:51:38
9540	XXYLTO-01-01-0043	轻液(LL)	F13	F	V307	5.00	27.19	2020-04-27 13:51:50
9540	XXYLTO-01-01-0043	轻液(LL)	P14	P	V307	5.00	23.40	2020-04-27 13:52:03
9540	XXYLTO-01-01-0043	轻液(LL)	F15	F	V307	5.00	8.89	2020-04-27 13:52:12
9540	XXYLTO-01-01-0043	轻液(LL)	F16	F	V307	5.00	8.75	2020-04-27 13:52:22
9540	XXYLTO-01-01-0043	轻液(LL)	V17	V	V307	5.00	8.93	2020-04-27 13:52:34
9540	XXYLTO-01-01-0043	轻液(LL)	F18	F	V307	5.00	19.17	2020-04-27 13:52:45
9540	XXYLTO-01-01-0043	轻液(LL)	F19	F	V307	5.00	20.51	2020-04-27 13:52:55
9540	XXYLTO-01-01-0043	轻液(LL)	V20	V	V307	5.00	17.46	2020-04-27 13:53:06
9540	XXYLTO-01-01-0043	轻液(LL)	F21	F	V307	5.00	12.00	2020-04-27 13:53:14
9540	XXYLTO-01-01-0043	轻液(LL)	O22	O	V307	5.00	10.66	2020-04-27 13:53:23

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9540	XXYLTO-01-01-0043	轻液(LL)	V23	V	V307	5.00	11.41	2020-04-27 13:53:31
9540	XXYLTO-01-01-0043	轻液(LL)	C24	C	V307	5.00	23.02	2020-04-27 13:53:45
9540	XXYLTO-01-01-0043	轻液(LL)	O25	O	V307	5.00	23.69	2020-04-27 13:53:53
9540	XXYLTO-01-01-0043	轻液(LL)	F26	F	V307	5.00	8.73	2020-04-27 13:54:02
9540	XXYLTO-01-01-0043	轻液(LL)	F27	F	V307	5.00	7.89	2020-04-27 13:54:11
9540	XXYLTO-01-01-0043	轻液(LL)	F28	F	V307	5.00	8.51	2020-04-27 13:54:20
9540	XXYLTO-01-01-0044	轻液(LL)	F01	F	V307	5.00	11.52	2020-04-27 13:54:27
9540	XXYLTO-01-01-0044	轻液(LL)	F02	F	V307	5.00	7.75	2020-04-27 13:54:39
9540	XXYLTO-01-01-0044	轻液(LL)	F03	F	V307	5.00	8.70	2020-04-27 13:54:51
9540	XXYLTO-01-01-0044	轻液(LL)	F04	F	V307	5.00	11.92	2020-04-27 13:55:04
9540	XXYLTO-01-01-0044	轻液(LL)	F05	F	V307	5.00	9.83	2020-04-27 13:55:18
9540	XXYLTO-01-01-0045	轻液(LL)	F01	F	V307	5.00	29.27	2020-04-27 13:56:05
9540	XXYLTO-01-01-0045	轻液(LL)	V02	V	V307	5.00	22.56	2020-04-27 13:56:13
9540	XXYLTO-01-01-0045	轻液(LL)	F03	F	V307	5.00	20.65	2020-04-27 13:56:24
9540	XXYLTO-01-01-0045	轻液(LL)	F04	F	V307	5.00	30.57	2020-04-27 13:56:31
9540	XXYLTO-01-01-0045	轻液(LL)	V05	V	V307	5.00	19.10	2020-04-27 13:56:40
9540	XXYLTO-01-01-0045	轻液(LL)	F06	F	V307	5.00	17.89	2020-04-27 13:56:51
9540	XXYLTO-01-01-0045	轻液(LL)	F07	F	V307	5.00	41.21	2020-04-27 13:57:04
9540	XXYLTO-01-01-0045	轻液(LL)	F08	F	V307	5.00	15.35	2020-04-27 13:57:13
9540	XXYLTO-01-01-0045	轻液(LL)	V09	V	V307	5.00	14.62	2020-04-27 13:57:21
9540	XXYLTO-01-01-0045	轻液(LL)	F10	F	V307	5.00	14.64	2020-04-27 13:57:33
9540	XXYLTO-01-01-0045	轻液(LL)	F11	F	V307	5.00	44.95	2020-04-27 13:57:43
9540	XXYLTO-01-01-0045	轻液(LL)	F12	F	V307	5.00	25.54	2020-04-27 13:57:54
9541	XXYLTO-01-01-0046	轻液(LL)	P01	P	P308	5.00	58.73	2020-04-27 13:58:29
9541	XXYLTO-01-01-0046	轻液(LL)	F02	F	P308	5.00	174.34	2020-04-27 13:59:42
9541	XXYLTO-01-01-0046	轻液(LL)	F03	F	P308	5.00	350.82	2020-04-27 14:00:03
9541	XXYLTO-01-01-0046	轻液(LL)	C04	C	P308	5.00	13.10	2020-04-27 14:00:28
9541	XXYLTO-01-01-0046	轻液(LL)	V05	V	P308	5.00	22.73	2020-04-27 14:00:55
9541	XXYLTO-01-01-0046	轻液(LL)	O06	O	P308	5.00	28.81	2020-04-27 14:01:06
9541	XXYLTO-01-01-0046	轻液(LL)	V07	V	P308	5.00	3.56	2020-04-27 14:01:28
9541	XXYLTO-01-01-0046	轻液(LL)	F08	F	P308	5.00	23.73	2020-04-27 14:01:52
9541	XXYLTO-01-01-0046	轻液(LL)	F09	F	P308	5.00	10.75	2020-04-27 14:02:07
9541	XXYLTO-01-01-0047	轻液(LL)	V01	V	P308	5.00	11.02	2020-04-27 14:02:27
9541	XXYLTO-01-01-0047	轻液(LL)	C02	C	P308	5.00	10.74	2020-04-27 14:02:37
9541	XXYLTO-01-01-0047	轻液(LL)	V03	V	P308	5.00	9.33	2020-04-27 14:02:51
9541	XXYLTO-01-01-0047	轻液(LL)	F04	F	P308	5.00	11.40	2020-04-27 14:02:58
9541	XXYLTO-01-01-0047	轻液(LL)	F05	F	P308	5.00	7.10	2020-04-27 14:03:12
9541	XXYLTO-01-01-0047	轻液(LL)	V06	V	P308	5.00	4.80	2020-04-27 14:03:24
9541	XXYLTO-01-01-0047	轻液(LL)	F07	F	P308	5.00	18.49	2020-04-27 14:03:47
9541	XXYLTO-01-01-0047	轻液(LL)	F08	F	P308	5.00	74.01	2020-04-27 14:04:03
9541	XXYLTO-01-01-0048	轻液(LL)	F01	F	P308	5.00	29.11	2020-04-27 14:04:26
9541	XXYLTO-01-01-0048	轻液(LL)	F02	F	P308	5.00	22.55	2020-04-27 14:04:49
9541	XXYLTO-01-01-0048	轻液(LL)	V03	V	P308	5.00	13.13	2020-04-27 14:05:03
9541	XXYLTO-01-01-0048	轻液(LL)	F04	F	P308	5.00	7.16	2020-04-27 14:05:13
9541	XXYLTO-01-01-0048	轻液(LL)	F05	F	P308	5.00	7.95	2020-04-27 14:05:22
9541	XXYLTO-01-01-0048	轻液(LL)	V06	V	P308	5.00	38.09	2020-04-27 14:05:33
9541	XXYLTO-01-01-0048	轻液(LL)	O07	O	P308	5.00	42.37	2020-04-27 14:05:47
9541	XXYLTO-01-01-0048	轻液(LL)	F08	F	P308	5.00	10.70	2020-04-27 14:05:56

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9541	XXYLTO-01-01-0048	轻液(LL)	F09	F	P308	5.00	3.02	2020-04-27 14:06:14
9541	XXYLTO-01-01-0048	轻液(LL)	F10	F	P308	5.00	5.09	2020-04-27 14:06:25
9541	XXYLTO-01-01-0048	轻液(LL)	V11	V	P308	5.00	26.91	2020-04-27 14:06:44
9541	XXYLTO-01-01-0048	轻液(LL)	F12	F	P308	5.00	24.33	2020-04-27 14:07:07
9541	XXYLTO-01-01-0048	轻液(LL)	F13	F	P308	5.00	322.56	2020-04-27 14:07:28
9541	XXYLTO-01-01-0049	轻液(LL)	V01	V	P308	5.00	13.72	2020-04-27 14:07:47
9541	XXYLTO-01-01-0049	轻液(LL)	F02	F	P308	5.00	10.85	2020-04-27 14:07:57
9541	XXYLTO-01-01-0049	轻液(LL)	F03	F	P308	5.00	8.92	2020-04-27 14:08:05
9541	XXYLTO-01-01-0049	轻液(LL)	V04	V	P308	5.00	12.64	2020-04-27 14:08:15
9541	XXYLTO-01-01-0049	轻液(LL)	C05	C	P308	5.00	12.38	2020-04-27 14:08:32
9542	XXYLTO-01-01-0050	轻液(LL)	V01	V	V307	5.00	10.77	2020-04-27 14:08:50
9542	XXYLTO-01-01-0050	轻液(LL)	F02	F	V307	5.00	14.57	2020-04-27 14:09:01
9542	XXYLTO-01-01-0050	轻液(LL)	F03	F	V307	5.00	21.70	2020-04-27 14:09:18
9542	XXYLTO-01-01-0051	轻液(LL)	F01	F	V307	5.00	11.49	2020-04-27 14:09:47
9542	XXYLTO-01-01-0051	轻液(LL)	F02	F	V307	5.00	23.92	2020-04-27 14:10:11
9542	XXYLTO-01-01-0051	轻液(LL)	F03	F	V307	5.00	45.70	2020-04-27 14:10:50
9542	XXYLTO-01-01-0051	轻液(LL)	F04	F	V307	5.00	48.18	2020-04-27 14:11:00
9543	XXYLTO-01-01-0052	轻液(LL)	F01	F	V204a	5.00	26.61	2020-04-27 14:11:47
9543	XXYLTO-01-01-0052	轻液(LL)	F02	F	V204a	5.00	54.99	2020-04-27 14:12:02
9543	XXYLTO-01-01-0052	轻液(LL)	V03	V	V204a	5.00	74.57	2020-04-27 14:12:16
9543	XXYLTO-01-01-0052	轻液(LL)	F04	F	V204a	5.00	62.21	2020-04-27 14:12:35
9543	XXYLTO-01-01-0052	轻液(LL)	F05	F	V204a	5.00	70.21	2020-04-27 14:13:15
9543	XXYLTO-01-01-0052	轻液(LL)	V06	V	V204a	5.00	49.05	2020-04-27 14:13:38
9543	XXYLTO-01-01-0052	轻液(LL)	F07	F	V204a	5.00	51.05	2020-04-27 14:13:54
9543	XXYLTO-01-01-0052	轻液(LL)	F08	F	V204a	5.00	23.80	2020-04-27 14:14:44
9543	XXYLTO-01-01-0052	轻液(LL)	V09	V	V204a	5.00	13.69	2020-04-27 14:14:56
9543	XXYLTO-01-01-0052	轻液(LL)	F10	F	V204a	5.00	22.85	2020-04-27 14:15:11
9543	XXYLTO-01-01-0052	轻液(LL)	F11	F	V204a	5.00	21.41	2020-04-27 14:15:20
9543	XXYLTO-01-01-0052	轻液(LL)	F12	F	V204a	5.00	11.39	2020-04-27 14:15:29
9543	XXYLTO-01-01-0052	轻液(LL)	V13	V	V204a	5.00	2.40	2020-04-27 14:16:20
9543	XXYLTO-01-01-0052	轻液(LL)	F14	F	V204a	5.00	4.01	2020-04-27 14:16:40
9543	XXYLTO-01-01-0052	轻液(LL)	F15	F	V204a	5.00	6.73	2020-04-27 14:16:57
9543	XXYLTO-01-01-0053	轻液(LL)	C01	C	V204a	5.00	16.41	2020-04-27 14:17:22
9543	XXYLTO-01-01-0053	轻液(LL)	F02	F	V204a	5.00	22.77	2020-04-27 14:17:40
9543	XXYLTO-01-01-0053	轻液(LL)	F03	F	V204a	5.00	15.33	2020-04-27 14:17:52
9543	XXYLTO-01-01-0053	轻液(LL)	F04	F	V204a	5.00	14.73	2020-04-27 14:18:09
9543	XXYLTO-01-01-0053	轻液(LL)	F05	F	V204a	5.00	18.27	2020-04-27 14:18:40
9543	XXYLTO-01-01-0053	轻液(LL)	F06	F	V204a	5.00	17.34	2020-04-27 14:18:51
9543	XXYLTO-01-01-0053	轻液(LL)	V07	V	V204a	5.00	16.16	2020-04-27 14:19:11
9543	XXYLTO-01-01-0053	轻液(LL)	F08	F	V204a	5.00	203.37	2020-04-27 14:19:36
9543	XXYLTO-01-01-0053	轻液(LL)	F09	F	V204a	5.00	84.11	2020-04-27 14:19:48
9543	XXYLTO-01-01-0053	轻液(LL)	F10	F	V204a	5.00	22.02	2020-04-27 14:20:11
9543	XXYLTO-01-01-0053	轻液(LL)	V11	V	V204a	5.00	18.87	2020-04-27 14:20:28
9543	XXYLTO-01-01-0053	轻液(LL)	F12	F	V204a	5.00	18.54	2020-04-27 14:20:41
9543	XXYLTO-01-01-0053	轻液(LL)	O13	O	V204a	5.00	19.09	2020-04-27 14:20:54
9543	XXYLTO-01-01-0054	轻液(LL)	V01	V	V204a	5.00	33.26	2020-04-27 14:21:23
9543	XXYLTO-01-01-0054	轻液(LL)	F02	F	V204a	5.00	38.95	2020-04-27 14:21:51
9543	XXYLTO-01-01-0054	轻液(LL)	F03	F	V204a	5.00	47.63	2020-04-27 14:22:10

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9543	XXYLTO-01-01-0054	轻液(LL)	V04	V	V204a	5.00	56.46	2020-04-27 14:22:35
9543	XXYLTO-01-01-0054	轻液(LL)	C05	C	V204a	5.00	61.76	2020-04-27 14:22:47
9543	XXYLTO-01-01-0054	轻液(LL)	O06	O	V204a	5.00	38.87	2020-04-27 14:23:04
9544	XXYLTO-01-01-0055	轻液(LL)	V01	V	V204b	5.00	31.38	2020-04-27 14:23:35
9544	XXYLTO-01-01-0055	轻液(LL)	F02	F	V204b	5.00	45.91	2020-04-27 14:23:49
9544	XXYLTO-01-01-0055	轻液(LL)	F03	F	V204b	5.00	59.38	2020-04-27 14:24:00
9544	XXYLTO-01-01-0055	轻液(LL)	F04	F	V204b	5.00	45.82	2020-04-27 14:24:07
9544	XXYLTO-01-01-0055	轻液(LL)	V05	V	V204b	5.00	38.33	2020-04-27 14:24:18
9544	XXYLTO-01-01-0055	轻液(LL)	F06	F	V204b	5.00	42.30	2020-04-27 14:24:28
9544	XXYLTO-01-01-0055	轻液(LL)	F07	F	V204b	5.00	44.17	2020-04-27 14:24:38
9544	XXYLTO-01-01-0055	轻液(LL)	V08	V	V204b	5.00	20.20	2020-04-27 14:24:59
9544	XXYLTO-01-01-0055	轻液(LL)	F09	F	V204b	5.00	25.12	2020-04-27 14:25:11
9544	XXYLTO-01-01-0055	轻液(LL)	F10	F	V204b	5.00	19.64	2020-04-27 14:25:20
9544	XXYLTO-01-01-0056	轻液(LL)	V01	V	V204b	5.00	16.25	2020-04-27 14:25:31
9544	XXYLTO-01-01-0056	轻液(LL)	F02	F	V204b	5.00	16.98	2020-04-27 14:25:43
9544	XXYLTO-01-01-0056	轻液(LL)	F03	F	V204b	5.00	18.04	2020-04-27 14:26:02
9544	XXYLTO-01-01-0056	轻液(LL)	F04	F	V204b	5.00	64.91	2020-04-27 14:26:33
9544	XXYLTO-01-01-0056	轻液(LL)	V05	V	V204b	5.00	40.72	2020-04-27 14:26:57
9544	XXYLTO-01-01-0056	轻液(LL)	F06	F	V204b	5.00	61.51	2020-04-27 14:27:19
9544	XXYLTO-01-01-0056	轻液(LL)	O07	O	V204b	5.00	49.01	2020-04-27 14:27:39
9544	XXYLTO-01-01-0056	轻液(LL)	F08	F	V204b	5.00	71.53	2020-04-27 14:28:18
9544	XXYLTO-01-01-0056	轻液(LL)	F09	F	V204b	5.00	71.72	2020-04-27 14:28:28
9544	XXYLTO-01-01-0056	轻液(LL)	F10	F	V204b	5.00	54.67	2020-04-27 14:28:44
9544	XXYLTO-01-01-0056	轻液(LL)	F11	F	V204b	5.00	43.05	2020-04-27 14:29:02
9544	XXYLTO-01-01-0056	轻液(LL)	V12	V	V204b	5.00	47.86	2020-04-27 14:29:12
9544	XXYLTO-01-01-0056	轻液(LL)	C13	C	V204b	5.00	28.79	2020-04-27 14:29:20
9544	XXYLTO-01-01-0056	轻液(LL)	C14	C	V204b	5.00	30.36	2020-04-27 14:29:37
9544	XXYLTO-01-01-0057	轻液(LL)	V01	V	V204b	5.00	68.77	2020-04-27 14:29:52
9544	XXYLTO-01-01-0057	轻液(LL)	F02	F	V204b	5.00	12.27	2020-04-27 14:30:04
9544	XXYLTO-01-01-0057	轻液(LL)	F03	F	V204b	5.00	28.94	2020-04-27 14:30:18
9544	XXYLTO-01-01-0057	轻液(LL)	V04	V	V204b	5.00	28.93	2020-04-27 14:30:31
9544	XXYLTO-01-01-0057	轻液(LL)	C05	C	V204b	5.00	26.34	2020-04-27 14:30:45
9544	XXYLTO-01-01-0057	轻液(LL)	O06	O	V204b	5.00	4.24	2020-04-27 14:30:53
9544	XXYLTO-01-01-0058	轻液(LL)	F01	F	V204b	5.00	0.45	2020-04-27 14:31:08
9544	XXYLTO-01-01-0058	轻液(LL)	V02	V	V204b	5.00	17.61	2020-04-27 14:31:21
9544	XXYLTO-01-01-0058	轻液(LL)	F03	F	V204b	5.00	122.06	2020-04-27 14:31:33
9544	XXYLTO-01-01-0058	轻液(LL)	F04	F	V204b	5.00	10.00	2020-04-27 14:31:50
9544	XXYLTO-01-01-0058	轻液(LL)	F05	F	V204b	5.00	29.24	2020-04-27 14:32:07
9544	XXYLTO-01-01-0058	轻液(LL)	F06	F	V204b	5.00	9.92	2020-04-27 14:32:20
9544	XXYLTO-01-01-0058	轻液(LL)	F07	F	V204b	5.00	4.17	2020-04-27 14:32:31
9544	XXYLTO-01-01-0058	轻液(LL)	F08	F	V204b	5.00	12.82	2020-04-27 14:35:36
9544	XXYLTO-01-01-0058	轻液(LL)	F09	F	V204b	5.00	21.47	2020-04-27 14:35:57
9544	XXYLTO-01-01-0058	轻液(LL)	F10	F	V204b	5.00	42.52	2020-04-27 14:36:07
9544	XXYLTO-01-01-0058	轻液(LL)	F11	F	V204b	5.00	20.86	2020-04-27 14:36:25
9544	XXYLTO-01-01-0058	轻液(LL)	V12	V	V204b	5.00	27.93	2020-04-27 14:36:41
9544	XXYLTO-01-01-0058	轻液(LL)	F13	F	V204b	5.00	28.22	2020-04-27 14:36:51
9544	XXYLTO-01-01-0058	轻液(LL)	F14	F	V204b	5.00	60.25	2020-04-27 14:37:03
9544	XXYLTO-01-01-0058	轻液(LL)	F15	F	V204b	5.00	1707.09	2020-04-27 14:37:29

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9545	XXYLTO-01-01-0059	轻液(LL)	F01	F	V204a	5.00	16.50	2020-04-27 14:40:22
9545	XXYLTO-01-01-0059	轻液(LL)	V02	V	V204a	5.00	16.26	2020-04-27 14:40:39
9545	XXYLTO-01-01-0059	轻液(LL)	F03	F	V204a	5.00	12.88	2020-04-27 14:41:03
9545	XXYLTO-01-01-0059	轻液(LL)	F04	F	V204a	5.00	2.50	2020-04-27 14:41:17
9546	XXYLTO-01-01-0060	轻液(LL)	F01	F	V204b	5.00	19.13	2020-04-27 14:41:34
9546	XXYLTO-01-01-0060	轻液(LL)	V02	V	V204b	5.00	22.52	2020-04-27 14:41:43
9546	XXYLTO-01-01-0060	轻液(LL)	F03	F	V204b	5.00	20.76	2020-04-27 14:41:53
9546	XXYLTO-01-01-0060	轻液(LL)	F04	F	V204b	5.00	20.04	2020-04-27 14:42:29
9546	XXYLTO-01-01-0061	轻液(LL)	V01	V	V204b	5.00	17.84	2020-04-27 14:43:06
9546	XXYLTO-01-01-0061	轻液(LL)	F02	F	V204b	5.00	19.18	2020-04-27 14:43:19
9546	XXYLTO-01-01-0061	轻液(LL)	F03	F	V204b	5.00	28.22	2020-04-27 14:43:28
9546	XXYLTO-01-01-0061	轻液(LL)	V04	V	V204b	5.00	34.79	2020-04-27 14:43:37
9546	XXYLTO-01-01-0061	轻液(LL)	F05	F	V204b	5.00	34.78	2020-04-27 14:43:47
9546	XXYLTO-01-01-0061	轻液(LL)	F06	F	V204b	5.00	37.72	2020-04-27 14:44:02
9546	XXYLTO-01-01-0061	轻液(LL)	F07	F	V204b	5.00	36.12	2020-04-27 14:44:14
9546	XXYLTO-01-01-0061	轻液(LL)	F08	F	V204b	5.00	30.25	2020-04-27 14:44:34
9546	XXYLTO-01-01-0061	轻液(LL)	F09	F	V204b	5.00	19.03	2020-04-27 14:44:51
9546	XXYLTO-01-01-0061	轻液(LL)	C10	C	V204b	5.00	22.41	2020-04-27 14:45:05
9546	XXYLTO-01-01-0061	轻液(LL)	C11	C	V204b	5.00	22.06	2020-04-27 14:45:15
9546	XXYLTO-01-01-0061	轻液(LL)	F12	F	V204b	5.00	29.16	2020-04-27 14:45:41
9546	XXYLTO-01-01-0061	轻液(LL)	F13	F	V204b	5.00	24.43	2020-04-27 14:46:17
9546	XXYLTO-01-01-0061	轻液(LL)	F14	F	V204b	5.00	17.47	2020-04-27 14:46:26
9546	XXYLTO-01-01-0062	轻液(LL)	V01	V	V204b	5.00	17.51	2020-04-27 14:46:38
9546	XXYLTO-01-01-0062	轻液(LL)	F02	F	V204b	5.00	16.70	2020-04-27 14:46:47
9546	XXYLTO-01-01-0062	轻液(LL)	F03	F	V204b	5.00	22.78	2020-04-27 14:47:08
9546	XXYLTO-01-01-0062	轻液(LL)	F04	F	V204b	5.00	24.57	2020-04-27 14:47:22
9546	XXYLTO-01-01-0062	轻液(LL)	V05	V	V204b	5.00	24.83	2020-04-27 14:47:40
9546	XXYLTO-01-01-0062	轻液(LL)	F06	F	V204b	5.00	87.73	2020-04-27 14:48:00
9546	XXYLTO-01-01-0062	轻液(LL)	F07	F	V204b	5.00	52.81	2020-04-27 14:48:19
9546	XXYLTO-01-01-0062	轻液(LL)	F08	F	V204b	5.00	35.08	2020-04-27 14:49:01
9546	XXYLTO-01-01-0062	轻液(LL)	F09	F	V204b	5.00	85.10	2020-04-27 14:49:26
9546	XXYLTO-01-01-0062	轻液(LL)	V10	V	V204b	5.00	29.45	2020-04-27 14:50:35
9546	XXYLTO-01-01-0062	轻液(LL)	F11	F	V204b	5.00	25.79	2020-04-27 14:50:56
9546	XXYLTO-01-01-0062	轻液(LL)	F12	F	V204b	5.00	10.12	2020-04-27 14:51:31
9546	XXYLTO-01-01-0062	轻液(LL)	V13	V	V204b	5.00	19.93	2020-04-27 14:51:53
9546	XXYLTO-01-01-0062	轻液(LL)	F14	F	V204b	5.00	11.37	2020-04-27 14:52:20
9546	XXYLTO-01-01-0062	轻液(LL)	F15	F	V204b	5.00	6.01	2020-04-27 14:52:52
9546	XXYLTO-01-01-0062	轻液(LL)	F16	F	V204b	5.00	8.64	2020-04-27 14:53:50
9546	XXYLTO-01-01-0062	轻液(LL)	F17	F	V204b	5.00	18.55	2020-04-27 14:54:30
9547	XXYLTO-01-01-0063	轻液(LL)	F01	F	V239c	5.00	2.95	2020-04-27 15:07:33
9547	XXYLTO-01-01-0063	轻液(LL)	F02	F	V239c	5.00	39.13	2020-04-27 15:07:56
9547	XXYLTO-01-01-0063	轻液(LL)	V03	V	V239c	5.00	10.19	2020-04-27 15:08:12
9547	XXYLTO-01-01-0063	轻液(LL)	F04	F	V239c	5.00	5.11	2020-04-27 15:08:23
9547	XXYLTO-01-01-0063	轻液(LL)	C05	C	V239c	5.00	16.60	2020-04-27 15:08:35
9547	XXYLTO-01-01-0063	轻液(LL)	F06	F	V239c	5.00	34.09	2020-04-27 15:08:53
9547	XXYLTO-01-01-0063	轻液(LL)	F07	F	V239c	5.00	16.81	2020-04-27 15:09:19
9547	XXYLTO-01-01-0063	轻液(LL)	F08	F	V239c	5.00	3.46	2020-04-27 15:09:34
9547	XXYLTO-01-01-0064	轻液(LL)	F01	F	V239c	5.00	27.55	2020-04-27 15:10:35

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9547	XXYLTO-01-01-0064	轻液(LL)	F02	F	V239c	5.00	6.80	2020-04-27 15:10:45
9547	XXYLTO-01-01-0064	轻液(LL)	F03	F	V239c	5.00	6.06	2020-04-27 15:10:57
9547	XXYLTO-01-01-0064	轻液(LL)	F04	F	V239c	5.00	7.47	2020-04-27 15:11:24
9547	XXYLTO-01-01-0064	轻液(LL)	V05	V	V239c	5.00	7.91	2020-04-27 15:11:37
9547	XXYLTO-01-01-0064	轻液(LL)	F06	F	V239c	5.00	24.63	2020-04-27 15:12:03
9547	XXYLTO-01-01-0064	轻液(LL)	F07	F	V239c	5.00	22.01	2020-04-27 15:12:31
9548	XXYLTO-01-01-0065	轻液(LL)	F01	F	V239b	5.00	1.01	2020-04-27 15:14:15
9548	XXYLTO-01-01-0065	轻液(LL)	F02	F	V239b	5.00	35.43	2020-04-27 15:15:46
9548	XXYLTO-01-01-0065	轻液(LL)	F03	F	V239b	5.00	25.50	2020-04-27 15:16:00
9548	XXYLTO-01-01-0065	轻液(LL)	F04	F	V239b	5.00	39.43	2020-04-27 15:16:12
9548	XXYLTO-01-01-0065	轻液(LL)	V05	V	V239b	5.00	14.75	2020-04-27 15:16:29
9548	XXYLTO-01-01-0065	轻液(LL)	F06	F	V239b	5.00	27.13	2020-04-27 15:16:47
9548	XXYLTO-01-01-0065	轻液(LL)	F07	F	V239b	5.00	28.84	2020-04-27 15:17:35
9548	XXYLTO-01-01-0065	轻液(LL)	F08	F	V239b	5.00	37.90	2020-04-27 15:17:53
9548	XXYLTO-01-01-0066	轻液(LL)	F01	F	V239b	5.00	38.03	2020-04-27 15:18:04
9548	XXYLTO-01-01-0066	轻液(LL)	F02	F	V239b	5.00	41.15	2020-04-27 15:18:22
9548	XXYLTO-01-01-0066	轻液(LL)	F03	F	V239b	5.00	44.15	2020-04-27 15:19:20
9548	XXYLTO-01-01-0066	轻液(LL)	F04	F	V239b	5.00	37.84	2020-04-27 15:19:36
9548	XXYLTO-01-01-0066	轻液(LL)	F05	F	V239b	5.00	25.71	2020-04-27 15:19:59
9548	XXYLTO-01-01-0066	轻液(LL)	F06	F	V239b	5.00	30.84	2020-04-27 15:20:11
9548	XXYLTO-01-01-0066	轻液(LL)	F07	F	V239b	5.00	44.39	2020-04-27 15:20:28
9548	XXYLTO-01-01-0066	轻液(LL)	F08	F	V239b	5.00	35.94	2020-04-27 15:20:47
9548	XXYLTO-01-01-0067	轻液(LL)	F01	F	V239b	5.00	26.72	2020-04-27 15:21:26
9548	XXYLTO-01-01-0067	轻液(LL)	F02	F	V239b	5.00	24.35	2020-04-27 15:21:55
9548	XXYLTO-01-01-0067	轻液(LL)	F03	F	V239b	5.00	23.16	2020-04-27 15:22:08
9548	XXYLTO-01-01-0067	轻液(LL)	F04	F	V239b	5.00	22.56	2020-04-27 15:22:18
9548	XXYLTO-01-01-0067	轻液(LL)	V05	V	V239b	5.00	22.52	2020-04-27 15:22:33
9548	XXYLTO-01-01-0067	轻液(LL)	F06	F	V239b	5.00	22.59	2020-04-27 15:22:47
9548	XXYLTO-01-01-0067	轻液(LL)	F07	F	V239b	5.00	19.99	2020-04-27 15:23:00
9548	XXYLTO-01-01-0067	轻液(LL)	F08	F	V239b	5.00	20.70	2020-04-27 15:23:18
9548	XXYLTO-01-01-0067	轻液(LL)	F09	F	V239b	5.00	32.57	2020-04-27 15:23:31
9548	XXYLTO-01-01-0067	轻液(LL)	F10	F	V239b	5.00	19.24	2020-04-27 15:23:47
9548	XXYLTO-01-01-0067	轻液(LL)	F11	F	V239b	5.00	25.61	2020-04-27 15:24:26
9548	XXYLTO-01-01-0068	轻液(LL)	F01	F	V239b	5.00	21.24	2020-04-27 15:24:45
9548	XXYLTO-01-01-0068	轻液(LL)	F02	F	V239b	5.00	22.28	2020-04-27 15:24:55
9548	XXYLTO-01-01-0068	轻液(LL)	F03	F	V239b	5.00	25.55	2020-04-27 15:25:16
9548	XXYLTO-01-01-0068	轻液(LL)	F04	F	V239b	5.00	23.41	2020-04-27 15:25:25
9548	XXYLTO-01-01-0068	轻液(LL)	F05	F	V239b	5.00	20.83	2020-04-27 15:25:39
9549	XXYLTO-01-01-0069	轻液(LL)	F01	F	V239b	5.00	18.20	2020-04-27 15:26:04
9549	XXYLTO-01-01-0069	轻液(LL)	F02	F	V239b	5.00	17.03	2020-04-27 15:26:09
9549	XXYLTO-01-01-0069	轻液(LL)	F03	F	V239b	5.00	16.30	2020-04-27 15:26:23
9549	XXYLTO-01-01-0069	轻液(LL)	F04	F	V239b	5.00	20.01	2020-04-27 15:26:59
9550	XXYLTO-01-01-0070	轻液(LL)	F01	F	V239c	5.00	17.59	2020-04-27 15:27:11
9550	XXYLTO-01-01-0070	轻液(LL)	F02	F	V239c	5.00	16.43	2020-04-27 15:27:31
9550	XXYLTO-01-01-0070	轻液(LL)	V03	V	V239c	5.00	14.10	2020-04-27 15:27:41
9550	XXYLTO-01-01-0070	轻液(LL)	F04	F	V239c	5.00	13.61	2020-04-27 15:27:58
9550	XXYLTO-01-01-0070	轻液(LL)	F05	F	V239c	5.00	12.34	2020-04-27 15:28:07
9550	XXYLTO-01-01-0070	轻液(LL)	F06	F	V239c	5.00	12.26	2020-04-27 15:28:21

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9550	XXYLTO-01-01-0070	轻液(LL)	F07	F	V239c	5.00	11.90	2020-04-27 15:28:32
9550	XXYLTO-01-01-0070	轻液(LL)	F08	F	V239c	5.00	10.74	2020-04-27 15:28:41
9550	XXYLTO-01-01-0070	轻液(LL)	F09	F	V239c	5.00	10.29	2020-04-27 15:28:48
9550	XXYLTO-01-01-0070	轻液(LL)	F10	F	V239c	5.00	10.83	2020-04-27 15:29:49
9550	XXYLTO-01-01-0070	轻液(LL)	F11	F	V239c	5.00	6.86	2020-04-27 15:30:01
9550	XXYLTO-01-01-0070	轻液(LL)	F12	F	V239c	5.00	7.57	2020-04-27 15:30:16
9550	XXYLTO-01-01-0071	轻液(LL)	F01	F	V239c	5.00	6.36	2020-04-27 15:30:43
9550	XXYLTO-01-01-0071	轻液(LL)	F02	F	V239c	5.00	7.72	2020-04-27 15:31:05
9550	XXYLTO-01-01-0071	轻液(LL)	F03	F	V239c	5.00	6.00	2020-04-27 15:31:20
9550	XXYLTO-01-01-0071	轻液(LL)	F04	F	V239c	5.00	10.32	2020-04-27 15:32:00
9550	XXYLTO-01-01-0071	轻液(LL)	F05	F	V239c	5.00	8.05	2020-04-27 15:32:14
9550	XXYLTO-01-01-0071	轻液(LL)	F06	F	V239c	5.00	23.80	2020-04-27 15:32:25
9550	XXYLTO-01-01-0071	轻液(LL)	F07	F	V239c	5.00	21.13	2020-04-27 15:32:31
9550	XXYLTO-01-01-0071	轻液(LL)	F08	F	V239c	5.00	18.77	2020-04-27 15:32:42
9550	XXYLTO-01-01-0071	轻液(LL)	F09	F	V239c	5.00	36.07	2020-04-27 15:32:53
9550	XXYLTO-01-01-0071	轻液(LL)	F10	F	V239c	5.00	27.16	2020-04-27 15:33:02
9550	XXYLTO-01-01-0071	轻液(LL)	F11	F	V239c	5.00	22.06	2020-04-27 15:33:10
9550	XXYLTO-01-01-0071	轻液(LL)	F12	F	V239c	5.00	20.80	2020-04-27 15:33:21
9550	XXYLTO-01-01-0072	轻液(LL)	F01	F	V239c	5.00	22.53	2020-04-27 15:34:14
9550	XXYLTO-01-01-0072	轻液(LL)	F02	F	V239c	5.00	26.94	2020-04-27 15:34:25
9550	XXYLTO-01-01-0072	轻液(LL)	F03	F	V239c	5.00	24.54	2020-04-27 15:34:35
9550	XXYLTO-01-01-0072	轻液(LL)	F04	F	V239c	5.00	24.78	2020-04-27 15:34:44
9550	XXYLTO-01-01-0072	轻液(LL)	F05	F	V239c	5.00	35.23	2020-04-27 15:34:56
9550	XXYLTO-01-01-0072	轻液(LL)	F06	F	V239c	5.00	65.76	2020-04-27 15:35:08
9550	XXYLTO-01-01-0072	轻液(LL)	F07	F	V239c	5.00	25.29	2020-04-27 15:35:18
9550	XXYLTO-01-01-0072	轻液(LL)	F08	F	V239c	5.00	23.42	2020-04-27 15:35:31
9550	XXYLTO-01-01-0072	轻液(LL)	F09	F	V239c	5.00	31.58	2020-04-27 15:35:45
9550	XXYLTO-01-01-0072	轻液(LL)	F10	F	V239c	5.00	30.60	2020-04-27 15:36:05
9550	XXYLTO-01-01-0073	轻液(LL)	F01	F	V239c	5.00	22.85	2020-04-27 15:36:16
9550	XXYLTO-01-01-0073	轻液(LL)	F02	F	V239c	5.00	22.97	2020-04-27 15:36:24
9550	XXYLTO-01-01-0073	轻液(LL)	F03	F	V239c	5.00	22.24	2020-04-27 15:36:37
9550	XXYLTO-01-01-0073	轻液(LL)	F04	F	V239c	5.00	29.86	2020-04-27 15:36:52
9550	XXYLTO-01-01-0073	轻液(LL)	F05	F	V239c	5.00	66.23	2020-04-27 15:36:58
9550	XXYLTO-01-01-0073	轻液(LL)	F06	F	V239c	5.00	22.10	2020-04-27 15:37:10
9550	XXYLTO-01-01-0073	轻液(LL)	F07	F	V239c	5.00	32.96	2020-04-27 15:37:27
9550	XXYLTO-01-01-0073	轻液(LL)	F08	F	V239c	5.00	36.11	2020-04-27 15:37:47
9550	XXYLTO-01-01-0073	轻液(LL)	F09	F	V239c	5.00	25.27	2020-04-27 15:38:02
9550	XXYLTO-01-01-0073	轻液(LL)	F10	F	V239c	5.00	13.35	2020-04-27 15:38:15
9551	XXYLTO-01-01-0074	轻液(LL)	P01	P	V239b	5.00	19.46	2020-04-27 10:04:49
9551	XXYLTO-01-01-0074	轻液(LL)	F02	F	V239b	5.00	21.49	2020-04-27 10:05:02
9551	XXYLTO-01-01-0074	轻液(LL)	F03	F	V239b	5.00	21.66	2020-04-27 10:05:25
9551	XXYLTO-01-01-0074	轻液(LL)	F04	F	V239b	5.00	28.82	2020-04-27 10:05:54
9551	XXYLTO-01-01-0074	轻液(LL)	F05	F	V239b	5.00	26.53	2020-04-27 10:06:08
9551	XXYLTO-01-01-0074	轻液(LL)	F06	F	V239b	5.00	31.34	2020-04-27 10:06:26
9551	XXYLTO-01-01-0074	轻液(LL)	V07	V	V239b	5.00	31.79	2020-04-27 10:06:35
9551	XXYLTO-01-01-0074	轻液(LL)	F08	F	V239b	5.00	121.28	2020-04-27 10:06:48
9551	XXYLTO-01-01-0074	轻液(LL)	F09	F	V239b	5.00	23.16	2020-04-27 10:07:06
9551	XXYLTO-01-01-0074	轻液(LL)	F10	F	V239b	5.00	23.66	2020-04-27 10:07:18

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9551	XXYLTO-01-01-0074	轻液(LL)	V11	V	V239b	5.00	28.71	2020-04-27 10:07:34
9551	XXYLTO-01-01-0074	轻液(LL)	F12	F	V239b	5.00	45.55	2020-04-27 10:07:49
9551	XXYLTO-01-01-0074	轻液(LL)	F13	F	V239b	5.00	239.22	2020-04-27 10:08:16
9551	XXYLTO-01-01-0074	轻液(LL)	F14	F	V239b	5.00	55.11	2020-04-27 10:08:31
9552	XXYLTO-01-01-0075	轻液(LL)	P01	P	V239a	5.00	17.31	2020-04-27 10:08:50
9552	XXYLTO-01-01-0075	轻液(LL)	F02	F	V239a	5.00	21.45	2020-04-27 10:09:01
9552	XXYLTO-01-01-0075	轻液(LL)	F03	F	V239a	5.00	15.95	2020-04-27 10:09:12
9552	XXYLTO-01-01-0075	轻液(LL)	F04	F	V239a	5.00	16.77	2020-04-27 10:09:23
9552	XXYLTO-01-01-0075	轻液(LL)	F05	F	V239a	5.00	36.10	2020-04-27 10:09:34
9552	XXYLTO-01-01-0075	轻液(LL)	V06	V	V239a	5.00	1.59	2020-04-27 10:09:46
9552	XXYLTO-01-01-0075	轻液(LL)	F07	F	V239a	5.00	20.27	2020-04-27 10:09:56
9552	XXYLTO-01-01-0075	轻液(LL)	F08	F	V239a	5.00	22.28	2020-04-27 10:10:07
9552	XXYLTO-01-01-0075	轻液(LL)	F09	F	V239a	5.00	28.17	2020-04-27 10:10:18
9552	XXYLTO-01-01-0075	轻液(LL)	V10	V	V239a	5.00	39.37	2020-04-27 10:10:29
9552	XXYLTO-01-01-0075	轻液(LL)	F11	F	V239a	5.00	24.94	2020-04-27 10:10:40
9552	XXYLTO-01-01-0075	轻液(LL)	F12	F	V239a	5.00	26.09	2020-04-27 10:10:51
9552	XXYLTO-01-01-0075	轻液(LL)	F13	F	V239a	5.00	19.31	2020-04-27 10:11:02
9552	XXYLTO-01-01-0075	轻液(LL)	F14	F	V239a	5.00	20.07	2020-04-27 10:11:13
9552	XXYLTO-01-01-0075	轻液(LL)	F15	F	V239a	5.00	17.56	2020-04-27 10:11:24
9552	XXYLTO-01-01-0075	轻液(LL)	F16	F	V239a	5.00	17.60	2020-04-27 10:11:35
9552	XXYLTO-01-01-0075	轻液(LL)	V17	V	V239a	5.00	16.32	2020-04-27 10:11:46
9552	XXYLTO-01-01-0075	轻液(LL)	F18	F	V239a	5.00	16.98	2020-04-27 10:11:57
9552	XXYLTO-01-01-0075	轻液(LL)	F19	F	V239a	5.00	23.85	2020-04-27 10:12:08
9552	XXYLTO-01-01-0075	轻液(LL)	V20	V	V239a	5.00	20.12	2020-04-27 10:12:19
9552	XXYLTO-01-01-0075	轻液(LL)	F21	F	V239a	5.00	21.75	2020-04-27 10:12:30
9552	XXYLTO-01-01-0075	轻液(LL)	F22	F	V239a	5.00	19.91	2020-04-27 10:12:41
9552	XXYLTO-01-01-0076	轻液(LL)	V01	V	V239a	5.00	35.07	2020-04-27 10:12:52
9552	XXYLTO-01-01-0076	轻液(LL)	F02	F	V239a	5.00	35.30	2020-04-27 10:13:03
9552	XXYLTO-01-01-0076	轻液(LL)	F03	F	V239a	5.00	50.95	2020-04-27 10:13:14
9552	XXYLTO-01-01-0076	轻液(LL)	F04	F	V239a	5.00	47.93	2020-04-27 10:13:25
9552	XXYLTO-01-01-0076	轻液(LL)	V05	V	V239a	5.00	18.54	2020-04-27 10:13:36
9552	XXYLTO-01-01-0076	轻液(LL)	F06	F	V239a	5.00	20.64	2020-04-27 10:13:47
9552	XXYLTO-01-01-0076	轻液(LL)	F07	F	V239a	5.00	27.70	2020-04-27 10:13:58
9552	XXYLTO-01-01-0076	轻液(LL)	F08	F	V239a	5.00	83.76	2020-04-27 10:14:09
9552	XXYLTO-01-01-0076	轻液(LL)	F09	F	V239a	5.00	40.14	2020-04-27 10:14:20
9552	XXYLTO-01-01-0076	轻液(LL)	F10	F	V239a	5.00	13.76	2020-04-27 10:14:31
9552	XXYLTO-01-01-0076	轻液(LL)	V11	V	V239a	5.00	34.58	2020-04-27 10:14:42
9552	XXYLTO-01-01-0076	轻液(LL)	F12	F	V239a	5.00	35.70	2020-04-27 10:14:53
9552	XXYLTO-01-01-0076	轻液(LL)	F13	F	V239a	5.00	138.14	2020-04-27 10:15:04
9552	XXYLTO-01-01-0076	轻液(LL)	V14	V	V239a	5.00	249.41	2020-04-27 10:15:15
9552	XXYLTO-01-01-0076	轻液(LL)	F15	F	V239a	5.00	58.40	2020-04-27 10:15:26
9552	XXYLTO-01-01-0076	轻液(LL)	F16	F	V239a	5.00	119.10	2020-04-27 10:15:37
9552	XXYLTO-01-01-0076	轻液(LL)	F17	F	V239a	5.00	27.21	2020-04-27 10:15:48
9552	XXYLTO-01-01-0076	轻液(LL)	V18	V	V239a	5.00	23.15	2020-04-27 10:15:59
9552	XXYLTO-01-01-0076	轻液(LL)	F19	F	V239a	5.00	24.22	2020-04-27 10:16:10
9552	XXYLTO-01-01-0076	轻液(LL)	F20	F	V239a	5.00	21.46	2020-04-27 10:16:21
9552	XXYLTO-01-01-0077	轻液(LL)	F01	F	V239a	5.00	45.38	2020-04-27 10:16:32
9552	XXYLTO-01-01-0077	轻液(LL)	F02	F	V239a	5.00	92.66	2020-04-27 10:16:43



## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9552	XXYLTO-01-01-0077	轻液(LL)	F03	F	V239a	5.00	201.27	2020-04-27 10:16:54
9552	XXYLTO-01-01-0077	轻液(LL)	F04	F	V239a	5.00	177.89	2020-04-27 10:17:05
9552	XXYLTO-01-01-0077	轻液(LL)	F05	F	V239a	5.00	155.61	2020-04-27 10:17:16
9552	XXYLTO-01-01-0077	轻液(LL)	F06	F	V239a	5.00	255.36	2020-04-27 10:17:27
9552	XXYLTO-01-01-0077	轻液(LL)	F07	F	V239a	5.00	11.86	2020-04-27 10:17:38
9552	XXYLTO-01-01-0077	轻液(LL)	F08	F	V239a	5.00	11.35	2020-04-27 10:17:49
9552	XXYLTO-01-01-0077	轻液(LL)	F09	F	V239a	5.00	15.15	2020-04-27 10:18:00
9552	XXYLTO-01-01-0077	轻液(LL)	F10	F	V239a	5.00	12.57	2020-04-27 10:18:11
9553	XXYLTO-01-01-0078	轻液(LL)	V01	V	V239a	5.00	14.05	2020-04-27 10:18:22
9553	XXYLTO-01-01-0078	轻液(LL)	F02	F	V239a	5.00	6.52	2020-04-27 10:18:33
9553	XXYLTO-01-01-0078	轻液(LL)	C03	C	V239a	5.00	9.03	2020-04-27 10:18:44
9553	XXYLTO-01-01-0078	轻液(LL)	V04	V	V239a	5.00	62.50	2020-04-27 10:18:55
9553	XXYLTO-01-01-0078	轻液(LL)	F05	F	V239a	5.00	61.25	2020-04-27 10:19:06
9553	XXYLTO-01-01-0078	轻液(LL)	C06	C	V239a	5.00	43.90	2020-04-27 10:19:17
9553	XXYLTO-01-01-0078	轻液(LL)	F07	F	V239a	5.00	25.27	2020-04-27 10:19:28
9553	XXYLTO-01-01-0078	轻液(LL)	F08	F	V239a	5.00	11.12	2020-04-27 10:19:39
9553	XXYLTO-01-01-0079	轻液(LL)	V01	V	V239a	5.00	12.63	2020-04-27 10:19:50
9553	XXYLTO-01-01-0079	轻液(LL)	C02	C	V239a	5.00	16.45	2020-04-27 10:20:01
9553	XXYLTO-01-01-0079	轻液(LL)	F03	F	V239a	5.00	29.06	2020-04-27 10:20:12
9553	XXYLTO-01-01-0079	轻液(LL)	F04	F	V239a	5.00	29.85	2020-04-27 10:20:23
9553	XXYLTO-01-01-0079	轻液(LL)	F05	F	V239a	5.00	29.38	2020-04-27 10:20:34
9553	XXYLTO-01-01-0079	轻液(LL)	F06	F	V239a	5.00	22.04	2020-04-27 10:20:45
9553	XXYLTO-01-01-0079	轻液(LL)	F07	F	V239a	5.00	22.83	2020-04-27 10:20:56
9553	XXYLTO-01-01-0079	轻液(LL)	F08	F	V239a	5.00	23.61	2020-04-27 10:21:07
9553	XXYLTO-01-01-0079	轻液(LL)	V09	V	V239a	5.00	19.73	2020-04-27 10:21:18
9553	XXYLTO-01-01-0079	轻液(LL)	F10	F	V239a	5.00	17.22	2020-04-27 10:21:29
9553	XXYLTO-01-01-0079	轻液(LL)	F11	F	V239a	5.00	7.29	2020-04-27 10:21:40
9553	XXYLTO-01-01-0079	轻液(LL)	F12	F	V239a	5.00	36.28	2020-04-27 10:21:51
9553	XXYLTO-01-01-0079	轻液(LL)	F13	F	V239a	5.00	19.05	2020-04-27 10:22:02
9553	XXYLTO-01-01-0079	轻液(LL)	F14	F	V239a	5.00	8.12	2020-04-27 10:22:13
9553	XXYLTO-01-01-0079	轻液(LL)	F15	F	V239a	5.00	8.51	2020-04-27 10:22:24
9553	XXYLTO-01-01-0079	轻液(LL)	F16	F	V239a	5.00	9.20	2020-04-27 10:22:35
9553	XXYLTO-01-01-0079	轻液(LL)	F17	F	V239a	5.00	9.18	2020-04-27 10:22:46
9553	XXYLTO-01-01-0079	轻液(LL)	F18	F	V239a	5.00	13.17	2020-04-27 10:22:57
9553	XXYLTO-01-01-0080	轻液(LL)	F01	F	V239a	5.00	29.04	2020-04-27 10:23:08
9553	XXYLTO-01-01-0080	轻液(LL)	F02	F	V239a	5.00	47.23	2020-04-27 10:23:19
9553	XXYLTO-01-01-0080	轻液(LL)	F03	F	V239a	5.00	58.78	2020-04-27 10:23:30
9553	XXYLTO-01-01-0080	轻液(LL)	F04	F	V239a	5.00	79.35	2020-04-27 10:23:41
9553	XXYLTO-01-01-0080	轻液(LL)	F05	F	V239a	5.00	65.11	2020-04-27 10:23:52
9553	XXYLTO-01-01-0080	轻液(LL)	F06	F	V239a	5.00	15.24	2020-04-27 10:24:03
9553	XXYLTO-01-01-0080	轻液(LL)	F07	F	V239a	5.00	30.54	2020-04-27 10:24:14
9553	XXYLTO-01-01-0080	轻液(LL)	F08	F	V239a	5.00	8.72	2020-04-27 10:24:25
9553	XXYLTO-01-01-0080	轻液(LL)	F09	F	V239a	5.00	12.60	2020-04-27 10:24:36
9553	XXYLTO-01-01-0080	轻液(LL)	F10	F	V239a	5.00	14.69	2020-04-27 10:24:47
9553	XXYLTO-01-01-0081	轻液(LL)	V01	V	V239a	5.00	19.02	2020-04-27 10:24:58
9553	XXYLTO-01-01-0081	轻液(LL)	F02	F	V239a	5.00	15.06	2020-04-27 10:25:09
9553	XXYLTO-01-01-0081	轻液(LL)	F03	F	V239a	5.00	4.94	2020-04-27 10:25:20
9553	XXYLTO-01-01-0081	轻液(LL)	F04	F	V239a	5.00	17.92	2020-04-27 10:25:31

### 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9553	XXYLTO-01-01-0081	轻液(LL)	F05	F	V239a	5.00	22.15	2020-04-27 10:25:42
9553	XXYLTO-01-01-0081	轻液(LL)	F06	F	V239a	5.00	23.89	2020-04-27 10:25:53
9554	XXYLTO-01-01-0082	轻液(LL)	F01	F	V277a	5.00	22.38	2020-04-27 10:26:04
9554	XXYLTO-01-01-0082	轻液(LL)	F02	F	V277a	5.00	40.81	2020-04-27 10:26:15
9554	XXYLTO-01-01-0082	轻液(LL)	F03	F	V277a	5.00	14.41	2020-04-27 10:26:26
9554	XXYLTO-01-01-0082	轻液(LL)	F04	F	V277a	5.00	16.70	2020-04-27 10:26:37
9554	XXYLTO-01-01-0082	轻液(LL)	V05	V	V277a	5.00	10.63	2020-04-27 10:26:48
9554	XXYLTO-01-01-0082	轻液(LL)	F06	F	V277a	5.00	11.97	2020-04-27 10:26:59
9554	XXYLTO-01-01-0082	轻液(LL)	F07	F	V277a	5.00	13.16	2020-04-27 10:27:10
9554	XXYLTO-01-01-0082	轻液(LL)	V08	V	V277a	5.00	20.95	2020-04-27 10:27:21
9554	XXYLTO-01-01-0082	轻液(LL)	F09	F	V277a	5.00	22.17	2020-04-27 10:27:33
9554	XXYLTO-01-01-0082	轻液(LL)	F10	F	V277a	5.00	24.09	2020-04-27 10:27:44
9554	XXYLTO-01-01-0082	轻液(LL)	F11	F	V277a	5.00	17.56	2020-04-27 10:27:55
9555	XXYLTO-01-01-0083	轻液(LL)	P01	P	V2002	5.00	14.25	2020-04-27 10:28:06
9555	XXYLTO-01-01-0083	轻液(LL)	F02	F	V2002	5.00	16.32	2020-04-27 10:28:17
9555	XXYLTO-01-01-0083	轻液(LL)	V03	V	V2002	5.00	16.20	2020-04-27 10:28:28
9555	XXYLTO-01-01-0083	轻液(LL)	F04	F	V2002	5.00	17.16	2020-04-27 10:28:39
9555	XXYLTO-01-01-0083	轻液(LL)	F05	F	V2002	5.00	134.38	2020-04-27 10:28:50
9555	XXYLTO-01-01-0083	轻液(LL)	V06	V	V2002	5.00	61.16	2020-04-27 10:29:01
9555	XXYLTO-01-01-0083	轻液(LL)	F07	F	V2002	5.00	22.82	2020-04-27 10:29:12
9555	XXYLTO-01-01-0083	轻液(LL)	F08	F	V2002	5.00	16.77	2020-04-27 10:29:23
9555	XXYLTO-01-01-0083	轻液(LL)	F09	F	V2002	5.00	10.80	2020-04-27 10:29:34
9555	XXYLTO-01-01-0083	轻液(LL)	V10	V	V2002	5.00	8.66	2020-04-27 10:29:45
9555	XXYLTO-01-01-0083	轻液(LL)	F11	F	V2002	5.00	5.93	2020-04-27 10:29:56
9555	XXYLTO-01-01-0083	轻液(LL)	F12	F	V2002	5.00	8.60	2020-04-27 10:30:07
9555	XXYLTO-01-01-0083	轻液(LL)	F13	F	V2002	5.00	8.57	2020-04-27 10:30:18
9555	XXYLTO-01-01-0083	轻液(LL)	V14	V	V2002	5.00	49.72	2020-04-27 10:30:29
9555	XXYLTO-01-01-0083	轻液(LL)	F15	F	V2002	5.00	57.08	2020-04-27 10:30:40
9555	XXYLTO-01-01-0083	轻液(LL)	C16	C	V2002	5.00	6.89	2020-04-27 10:30:51
9555	XXYLTO-01-01-0083	轻液(LL)	F17	F	V2002	5.00	11.41	2020-04-27 10:31:02
9555	XXYLTO-01-01-0083	轻液(LL)	F18	F	V2002	5.00	11.95	2020-04-27 10:31:13
9555	XXYLTO-01-01-0083	轻液(LL)	F19	F	V2002	5.00	9.73	2020-04-27 10:31:24
9555	XXYLTO-01-01-0083	轻液(LL)	V20	V	V2002	5.00	10.56	2020-04-27 10:31:35
9555	XXYLTO-01-01-0083	轻液(LL)	F21	F	V2002	5.00	29.16	2020-04-27 10:34:43
9555	XXYLTO-01-01-0083	轻液(LL)	F22	F	V2002	5.00	6.86	2020-04-27 10:34:53
9555	XXYLTO-01-01-0083	轻液(LL)	V23	V	V2002	5.00	6.28	2020-04-27 10:35:03
9555	XXYLTO-01-01-0083	轻液(LL)	F24	F	V2002	5.00	17.42	2020-04-27 10:35:15
9555	XXYLTO-01-01-0083	轻液(LL)	F25	F	V2002	5.00	99.38	2020-04-27 10:35:26
9555	XXYLTO-01-01-0083	轻液(LL)	C26	C	V2002	5.00	9.56	2020-04-27 10:35:37
9555	XXYLTO-01-01-0083	轻液(LL)	F27	F	V2002	5.00	6.78	2020-04-27 10:35:48
9555	XXYLTO-01-01-0083	轻液(LL)	F28	F	V2002	5.00	6.31	2020-04-27 10:35:57
9555	XXYLTO-01-01-0083	轻液(LL)	F29	F	V2002	5.00	7.03	2020-04-27 10:36:07
9555	XXYLTO-01-01-0083	轻液(LL)	F30	F	V2002	5.00	29.78	2020-04-27 10:36:21
9555	XXYLTO-01-01-0084	轻液(LL)	F01	F	V2002	5.00	28.62	2020-04-27 10:36:32
9555	XXYLTO-01-01-0084	轻液(LL)	F02	F	V2002	5.00	27.22	2020-04-27 10:36:43
9555	XXYLTO-01-01-0084	轻液(LL)	F03	F	V2002	5.00	23.15	2020-04-27 10:36:54
9555	XXYLTO-01-01-0084	轻液(LL)	F04	F	V2002	5.00	43.47	2020-04-27 10:37:05
9555	XXYLTO-01-01-0085	轻液(LL)	F01	F	V2002	5.00	49.41	2020-04-27 10:37:16

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9555	XXYLTO-01-01-0085	轻液(LL)	F02	F	V2002	5.00	13.71	2020-04-27 10:37:27
9556	XXYLTO-01-01-0086	轻液(LL)	P01	P	V201	5.00	51.94	2020-04-27 10:37:38
9556	XXYLTO-01-01-0086	轻液(LL)	F02	F	V201	5.00	8.75	2020-04-27 10:40:02
9556	XXYLTO-01-01-0086	轻液(LL)	F03	F	V201	5.00	185.97	2020-04-27 10:40:15
9556	XXYLTO-01-01-0086	轻液(LL)	F04	F	V201	5.00	6.66	2020-04-27 10:40:30
9556	XXYLTO-01-01-0086	轻液(LL)	V05	V	V201	5.00	67.45	2020-04-27 10:40:55
9556	XXYLTO-01-01-0086	轻液(LL)	F06	F	V201	5.00	36.98	2020-04-27 10:41:58
9556	XXYLTO-01-01-0086	轻液(LL)	F07	F	V201	5.00	3.04	2020-04-27 10:42:30
9556	XXYLTO-01-01-0086	轻液(LL)	C08	C	V201	5.00	15.07	2020-04-27 10:44:29
9556	XXYLTO-01-01-0086	轻液(LL)	F09	F	V201	5.00	37.83	2020-04-27 10:44:28
9556	XXYLTO-01-01-0086	轻液(LL)	F10	F	V201	5.00	42.87	2020-04-27 10:44:40
9556	XXYLTO-01-01-0086	轻液(LL)	F11	F	V201	5.00	14.58	2020-04-27 10:44:52
9556	XXYLTO-01-01-0086	轻液(LL)	V12	V	V201	5.00	9.89	2020-04-27 10:45:04
9556	XXYLTO-01-01-0086	轻液(LL)	F13	F	V201	5.00	3.81	2020-04-27 10:45:16
9556	XXYLTO-01-01-0086	轻液(LL)	F14	F	V201	5.00	12.98	2020-04-27 10:45:28
9556	XXYLTO-01-01-0086	轻液(LL)	V15	V	V201	5.00	8.47	2020-04-27 10:45:40
9556	XXYLTO-01-01-0086	轻液(LL)	F16	F	V201	5.00	11.26	2020-04-27 10:45:52
9556	XXYLTO-01-01-0086	轻液(LL)	F17	F	V201	5.00	9.49	2020-04-27 10:46:04
9556	XXYLTO-01-01-0086	轻液(LL)	V18	V	V201	5.00	11.04	2020-04-27 10:46:16
9556	XXYLTO-01-01-0086	轻液(LL)	F19	F	V201	5.00	7.12	2020-04-27 10:46:28
9556	XXYLTO-01-01-0086	轻液(LL)	F20	F	V201	5.00	14.74	2020-04-27 10:46:40
9557	XXYLTO-01-01-0087	轻液(LL)	P01	P	V225	5.00	12.63	2020-04-27 10:46:52
9557	XXYLTO-01-01-0087	轻液(LL)	F02	F	V225	5.00	7.53	2020-04-27 10:47:04
9557	XXYLTO-01-01-0087	轻液(LL)	V03	V	V225	5.00	18.86	2020-04-27 10:47:16
9557	XXYLTO-01-01-0087	轻液(LL)	F04	F	V225	5.00	23.35	2020-04-27 10:47:28
9557	XXYLTO-01-01-0087	轻液(LL)	F05	F	V225	5.00	13.46	2020-04-27 10:47:40
9557	XXYLTO-01-01-0087	轻液(LL)	V06	V	V225	5.00	18.49	2020-04-27 10:47:52
9557	XXYLTO-01-01-0087	轻液(LL)	F07	F	V225	5.00	20.86	2020-04-27 10:48:04
9557	XXYLTO-01-01-0087	轻液(LL)	F08	F	V225	5.00	18.42	2020-04-27 10:48:16
9557	XXYLTO-01-01-0087	轻液(LL)	V09	V	V225	5.00	14.14	2020-04-27 10:48:28
9557	XXYLTO-01-01-0087	轻液(LL)	F10	F	V225	5.00	10.93	2020-04-27 10:48:40
9557	XXYLTO-01-01-0087	轻液(LL)	F11	F	V225	5.00	10.03	2020-04-27 10:48:52
9557	XXYLTO-01-01-0087	轻液(LL)	V12	V	V225	5.00	9.67	2020-04-27 10:49:04
9557	XXYLTO-01-01-0087	轻液(LL)	F13	F	V225	5.00	12.06	2020-04-27 10:49:16
9557	XXYLTO-01-01-0087	轻液(LL)	F14	F	V225	5.00	12.19	2020-04-27 10:49:28
9557	XXYLTO-01-01-0087	轻液(LL)	F15	F	V225	5.00	11.20	2020-04-27 10:49:40
9557	XXYLTO-01-01-0087	轻液(LL)	F16	F	V225	5.00	17.84	2020-04-27 10:49:52
9557	XXYLTO-01-01-0087	轻液(LL)	F17	F	V225	5.00	17.13	2020-04-27 10:50:04
9557	XXYLTO-01-01-0087	轻液(LL)	F18	F	V225	5.00	10.66	2020-04-27 10:50:16
9557	XXYLTO-01-01-0087	轻液(LL)	C19	C	V225	5.00	7.28	2020-04-27 10:50:28
9557	XXYLTO-01-01-0087	轻液(LL)	F20	F	V225	5.00	18.35	2020-04-27 10:50:40
9557	XXYLTO-01-01-0087	轻液(LL)	V21	V	V225	5.00	17.26	2020-04-27 10:50:52
9557	XXYLTO-01-01-0087	轻液(LL)	F22	F	V225	5.00	17.44	2020-04-27 10:51:04
9557	XXYLTO-01-01-0087	轻液(LL)	F23	F	V225	5.00	7.97	2020-04-27 10:51:16
9557	XXYLTO-01-01-0087	轻液(LL)	V24	V	V225	5.00	7.34	2020-04-27 10:51:28
9557	XXYLTO-01-01-0087	轻液(LL)	F25	F	V225	5.00	5.36	2020-04-27 10:51:40
9557	XXYLTO-01-01-0087	轻液(LL)	F26	F	V225	5.00	37.48	2020-04-27 10:51:52
9557	XXYLTO-01-01-0088	轻液(LL)	F01	F	V225	5.00	42.44	2020-04-27 10:52:04

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9557	XXYLTO-01-01-0088	轻液(LL)	F02	F	V225	5.00	5.38	2020-04-27 10:52:16
9557	XXYLTO-01-01-0088	轻液(LL)	F03	F	V225	5.00	10.47	2020-04-27 10:52:28
9557	XXYLTO-01-01-0088	轻液(LL)	F04	F	V225	5.00	4.47	2020-04-27 10:52:40
9557	XXYLTO-01-01-0088	轻液(LL)	F05	F	V225	5.00	6.72	2020-04-27 10:52:52
9557	XXYLTO-01-01-0088	轻液(LL)	F06	F	V225	5.00	11.12	2020-04-27 10:53:04
9557	XXYLTO-01-01-0088	轻液(LL)	F07	F	V225	5.00	11.52	2020-04-27 10:53:16
9557	XXYLTO-01-01-0089	轻液(LL)	V01	V	V225	5.00	13.43	2020-04-27 10:53:28
9557	XXYLTO-01-01-0089	轻液(LL)	F02	F	V225	5.00	14.39	2020-04-27 10:53:40
9557	XXYLTO-01-01-0089	轻液(LL)	F03	F	V225	5.00	18.06	2020-04-27 10:53:52
9557	XXYLTO-01-01-0089	轻液(LL)	V04	V	V225	5.00	11.64	2020-04-27 10:54:04
9557	XXYLTO-01-01-0089	轻液(LL)	O05	O	V225	5.00	16.59	2020-04-27 10:54:16
9557	XXYLTO-01-01-0089	轻液(LL)	V06	V	V225	5.00	14.04	2020-04-27 10:54:28
9557	XXYLTO-01-01-0089	轻液(LL)	F07	F	V225	5.00	30.14	2020-04-27 10:54:40
9557	XXYLTO-01-01-0089	轻液(LL)	F08	F	V225	5.00	27.65	2020-04-27 10:54:52
9557	XXYLTO-01-01-0089	轻液(LL)	F09	F	V225	5.00	7.42	2020-04-27 10:55:04
9557	XXYLTO-01-01-0089	轻液(LL)	F10	F	V225	5.00	7.53	2020-04-27 10:55:16
9557	XXYLTO-01-01-0089	轻液(LL)	F11	F	V225	5.00	7.99	2020-04-27 10:55:28
9558	XXYLTO-01-01-0090	轻液(LL)	P01	P	V226	5.00	7.88	2020-04-27 10:55:40
9558	XXYLTO-01-01-0090	轻液(LL)	F02	F	V226	5.00	10.48	2020-04-27 10:55:52
9558	XXYLTO-01-01-0090	轻液(LL)	F03	F	V226	5.00	14.05	2020-04-27 10:56:04
9558	XXYLTO-01-01-0090	轻液(LL)	F04	F	V226	5.00	17.47	2020-04-27 10:56:16
9558	XXYLTO-01-01-0090	轻液(LL)	V05	V	V226	5.00	11.88	2020-04-27 10:56:28
9558	XXYLTO-01-01-0090	轻液(LL)	F06	F	V226	5.00	10.48	2020-04-27 10:56:40
9558	XXYLTO-01-01-0090	轻液(LL)	F07	F	V226	5.00	23.78	2020-04-27 10:56:52
9558	XXYLTO-01-01-0090	轻液(LL)	F08	F	V226	5.00	27.48	2020-04-27 10:57:04
9558	XXYLTO-01-01-0090	轻液(LL)	F09	F	V226	5.00	15.69	2020-04-27 10:57:16
9558	XXYLTO-01-01-0090	轻液(LL)	F10	F	V226	5.00	16.06	2020-04-27 10:57:28
9558	XXYLTO-01-01-0090	轻液(LL)	V11	V	V226	5.00	22.43	2020-04-27 10:57:40
9558	XXYLTO-01-01-0090	轻液(LL)	F12	F	V226	5.00	26.02	2020-04-27 10:57:52
9558	XXYLTO-01-01-0090	轻液(LL)	F13	F	V226	5.00	22.65	2020-04-27 10:58:04
9558	XXYLTO-01-01-0090	轻液(LL)	V14	V	V226	5.00	49.65	2020-04-27 10:58:16
9558	XXYLTO-01-01-0090	轻液(LL)	F15	F	V226	5.00	11.73	2020-04-27 10:58:28
9558	XXYLTO-01-01-0090	轻液(LL)	F16	F	V226	5.00	7.31	2020-04-27 10:58:40
9558	XXYLTO-01-01-0090	轻液(LL)	V17	V	V226	5.00	36.50	2020-04-27 10:58:52
9558	XXYLTO-01-01-0090	轻液(LL)	F18	F	V226	5.00	19.15	2020-04-27 10:59:04
9558	XXYLTO-01-01-0090	轻液(LL)	F19	F	V226	5.00	9.81	2020-04-27 10:59:16
9558	XXYLTO-01-01-0091	轻液(LL)	V01	V	V226	5.00	8.69	2020-04-27 10:59:28
9558	XXYLTO-01-01-0091	轻液(LL)	F02	F	V226	5.00	8.39	2020-04-27 10:59:40
9558	XXYLTO-01-01-0091	轻液(LL)	F03	F	V226	5.00	10.00	2020-04-27 10:59:52
9558	XXYLTO-01-01-0092	轻液(LL)	A01	A	V226	5.00	58.93	2020-04-27 11:00:04
9558	XXYLTO-01-01-0092	轻液(LL)	F02	F	V226	5.00	87.23	2020-04-27 11:00:16
9558	XXYLTO-01-01-0092	轻液(LL)	V03	V	V226	5.00	39.69	2020-04-27 11:00:29
9558	XXYLTO-01-01-0092	轻液(LL)	F04	F	V226	5.00	20.95	2020-04-27 11:00:41
9558	XXYLTO-01-01-0092	轻液(LL)	F05	F	V226	5.00	31.06	2020-04-27 11:00:53
9558	XXYLTO-01-01-0092	轻液(LL)	F06	F	V226	5.00	11.45	2020-04-27 11:01:05
9558	XXYLTO-01-01-0092	轻液(LL)	F07	F	V226	5.00	19.14	2020-04-27 11:01:17
9558	XXYLTO-01-01-0092	轻液(LL)	F08	F	V226	5.00	13.08	2020-04-27 11:01:29
9558	XXYLTO-01-01-0092	轻液(LL)	F09	F	V226	5.00	27.93	2020-04-27 11:01:41

### 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9558	XXYLTO-01-01-0092	轻液(LL)	F10	F	V226	5.00	20.12	2020-04-27 11:01:53
9558	XXYLTO-01-01-0092	轻液(LL)	F11	F	V226	5.00	11.85	2020-04-27 11:02:05
9558	XXYLTO-01-01-0093	轻液(LL)	A01	A	V226	5.00	36.03	2020-04-27 11:02:17
9558	XXYLTO-01-01-0093	轻液(LL)	F02	F	V226	5.00	14.74	2020-04-27 11:02:29
9558	XXYLTO-01-01-0093	轻液(LL)	F03	F	V226	5.00	9.00	2020-04-27 11:02:41
9558	XXYLTO-01-01-0093	轻液(LL)	F04	F	V226	5.00	60.33	2020-04-27 11:02:53
9558	XXYLTO-01-01-0093	轻液(LL)	F05	F	V226	5.00	123.13	2020-04-27 11:03:05
9558	XXYLTO-01-01-0093	轻液(LL)	F06	F	V226	5.00	16.95	2020-04-27 11:03:17
9558	XXYLTO-01-01-0093	轻液(LL)	V07	V	V226	5.00	9.18	2020-04-27 11:03:29
9558	XXYLTO-01-01-0093	轻液(LL)	F08	F	V226	5.00	8.77	2020-04-27 11:03:41
9558	XXYLTO-01-01-0093	轻液(LL)	F09	F	V226	5.00	8.09	2020-04-27 11:03:53
9558	XXYLTO-01-01-0093	轻液(LL)	F10	F	V226	5.00	7.79	2020-04-27 11:04:05
9559	XXYLTO-01-01-0094	轻液(LL)	F01	F	V225	5.00	6.98	2020-04-27 11:04:17
9559	XXYLTO-01-01-0094	轻液(LL)	F02	F	V225	5.00	6.60	2020-04-27 11:04:29
9559	XXYLTO-01-01-0094	轻液(LL)	F03	F	V225	5.00	12.20	2020-04-27 11:04:41
9559	XXYLTO-01-01-0094	轻液(LL)	V04	V	V225	5.00	9.19	2020-04-27 11:04:53
9559	XXYLTO-01-01-0094	轻液(LL)	F05	F	V225	5.00	7.61	2020-04-27 11:05:05
9559	XXYLTO-01-01-0094	轻液(LL)	F06	F	V225	5.00	13.60	2020-04-27 11:05:17
9559	XXYLTO-01-01-0094	轻液(LL)	F07	F	V225	5.00	11.42	2020-04-27 11:05:29
9559	XXYLTO-01-01-0094	轻液(LL)	F08	F	V225	5.00	59.44	2020-04-27 11:05:41
9559	XXYLTO-01-01-0094	轻液(LL)	F09	F	V225	5.00	44.87	2020-04-27 11:05:53
9559	XXYLTO-01-01-0094	轻液(LL)	F10	F	V225	5.00	22.80	2020-04-27 11:06:05
9559	XXYLTO-01-01-0094	轻液(LL)	F11	F	V225	5.00	4.67	2020-04-27 11:06:50
9559	XXYLTO-01-01-0094	轻液(LL)	F12	F	V225	5.00	21.71	2020-04-27 11:07:12
9560	XXYLTO-01-01-0095	轻液(LL)	V01	V	V201	5.00	2.83	2020-04-27 11:07:22
9560	XXYLTO-01-01-0095	轻液(LL)	F02	F	V201	5.00	2.86	2020-04-27 11:07:29
9560	XXYLTO-01-01-0095	轻液(LL)	F03	F	V201	5.00	147.00	2020-04-27 11:07:41
9560	XXYLTO-01-01-0095	轻液(LL)	F04	F	V201	5.00	168.98	2020-04-27 11:07:53
9560	XXYLTO-01-01-0095	轻液(LL)	F05	F	V201	5.00	81.48	2020-04-27 11:08:05
9560	XXYLTO-01-01-0095	轻液(LL)	V06	V	V201	5.00	50.91	2020-04-27 11:09:01
9560	XXYLTO-01-01-0095	轻液(LL)	F07	F	V201	5.00	1138.00	2020-04-27 11:09:14
9560	XXYLTO-01-01-0095	轻液(LL)	F08	F	V201	5.00	18.47	2020-04-27 11:09:29
9560	XXYLTO-01-01-0095	轻液(LL)	C09	C	V201	5.00	23.80	2020-04-27 11:09:40
9560	XXYLTO-01-01-0095	轻液(LL)	C10	C	V201	5.00	71.07	2020-04-27 11:09:50
9560	XXYLTO-01-01-0095	轻液(LL)	F11	F	V201	5.00	74.08	2020-04-27 11:10:01
9560	XXYLTO-01-01-0095	轻液(LL)	V12	V	V201	5.00	635.87	2020-04-27 11:10:18
9560	XXYLTO-01-01-0095	轻液(LL)	F13	F	V201	5.00	423.92	2020-04-27 11:11:13
9560	XXYLTO-01-01-0095	轻液(LL)	F14	F	V201	5.00	61.98	2020-04-27 11:11:31
9560	XXYLTO-01-01-0095	轻液(LL)	F15	F	V201	5.00	12.75	2020-04-27 11:12:25
9560	XXYLTO-01-01-0095	轻液(LL)	F16	F	V201	5.00	6.67	2020-04-27 11:12:45
9560	XXYLTO-01-01-0095	轻液(LL)	F17	F	V201	5.00	6.31	2020-04-27 11:12:58
9560	XXYLTO-01-01-0095	轻液(LL)	F18	F	V201	5.00	5.89	2020-04-27 11:13:11
9560	XXYLTO-01-01-0095	轻液(LL)	V19	V	V201	5.00	6.45	2020-04-27 11:13:24
9560	XXYLTO-01-01-0095	轻液(LL)	F20	F	V201	5.00	7.38	2020-04-27 11:13:37
9560	XXYLTO-01-01-0095	轻液(LL)	F21	F	V201	5.00	6.11	2020-04-27 11:13:50
9560	XXYLTO-01-01-0095	轻液(LL)	V22	V	V201	5.00	5.84	2020-04-27 11:14:03
9560	XXYLTO-01-01-0095	轻液(LL)	F23	F	V201	5.00	6.59	2020-04-27 11:14:16
9560	XXYLTO-01-01-0095	轻液(LL)	F24	F	V201	5.00	66.71	2020-04-27 11:14:29

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9560	XXYLTO-01-01-0096	轻液(LL)	F01	F	V201	5.00	143.35	2020-04-27 11:14:42
9560	XXYLTO-01-01-0096	轻液(LL)	F02	F	V201	5.00	23.13	2020-04-27 11:14:55
9560	XXYLTO-01-01-0096	轻液(LL)	F03	F	V201	5.00	34.70	2020-04-27 11:15:08
9560	XXYLTO-01-01-0096	轻液(LL)	F04	F	V201	5.00	7.11	2020-04-27 11:15:21
9560	XXYLTO-01-01-0097	轻液(LL)	V01	V	V201	5.00	6.37	2020-04-27 11:15:34
9560	XXYLTO-01-01-0097	轻液(LL)	F02	F	V201	5.00	6.16	2020-04-27 11:15:47
9560	XXYLTO-01-01-0097	轻液(LL)	F03	F	V201	5.00	6.72	2020-04-27 11:16:00
9560	XXYLTO-01-01-0097	轻液(LL)	C04	C	V201	5.00	6.76	2020-04-27 11:16:13
9560	XXYLTO-01-01-0097	轻液(LL)	C05	C	V201	5.00	4.32	2020-04-27 11:16:25
9560	XXYLTO-01-01-0097	轻液(LL)	F06	F	V201	5.00	6.02	2020-04-27 11:16:43
9560	XXYLTO-01-01-0097	轻液(LL)	V07	V	V201	5.00	6.21	2020-04-27 11:17:01
9560	XXYLTO-01-01-0097	轻液(LL)	F08	F	V201	5.00	6.62	2020-04-27 11:17:26
9560	XXYLTO-01-01-0097	轻液(LL)	F09	F	V201	5.00	6.08	2020-04-27 11:17:37
9561	XXYLTO-01-01-0098	轻液(LL)	F01	F	C311a	5.00	7.40	2020-04-27 11:18:02
9561	XXYLTO-01-01-0098	轻液(LL)	F02	F	C311a	5.00	4.21	2020-04-27 11:18:24
9561	XXYLTO-01-01-0098	轻液(LL)	F03	F	C311a	5.00	5.63	2020-04-27 11:18:42
9561	XXYLTO-01-01-0098	轻液(LL)	F04	F	C311a	5.00	6.19	2020-04-27 11:18:55
9561	XXYLTO-01-01-0098	轻液(LL)	F05	F	C311a	5.00	5.34	2020-04-27 11:19:08
9561	XXYLTO-01-01-0098	轻液(LL)	F06	F	C311a	5.00	7.58	2020-04-27 11:19:21
9561	XXYLTO-01-01-0099	轻液(LL)	V01	V	C311a	5.00	10.31	2020-04-27 11:19:34
9561	XXYLTO-01-01-0099	轻液(LL)	F02	F	C311a	5.00	5.72	2020-04-27 11:19:47
9561	XXYLTO-01-01-0099	轻液(LL)	F03	F	C311a	5.00	5.64	2020-04-27 11:20:00
9562	XXYLTO-01-01-0100	轻液(LL)	F01	F	C838C	5.00	12.62	2020-04-27 11:20:13
9562	XXYLTO-01-01-0100	轻液(LL)	F02	F	C838C	5.00	11.09	2020-04-27 11:20:26
9562	XXYLTO-01-01-0100	轻液(LL)	F03	F	C838C	5.00	9.16	2020-04-27 11:20:39
9562	XXYLTO-01-01-0100	轻液(LL)	F04	F	C838C	5.00	9.50	2020-04-27 11:20:52
9562	XXYLTO-01-01-0100	轻液(LL)	F05	F	C838C	5.00	6.34	2020-04-27 11:21:05
9562	XXYLTO-01-01-0100	轻液(LL)	F06	F	C838C	5.00	9.46	2020-04-27 11:21:18
9562	XXYLTO-01-01-0100	轻液(LL)	O07	O	C838C	5.00	5.78	2020-04-27 11:21:31
9562	XXYLTO-01-01-0100	轻液(LL)	F08	F	C838C	5.00	15.37	2020-04-27 11:21:44
9562	XXYLTO-01-01-0100	轻液(LL)	F09	F	C838C	5.00	15.79	2020-04-27 11:21:57
9562	XXYLTO-01-01-0100	轻液(LL)	F10	F	C838C	5.00	6.48	2020-04-27 11:22:10
9562	XXYLTO-01-01-0100	轻液(LL)	F11	F	C838C	5.00	6.35	2020-04-27 11:22:23
9562	XXYLTO-01-01-0101	轻液(LL)	V01	V	C838C	5.00	11.16	2020-04-27 11:22:36
9562	XXYLTO-01-01-0101	轻液(LL)	F02	F	C838C	5.00	9.06	2020-04-27 11:22:49
9562	XXYLTO-01-01-0101	轻液(LL)	F03	F	C838C	5.00	6.69	2020-04-27 11:23:02
9562	XXYLTO-01-01-0101	轻液(LL)	V04	V	C838C	5.00	16.87	2020-04-27 11:23:15
9562	XXYLTO-01-01-0101	轻液(LL)	F05	F	C838C	5.00	11.18	2020-04-27 11:23:28
9562	XXYLTO-01-01-0101	轻液(LL)	F06	F	C838C	5.00	6.03	2020-04-27 11:23:41
9563	XXYLTO-01-01-0102	轻液(LL)	F01	F	C338b	5.00	5.31	2020-04-27 11:23:54
9563	XXYLTO-01-01-0102	轻液(LL)	C02	C	C338b	5.00	4.97	2020-04-27 11:24:07
9563	XXYLTO-01-01-0102	轻液(LL)	F03	F	C338b	5.00	9.12	2020-04-27 11:24:45
9563	XXYLTO-01-01-0102	轻液(LL)	F04	F	C338b	5.00	9.73	2020-04-27 11:24:56
9563	XXYLTO-01-01-0102	轻液(LL)	F05	F	C338b	5.00	11.79	2020-04-27 11:25:07
9563	XXYLTO-01-01-0102	轻液(LL)	F06	F	C338b	5.00	12.32	2020-04-27 11:25:18
9563	XXYLTO-01-01-0102	轻液(LL)	F07	F	C338b	5.00	11.82	2020-04-27 11:25:29
9563	XXYLTO-01-01-0102	轻液(LL)	F08	F	C338b	5.00	10.07	2020-04-27 11:25:40
9563	XXYLTO-01-01-0103	轻液(LL)	V01	V	C338b	5.00	7.17	2020-04-27 11:25:51

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9563	XXYLTO-01-01-0103	轻液(LL)	F02	F	C338b	5.00	8.15	2020-04-27 11:26:02
9563	XXYLTO-01-01-0103	轻液(LL)	F03	F	C338b	5.00	6.81	2020-04-27 11:26:13
9563	XXYLTO-01-01-0103	轻液(LL)	V04	V	C338b	5.00	6.94	2020-04-27 11:26:24
9563	XXYLTO-01-01-0103	轻液(LL)	F05	F	C338b	5.00	6.12	2020-04-27 11:26:35
9563	XXYLTO-01-01-0103	轻液(LL)	F06	F	C338b	5.00	5.02	2020-04-27 11:26:46
9564	XXYLTO-01-01-0104	轻液(LL)	F01	F	C338a	5.00	4.97	2020-04-27 11:26:57
9564	XXYLTO-01-01-0104	轻液(LL)	F02	F	C338a	5.00	3.22	2020-04-27 11:27:08
9564	XXYLTO-01-01-0104	轻液(LL)	C03	C	C338a	5.00	3.24	2020-04-27 11:27:19
9564	XXYLTO-01-01-0104	轻液(LL)	F04	F	C338a	5.00	5.59	2020-04-27 11:27:30
9564	XXYLTO-01-01-0104	轻液(LL)	F05	F	C338a	5.00	5.85	2020-04-27 11:27:41
9564	XXYLTO-01-01-0104	轻液(LL)	F06	F	C338a	5.00	4.24	2020-04-27 11:27:52
9564	XXYLTO-01-01-0104	轻液(LL)	F07	F	C338a	5.00	2.77	2020-04-27 11:28:03
9564	XXYLTO-01-01-0104	轻液(LL)	F08	F	C338a	5.00	5.18	2020-04-27 11:28:14
9564	XXYLTO-01-01-0105	轻液(LL)	F01	F	C338a	5.00	5.52	2020-04-27 11:28:25
9564	XXYLTO-01-01-0105	轻液(LL)	V02	V	C338a	5.00	6.17	2020-04-27 11:28:36
9564	XXYLTO-01-01-0105	轻液(LL)	F03	F	C338a	5.00	4.51	2020-04-27 11:28:47
9564	XXYLTO-01-01-0105	轻液(LL)	F04	F	C338a	5.00	2.53	2020-04-27 11:28:58
9564	XXYLTO-01-01-0105	轻液(LL)	V05	V	C338a	5.00	2.10	2020-04-27 11:29:09
9564	XXYLTO-01-01-0105	轻液(LL)	F06	F	C338a	5.00	1.06	2020-04-27 11:29:20
9564	XXYLTO-01-01-0105	轻液(LL)	V07	V	C338a	5.00	1.99	2020-04-27 11:29:31
9564	XXYLTO-01-01-0105	轻液(LL)	F08	F	C338a	5.00	3.75	2020-04-27 11:29:42
9564	XXYLTO-01-01-0105	轻液(LL)	F09	F	C338a	5.00	3.79	2020-04-27 11:29:53
9565	XXYLTO-01-01-0106	轻液(LL)	V01	V	V354f	5.00	2.95	2020-04-27 11:29:53
9565	XXYLTO-01-01-0106	轻液(LL)	F02	F	V354f	5.00	3.12	2020-04-27 11:30:04
9565	XXYLTO-01-01-0106	轻液(LL)	F03	F	V354f	5.00	3.18	2020-04-27 11:30:15
9565	XXYLTO-01-01-0106	轻液(LL)	V04	V	V354f	5.00	3.83	2020-04-27 11:30:39
9565	XXYLTO-01-01-0106	轻液(LL)	F05	F	V354f	5.00	3.75	2020-04-27 11:31:17
9565	XXYLTO-01-01-0106	轻液(LL)	F06	F	V354f	5.00	4.36	2020-04-27 11:31:33
9565	XXYLTO-01-01-0106	轻液(LL)	V07	V	V354f	5.00	3.40	2020-04-27 11:31:50
9565	XXYLTO-01-01-0106	轻液(LL)	F08	F	V354f	5.00	6.03	2020-04-27 11:33:11
9565	XXYLTO-01-01-0106	轻液(LL)	F09	F	V354f	5.00	3.48	2020-04-27 11:33:47
9565	XXYLTO-01-01-0106	轻液(LL)	V10	V	V354f	5.00	3.77	2020-04-27 11:34:04
9565	XXYLTO-01-01-0106	轻液(LL)	F11	F	V354f	5.00	2.42	2020-04-27 11:34:14
9565	XXYLTO-01-01-0106	轻液(LL)	F12	F	V354f	5.00	1.26	2020-04-27 11:34:27
9565	XXYLTO-01-01-0106	轻液(LL)	F13	F	V354f	5.00	1.03	2020-04-27 11:34:36
9565	XXYLTO-01-01-0106	轻液(LL)	F14	F	V354f	5.00	0.31	2020-04-27 11:34:46
9565	XXYLTO-01-01-0106	轻液(LL)	F15	F	V354f	5.00	3.31	2020-04-27 11:34:57
9565	XXYLTO-01-01-0106	轻液(LL)	F16	F	V354f	5.00	2.59	2020-04-27 11:35:09
9565	XXYLTO-01-01-0106	轻液(LL)	F17	F	V354f	5.00	2.24	2020-04-27 11:35:22
9565	XXYLTO-01-01-0106	轻液(LL)	F18	F	V354f	5.00	2.76	2020-04-27 11:35:38
9565	XXYLTO-01-01-0107	轻液(LL)	F01	F	V354f	5.00	1.29	2020-04-27 01:35:24
9565	XXYLTO-01-01-0107	轻液(LL)	F02	F	V354f	5.00	2.40	2020-04-27 01:35:36
9565	XXYLTO-01-01-0107	轻液(LL)	F03	F	V354f	5.00	2.35	2020-04-27 01:35:48
9565	XXYLTO-01-01-0107	轻液(LL)	F04	F	V354f	5.00	0.93	2020-04-27 01:36:00
9565	XXYLTO-01-01-0107	轻液(LL)	F05	F	V354f	5.00	0.96	2020-04-27 01:36:12
9565	XXYLTO-01-01-0108	轻液(LL)	V01	V	V354f	5.00	2.26	2020-04-27 01:36:24
9565	XXYLTO-01-01-0108	轻液(LL)	F02	F	V354f	5.00	1.91	2020-04-27 01:36:36
9565	XXYLTO-01-01-0108	轻液(LL)	F03	F	V354f	5.00	4.39	2020-04-27 01:36:48

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9565	XXYLTO-01-01-0108	轻液(LL)	F04	F	V354f	5.00	3.93	2020-04-27 01:37:00
9565	XXYLTO-01-01-0108	轻液(LL)	F05	F	V354f	5.00	5.54	2020-04-27 01:37:12
9565	XXYLTO-01-01-0108	轻液(LL)	F06	F	V354f	5.00	6.01	2020-04-27 01:37:24
9565	XXYLTO-01-01-0108	轻液(LL)	F07	F	V354f	5.00	4.04	2020-04-27 01:37:36
9565	XXYLTO-01-01-0108	轻液(LL)	V08	V	V354f	5.00	1.52	2020-04-27 01:37:48
9565	XXYLTO-01-01-0108	轻液(LL)	F09	F	V354f	5.00	2.24	2020-04-27 01:38:00
9565	XXYLTO-01-01-0108	轻液(LL)	F10	F	V354f	5.00	0.56	2020-04-27 01:38:12
9565	XXYLTO-01-01-0108	轻液(LL)	F11	F	V354f	5.00	0.00	2020-04-27 01:38:24
9565	XXYLTO-01-01-0108	轻液(LL)	F12	F	V354f	5.00	0.49	2020-04-27 01:38:36
9565	XXYLTO-01-01-0108	轻液(LL)	F13	F	V354f	5.00	1.97	2020-04-27 01:38:48
9565	XXYLTO-01-01-0108	轻液(LL)	F14	F	V354f	5.00	3.54	2020-04-27 01:39:00
9565	XXYLTO-01-01-0109	轻液(LL)	F01	F	V354f	5.00	3.80	2020-04-27 01:39:12
9565	XXYLTO-01-01-0109	轻液(LL)	F02	F	V354f	5.00	2.75	2020-04-27 01:39:24
9565	XXYLTO-01-01-0109	轻液(LL)	F03	F	V354f	5.00	3.45	2020-04-27 01:39:36
9565	XXYLTO-01-01-0109	轻液(LL)	F04	F	V354f	5.00	1.95	2020-04-27 01:39:48
9565	XXYLTO-01-01-0109	轻液(LL)	F05	F	V354f	5.00	1.27	2020-04-27 01:40:00
9565	XXYLTO-01-01-0109	轻液(LL)	F06	F	V354f	5.00	1.21	2020-04-27 01:40:12
9565	XXYLTO-01-01-0109	轻液(LL)	F07	F	V354f	5.00	1.53	2020-04-27 01:40:24
9565	XXYLTO-01-01-0110	轻液(LL)	V01	V	V354f	5.00	1.46	2020-04-27 01:40:36
9565	XXYLTO-01-01-0110	轻液(LL)	F02	F	V354f	5.00	2.59	2020-04-27 01:40:48
9565	XXYLTO-01-01-0110	轻液(LL)	F03	F	V354f	5.00	2.65	2020-04-27 01:41:00
9565	XXYLTO-01-01-0110	轻液(LL)	V04	V	V354f	5.00	3.72	2020-04-27 01:41:12
9565	XXYLTO-01-01-0110	轻液(LL)	F05	F	V354f	5.00	4.93	2020-04-27 01:41:24
9565	XXYLTO-01-01-0110	轻液(LL)	F06	F	V354f	5.00	3.80	2020-04-27 01:41:55
9565	XXYLTO-01-01-0111	轻液(LL)	V01	V	V354f	5.00	4.40	2020-04-27 01:42:16
9565	XXYLTO-01-01-0111	轻液(LL)	F02	F	V354f	5.00	3.71	2020-04-27 01:42:33
9565	XXYLTO-01-01-0111	轻液(LL)	F03	F	V354f	5.00	4.66	2020-04-27 01:42:49
9565	XXYLTO-01-01-0111	轻液(LL)	V04	V	V354f	5.00	3.72	2020-04-27 01:43:36
9565	XXYLTO-01-01-0111	轻液(LL)	F05	F	V354f	5.00	3.88	2020-04-27 01:43:51
9565	XXYLTO-01-01-0111	轻液(LL)	F06	F	V354f	5.00	4.17	2020-04-27 01:44:06
9565	XXYLTO-01-01-0112	轻液(LL)	F01	F	V354f	5.00	5.09	2020-04-27 01:44:27
9565	XXYLTO-01-01-0112	轻液(LL)	F02	F	V354f	5.00	5.74	2020-04-27 01:44:45
9565	XXYLTO-01-01-0112	轻液(LL)	F03	F	V354f	5.00	6.02	2020-04-27 01:44:58
9565	XXYLTO-01-01-0112	轻液(LL)	F04	F	V354f	5.00	3.02	2020-04-27 01:45:16
9565	XXYLTO-01-01-0113	轻液(LL)	F01	F	V354f	5.00	3.03	2020-04-27 01:45:53
9565	XXYLTO-01-01-0113	轻液(LL)	V02	V	V354f	5.00	2.81	2020-04-27 01:46:08
9565	XXYLTO-01-01-0113	轻液(LL)	F03	F	V354f	5.00	2.57	2020-04-27 01:46:22
9565	XXYLTO-01-01-0113	轻液(LL)	F04	F	V354f	5.00	1.98	2020-04-27 01:46:36
9565	XXYLTO-01-01-0113	轻液(LL)	F05	F	V354f	5.00	4.26	2020-04-27 01:46:53
9565	XXYLTO-01-01-0113	轻液(LL)	F06	F	V354f	5.00	5.21	2020-04-27 01:47:09
9565	XXYLTO-01-01-0113	轻液(LL)	F07	F	V354f	5.00	5.53	2020-04-27 01:47:33
9565	XXYLTO-01-01-0113	轻液(LL)	V08	V	V354f	5.00	4.44	2020-04-27 01:47:59
9565	XXYLTO-01-01-0113	轻液(LL)	F09	F	V354f	5.00	4.20	2020-04-27 01:48:16
9565	XXYLTO-01-01-0113	轻液(LL)	F10	F	V354f	5.00	5.25	2020-04-27 01:48:34
9565	XXYLTO-01-01-0113	轻液(LL)	F11	F	V354f	5.00	4.76	2020-04-27 01:48:52
9565	XXYLTO-01-01-0113	轻液(LL)	C12	C	V354f	5.00	4.20	2020-04-27 01:49:07
9565	XXYLTO-01-01-0113	轻液(LL)	C13	C	V354f	5.00	4.29	2020-04-27 01:49:19
9565	XXYLTO-01-01-0113	轻液(LL)	F14	F	V354f	5.00	111.85	2020-04-27 01:49:39



## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9565	XXYLTO-01-01-0114	轻液(LL)	F01	F	V354f	5.00	77.49	2020-04-27 01:50:51
9565	XXYLTO-01-01-0114	轻液(LL)	F02	F	V354f	5.00	4.78	2020-04-27 01:51:17
9565	XXYLTO-01-01-0114	轻液(LL)	F03	F	V354f	5.00	5.01	2020-04-27 01:51:32
9565	XXYLTO-01-01-0114	轻液(LL)	F04	F	V354f	5.00	5.90	2020-04-27 01:51:44
9566	XXYLTO-01-01-0115	轻液(LL)	F01	F	V354e	5.00	5.43	2020-04-27 01:51:58
9566	XXYLTO-01-01-0115	轻液(LL)	F02	F	V354e	5.00	5.34	2020-04-27 01:52:11
9566	XXYLTO-01-01-0115	轻液(LL)	F03	F	V354e	5.00	4.25	2020-04-27 01:52:31
9566	XXYLTO-01-01-0115	轻液(LL)	F04	F	V354e	5.00	3.10	2020-04-27 01:52:46
9566	XXYLTO-01-01-0115	轻液(LL)	V05	V	V354e	5.00	2.87	2020-04-27 01:53:02
9566	XXYLTO-01-01-0115	轻液(LL)	F06	F	V354e	5.00	4.22	2020-04-27 01:53:40
9566	XXYLTO-01-01-0115	轻液(LL)	F07	F	V354e	5.00	3.68	2020-04-27 01:53:56
9566	XXYLTO-01-01-0115	轻液(LL)	V08	V	V354e	5.00	4.41	2020-04-27 01:54:09
9566	XXYLTO-01-01-0115	轻液(LL)	F09	F	V354e	5.00	3.25	2020-04-27 01:54:19
9566	XXYLTO-01-01-0115	轻液(LL)	F10	F	V354e	5.00	5.75	2020-04-27 01:54:37
9566	XXYLTO-01-01-0116	轻液(LL)	F01	F	V354e	5.00	24.01	2020-04-27 01:54:55
9566	XXYLTO-01-01-0116	轻液(LL)	F02	F	V354e	5.00	46.66	2020-04-27 01:55:09
9566	XXYLTO-01-01-0116	轻液(LL)	F03	F	V354e	5.00	3.62	2020-04-27 01:55:26
9566	XXYLTO-01-01-0116	轻液(LL)	F04	F	V354e	5.00	3.50	2020-04-27 01:55:46
9566	XXYLTO-01-01-0116	轻液(LL)	F05	F	V354e	5.00	4.18	2020-04-27 01:56:09
9566	XXYLTO-01-01-0116	轻液(LL)	F06	F	V354e	5.00	2.84	2020-04-27 01:57:24
9566	XXYLTO-01-01-0116	轻液(LL)	F07	F	V354e	5.00	2.87	2020-04-27 01:57:44
9566	XXYLTO-01-01-0117	轻液(LL)	V01	V	V354e	5.00	4.01	2020-04-27 01:58:07
9566	XXYLTO-01-01-0117	轻液(LL)	F02	F	V354e	5.00	4.06	2020-04-27 01:58:22
9566	XXYLTO-01-01-0117	轻液(LL)	F03	F	V354e	5.00	4.51	2020-04-27 01:58:36
9566	XXYLTO-01-01-0117	轻液(LL)	V04	V	V354e	5.00	5.25	2020-04-27 01:58:51
9566	XXYLTO-01-01-0117	轻液(LL)	F05	F	V354e	5.00	8.76	2020-04-27 01:59:16
9566	XXYLTO-01-01-0117	轻液(LL)	F06	F	V354e	5.00	2.37	2020-04-27 01:59:34
9566	XXYLTO-01-01-0118	轻液(LL)	F01	F	V354e	5.00	3.10	2020-04-27 01:59:54
9566	XXYLTO-01-01-0118	轻液(LL)	F02	F	V354e	5.00	4.69	2020-04-27 02:00:16
9566	XXYLTO-01-01-0118	轻液(LL)	F03	F	V354e	5.00	4.14	2020-04-27 02:00:34
9566	XXYLTO-01-01-0118	轻液(LL)	F04	F	V354e	5.00	3.35	2020-04-27 02:00:53
9566	XXYLTO-01-01-0119	轻液(LL)	F01	F	V354e	5.00	3.28	2020-04-27 02:01:10
9566	XXYLTO-01-01-0119	轻液(LL)	F02	F	V354e	5.00	3.68	2020-04-27 02:01:23
9566	XXYLTO-01-01-0119	轻液(LL)	F03	F	V354e	5.00	4.29	2020-04-27 02:01:34
9566	XXYLTO-01-01-0119	轻液(LL)	F04	F	V354e	5.00	5.01	2020-04-27 02:01:44
9566	XXYLTO-01-01-0119	轻液(LL)	F05	F	V354e	5.00	4.78	2020-04-27 02:02:04
9566	XXYLTO-01-01-0119	轻液(LL)	F06	F	V354e	5.00	5.65	2020-04-27 02:02:17
9566	XXYLTO-01-01-0119	轻液(LL)	F07	F	V354e	5.00	4.89	2020-04-27 02:02:34
9566	XXYLTO-01-01-0119	轻液(LL)	C08	C	V354e	5.00	5.38	2020-04-27 02:02:46
9566	XXYLTO-01-01-0120	轻液(LL)	F01	F	V354e	5.00	6.54	2020-04-27 02:03:11
9566	XXYLTO-01-01-0120	轻液(LL)	V02	V	V354e	5.00	4.92	2020-04-27 02:03:35
9566	XXYLTO-01-01-0120	轻液(LL)	F03	F	V354e	5.00	6.36	2020-04-27 02:04:08
9566	XXYLTO-01-01-0120	轻液(LL)	F04	F	V354e	5.00	6.85	2020-04-27 02:04:26
9566	XXYLTO-01-01-0120	轻液(LL)	F05	F	V354e	5.00	7.47	2020-04-27 02:04:42
9566	XXYLTO-01-01-0120	轻液(LL)	F06	F	V354e	5.00	6.75	2020-04-27 02:04:57
9566	XXYLTO-01-01-0120	轻液(LL)	F07	F	V354e	5.00	5.63	2020-04-27 02:05:13
9566	XXYLTO-01-01-0120	轻液(LL)	V08	V	V354e	5.00	12.26	2020-04-27 02:05:27
9566	XXYLTO-01-01-0120	轻液(LL)	F09	F	V354e	5.00	8.77	2020-04-27 02:05:38

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9566	XXYLTO-01-01-0120	轻液(LL)	F10	F	V354e	5.00	11.31	2020-04-27 02:05:59
9566	XXYLTO-01-01-0121	轻液(LL)	F01	F	V354e	5.00	11.25	2020-04-27 02:06:14
9566	XXYLTO-01-01-0121	轻液(LL)	F02	F	V354e	5.00	11.32	2020-04-27 02:06:28
9566	XXYLTO-01-01-0121	轻液(LL)	F03	F	V354e	5.00	12.55	2020-04-27 02:06:41
9566	XXYLTO-01-01-0121	轻液(LL)	F04	F	V354e	5.00	13.35	2020-04-27 02:07:04
9566	XXYLTO-01-01-0121	轻液(LL)	F05	F	V354e	5.00	11.63	2020-04-27 02:07:18
9566	XXYLTO-01-01-0121	轻液(LL)	F06	F	V354e	5.00	9.34	2020-04-27 02:07:33
9566	XXYLTO-01-01-0121	轻液(LL)	F07	F	V354e	5.00	6.65	2020-04-27 02:07:51
9566	XXYLTO-01-01-0122	轻液(LL)	V01	V	V354e	5.00	7.53	2020-04-27 02:08:16
9566	XXYLTO-01-01-0122	轻液(LL)	F02	F	V354e	5.00	11.87	2020-04-27 02:08:37
9566	XXYLTO-01-01-0122	轻液(LL)	F03	F	V354e	5.00	19.59	2020-04-27 02:09:00
9566	XXYLTO-01-01-0122	轻液(LL)	V04	V	V354e	5.00	22.31	2020-04-27 02:11:04
9566	XXYLTO-01-01-0122	轻液(LL)	F05	F	V354e	5.00	193.46	2020-04-27 02:11:33
9566	XXYLTO-01-01-0122	轻液(LL)	F06	F	V354e	5.00	76.17	2020-04-27 02:11:52
9566	XXYLTO-01-01-0122	轻液(LL)	V07	V	V354e	5.00	229.25	2020-04-27 02:12:32
9566	XXYLTO-01-01-0122	轻液(LL)	F08	F	V354e	5.00	624.95	2020-04-27 02:20:34
9566	XXYLTO-01-01-0122	轻液(LL)	F09	F	V354e	5.00	21.33	2020-04-27 02:20:52
9566	XXYLTO-01-01-0122	轻液(LL)	V10	V	V354e	5.00	12.02	2020-04-27 02:21:11
9566	XXYLTO-01-01-0122	轻液(LL)	F11	F	V354e	5.00	9.79	2020-04-27 02:21:29
9566	XXYLTO-01-01-0122	轻液(LL)	F12	F	V354e	5.00	11.77	2020-04-27 02:21:47
9566	XXYLTO-01-01-0123	轻液(LL)	F01	F	V354e	5.00	18.11	2020-04-27 02:22:05
9566	XXYLTO-01-01-0123	轻液(LL)	F02	F	V354e	5.00	5.81	2020-04-27 02:25:33
9566	XXYLTO-01-01-0123	轻液(LL)	F03	F	V354e	5.00	5.39	2020-04-27 02:25:48
9566	XXYLTO-01-01-0123	轻液(LL)	F04	F	V354e	5.00	5.68	2020-04-27 02:26:16
9566	XXYLTO-01-01-0123	轻液(LL)	F05	F	V354e	5.00	76.27	2020-04-27 02:26:36
9566	XXYLTO-01-01-0123	轻液(LL)	C06	C	V354e	5.00	135.09	2020-04-27 02:26:59
9566	XXYLTO-01-01-0123	轻液(LL)	C07	C	V354e	5.00	11.11	2020-04-27 02:27:19
9566	XXYLTO-01-01-0123	轻液(LL)	F08	F	V354e	5.00	8.62	2020-04-27 02:27:53
9567	XXYLTO-01-01-0124	轻液(LL)	V01	V	V354d	5.00	9.73	2020-04-27 02:28:26
9567	XXYLTO-01-01-0124	轻液(LL)	F02	F	V354d	5.00	7.82	2020-04-27 02:29:05
9567	XXYLTO-01-01-0124	轻液(LL)	F03	F	V354d	5.00	8.05	2020-04-27 02:29:35
9567	XXYLTO-01-01-0124	轻液(LL)	C04	C	V354d	5.00	10.18	2020-04-27 02:29:47
9567	XXYLTO-01-01-0124	轻液(LL)	F05	F	V354d	5.00	10.38	2020-04-27 02:30:37
9567	XXYLTO-01-01-0124	轻液(LL)	V06	V	V354d	5.00	9.35	2020-04-27 02:32:04
9567	XXYLTO-01-01-0124	轻液(LL)	F07	F	V354d	5.00	7.82	2020-04-27 02:32:26
9567	XXYLTO-01-01-0124	轻液(LL)	F08	F	V354d	5.00	9.99	2020-04-27 02:33:07
9567	XXYLTO-01-01-0124	轻液(LL)	F09	F	V354d	5.00	8.51	2020-04-27 02:34:00
9567	XXYLTO-01-01-0124	轻液(LL)	V10	V	V354d	5.00	8.29	2020-04-27 02:34:22
9567	XXYLTO-01-01-0124	轻液(LL)	F11	F	V354d	5.00	6.70	2020-04-27 02:34:48
9567	XXYLTO-01-01-0124	轻液(LL)	F12	F	V354d	5.00	7.59	2020-04-27 02:35:06
9567	XXYLTO-01-01-0124	轻液(LL)	C13	C	V354d	5.00	7.08	2020-04-27 02:35:25
9567	XXYLTO-01-01-0124	轻液(LL)	F14	F	V354d	5.00	7.19	2020-04-27 02:35:49
9567	XXYLTO-01-01-0124	轻液(LL)	V15	V	V354d	5.00	9.30	2020-04-27 02:36:13
9567	XXYLTO-01-01-0124	轻液(LL)	F16	F	V354d	5.00	6.80	2020-04-27 02:36:50
9567	XXYLTO-01-01-0124	轻液(LL)	F17	F	V354d	5.00	7.45	2020-04-27 02:37:02
9567	XXYLTO-01-01-0125	轻液(LL)	F01	F	V354d	5.00	8.46	2020-04-27 02:38:22
9567	XXYLTO-01-01-0125	轻液(LL)	F02	F	V354d	5.00	7.86	2020-04-27 02:39:18
9567	XXYLTO-01-01-0125	轻液(LL)	F03	F	V354d	5.00	46.61	2020-04-27 02:39:38

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9567	XXYLTO-01-01-0125	轻液(LL)	F04	F	V354d	5.00	12.67	2020-04-27 02:40:00
9567	XXYLTO-01-01-0125	轻液(LL)	F05	F	V354d	5.00	12.40	2020-04-27 02:40:15
9567	XXYLTO-01-01-0125	轻液(LL)	F06	F	V354d	5.00	12.54	2020-04-27 02:40:37
9567	XXYLTO-01-01-0125	轻液(LL)	F07	F	V354d	5.00	9.51	2020-04-27 02:40:53
9567	XXYLTO-01-01-0126	轻液(LL)	F01	F	V354d	5.00	8.49	2020-04-27 02:41:07
9567	XXYLTO-01-01-0126	轻液(LL)	F02	F	V354d	5.00	7.75	2020-04-27 02:41:29
9567	XXYLTO-01-01-0126	轻液(LL)	F03	F	V354d	5.00	6.99	2020-04-27 02:41:45
9567	XXYLTO-01-01-0126	轻液(LL)	F04	F	V354d	5.00	9.52	2020-04-27 02:42:03
9567	XXYLTO-01-01-0126	轻液(LL)	F05	F	V354d	5.00	8.85	2020-04-27 02:42:53
9567	XXYLTO-01-01-0126	轻液(LL)	F06	F	V354d	5.00	5.82	2020-04-27 02:43:16
9567	XXYLTO-01-01-0126	轻液(LL)	F07	F	V354d	5.00	7.87	2020-04-27 02:43:35
9567	XXYLTO-01-01-0126	轻液(LL)	C08	C	V354d	5.00	8.04	2020-04-27 02:43:50
9567	XXYLTO-01-01-0127	轻液(LL)	F01	F	V354d	5.00	5.07	2020-04-27 02:45:30
9567	XXYLTO-01-01-0127	轻液(LL)	F02	F	V354d	5.00	8.52	2020-04-27 02:45:57
9567	XXYLTO-01-01-0127	轻液(LL)	F03	F	V354d	5.00	7.89	2020-04-27 02:46:19
9567	XXYLTO-01-01-0127	轻液(LL)	F04	F	V354d	5.00	7.82	2020-04-27 02:46:52
9567	XXYLTO-01-01-0127	轻液(LL)	F05	F	V354d	5.00	6.18	2020-04-27 02:47:07
9567	XXYLTO-01-01-0127	轻液(LL)	F06	F	V354d	5.00	6.77	2020-04-27 02:47:20
9567	XXYLTO-01-01-0127	轻液(LL)	F07	F	V354d	5.00	6.10	2020-04-27 02:47:35
9567	XXYLTO-01-01-0128	轻液(LL)	V01	V	V354d	5.00	5.83	2020-04-27 02:47:47
9567	XXYLTO-01-01-0128	轻液(LL)	F02	F	V354d	5.00	6.11	2020-04-27 02:48:08
9567	XXYLTO-01-01-0128	轻液(LL)	F03	F	V354d	5.00	7.20	2020-04-27 02:48:21
9567	XXYLTO-01-01-0128	轻液(LL)	F04	F	V354d	5.00	6.53	2020-04-27 02:48:46
9567	XXYLTO-01-01-0128	轻液(LL)	V05	V	V354d	5.00	6.54	2020-04-27 02:49:05
9567	XXYLTO-01-01-0128	轻液(LL)	F06	F	V354d	5.00	4.27	2020-04-27 02:49:46
9567	XXYLTO-01-01-0128	轻液(LL)	F07	F	V354d	5.00	5.97	2020-04-27 02:50:11
9567	XXYLTO-01-01-0128	轻液(LL)	V08	V	V354d	5.00	5.80	2020-04-27 02:50:27
9567	XXYLTO-01-01-0128	轻液(LL)	F09	F	V354d	5.00	5.69	2020-04-27 02:50:41
9567	XXYLTO-01-01-0128	轻液(LL)	F10	F	V354d	5.00	7.15	2020-04-27 02:51:01
9567	XXYLTO-01-01-0128	轻液(LL)	F11	F	V354d	5.00	6.30	2020-04-27 02:51:30
9567	XXYLTO-01-01-0128	轻液(LL)	V12	V	V354d	5.00	3.40	2020-04-27 02:53:01
9567	XXYLTO-01-01-0128	轻液(LL)	F13	F	V354d	5.00	7.49	2020-04-27 03:10:03
9567	XXYLTO-01-01-0128	轻液(LL)	F14	F	V354d	5.00	6.20	2020-04-27 03:10:21
9567	XXYLTO-01-01-0129	轻液(LL)	F01	F	V354d	5.00	4.77	2020-04-27 03:10:32
9567	XXYLTO-01-01-0129	轻液(LL)	V02	V	V354d	5.00	5.07	2020-04-27 03:10:43
9567	XXYLTO-01-01-0129	轻液(LL)	F03	F	V354d	5.00	4.90	2020-04-27 03:10:54
9567	XXYLTO-01-01-0129	轻液(LL)	F04	F	V354d	5.00	5.21	2020-04-27 03:11:05
9567	XXYLTO-01-01-0129	轻液(LL)	V05	V	V354d	5.00	5.35	2020-04-27 03:11:16
9567	XXYLTO-01-01-0129	轻液(LL)	F06	F	V354d	5.00	5.27	2020-04-27 03:11:27
9567	XXYLTO-01-01-0129	轻液(LL)	F07	F	V354d	5.00	5.57	2020-04-27 03:11:38
9567	XXYLTO-01-01-0129	轻液(LL)	V08	V	V354d	5.00	6.38	2020-04-27 03:11:49
9567	XXYLTO-01-01-0129	轻液(LL)	F09	F	V354d	5.00	7.51	2020-04-27 03:12:00
9567	XXYLTO-01-01-0129	轻液(LL)	F10	F	V354d	5.00	5.17	2020-04-27 03:12:11
9567	XXYLTO-01-01-0129	轻液(LL)	F11	F	V354d	5.00	5.05	2020-04-27 03:12:22
9567	XXYLTO-01-01-0129	轻液(LL)	F12	F	V354d	5.00	5.01	2020-04-27 03:12:33
9567	XXYLTO-01-01-0129	轻液(LL)	C13	C	V354d	5.00	4.82	2020-04-27 03:12:44
9567	XXYLTO-01-01-0129	轻液(LL)	C14	C	V354d	5.00	7.64	2020-04-27 03:12:55
9567	XXYLTO-01-01-0129	轻液(LL)	F15	F	V354d	5.00	11.13	2020-04-27 03:13:06

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9567	XXYLTO-01-01-0129	轻液(LL)	F16	F	V354d	5.00	14.95	2020-04-27 03:13:17
9567	XXYLTO-01-01-0129	轻液(LL)	F17	F	V354d	5.00	16.15	2020-04-27 03:13:28
9567	XXYLTO-01-01-0130	轻液(LL)	V01	V	V354d	5.00	12.86	2020-04-27 03:13:39
9567	XXYLTO-01-01-0130	轻液(LL)	F02	F	V354d	5.00	10.71	2020-04-27 03:13:50
9567	XXYLTO-01-01-0130	轻液(LL)	F03	F	V354d	5.00	11.56	2020-04-27 03:14:01
9567	XXYLTO-01-01-0130	轻液(LL)	F04	F	V354d	5.00	9.12	2020-04-27 03:14:12
9567	XXYLTO-01-01-0130	轻液(LL)	F05	F	V354d	5.00	10.13	2020-04-27 03:14:23
9567	XXYLTO-01-01-0130	轻液(LL)	F06	F	V354d	5.00	6.70	2020-04-27 03:14:34
9567	XXYLTO-01-01-0131	轻液(LL)	F01	F	V354d	5.00	7.42	2020-04-27 03:14:45
9567	XXYLTO-01-01-0131	轻液(LL)	V02	V	V354d	5.00	8.43	2020-04-27 03:14:56
9567	XXYLTO-01-01-0131	轻液(LL)	F03	F	V354d	5.00	8.77	2020-04-27 03:15:07
9567	XXYLTO-01-01-0131	轻液(LL)	F04	F	V354d	5.00	12.49	2020-04-27 03:15:18
9567	XXYLTO-01-01-0131	轻液(LL)	F05	F	V354d	5.00	14.45	2020-04-27 03:15:29
9567	XXYLTO-01-01-0131	轻液(LL)	V06	V	V354d	5.00	12.47	2020-04-27 03:15:40
9567	XXYLTO-01-01-0131	轻液(LL)	F07	F	V354d	5.00	8.52	2020-04-27 03:15:51
9567	XXYLTO-01-01-0131	轻液(LL)	F08	F	V354d	5.00	8.33	2020-04-27 03:16:02
9567	XXYLTO-01-01-0131	轻液(LL)	C09	C	V354d	5.00	8.03	2020-04-27 03:16:13
9567	XXYLTO-01-01-0131	轻液(LL)	C10	C	V354d	5.00	8.91	2020-04-27 03:16:24
9567	XXYLTO-01-01-0131	轻液(LL)	F11	F	V354d	5.00	8.55	2020-04-27 03:16:35
9568	XXYLTO-01-01-0132	轻液(LL)	F01	F	V354c	5.00	8.06	2020-04-27 03:16:46
9568	XXYLTO-01-01-0132	轻液(LL)	V02	V	V354c	5.00	6.03	2020-04-27 03:16:57
9568	XXYLTO-01-01-0132	轻液(LL)	F03	F	V354c	5.00	5.23	2020-04-27 03:17:08
9568	XXYLTO-01-01-0132	轻液(LL)	F04	F	V354c	5.00	4.64	2020-04-27 03:17:19
9568	XXYLTO-01-01-0132	轻液(LL)	V05	V	V354c	5.00	4.51	2020-04-27 03:17:30
9568	XXYLTO-01-01-0132	轻液(LL)	F06	F	V354c	5.00	4.93	2020-04-27 03:17:41
9568	XXYLTO-01-01-0132	轻液(LL)	F07	F	V354c	5.00	4.81	2020-04-27 03:17:52
9568	XXYLTO-01-01-0132	轻液(LL)	C08	C	V354c	5.00	5.30	2020-04-27 03:18:03
9568	XXYLTO-01-01-0132	轻液(LL)	C09	C	V354c	5.00	5.08	2020-04-27 03:18:14
9568	XXYLTO-01-01-0132	轻液(LL)	F10	F	V354c	5.00	5.39	2020-04-27 03:18:25
9568	XXYLTO-01-01-0132	轻液(LL)	F11	F	V354c	5.00	5.29	2020-04-27 03:18:36
9568	XXYLTO-01-01-0133	轻液(LL)	F01	F	V354c	5.00	5.66	2020-04-27 03:18:47
9568	XXYLTO-01-01-0133	轻液(LL)	F02	F	V354c	5.00	5.05	2020-04-27 03:18:58
9568	XXYLTO-01-01-0133	轻液(LL)	F03	F	V354c	5.00	5.65	2020-04-27 03:19:09
9568	XXYLTO-01-01-0133	轻液(LL)	F04	F	V354c	5.00	5.96	2020-04-27 03:19:20
9568	XXYLTO-01-01-0133	轻液(LL)	F05	F	V354c	5.00	6.12	2020-04-27 03:19:31
9568	XXYLTO-01-01-0133	轻液(LL)	F06	F	V354c	5.00	6.21	2020-04-27 03:19:42
9568	XXYLTO-01-01-0134	轻液(LL)	F01	F	V354c	5.00	6.33	2020-04-27 03:19:53
9568	XXYLTO-01-01-0134	轻液(LL)	F02	F	V354c	5.00	7.18	2020-04-27 03:20:04
9568	XXYLTO-01-01-0134	轻液(LL)	F03	F	V354c	5.00	8.82	2020-04-27 03:20:15
9568	XXYLTO-01-01-0134	轻液(LL)	C04	C	V354c	5.00	7.95	2020-04-27 03:20:26
9568	XXYLTO-01-01-0134	轻液(LL)	C05	C	V354c	5.00	7.85	2020-04-27 03:20:37
9568	XXYLTO-01-01-0134	轻液(LL)	F06	F	V354c	5.00	11.40	2020-04-27 03:20:48
9568	XXYLTO-01-01-0134	轻液(LL)	F07	F	V354c	5.00	10.40	2020-04-27 03:20:59
9568	XXYLTO-01-01-0135	轻液(LL)	V01	V	V354c	5.00	8.84	2020-04-27 03:21:10
9568	XXYLTO-01-01-0135	轻液(LL)	F02	F	V354c	5.00	8.77	2020-04-27 03:21:21
9568	XXYLTO-01-01-0135	轻液(LL)	F03	F	V354c	5.00	11.40	2020-04-27 03:21:32
9568	XXYLTO-01-01-0135	轻液(LL)	C04	C	V354c	5.00	10.90	2020-04-27 03:21:43
9568	XXYLTO-01-01-0135	轻液(LL)	C05	C	V354c	5.00	9.19	2020-04-27 03:21:54

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9568	XXYLTO-01-01-0135	轻液(LL)	F06	F	V354c	5.00	11.59	2020-04-27 03:22:05
9568	XXYLTO-01-01-0135	轻液(LL)	V07	V	V354c	5.00	16.90	2020-04-27 03:22:16
9568	XXYLTO-01-01-0135	轻液(LL)	F08	F	V354c	5.00	16.27	2020-04-27 03:22:27
9568	XXYLTO-01-01-0135	轻液(LL)	F09	F	V354c	5.00	12.12	2020-04-27 03:22:38
9568	XXYLTO-01-01-0135	轻液(LL)	V10	V	V354c	5.00	11.49	2020-04-27 03:22:49
9568	XXYLTO-01-01-0135	轻液(LL)	F11	F	V354c	5.00	15.00	2020-04-27 03:23:00
9568	XXYLTO-01-01-0135	轻液(LL)	F12	F	V354c	5.00	16.79	2020-04-27 03:23:11
9568	XXYLTO-01-01-0135	轻液(LL)	V13	V	V354c	5.00	16.73	2020-04-27 03:23:22
9568	XXYLTO-01-01-0135	轻液(LL)	F14	F	V354c	5.00	14.44	2020-04-27 03:23:53
9568	XXYLTO-01-01-0135	轻液(LL)	F15	F	V354c	5.00	14.15	2020-04-27 03:24:04
9568	XXYLTO-01-01-0135	轻液(LL)	F16	F	V354c	5.00	23.02	2020-04-27 03:24:27
9568	XXYLTO-01-01-0135	轻液(LL)	F17	F	V354c	5.00	12.04	2020-04-27 03:24:47
9568	XXYLTO-01-01-0135	轻液(LL)	F18	F	V354c	5.00	12.64	2020-04-27 03:24:59
9568	XXYLTO-01-01-0136	轻液(LL)	F01	F	V354c	5.00	12.93	2020-04-27 03:25:11
9568	XXYLTO-01-01-0136	轻液(LL)	F02	F	V354c	5.00	11.40	2020-04-27 03:25:23
9568	XXYLTO-01-01-0136	轻液(LL)	F03	F	V354c	5.00	10.83	2020-04-27 03:25:35
9568	XXYLTO-01-01-0136	轻液(LL)	F04	F	V354c	5.00	12.31	2020-04-27 03:25:47
9568	XXYLTO-01-01-0136	轻液(LL)	F05	F	V354c	5.00	12.41	2020-04-27 03:25:59
9568	XXYLTO-01-01-0136	轻液(LL)	F06	F	V354c	5.00	17.05	2020-04-27 03:26:11
9568	XXYLTO-01-01-0136	轻液(LL)	F07	F	V354c	5.00	15.44	2020-04-27 03:26:23
9568	XXYLTO-01-01-0136	轻液(LL)	F08	F	V354c	5.00	10.85	2020-04-27 03:26:35
9568	XXYLTO-01-01-0136	轻液(LL)	F09	F	V354c	5.00	16.11	2020-04-27 03:26:47
9569	XXYLTO-01-01-0137	轻液(LL)	F01	F	V354c	5.00	15.81	2020-04-27 03:26:59
9569	XXYLTO-01-01-0137	轻液(LL)	F02	F	V354c	5.00	10.77	2020-04-27 03:27:11
9569	XXYLTO-01-01-0137	轻液(LL)	F03	F	V354c	5.00	10.01	2020-04-27 03:27:23
9569	XXYLTO-01-01-0137	轻液(LL)	F04	F	V354c	5.00	9.97	2020-04-27 03:27:35
9569	XXYLTO-01-01-0137	轻液(LL)	F05	F	V354c	5.00	10.79	2020-04-27 03:27:47
9569	XXYLTO-01-01-0137	轻液(LL)	F06	F	V354c	5.00	12.76	2020-04-27 03:27:59
9569	XXYLTO-01-01-0138	轻液(LL)	F01	F	V354c	5.00	11.53	2020-04-27 03:28:11
9569	XXYLTO-01-01-0138	轻液(LL)	C02	C	V354c	5.00	12.93	2020-04-27 03:28:23
9569	XXYLTO-01-01-0138	轻液(LL)	F03	F	V354c	5.00	12.39	2020-04-27 03:28:35
9569	XXYLTO-01-01-0138	轻液(LL)	F04	F	V354c	5.00	10.54	2020-04-27 03:28:47
9569	XXYLTO-01-01-0138	轻液(LL)	F05	F	V354c	5.00	12.55	2020-04-27 03:28:59
9569	XXYLTO-01-01-0138	轻液(LL)	F06	F	V354c	5.00	12.52	2020-04-27 03:29:11
9569	XXYLTO-01-01-0138	轻液(LL)	F07	F	V354c	5.00	13.37	2020-04-27 03:29:23
9569	XXYLTO-01-01-0138	轻液(LL)	F08	F	V354c	5.00	20.50	2020-04-27 03:29:35
9569	XXYLTO-01-01-0139	轻液(LL)	F01	F	V354c	5.00	12.63	2020-04-27 03:29:47
9569	XXYLTO-01-01-0139	轻液(LL)	F02	F	V354c	5.00	11.69	2020-04-27 03:29:59
9569	XXYLTO-01-01-0139	轻液(LL)	F03	F	V354c	5.00	9.48	2020-04-27 03:30:30
9569	XXYLTO-01-01-0139	轻液(LL)	F04	F	V354c	5.00	9.38	2020-04-27 03:30:44
9569	XXYLTO-01-01-0139	轻液(LL)	F05	F	V354c	5.00	34.66	2020-04-27 03:30:55
9569	XXYLTO-01-01-0139	轻液(LL)	F06	F	V354c	5.00	45.64	2020-04-27 03:31:07
9569	XXYLTO-01-01-0139	轻液(LL)	F07	F	V354c	5.00	44.36	2020-04-27 03:31:26
9569	XXYLTO-01-01-0140	轻液(LL)	V01	V	V354c	5.00	8.71	2020-04-27 03:31:38
9569	XXYLTO-01-01-0140	轻液(LL)	F02	F	V354c	5.00	7.98	2020-04-27 03:31:54
9569	XXYLTO-01-01-0140	轻液(LL)	F03	F	V354c	5.00	8.92	2020-04-27 03:32:13
9569	XXYLTO-01-01-0140	轻液(LL)	C04	C	V354c	5.00	8.37	2020-04-27 03:32:28
9569	XXYLTO-01-01-0140	轻液(LL)	F05	F	V354c	5.00	8.20	2020-04-27 03:32:43

### 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9569	XXYLTO-01-01-0140	轻液(LL)	V06	V	V354c	5.00	8.90	2020-04-27 03:32:56
9569	XXYLTO-01-01-0140	轻液(LL)	F07	F	V354c	5.00	8.68	2020-04-27 03:33:07
9569	XXYLTO-01-01-0140	轻液(LL)	F08	F	V354c	5.00	9.44	2020-04-27 03:33:20
9569	XXYLTO-01-01-0140	轻液(LL)	V09	V	V354c	5.00	10.34	2020-04-27 03:33:39
9569	XXYLTO-01-01-0140	轻液(LL)	F10	F	V354c	5.00	11.73	2020-04-27 03:33:52
9569	XXYLTO-01-01-0140	轻液(LL)	F11	F	V354c	5.00	12.23	2020-04-27 03:34:05
9569	XXYLTO-01-01-0140	轻液(LL)	C12	C	V354c	5.00	12.88	2020-04-27 03:34:18
9569	XXYLTO-01-01-0140	轻液(LL)	F13	F	V354c	5.00	8.84	2020-04-27 03:34:31
9569	XXYLTO-01-01-0140	轻液(LL)	V14	V	V354c	5.00	6.92	2020-04-27 03:34:44
9569	XXYLTO-01-01-0140	轻液(LL)	F15	F	V354c	5.00	10.16	2020-04-27 03:34:57
9569	XXYLTO-01-01-0140	轻液(LL)	F16	F	V354c	5.00	18.97	2020-04-27 03:35:10
9569	XXYLTO-01-01-0141	轻液(LL)	F01	F	V354c	5.00	15.28	2020-04-27 03:35:23
9569	XXYLTO-01-01-0141	轻液(LL)	F02	F	V354c	5.00	15.54	2020-04-27 03:35:36
9569	XXYLTO-01-01-0141	轻液(LL)	F03	F	V354c	5.00	26.94	2020-04-27 03:35:49
9569	XXYLTO-01-01-0141	轻液(LL)	F04	F	V354c	5.00	23.85	2020-04-27 03:36:02
9569	XXYLTO-01-01-0141	轻液(LL)	F05	F	V354c	5.00	126.30	2020-04-27 03:36:15
9569	XXYLTO-01-01-0141	轻液(LL)	F06	F	V354c	5.00	186.58	2020-04-27 03:36:28
9570	XXYLTO-01-01-0142	轻液(LL)	F01	F	V354b	5.00	193.28	2020-04-27 03:36:41
9570	XXYLTO-01-01-0142	轻液(LL)	V02	V	V354b	5.00	44.08	2020-04-27 03:36:54
9570	XXYLTO-01-01-0142	轻液(LL)	F03	F	V354b	5.00	5.68	2020-04-27 03:37:07
9570	XXYLTO-01-01-0142	轻液(LL)	F04	F	V354b	5.00	16.54	2020-04-27 03:38:17
9570	XXYLTO-01-01-0142	轻液(LL)	F05	F	V354b	5.00	18.25	2020-04-27 03:38:34
9570	XXYLTO-01-01-0142	轻液(LL)	V06	V	V354b	5.00	12.64	2020-04-27 03:38:49
9570	XXYLTO-01-01-0142	轻液(LL)	F07	F	V354b	5.00	45.63	2020-04-27 03:39:05
9570	XXYLTO-01-01-0142	轻液(LL)	F08	F	V354b	5.00	8.99	2020-04-27 03:39:19
9570	XXYLTO-01-01-0142	轻液(LL)	C09	C	V354b	5.00	5.26	2020-04-27 03:39:34
9570	XXYLTO-01-01-0142	轻液(LL)	F10	F	V354b	5.00	4.73	2020-04-27 03:39:57
9570	XXYLTO-01-01-0143	轻液(LL)	F01	F	V354b	13.50	0.00	2020-04-28 08:52:42
9570	XXYLTO-01-01-0143	轻液(LL)	F02	F	V354b	13.50	0.00	2020-04-28 08:52:54
9570	XXYLTO-01-01-0143	轻液(LL)	V03	V	V354b	13.50	0.00	2020-04-28 08:53:07
9570	XXYLTO-01-01-0143	轻液(LL)	F04	F	V354b	13.50	0.64	2020-04-28 08:53:23
9570	XXYLTO-01-01-0143	轻液(LL)	F05	F	V354b	13.50	1.43	2020-04-28 08:53:34
9570	XXYLTO-01-01-0143	轻液(LL)	F06	F	V354b	13.50	3.82	2020-04-28 08:53:48
9570	XXYLTO-01-01-0143	轻液(LL)	F07	F	V354b	13.50	2.95	2020-04-28 08:54:01
9570	XXYLTO-01-01-0143	轻液(LL)	F08	F	V354b	13.50	0.00	2020-04-28 08:54:14
9570	XXYLTO-01-01-0143	轻液(LL)	F09	F	V354b	13.50	0.00	2020-04-28 08:54:24
9570	XXYLTO-01-01-0144	轻液(LL)	F01	F	V354b	13.50	0.00	2020-04-28 08:54:46
9570	XXYLTO-01-01-0144	轻液(LL)	F02	F	V354b	13.50	0.00	2020-04-28 08:55:03
9570	XXYLTO-01-01-0144	轻液(LL)	F03	F	V354b	13.50	0.65	2020-04-28 08:55:20
9570	XXYLTO-01-01-0144	轻液(LL)	F04	F	V354b	13.50	1.51	2020-04-28 08:55:34
9570	XXYLTO-01-01-0144	轻液(LL)	F05	F	V354b	13.50	4.09	2020-04-28 08:55:50
9570	XXYLTO-01-01-0144	轻液(LL)	F06	F	V354b	13.50	2.27	2020-04-28 08:56:02
9570	XXYLTO-01-01-0144	轻液(LL)	F07	F	V354b	13.50	1.17	2020-04-28 08:56:41
9570	XXYLTO-01-01-0144	轻液(LL)	F08	F	V354b	13.50	1.32	2020-04-28 08:56:52
9570	XXYLTO-01-01-0145	轻液(LL)	V01	V	V354b	13.50	1.02	2020-04-28 08:57:09
9570	XXYLTO-01-01-0145	轻液(LL)	F02	F	V354b	13.50	1.78	2020-04-28 08:57:21
9570	XXYLTO-01-01-0145	轻液(LL)	F03	F	V354b	13.50	3.30	2020-04-28 08:57:37
9570	XXYLTO-01-01-0145	轻液(LL)	C04	C	V354b	13.50	3.25	2020-04-28 08:57:50

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9570	XXYLTO-01-01-0145	轻液(LL)	F05	F	V354b	13.50	41.78	2020-04-28 08:58:02
9570	XXYLTO-01-01-0145	轻液(LL)	V06	V	V354b	13.50	0.87	2020-04-28 08:58:14
9570	XXYLTO-01-01-0145	轻液(LL)	F07	F	V354b	13.50	1.95	2020-04-28 08:58:26
9570	XXYLTO-01-01-0145	轻液(LL)	F08	F	V354b	13.50	1.60	2020-04-28 08:58:49
9570	XXYLTO-01-01-0145	轻液(LL)	V09	V	V354b	13.50	1.82	2020-04-28 08:59:05
9570	XXYLTO-01-01-0145	轻液(LL)	F10	F	V354b	13.50	1.24	2020-04-28 08:59:17
9570	XXYLTO-01-01-0145	轻液(LL)	F11	F	V354b	13.50	0.62	2020-04-28 08:59:29
9570	XXYLTO-01-01-0145	轻液(LL)	C12	C	V354b	13.50	0.51	2020-04-28 08:59:43
9570	XXYLTO-01-01-0145	轻液(LL)	F13	F	V354b	13.50	0.77	2020-04-28 08:59:55
9570	XXYLTO-01-01-0145	轻液(LL)	F14	F	V354b	13.50	1.11	2020-04-28 09:00:21
9570	XXYLTO-01-01-0145	轻液(LL)	V15	V	V354b	13.50	2.25	2020-04-28 09:00:32
9570	XXYLTO-01-01-0145	轻液(LL)	F16	F	V354b	13.50	3.36	2020-04-28 09:00:42
9570	XXYLTO-01-01-0145	轻液(LL)	F17	F	V354b	13.50	1.93	2020-04-28 09:00:52
9570	XXYLTO-01-01-0146	轻液(LL)	F01	F	V354b	13.50	0.54	2020-04-28 09:01:07
9570	XXYLTO-01-01-0146	轻液(LL)	F02	F	V354b	13.50	2.73	2020-04-28 09:01:20
9570	XXYLTO-01-01-0146	轻液(LL)	F03	F	V354b	13.50	1.59	2020-04-28 09:01:30
9570	XXYLTO-01-01-0146	轻液(LL)	F04	F	V354b	13.50	1.24	2020-04-28 09:01:41
9570	XXYLTO-01-01-0146	轻液(LL)	F05	F	V354b	13.50	0.47	2020-04-28 09:01:54
9570	XXYLTO-01-01-0146	轻液(LL)	F06	F	V354b	13.50	0.08	2020-04-28 09:02:08
9570	XXYLTO-01-01-0147	轻液(LL)	F01	F	V354b	13.50	0.00	2020-04-28 09:02:31
9570	XXYLTO-01-01-0147	轻液(LL)	C02	C	V354b	13.50	0.28	2020-04-28 09:02:41
9570	XXYLTO-01-01-0147	轻液(LL)	F03	F	V354b	13.50	1.08	2020-04-28 09:02:54
9570	XXYLTO-01-01-0147	轻液(LL)	F04	F	V354b	13.50	0.00	2020-04-28 09:03:08
9570	XXYLTO-01-01-0147	轻液(LL)	F05	F	V354b	13.50	52.98	2020-04-28 09:03:25
9570	XXYLTO-01-01-0147	轻液(LL)	F06	F	V354b	13.50	31.36	2020-04-28 09:03:42
9570	XXYLTO-01-01-0147	轻液(LL)	F07	F	V354b	13.50	6.77	2020-04-28 09:03:55
9570	XXYLTO-01-01-0147	轻液(LL)	F08	F	V354b	13.50	6.72	2020-04-28 09:04:04
9570	XXYLTO-01-01-0148	轻液(LL)	F01	F	V354b	13.50	2.36	2020-04-28 09:04:16
9570	XXYLTO-01-01-0148	轻液(LL)	F02	F	V354b	13.50	2.10	2020-04-28 09:04:30
9570	XXYLTO-01-01-0148	轻液(LL)	F03	F	V354b	13.50	0.94	2020-04-28 09:04:55
9570	XXYLTO-01-01-0148	轻液(LL)	F04	F	V354b	13.50	0.10	2020-04-28 09:05:07
9570	XXYLTO-01-01-0148	轻液(LL)	F05	F	V354b	13.50	27.48	2020-04-28 09:05:27
9570	XXYLTO-01-01-0149	轻液(LL)	V01	V	V354b	13.50	22.33	2020-04-28 09:05:38
9570	XXYLTO-01-01-0149	轻液(LL)	F02	F	V354b	13.50	0.00	2020-04-28 09:05:52
9570	XXYLTO-01-01-0149	轻液(LL)	F03	F	V354b	13.50	0.00	2020-04-28 09:06:01
9570	XXYLTO-01-01-0149	轻液(LL)	C04	C	V354b	13.50	0.00	2020-04-28 09:06:11
9570	XXYLTO-01-01-0149	轻液(LL)	F05	F	V354b	13.50	0.00	2020-04-28 09:06:24
9570	XXYLTO-01-01-0149	轻液(LL)	V06	V	V354b	13.50	0.00	2020-04-28 09:06:38
9570	XXYLTO-01-01-0149	轻液(LL)	F07	F	V354b	13.50	0.32	2020-04-28 09:06:55
9570	XXYLTO-01-01-0149	轻液(LL)	F08	F	V354b	13.50	0.40	2020-04-28 09:07:11
9570	XXYLTO-01-01-0150	轻液(LL)	F01	F	V354b	13.50	0.38	2020-04-28 09:07:22
9570	XXYLTO-01-01-0150	轻液(LL)	C02	C	V354b	13.50	3.19	2020-04-28 09:07:37
9570	XXYLTO-01-01-0150	轻液(LL)	C03	C	V354b	13.50	4.11	2020-04-28 09:07:51
9570	XXYLTO-01-01-0150	轻液(LL)	F04	F	V354b	13.50	2.21	2020-04-28 09:08:09
9570	XXYLTO-01-01-0151	轻液(LL)	V01	V	V354b	13.50	3.29	2020-04-28 09:08:26
9570	XXYLTO-01-01-0151	轻液(LL)	F02	F	V354b	13.50	0.00	2020-04-28 09:08:38
9570	XXYLTO-01-01-0151	轻液(LL)	F03	F	V354b	13.50	0.00	2020-04-28 09:08:56
9570	XXYLTO-01-01-0151	轻液(LL)	C04	C	V354b	13.50	0.00	2020-04-28 09:09:10

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9570	XXYLTO-01-01-0151	轻液(LL)	F05	F	V354b	13.50	0.00	2020-04-28 09:09:22
9570	XXYLTO-01-01-0151	轻液(LL)	V06	V	V354b	13.50	0.00	2020-04-28 09:09:45
9570	XXYLTO-01-01-0151	轻液(LL)	F07	F	V354b	13.50	0.00	2020-04-28 09:09:57
9570	XXYLTO-01-01-0151	轻液(LL)	F08	F	V354b	13.50	0.00	2020-04-28 09:10:09
9570	XXYLTO-01-01-0152	轻液(LL)	V01	V	V354b	13.50	0.00	2020-04-28 09:10:24
9570	XXYLTO-01-01-0152	轻液(LL)	F02	F	V354b	13.50	0.00	2020-04-28 09:10:36
9570	XXYLTO-01-01-0152	轻液(LL)	F03	F	V354b	13.50	1.08	2020-04-28 09:10:46
9570	XXYLTO-01-01-0152	轻液(LL)	F04	F	V354b	13.50	5.55	2020-04-28 09:11:01
9571	XXYLTO-01-01-0153	轻液(LL)	V01	V	V354a	13.50	1.73	2020-04-28 09:11:14
9571	XXYLTO-01-01-0153	轻液(LL)	F02	F	V354a	13.50	13.34	2020-04-28 09:11:25
9571	XXYLTO-01-01-0153	轻液(LL)	F03	F	V354a	13.50	0.00	2020-04-28 09:11:36
9571	XXYLTO-01-01-0153	轻液(LL)	C04	C	V354a	13.50	0.00	2020-04-28 09:11:47
9571	XXYLTO-01-01-0153	轻液(LL)	F05	F	V354a	13.50	5.68	2020-04-28 09:12:02
9571	XXYLTO-01-01-0153	轻液(LL)	V06	V	V354a	13.50	0.00	2020-04-28 09:12:14
9571	XXYLTO-01-01-0153	轻液(LL)	F07	F	V354a	13.50	0.00	2020-04-28 09:12:26
9571	XXYLTO-01-01-0153	轻液(LL)	F08	F	V354a	13.50	0.00	2020-04-28 09:12:41
9571	XXYLTO-01-01-0153	轻液(LL)	F09	F	V354a	13.50	2.33	2020-04-28 09:12:56
9571	XXYLTO-01-01-0153	轻液(LL)	F10	F	V354a	13.50	0.00	2020-04-28 09:13:07
9571	XXYLTO-01-01-0154	轻液(LL)	V01	V	V354a	13.50	2.73	2020-04-28 09:13:25
9571	XXYLTO-01-01-0154	轻液(LL)	F02	F	V354a	13.50	3.09	2020-04-28 09:13:42
9571	XXYLTO-01-01-0154	轻液(LL)	F03	F	V354a	13.50	0.95	2020-04-28 09:13:54
9571	XXYLTO-01-01-0154	轻液(LL)	C04	C	V354a	13.50	3.60	2020-04-28 09:14:13
9571	XXYLTO-01-01-0154	轻液(LL)	F05	F	V354a	13.50	12.23	2020-04-28 09:14:33
9571	XXYLTO-01-01-0154	轻液(LL)	V06	V	V354a	13.50	30.17	2020-04-28 09:14:45
9571	XXYLTO-01-01-0154	轻液(LL)	F07	F	V354a	13.50	23.32	2020-04-28 09:14:57
9571	XXYLTO-01-01-0154	轻液(LL)	F08	F	V354a	13.50	20.68	2020-04-28 09:15:10
9571	XXYLTO-01-01-0155	轻液(LL)	F01	F	V354a	13.50	35.61	2020-04-28 09:15:20
9571	XXYLTO-01-01-0155	轻液(LL)	F02	F	V354a	13.50	35.64	2020-04-28 09:15:31
9571	XXYLTO-01-01-0155	轻液(LL)	F03	F	V354a	13.50	2.07	2020-04-28 09:15:43
9571	XXYLTO-01-01-0155	轻液(LL)	F04	F	V354a	13.50	0.00	2020-04-28 09:15:57
9571	XXYLTO-01-01-0155	轻液(LL)	F05	F	V354a	13.50	0.00	2020-04-28 09:16:07
9571	XXYLTO-01-01-0155	轻液(LL)	F06	F	V354a	13.50	30.36	2020-04-28 09:16:32
9571	XXYLTO-01-01-0155	轻液(LL)	F07	F	V354a	13.50	23.57	2020-04-28 09:16:49
9571	XXYLTO-01-01-0155	轻液(LL)	F08	F	V354a	13.50	19.12	2020-04-28 09:17:02
9571	XXYLTO-01-01-0156	轻液(LL)	F01	F	V354a	13.50	3.92	2020-04-28 09:17:15
9571	XXYLTO-01-01-0156	轻液(LL)	F02	F	V354a	13.50	4.40	2020-04-28 09:17:31
9571	XXYLTO-01-01-0156	轻液(LL)	F03	F	V354a	13.50	3.34	2020-04-28 09:17:42
9571	XXYLTO-01-01-0156	轻液(LL)	F04	F	V354a	13.50	17.23	2020-04-28 09:18:13
9571	XXYLTO-01-01-0156	轻液(LL)	F05	F	V354a	13.50	1.85	2020-04-28 09:18:23
9571	XXYLTO-01-01-0156	轻液(LL)	F06	F	V354a	13.50	21.99	2020-04-28 09:18:36
9571	XXYLTO-01-01-0156	轻液(LL)	F07	F	V354a	13.50	27.30	2020-04-28 09:18:53
9571	XXYLTO-01-01-0156	轻液(LL)	F08	F	V354a	13.50	12.06	2020-04-28 09:19:09
9571	XXYLTO-01-01-0157	轻液(LL)	F01	F	V354a	13.50	18.32	2020-04-28 09:19:23
9571	XXYLTO-01-01-0157	轻液(LL)	C02	C	V354a	13.50	29.33	2020-04-28 09:19:38
9571	XXYLTO-01-01-0157	轻液(LL)	C03	C	V354a	13.50	27.40	2020-04-28 09:19:51
9571	XXYLTO-01-01-0157	轻液(LL)	F04	F	V354a	13.50	24.68	2020-04-28 09:20:06
9571	XXYLTO-01-01-0157	轻液(LL)	F05	F	V354a	13.50	22.98	2020-04-28 09:20:17
9571	XXYLTO-01-01-0157	轻液(LL)	C06	C	V354a	13.50	23.48	2020-04-28 09:20:32



## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9571	XXYLTO-01-01-0157	轻液(LL)	V07	V	V354a	13.50	31.41	2020-04-28 09:21:01
9571	XXYLTO-01-01-0157	轻液(LL)	F08	F	V354a	13.50	31.67	2020-04-28 09:21:12
9571	XXYLTO-01-01-0157	轻液(LL)	F09	F	V354a	13.50	30.53	2020-04-28 09:21:23
9571	XXYLTO-01-01-0157	轻液(LL)	F10	F	V354a	13.50	25.12	2020-04-28 09:21:35
9571	XXYLTO-01-01-0157	轻液(LL)	V11	V	V354a	13.50	35.18	2020-04-28 09:22:07
9571	XXYLTO-01-01-0157	轻液(LL)	F12	F	V354a	13.50	37.32	2020-04-28 09:22:22
9571	XXYLTO-01-01-0157	轻液(LL)	F13	F	V354a	13.50	31.85	2020-04-28 09:22:40
9571	XXYLTO-01-01-0157	轻液(LL)	F14	F	V354a	13.50	37.75	2020-04-28 09:22:58
9572	XXYLTO-01-01-0158	轻液(LL)	F01	F	V354a	13.50	39.85	2020-04-28 09:23:11
9572	XXYLTO-01-01-0158	轻液(LL)	F02	F	V354a	13.50	33.87	2020-04-28 09:23:23
9572	XXYLTO-01-01-0159	轻液(LL)	F01	F	V354a	13.50	28.62	2020-04-28 09:23:34
9572	XXYLTO-01-01-0159	轻液(LL)	F02	F	V354a	13.50	28.33	2020-04-28 09:23:47
9572	XXYLTO-01-01-0159	轻液(LL)	F03	F	V354a	13.50	28.35	2020-04-28 09:23:58
9572	XXYLTO-01-01-0159	轻液(LL)	F04	F	V354a	13.50	37.33	2020-04-28 09:24:18
9572	XXYLTO-01-01-0159	轻液(LL)	F05	F	V354a	13.50	34.10	2020-04-28 09:24:30
9572	XXYLTO-01-01-0159	轻液(LL)	F06	F	V354a	13.50	35.45	2020-04-28 09:24:46
9572	XXYLTO-01-01-0159	轻液(LL)	F07	F	V354a	13.50	35.36	2020-04-28 09:24:59
9572	XXYLTO-01-01-0159	轻液(LL)	F08	F	V354a	13.50	39.23	2020-04-28 09:25:12
9572	XXYLTO-01-01-0159	轻液(LL)	F09	F	V354a	13.50	20.11	2020-04-28 09:25:26
9572	XXYLTO-01-01-0160	轻液(LL)	V01	V	V354a	13.50	10.95	2020-04-28 09:25:40
9572	XXYLTO-01-01-0160	轻液(LL)	F02	F	V354a	13.50	8.99	2020-04-28 09:25:52
9572	XXYLTO-01-01-0160	轻液(LL)	F03	F	V354a	13.50	16.16	2020-04-28 09:26:07
9572	XXYLTO-01-01-0160	轻液(LL)	C04	C	V354a	13.50	19.41	2020-04-28 09:26:18
9572	XXYLTO-01-01-0160	轻液(LL)	F05	F	V354a	13.50	20.67	2020-04-28 09:26:29
9572	XXYLTO-01-01-0160	轻液(LL)	V06	V	V354a	13.50	23.92	2020-04-28 09:26:45
9572	XXYLTO-01-01-0160	轻液(LL)	F07	F	V354a	13.50	37.56	2020-04-28 09:26:57
9572	XXYLTO-01-01-0160	轻液(LL)	F08	F	V354a	13.50	37.46	2020-04-28 09:27:10
9572	XXYLTO-01-01-0161	轻液(LL)	V01	V	V354a	13.50	22.88	2020-04-28 09:27:18
9572	XXYLTO-01-01-0161	轻液(LL)	F02	F	V354a	13.50	43.67	2020-04-28 09:27:32
9572	XXYLTO-01-01-0161	轻液(LL)	F03	F	V354a	13.50	31.94	2020-04-28 09:27:44
9572	XXYLTO-01-01-0161	轻液(LL)	C04	C	V354a	13.50	27.12	2020-04-28 09:27:54
9572	XXYLTO-01-01-0161	轻液(LL)	F05	F	V354a	13.50	20.36	2020-04-28 09:28:10
9572	XXYLTO-01-01-0161	轻液(LL)	V06	V	V354a	13.50	18.97	2020-04-28 09:28:36
9572	XXYLTO-01-01-0161	轻液(LL)	F07	F	V354a	13.50	15.03	2020-04-28 09:28:50
9572	XXYLTO-01-01-0161	轻液(LL)	F08	F	V354a	13.50	15.44	2020-04-28 09:29:02
9572	XXYLTO-01-01-0162	轻液(LL)	F01	F	V354a	13.50	22.94	2020-04-28 09:29:13
9572	XXYLTO-01-01-0162	轻液(LL)	F02	F	V354a	13.50	15.10	2020-04-28 09:29:25
9572	XXYLTO-01-01-0162	轻液(LL)	F03	F	V354a	13.50	13.31	2020-04-28 09:29:36
9572	XXYLTO-01-01-0162	轻液(LL)	F04	F	V354a	13.50	9.78	2020-04-28 09:29:49
9572	XXYLTO-01-01-0162	轻液(LL)	F05	F	V354a	13.50	8.55	2020-04-28 09:30:06
9572	XXYLTO-01-01-0162	轻液(LL)	F06	F	V354a	13.50	14.06	2020-04-28 09:30:20
9572	XXYLTO-01-01-0162	轻液(LL)	F07	F	V354a	13.50	8.42	2020-04-28 09:30:32
9572	XXYLTO-01-01-0162	轻液(LL)	F08	F	V354a	13.50	7.57	2020-04-28 09:30:42
9573	XXYLTO-01-01-0163	轻液(LL)	A01	A	V317a	13.50	7.80	2020-04-28 09:30:54
9573	XXYLTO-01-01-0163	轻液(LL)	F02	F	V317a	13.50	8.20	2020-04-28 09:31:05
9573	XXYLTO-01-01-0163	轻液(LL)	F03	F	V317a	13.50	4.30	2020-04-28 09:31:18
9573	XXYLTO-01-01-0163	轻液(LL)	F04	F	V317a	13.50	3.12	2020-04-28 09:31:32
9573	XXYLTO-01-01-0163	轻液(LL)	F05	F	V317a	13.50	2.01	2020-04-28 09:31:44

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9573	XXYLTO-01-01-0163	轻液(LL)	F06	F	V317a	13.50	6.13	2020-04-28 09:32:01
9573	XXYLTO-01-01-0163	轻液(LL)	V07	V	V317a	13.50	7.29	2020-04-28 09:32:11
9573	XXYLTO-01-01-0163	轻液(LL)	F08	F	V317a	13.50	4.62	2020-04-28 09:32:23
9573	XXYLTO-01-01-0163	轻液(LL)	F09	F	V317a	13.50	1.78	2020-04-28 09:32:44
9573	XXYLTO-01-01-0164	轻液(LL)	V01	V	V317a	13.50	0.08	2020-04-28 09:32:59
9573	XXYLTO-01-01-0164	轻液(LL)	F02	F	V317a	13.50	30.33	2020-04-28 09:33:08
9573	XXYLTO-01-01-0164	轻液(LL)	F03	F	V317a	13.50	5.48	2020-04-28 09:33:20
9573	XXYLTO-01-01-0164	轻液(LL)	F04	F	V317a	13.50	4.67	2020-04-28 09:33:33
9573	XXYLTO-01-01-0164	轻液(LL)	F05	F	V317a	13.50	2.41	2020-04-28 09:33:45
9573	XXYLTO-01-01-0164	轻液(LL)	V06	V	V317a	13.50	2.03	2020-04-28 09:34:06
9573	XXYLTO-01-01-0164	轻液(LL)	F07	F	V317a	13.50	1.36	2020-04-28 09:34:20
9573	XXYLTO-01-01-0164	轻液(LL)	F08	F	V317a	13.50	0.76	2020-04-28 09:34:31
9573	XXYLTO-01-01-0164	轻液(LL)	V09	V	V317a	13.50	2.34	2020-04-28 09:34:46
9573	XXYLTO-01-01-0164	轻液(LL)	F10	F	V317a	13.50	7.00	2020-04-28 09:35:05
9573	XXYLTO-01-01-0164	轻液(LL)	F11	F	V317a	13.50	106.02	2020-04-28 09:35:22
9573	XXYLTO-01-01-0164	轻液(LL)	V12	V	V317a	13.50	85.21	2020-04-28 09:35:38
9573	XXYLTO-01-01-0164	轻液(LL)	F13	F	V317a	13.50	12.17	2020-04-28 09:35:48
9573	XXYLTO-01-01-0164	轻液(LL)	O14	O	V317a	13.50	18.73	2020-04-28 09:36:00
9573	XXYLTO-01-01-0165	轻液(LL)	V01	V	V317a	13.50	20.46	2020-04-28 09:36:20
9573	XXYLTO-01-01-0165	轻液(LL)	V02	V	V317a	13.50	10.91	2020-04-28 09:36:32
9573	XXYLTO-01-01-0165	轻液(LL)	V03	V	V317a	13.50	5.39	2020-04-28 09:36:43
9573	XXYLTO-01-01-0165	轻液(LL)	V04	V	V317a	13.50	4.58	2020-04-28 09:36:57
9573	XXYLTO-01-01-0165	轻液(LL)	F05	F	V317a	13.50	4.60	2020-04-28 09:37:08
9573	XXYLTO-01-01-0165	轻液(LL)	F06	F	V317a	13.50	6.12	2020-04-28 09:37:18
9573	XXYLTO-01-01-0166	轻液(LL)	V01	V	V317a	13.50	8.74	2020-04-28 09:37:33
9573	XXYLTO-01-01-0166	轻液(LL)	F02	F	V317a	13.50	10.78	2020-04-28 09:37:43
9573	XXYLTO-01-01-0166	轻液(LL)	F03	F	V317a	13.50	7.85	2020-04-28 09:37:56
9573	XXYLTO-01-01-0166	轻液(LL)	F04	F	V317a	13.50	16.30	2020-04-28 09:38:09
9574	XXYLTO-01-01-0167	轻液(LL)	A01	A	V317b	13.50	12.76	2020-04-28 09:38:20
9574	XXYLTO-01-01-0167	轻液(LL)	V02	V	V317b	13.50	3.02	2020-04-28 09:38:46
9574	XXYLTO-01-01-0167	轻液(LL)	F03	F	V317b	13.50	16.29	2020-04-28 09:38:58
9574	XXYLTO-01-01-0167	轻液(LL)	F04	F	V317b	13.50	0.37	2020-04-28 09:40:19
9574	XXYLTO-01-01-0167	轻液(LL)	C05	C	V317b	13.50	12.82	2020-04-28 09:40:39
9574	XXYLTO-01-01-0167	轻液(LL)	F06	F	V317b	13.50	22.16	2020-04-28 09:40:54
9574	XXYLTO-01-01-0167	轻液(LL)	F07	F	V317b	13.50	7.74	2020-04-28 09:41:05
9574	XXYLTO-01-01-0168	轻液(LL)	V01	V	V317b	13.50	0.87	2020-04-28 09:41:18
9574	XXYLTO-01-01-0168	轻液(LL)	V02	V	V317b	13.50	57.05	2020-04-28 09:41:40
9574	XXYLTO-01-01-0168	轻液(LL)	V03	V	V317b	13.50	24.92	2020-04-28 09:41:54
9574	XXYLTO-01-01-0168	轻液(LL)	F04	F	V317b	13.50	20.26	2020-04-28 09:42:05
9574	XXYLTO-01-01-0168	轻液(LL)	F05	F	V317b	13.50	15.87	2020-04-28 09:42:18
9574	XXYLTO-01-01-0168	轻液(LL)	F06	F	V317b	13.50	15.08	2020-04-28 09:42:33
9574	XXYLTO-01-01-0168	轻液(LL)	F07	F	V317b	13.50	7.01	2020-04-28 09:42:46
9574	XXYLTO-01-01-0168	轻液(LL)	F08	F	V317b	13.50	9.45	2020-04-28 09:42:59
9574	XXYLTO-01-01-0168	轻液(LL)	F09	F	V317b	13.50	9.59	2020-04-28 09:43:12
9574	XXYLTO-01-01-0169	轻液(LL)	V01	V	V317b	13.50	10.10	2020-04-28 09:43:23
9574	XXYLTO-01-01-0169	轻液(LL)	F02	F	V317b	13.50	10.19	2020-04-28 09:43:33
9574	XXYLTO-01-01-0169	轻液(LL)	F03	F	V317b	13.50	11.00	2020-04-28 09:43:48
9574	XXYLTO-01-01-0169	轻液(LL)	V04	V	V317b	13.50	11.09	2020-04-28 09:43:58

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9574	XXYLTO-01-01-0169	轻液(LL)	F05	F	V317b	13.50	13.19	2020-04-28 09:44:11
9574	XXYLTO-01-01-0169	轻液(LL)	F06	F	V317b	13.50	76.55	2020-04-28 09:44:30
9574	XXYLTO-01-01-0169	轻液(LL)	V07	V	V317b	13.50	6.65	2020-04-28 09:44:43
9574	XXYLTO-01-01-0169	轻液(LL)	F08	F	V317b	13.50	8.96	2020-04-28 09:45:00
9574	XXYLTO-01-01-0169	轻液(LL)	F09	F	V317b	13.50	28.31	2020-04-28 09:45:13
9574	XXYLTO-01-01-0170	轻液(LL)	F01	F	V317b	13.50	20.24	2020-04-28 09:45:26
9574	XXYLTO-01-01-0170	轻液(LL)	V02	V	V317b	13.50	8.70	2020-04-28 09:45:59
9574	XXYLTO-01-01-0170	轻液(LL)	F03	F	V317b	13.50	9.60	2020-04-28 09:46:35
9574	XXYLTO-01-01-0170	轻液(LL)	F04	F	V317b	13.50	4.77	2020-04-28 09:46:47
9574	XXYLTO-01-01-0171	轻液(LL)	F01	F	V317b	13.50	7.26	2020-04-28 09:47:03
9574	XXYLTO-01-01-0171	轻液(LL)	F02	F	V317b	13.50	4.08	2020-04-28 09:47:15
9574	XXYLTO-01-01-0171	轻液(LL)	F03	F	V317b	13.50	6.02	2020-04-28 09:47:46
9575	XXYLTO-01-01-0172	轻液(LL)	A01	A	V354f	13.50	10.04	2020-04-28 09:48:52
9575	XXYLTO-01-01-0172	轻液(LL)	F02	F	V354f	13.50	7.83	2020-04-28 09:49:04
9575	XXYLTO-01-01-0172	轻液(LL)	F03	F	V354f	13.50	73.41	2020-04-28 09:49:15
9575	XXYLTO-01-01-0172	轻液(LL)	F04	F	V354f	13.50	9.33	2020-04-28 09:49:29
9575	XXYLTO-01-01-0172	轻液(LL)	F05	F	V354f	13.50	10.25	2020-04-28 09:49:43
9575	XXYLTO-01-01-0172	轻液(LL)	V06	V	V354f	13.50	9.49	2020-04-28 09:49:55
9575	XXYLTO-01-01-0172	轻液(LL)	F07	F	V354f	13.50	8.31	2020-04-28 09:50:15
9575	XXYLTO-01-01-0172	轻液(LL)	F08	F	V354f	13.50	8.98	2020-04-28 09:50:30
9575	XXYLTO-01-01-0173	轻液(LL)	F01	F	V354f	13.50	9.47	2020-04-28 09:50:44
9575	XXYLTO-01-01-0173	轻液(LL)	F02	F	V354f	13.50	9.56	2020-04-28 09:50:58
9575	XXYLTO-01-01-0174	轻液(LL)	F01	F	V354f	13.50	10.53	2020-04-28 09:51:10
9575	XXYLTO-01-01-0174	轻液(LL)	V02	V	V354f	13.50	10.56	2020-04-28 09:51:21
9575	XXYLTO-01-01-0174	轻液(LL)	F03	F	V354f	13.50	10.86	2020-04-28 09:51:35
9575	XXYLTO-01-01-0174	轻液(LL)	F04	F	V354f	13.50	11.00	2020-04-28 09:51:49
9575	XXYLTO-01-01-0174	轻液(LL)	V05	V	V354f	13.50	10.62	2020-04-28 09:52:03
9575	XXYLTO-01-01-0174	轻液(LL)	F06	F	V354f	13.50	10.64	2020-04-28 09:52:16
9575	XXYLTO-01-01-0174	轻液(LL)	F07	F	V354f	13.50	10.34	2020-04-28 09:52:29
9575	XXYLTO-01-01-0174	轻液(LL)	F08	F	V354f	13.50	10.03	2020-04-28 09:52:41
9575	XXYLTO-01-01-0174	轻液(LL)	V09	V	V354f	13.50	9.20	2020-04-28 09:52:54
9575	XXYLTO-01-01-0174	轻液(LL)	F10	F	V354f	13.50	8.71	2020-04-28 09:53:05
9575	XXYLTO-01-01-0174	轻液(LL)	F11	F	V354f	13.50	7.97	2020-04-28 09:53:14
9575	XXYLTO-01-01-0174	轻液(LL)	V12	V	V354f	13.50	8.54	2020-04-28 09:53:30
9575	XXYLTO-01-01-0174	轻液(LL)	F13	F	V354f	13.50	9.30	2020-04-28 09:53:41
9575	XXYLTO-01-01-0174	轻液(LL)	F14	F	V354f	13.50	9.77	2020-04-28 09:53:53
9575	XXYLTO-01-01-0174	轻液(LL)	V15	V	V354f	13.50	10.47	2020-04-28 09:54:25
9575	XXYLTO-01-01-0174	轻液(LL)	F16	F	V354f	13.50	8.81	2020-04-28 09:54:36
9576	XXYLTO-01-01-0175	轻液(LL)	V01	V	V354e	13.50	8.42	2020-04-28 09:54:48
9576	XXYLTO-01-01-0175	轻液(LL)	F02	F	V354e	13.50	7.97	2020-04-28 09:55:00
9576	XXYLTO-01-01-0175	轻液(LL)	F03	F	V354e	13.50	8.18	2020-04-28 09:55:11
9576	XXYLTO-01-01-0175	轻液(LL)	V04	V	V354e	13.50	7.68	2020-04-28 09:55:23
9576	XXYLTO-01-01-0175	轻液(LL)	F05	F	V354e	13.50	9.37	2020-04-28 09:55:44
9576	XXYLTO-01-01-0175	轻液(LL)	F06	F	V354e	13.50	10.75	2020-04-28 09:55:57
9576	XXYLTO-01-01-0176	轻液(LL)	A01	A	V354e	13.50	12.50	2020-04-28 09:56:10
9576	XXYLTO-01-01-0176	轻液(LL)	F02	F	V354e	13.50	5.91	2020-04-28 09:56:26
9576	XXYLTO-01-01-0176	轻液(LL)	F03	F	V354e	13.50	6.26	2020-04-28 09:56:42
9576	XXYLTO-01-01-0176	轻液(LL)	F04	F	V354e	13.50	8.16	2020-04-28 09:56:55

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9576	XXYLTO-01-01-0176	轻液(LL)	F05	F	V354e	13.50	7.94	2020-04-28 09:57:12
9576	XXYLTO-01-01-0176	轻液(LL)	F06	F	V354e	13.50	7.51	2020-04-28 09:57:26
9576	XXYLTO-01-01-0176	轻液(LL)	F07	F	V354e	13.50	10.24	2020-04-28 09:57:48
9576	XXYLTO-01-01-0177	轻液(LL)	F01	F	V354e	13.50	10.07	2020-04-28 09:58:01
9576	XXYLTO-01-01-0177	轻液(LL)	V02	V	V354e	13.50	26.38	2020-04-28 09:58:27
9576	XXYLTO-01-01-0177	轻液(LL)	F03	F	V354e	13.50	12.19	2020-04-28 09:58:39
9576	XXYLTO-01-01-0177	轻液(LL)	F04	F	V354e	13.50	12.26	2020-04-28 09:59:37
9576	XXYLTO-01-01-0178	轻液(LL)	V01	V	V354e	13.50	11.07	2020-04-28 10:00:36
9576	XXYLTO-01-01-0178	轻液(LL)	F02	F	V354e	13.50	8.65	2020-04-28 10:00:56
9576	XXYLTO-01-01-0178	轻液(LL)	F03	F	V354e	13.50	8.38	2020-04-28 10:01:17
9576	XXYLTO-01-01-0178	轻液(LL)	V04	V	V354e	13.50	10.18	2020-04-28 10:01:28
9576	XXYLTO-01-01-0178	轻液(LL)	F05	F	V354e	13.50	14.39	2020-04-28 10:01:56
9576	XXYLTO-01-01-0178	轻液(LL)	F06	F	V354e	13.50	10.74	2020-04-28 10:02:07
9576	XXYLTO-01-01-0178	轻液(LL)	F07	F	V354e	13.50	9.69	2020-04-28 10:02:21
9576	XXYLTO-01-01-0178	轻液(LL)	F08	F	V354e	13.50	8.93	2020-04-28 10:02:50
9576	XXYLTO-01-01-0178	轻液(LL)	V09	V	V354e	13.50	8.13	2020-04-28 10:03:26
9576	XXYLTO-01-01-0178	轻液(LL)	F10	F	V354e	13.50	5.82	2020-04-28 10:03:49
9576	XXYLTO-01-01-0178	轻液(LL)	F11	F	V354e	13.50	8.13	2020-04-28 10:04:22
9577	XXYLTO-01-01-0179	轻液(LL)	A01	A	V354d	13.50	7.49	2020-04-28 10:04:34
9577	XXYLTO-01-01-0179	轻液(LL)	F02	F	V354d	13.50	7.69	2020-04-28 10:04:46
9577	XXYLTO-01-01-0179	轻液(LL)	F03	F	V354d	13.50	6.86	2020-04-28 10:04:58
9577	XXYLTO-01-01-0179	轻液(LL)	F04	F	V354d	13.50	7.76	2020-04-28 10:05:10
9577	XXYLTO-01-01-0179	轻液(LL)	F05	F	V354d	13.50	7.45	2020-04-28 10:05:22
9577	XXYLTO-01-01-0179	轻液(LL)	F06	F	V354d	13.50	6.49	2020-04-28 10:05:34
9577	XXYLTO-01-01-0179	轻液(LL)	V07	V	V354d	13.50	8.56	2020-04-28 10:05:46
9577	XXYLTO-01-01-0179	轻液(LL)	F08	F	V354d	13.50	9.26	2020-04-28 10:05:58
9577	XXYLTO-01-01-0179	轻液(LL)	F09	F	V354d	13.50	8.17	2020-04-28 10:06:10
9577	XXYLTO-01-01-0180	轻液(LL)	V01	V	V354d	13.50	6.82	2020-04-28 10:06:22
9577	XXYLTO-01-01-0180	轻液(LL)	F02	F	V354d	13.50	6.26	2020-04-28 10:06:34
9577	XXYLTO-01-01-0180	轻液(LL)	F03	F	V354d	13.50	6.26	2020-04-28 10:06:46
9577	XXYLTO-01-01-0180	轻液(LL)	F04	F	V354d	13.50	6.41	2020-04-28 10:06:58
9577	XXYLTO-01-01-0180	轻液(LL)	F05	F	V354d	13.50	6.47	2020-04-28 10:07:10
9577	XXYLTO-01-01-0180	轻液(LL)	F06	F	V354d	13.50	6.01	2020-04-28 10:07:22
9577	XXYLTO-01-01-0180	轻液(LL)	V07	V	V354d	13.50	6.32	2020-04-28 10:07:34
9577	XXYLTO-01-01-0180	轻液(LL)	F08	F	V354d	13.50	12.32	2020-04-28 10:07:46
9577	XXYLTO-01-01-0180	轻液(LL)	F09	F	V354d	13.50	23.47	2020-04-28 10:07:58
9577	XXYLTO-01-01-0181	轻液(LL)	V01	V	V354d	13.50	28.06	2020-04-28 10:08:10
9577	XXYLTO-01-01-0181	轻液(LL)	F02	F	V354d	13.50	13.87	2020-04-28 10:08:22
9577	XXYLTO-01-01-0181	轻液(LL)	F03	F	V354d	13.50	20.00	2020-04-28 10:08:34
9577	XXYLTO-01-01-0181	轻液(LL)	F04	F	V354d	13.50	15.09	2020-04-28 10:08:46
9577	XXYLTO-01-01-0181	轻液(LL)	F05	F	V354d	13.50	17.66	2020-04-28 10:08:58
9577	XXYLTO-01-01-0181	轻液(LL)	F06	F	V354d	13.50	11.35	2020-04-28 10:09:10
9577	XXYLTO-01-01-0181	轻液(LL)	F07	F	V354d	13.50	13.55	2020-04-28 10:09:22
9578	XXYLTO-01-01-0182	轻液(LL)	A01	A	V354c	13.50	14.01	2020-04-28 10:09:34
9578	XXYLTO-01-01-0182	轻液(LL)	F02	F	V354c	13.50	16.20	2020-04-28 10:09:46
9578	XXYLTO-01-01-0182	轻液(LL)	F03	F	V354c	13.50	12.19	2020-04-28 10:09:58
9578	XXYLTO-01-01-0182	轻液(LL)	F04	F	V354c	13.50	9.35	2020-04-28 10:10:10
9578	XXYLTO-01-01-0182	轻液(LL)	F05	F	V354c	13.50	7.98	2020-04-28 10:10:22

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9578	XXYLTO-01-01-0182	轻液(LL)	F06	F	V354c	13.50	7.18	2020-04-28 10:10:34
9578	XXYLTO-01-01-0182	轻液(LL)	F07	F	V354c	13.50	7.15	2020-04-28 10:10:46
9578	XXYLTO-01-01-0183	轻液(LL)	V01	V	V354c	13.50	7.19	2020-04-28 10:10:58
9578	XXYLTO-01-01-0183	轻液(LL)	F02	F	V354c	13.50	8.46	2020-04-28 10:11:10
9578	XXYLTO-01-01-0183	轻液(LL)	F03	F	V354c	13.50	8.35	2020-04-28 10:11:22
9578	XXYLTO-01-01-0183	轻液(LL)	V04	V	V354c	13.50	6.92	2020-04-28 10:11:34
9578	XXYLTO-01-01-0183	轻液(LL)	F05	F	V354c	13.50	6.64	2020-04-28 10:11:46
9578	XXYLTO-01-01-0183	轻液(LL)	F06	F	V354c	13.50	6.46	2020-04-28 10:11:58
9578	XXYLTO-01-01-0183	轻液(LL)	F07	F	V354c	13.50	6.62	2020-04-28 10:12:10
9578	XXYLTO-01-01-0183	轻液(LL)	F08	F	V354c	13.50	7.50	2020-04-28 10:12:22
9578	XXYLTO-01-01-0184	轻液(LL)	V01	V	V354c	13.50	7.21	2020-04-28 10:12:34
9578	XXYLTO-01-01-0184	轻液(LL)	F02	F	V354c	13.50	6.51	2020-04-28 10:12:46
9578	XXYLTO-01-01-0184	轻液(LL)	F03	F	V354c	13.50	6.61	2020-04-28 10:12:58
9578	XXYLTO-01-01-0184	轻液(LL)	F04	F	V354c	13.50	6.50	2020-04-28 10:13:10
9578	XXYLTO-01-01-0184	轻液(LL)	V05	V	V354c	13.50	32.03	2020-04-28 10:13:22
9578	XXYLTO-01-01-0184	轻液(LL)	F06	F	V354c	13.50	41.99	2020-04-28 10:13:34
9578	XXYLTO-01-01-0184	轻液(LL)	F07	F	V354c	13.50	47.41	2020-04-28 10:13:46
9579	XXYLTO-01-01-0185	轻液(LL)	F01	F	V354b	13.50	10.04	2020-04-28 10:13:58
9579	XXYLTO-01-01-0185	轻液(LL)	V02	V	V354b	13.50	6.80	2020-04-28 10:14:10
9579	XXYLTO-01-01-0185	轻液(LL)	F03	F	V354b	13.50	6.69	2020-04-28 10:14:22
9579	XXYLTO-01-01-0185	轻液(LL)	F04	F	V354b	13.50	6.09	2020-04-28 10:14:34
9579	XXYLTO-01-01-0185	轻液(LL)	F05	F	V354b	13.50	6.00	2020-04-28 10:14:46
9579	XXYLTO-01-01-0185	轻液(LL)	F06	F	V354b	13.50	6.43	2020-04-28 10:14:58
9579	XXYLTO-01-01-0185	轻液(LL)	V07	V	V354b	13.50	6.38	2020-04-28 10:15:10
9579	XXYLTO-01-01-0185	轻液(LL)	F08	F	V354b	13.50	7.23	2020-04-28 10:15:22
9579	XXYLTO-01-01-0185	轻液(LL)	F09	F	V354b	13.50	6.78	2020-04-28 10:15:34
9579	XXYLTO-01-01-0186	轻液(LL)	V01	V	V354b	13.50	7.59	2020-04-28 10:15:46
9579	XXYLTO-01-01-0186	轻液(LL)	F02	F	V354b	13.50	6.29	2020-04-28 10:15:58
9579	XXYLTO-01-01-0186	轻液(LL)	F03	F	V354b	13.50	6.10	2020-04-28 10:16:10
9579	XXYLTO-01-01-0186	轻液(LL)	F04	F	V354b	13.50	6.09	2020-04-28 10:16:22
9579	XXYLTO-01-01-0187	轻液(LL)	A01	A	V354b	13.50	6.22	2020-04-28 10:16:34
9579	XXYLTO-01-01-0187	轻液(LL)	F02	F	V354b	13.50	6.38	2020-04-28 10:16:46
9579	XXYLTO-01-01-0187	轻液(LL)	F03	F	V354b	13.50	7.87	2020-04-28 10:16:58
9579	XXYLTO-01-01-0187	轻液(LL)	F04	F	V354b	13.50	6.14	2020-04-28 10:17:10
9579	XXYLTO-01-01-0187	轻液(LL)	F05	F	V354b	13.50	5.93	2020-04-28 10:17:22
9579	XXYLTO-01-01-0187	轻液(LL)	F06	F	V354b	13.50	5.68	2020-04-28 10:17:35
9580	XXYLTO-01-01-0188	轻液(LL)	A01	A	V354a	13.50	5.45	2020-04-28 10:17:47
9580	XXYLTO-01-01-0188	轻液(LL)	F02	F	V354a	13.50	5.56	2020-04-28 10:18:00
9580	XXYLTO-01-01-0188	轻液(LL)	F03	F	V354a	13.50	5.91	2020-04-28 10:18:18
9580	XXYLTO-01-01-0188	轻液(LL)	F04	F	V354a	13.50	5.87	2020-04-28 10:18:32
9580	XXYLTO-01-01-0188	轻液(LL)	F05	F	V354a	13.50	12.72	2020-04-28 10:18:46
9580	XXYLTO-01-01-0188	轻液(LL)	V06	V	V354a	13.50	6.98	2020-04-28 10:19:00
9580	XXYLTO-01-01-0188	轻液(LL)	F07	F	V354a	13.50	6.53	2020-04-28 10:19:14
9580	XXYLTO-01-01-0188	轻液(LL)	F08	F	V354a	13.50	6.87	2020-04-28 10:19:28
9580	XXYLTO-01-01-0188	轻液(LL)	F09	F	V354a	13.50	6.89	2020-04-28 10:19:42
9580	XXYLTO-01-01-0189	轻液(LL)	F01	F	V354a	13.50	7.01	2020-04-28 10:19:56
9580	XXYLTO-01-01-0189	轻液(LL)	F02	F	V354a	13.50	7.23	2020-04-28 10:20:10
9580	XXYLTO-01-01-0189	轻液(LL)	F03	F	V354a	13.50	8.16	2020-04-28 10:20:24

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9580	XXYLTO-01-01-0189	轻液(LL)	V04	V	V354a	13.50	7.42	2020-04-28 10:20:38
9580	XXYLTO-01-01-0189	轻液(LL)	F05	F	V354a	13.50	9.53	2020-04-28 10:20:52
9580	XXYLTO-01-01-0189	轻液(LL)	F06	F	V354a	13.50	17.71	2020-04-28 10:21:06
9580	XXYLTO-01-01-0189	轻液(LL)	F07	F	V354a	13.50	7.04	2020-04-28 10:21:20
9580	XXYLTO-01-01-0190	轻液(LL)	V01	V	V354a	13.50	6.86	2020-04-28 10:30:23
9580	XXYLTO-01-01-0190	轻液(LL)	F02	F	V354a	13.50	8.30	2020-04-28 10:30:41
9580	XXYLTO-01-01-0190	轻液(LL)	F03	F	V354a	13.50	5.69	2020-04-28 10:31:11
9580	XXYLTO-01-01-0190	轻液(LL)	V04	V	V354a	13.50	5.74	2020-04-28 10:31:25
9580	XXYLTO-01-01-0190	轻液(LL)	F05	F	V354a	13.50	5.53	2020-04-28 10:31:41
9581	XXYLTO-01-02-0191	轻液(LL)	V01	V	V407a	13.50	5.64	2020-04-28 13:38:19
9581	XXYLTO-01-02-0191	轻液(LL)	F02	F	V407a	13.50	5.43	2020-04-28 13:38:52
9581	XXYLTO-01-02-0191	轻液(LL)	F03	F	V407a	13.50	5.21	2020-04-28 13:39:05
9581	XXYLTO-01-02-0191	轻液(LL)	F04	F	V407a	13.50	6.06	2020-04-28 13:39:18
9581	XXYLTO-01-02-0191	轻液(LL)	F05	F	V407a	13.50	5.61	2020-04-28 13:39:31
9581	XXYLTO-01-02-0191	轻液(LL)	F06	F	V407a	13.50	5.78	2020-04-28 13:39:44
9581	XXYLTO-01-02-0192	轻液(LL)	F01	F	V407a	13.50	6.19	2020-04-28 13:39:57
9581	XXYLTO-01-02-0192	轻液(LL)	F02	F	V407a	13.50	8.48	2020-04-28 13:40:10
9582	XXYLTO-01-02-0193	轻液(LL)	V01	V	V407a	13.50	11.11	2020-04-28 13:40:23
9582	XXYLTO-01-02-0193	轻液(LL)	F02	F	V407a	13.50	11.36	2020-04-28 13:40:36
9582	XXYLTO-01-02-0193	轻液(LL)	F03	F	V407a	13.50	9.44	2020-04-28 13:40:50
9582	XXYLTO-01-02-0193	轻液(LL)	V04	V	V407a	13.50	9.22	2020-04-28 13:41:03
9582	XXYLTO-01-02-0193	轻液(LL)	F05	F	V407a	13.50	41.44	2020-04-28 13:41:16
9582	XXYLTO-01-02-0193	轻液(LL)	F06	F	V407a	13.50	78.54	2020-04-28 13:41:29
9582	XXYLTO-01-02-0193	轻液(LL)	F07	F	V407a	13.50	81.99	2020-04-28 13:41:42
9582	XXYLTO-01-02-0194	轻液(LL)	V01	V	V407a	13.50	34.96	2020-04-28 13:41:55
9582	XXYLTO-01-02-0194	轻液(LL)	F02	F	V407a	13.50	12.53	2020-04-28 13:42:08
9582	XXYLTO-01-02-0194	轻液(LL)	F03	F	V407a	13.50	9.24	2020-04-28 13:42:21
9582	XXYLTO-01-02-0194	轻液(LL)	V04	V	V407a	13.50	8.29	2020-04-28 13:42:35
9582	XXYLTO-01-02-0194	轻液(LL)	F05	F	V407a	13.50	19.69	2020-04-28 13:42:48
9582	XXYLTO-01-02-0194	轻液(LL)	F06	F	V407a	13.50	12.81	2020-04-28 13:43:01
9582	XXYLTO-01-02-0194	轻液(LL)	F07	F	V407a	13.50	7.08	2020-04-28 13:43:14
9583	XXYLTO-01-02-0195	轻液(LL)	V01	V	V407b	13.50	7.27	2020-04-28 13:43:27
9583	XXYLTO-01-02-0195	轻液(LL)	F02	F	V407b	13.50	5.84	2020-04-28 13:43:40
9583	XXYLTO-01-02-0195	轻液(LL)	F03	F	V407b	13.50	5.65	2020-04-28 13:43:53
9583	XXYLTO-01-02-0195	轻液(LL)	V04	V	V407b	13.50	5.78	2020-04-28 13:44:06
9583	XXYLTO-01-02-0195	轻液(LL)	C05	C	V407b	13.50	5.58	2020-04-28 13:44:19
9583	XXYLTO-01-02-0195	轻液(LL)	C06	C	V407b	13.50	5.52	2020-04-28 13:44:32
9583	XXYLTO-01-02-0196	轻液(LL)	V01	V	V407b	13.50	4.59	2020-04-28 13:44:45
9583	XXYLTO-01-02-0196	轻液(LL)	F02	F	V407b	13.50	6.75	2020-04-28 13:44:58
9583	XXYLTO-01-02-0196	轻液(LL)	F03	F	V407b	13.50	6.88	2020-04-28 13:45:11
9583	XXYLTO-01-02-0196	轻液(LL)	V04	V	V407b	13.50	10.08	2020-04-28 13:45:24
9583	XXYLTO-01-02-0196	轻液(LL)	F05	F	V407b	13.50	8.50	2020-04-28 13:45:37
9583	XXYLTO-01-02-0196	轻液(LL)	F06	F	V407b	13.50	8.10	2020-04-28 13:45:50
9583	XXYLTO-01-02-0196	轻液(LL)	F07	F	V407b	13.50	9.02	2020-04-28 13:46:03
9583	XXYLTO-01-02-0197	轻液(LL)	V01	V	V407b	13.50	14.29	2020-04-28 13:46:16
9583	XXYLTO-01-02-0197	轻液(LL)	F02	F	V407b	13.50	9.61	2020-04-28 13:46:29
9583	XXYLTO-01-02-0197	轻液(LL)	F03	F	V407b	13.50	9.41	2020-04-28 13:46:42
9583	XXYLTO-01-02-0197	轻液(LL)	V04	V	V407b	13.50	10.49	2020-04-28 13:46:55

### 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9583	XXYLTO-01-02-0197	轻液(LL)	F05	F	V407b	13.50	10.63	2020-04-28 13:47:08
9583	XXYLTO-01-02-0197	轻液(LL)	F06	F	V407b	13.50	10.50	2020-04-28 13:47:21
9583	XXYLTO-01-02-0197	轻液(LL)	F07	F	V407b	13.50	8.76	2020-04-28 13:47:34
9583	XXYLTO-01-02-0197	轻液(LL)	F08	F	V407b	13.50	8.30	2020-04-28 13:47:47
9583	XXYLTO-01-02-0198	轻液(LL)	V01	V	V407b	13.50	20.82	2020-04-28 13:48:00
9583	XXYLTO-01-02-0198	轻液(LL)	F02	F	V407b	13.50	29.30	2020-04-28 13:48:13
9583	XXYLTO-01-02-0198	轻液(LL)	F03	F	V407b	13.50	28.15	2020-04-28 13:48:26
9583	XXYLTO-01-02-0198	轻液(LL)	F04	F	V407b	13.50	23.80	2020-04-28 13:48:39
9583	XXYLTO-01-02-0198	轻液(LL)	V05	V	V407b	13.50	16.53	2020-04-28 13:48:52
9583	XXYLTO-01-02-0198	轻液(LL)	C06	C	V407b	13.50	22.41	2020-04-28 13:49:05
9583	XXYLTO-01-02-0198	轻液(LL)	C07	C	V407b	13.50	9.25	2020-04-28 13:49:18
9584	XXYLTO-01-02-0199	轻液(LL)	V01	V	V407a	13.50	7.96	2020-04-28 13:49:31
9584	XXYLTO-01-02-0199	轻液(LL)	F02	F	V407a	13.50	7.73	2020-04-28 13:49:44
9584	XXYLTO-01-02-0199	轻液(LL)	V03	V	V407a	13.50	7.62	2020-04-28 13:49:57
9584	XXYLTO-01-02-0199	轻液(LL)	C04	C	V407a	13.50	69.71	2020-04-28 13:50:10
9584	XXYLTO-01-02-0199	轻液(LL)	C05	C	V407a	13.50	15.52	2020-04-28 13:50:23
9584	XXYLTO-01-02-0200	轻液(LL)	V01	V	V407a	13.50	7.52	2020-04-28 13:50:36
9584	XXYLTO-01-02-0200	轻液(LL)	F02	F	V407a	13.50	5.70	2020-04-28 13:50:49
9584	XXYLTO-01-02-0200	轻液(LL)	F03	F	V407a	13.50	6.73	2020-04-28 13:51:02
9584	XXYLTO-01-02-0200	轻液(LL)	V04	V	V407a	13.50	6.70	2020-04-28 13:51:15
9584	XXYLTO-01-02-0200	轻液(LL)	F05	F	V407a	13.50	7.57	2020-04-28 13:51:28
9584	XXYLTO-01-02-0200	轻液(LL)	F06	F	V407a	13.50	18.49	2020-04-28 13:51:41
9584	XXYLTO-01-02-0200	轻液(LL)	F07	F	V407a	13.50	102.87	2020-04-28 13:51:54
9584	XXYLTO-01-02-0201	轻液(LL)	F01	F	V407a	13.50	27.90	2020-04-28 13:52:07
9584	XXYLTO-01-02-0201	轻液(LL)	V02	V	V407a	13.50	10.48	2020-04-28 13:52:20
9584	XXYLTO-01-02-0201	轻液(LL)	F03	F	V407a	13.50	12.24	2020-04-28 13:52:33
9584	XXYLTO-01-02-0201	轻液(LL)	F04	F	V407a	13.50	209.39	2020-04-28 13:52:46
9584	XXYLTO-01-02-0201	轻液(LL)	V05	V	V407a	13.50	167.38	2020-04-28 13:53:57
9584	XXYLTO-01-02-0201	轻液(LL)	F06	F	V407a	13.50	15.29	2020-04-28 13:53:58
9584	XXYLTO-01-02-0201	轻液(LL)	F07	F	V407a	13.50	13.96	2020-04-28 13:54:11
9584	XXYLTO-01-02-0201	轻液(LL)	O08	O	V407a	13.50	13.26	2020-04-28 13:54:24
9584	XXYLTO-01-02-0201	轻液(LL)	V09	V	V407a	13.50	13.71	2020-04-28 13:54:37
9584	XXYLTO-01-02-0201	轻液(LL)	F10	F	V407a	13.50	15.54	2020-04-28 13:54:50
9584	XXYLTO-01-02-0201	轻液(LL)	F11	F	V407a	13.50	90.95	2020-04-28 13:55:03
9584	XXYLTO-01-02-0202	轻液(LL)	V01	V	V407a	13.50	21.20	2020-04-28 13:55:16
9584	XXYLTO-01-02-0202	轻液(LL)	C02	C	V407a	13.50	11.60	2020-04-28 13:55:29
9584	XXYLTO-01-02-0202	轻液(LL)	C03	C	V407a	13.50	14.56	2020-04-28 13:55:42
9584	XXYLTO-01-02-0202	轻液(LL)	V04	V	V407a	13.50	15.23	2020-04-28 13:55:55
9584	XXYLTO-01-02-0202	轻液(LL)	F05	F	V407a	13.50	10.75	2020-04-28 13:56:08
9584	XXYLTO-01-02-0202	轻液(LL)	F06	F	V407a	13.50	230.32	2020-04-28 13:57:36
9584	XXYLTO-01-02-0202	轻液(LL)	V07	V	V407a	13.50	117.20	2020-04-28 13:57:49
9584	XXYLTO-01-02-0202	轻液(LL)	C08	C	V407a	13.50	94.06	2020-04-28 13:58:02
9584	XXYLTO-01-02-0202	轻液(LL)	O09	O	V407a	13.50	74.79	2020-04-28 13:58:15
9585	XXYLTO-01-02-0203	轻液(LL)	F01	F	V441b	13.50	63.32	2020-04-28 13:58:28
9585	XXYLTO-01-02-0203	轻液(LL)	F02	F	V441b	13.50	47.90	2020-04-28 13:58:41
9585	XXYLTO-01-02-0203	轻液(LL)	F03	F	V441b	13.50	44.50	2020-04-28 13:58:54
9585	XXYLTO-01-02-0203	轻液(LL)	V04	V	V441b	13.50	48.33	2020-04-28 13:59:07
9585	XXYLTO-01-02-0203	轻液(LL)	C05	C	V441b	13.50	50.81	2020-04-28 13:59:20

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9585	XXYLTO-01-02-0203	轻液(LL)	V06	V	V441b	13.50	38.52	2020-04-28 13:59:33
9585	XXYLTO-01-02-0203	轻液(LL)	C07	C	V441b	13.50	29.82	2020-04-28 13:59:46
9585	XXYLTO-01-02-0203	轻液(LL)	F08	F	V441b	13.50	30.96	2020-04-28 13:59:59
9585	XXYLTO-01-02-0203	轻液(LL)	F09	F	V441b	13.50	31.10	2020-04-28 14:00:12
9585	XXYLTO-01-02-0203	轻液(LL)	C10	C	V441b	13.50	28.54	2020-04-28 14:00:25
9585	XXYLTO-01-02-0203	轻液(LL)	C11	C	V441b	13.50	171.69	2020-04-28 14:00:38
9585	XXYLTO-01-02-0203	轻液(LL)	V12	V	V441b	13.50	49.68	2020-04-28 14:00:51
9585	XXYLTO-01-02-0203	轻液(LL)	F13	F	V441b	13.50	20.77	2020-04-28 14:01:04
9585	XXYLTO-01-02-0203	轻液(LL)	F14	F	V441b	13.50	22.50	2020-04-28 14:01:17
9585	XXYLTO-01-02-0204	轻液(LL)	V01	V	V441b	13.50	114.66	2020-04-28 14:01:30
9585	XXYLTO-01-02-0204	轻液(LL)	F02	F	V441b	13.50	110.69	2020-04-28 14:01:43
9585	XXYLTO-01-02-0204	轻液(LL)	F03	F	V441b	13.50	66.69	2020-04-28 14:01:56
9585	XXYLTO-01-02-0204	轻液(LL)	V04	V	V441b	13.50	83.06	2020-04-28 14:02:09
9585	XXYLTO-01-02-0204	轻液(LL)	F05	F	V441b	13.50	50.89	2020-04-28 14:02:22
9585	XXYLTO-01-02-0204	轻液(LL)	F06	F	V441b	13.50	32.06	2020-04-28 14:02:35
9585	XXYLTO-01-02-0204	轻液(LL)	F07	F	V441b	13.50	29.11	2020-04-28 14:02:48
9585	XXYLTO-01-02-0204	轻液(LL)	V08	V	V441b	13.50	26.39	2020-04-28 14:03:01
9585	XXYLTO-01-02-0204	轻液(LL)	F09	F	V441b	13.50	155.46	2020-04-28 14:03:14
9585	XXYLTO-01-02-0204	轻液(LL)	F10	F	V441b	13.50	93.17	2020-04-28 14:03:27
9585	XXYLTO-01-02-0204	轻液(LL)	V11	V	V441b	13.50	49.61	2020-04-28 14:03:40
9585	XXYLTO-01-02-0204	轻液(LL)	F12	F	V441b	13.50	32.30	2020-04-28 14:03:53
9585	XXYLTO-01-02-0204	轻液(LL)	F13	F	V441b	13.50	23.34	2020-04-28 14:04:06
9585	XXYLTO-01-02-0204	轻液(LL)	V14	V	V441b	13.50	21.99	2020-04-28 14:04:20
9585	XXYLTO-01-02-0204	轻液(LL)	F15	F	V441b	13.50	19.72	2020-04-28 14:04:33
9585	XXYLTO-01-02-0204	轻液(LL)	F16	F	V441b	13.50	20.37	2020-04-28 14:04:46
9585	XXYLTO-01-02-0204	轻液(LL)	V17	V	V441b	13.50	18.64	2020-04-28 14:04:59
9585	XXYLTO-01-02-0204	轻液(LL)	F18	F	V441b	13.50	39.11	2020-04-28 14:05:12
9585	XXYLTO-01-02-0204	轻液(LL)	F19	F	V441b	13.50	31.91	2020-04-28 14:05:25
9585	XXYLTO-01-02-0205	轻液(LL)	F01	F	V441b	13.50	37.43	2020-04-28 14:05:38
9585	XXYLTO-01-02-0205	轻液(LL)	F02	F	V441b	13.50	36.85	2020-04-28 14:05:51
9586	XXYLTO-01-02-0206	轻液(LL)	F01	F	V44a	13.50	57.54	2020-04-28 14:06:04
9586	XXYLTO-01-02-0206	轻液(LL)	F02	F	V44a	13.50	52.70	2020-04-28 14:06:17
9586	XXYLTO-01-02-0206	轻液(LL)	F03	F	V44a	13.50	49.67	2020-04-28 14:06:30
9586	XXYLTO-01-02-0206	轻液(LL)	V04	V	V44a	13.50	46.81	2020-04-28 14:06:43
9586	XXYLTO-01-02-0206	轻液(LL)	C05	C	V44a	13.50	34.11	2020-04-28 14:06:56
9586	XXYLTO-01-02-0206	轻液(LL)	V06	V	V44a	13.50	44.43	2020-04-28 14:07:09
9586	XXYLTO-01-02-0206	轻液(LL)	C07	C	V44a	13.50	49.60	2020-04-28 14:07:22
9586	XXYLTO-01-02-0206	轻液(LL)	F08	F	V44a	13.50	71.34	2020-04-28 14:07:35
9586	XXYLTO-01-02-0206	轻液(LL)	F09	F	V44a	13.50	102.30	2020-04-28 14:07:48
9586	XXYLTO-01-02-0206	轻液(LL)	C10	C	V44a	13.50	87.38	2020-04-28 14:08:01
9586	XXYLTO-01-02-0206	轻液(LL)	C11	C	V44a	13.50	45.77	2020-04-28 14:08:14
9586	XXYLTO-01-02-0206	轻液(LL)	V12	V	V44a	13.50	53.36	2020-04-28 14:08:27
9586	XXYLTO-01-02-0206	轻液(LL)	F13	F	V44a	13.50	46.31	2020-04-28 14:08:40
9586	XXYLTO-01-02-0206	轻液(LL)	F14	F	V44a	13.50	33.23	2020-04-28 14:08:53
9586	XXYLTO-01-02-0207	轻液(LL)	V01	V	V44a	13.50	33.59	2020-04-28 14:09:06
9586	XXYLTO-01-02-0207	轻液(LL)	F02	F	V44a	13.50	31.61	2020-04-28 14:09:19
9586	XXYLTO-01-02-0207	轻液(LL)	F03	F	V44a	13.50	55.65	2020-04-28 14:09:32
9586	XXYLTO-01-02-0207	轻液(LL)	F04	F	V44a	13.50	127.55	2020-04-28 14:09:45



## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9586	XXYLTO-01-02-0207	轻液(LL)	V05	V	V44a	13.50	31.13	2020-04-28 14:09:58
9586	XXYLTO-01-02-0207	轻液(LL)	F06	F	V44a	13.50	29.08	2020-04-28 14:10:11
9586	XXYLTO-01-02-0207	轻液(LL)	F07	F	V44a	13.50	30.36	2020-04-28 14:10:24
9586	XXYLTO-01-02-0207	轻液(LL)	F08	F	V44a	13.50	24.86	2020-04-28 14:10:37
9586	XXYLTO-01-02-0207	轻液(LL)	V09	V	V44a	13.50	41.76	2020-04-28 14:10:50
9586	XXYLTO-01-02-0207	轻液(LL)	F10	F	V44a	13.50	45.07	2020-04-28 14:11:03
9586	XXYLTO-01-02-0207	轻液(LL)	F11	F	V44a	13.50	136.32	2020-04-28 14:11:16
9586	XXYLTO-01-02-0207	轻液(LL)	V12	V	V44a	13.50	89.58	2020-04-28 14:11:29
9586	XXYLTO-01-02-0207	轻液(LL)	F13	F	V44a	13.50	36.42	2020-04-28 14:11:42
9586	XXYLTO-01-02-0207	轻液(LL)	F14	F	V44a	13.50	38.51	2020-04-28 14:11:55
9586	XXYLTO-01-02-0207	轻液(LL)	V15	V	V44a	13.50	43.34	2020-04-28 14:12:08
9586	XXYLTO-01-02-0207	轻液(LL)	F16	F	V44a	13.50	36.64	2020-04-28 14:12:21
9586	XXYLTO-01-02-0207	轻液(LL)	F17	F	V44a	13.50	43.45	2020-04-28 14:12:34
9586	XXYLTO-01-02-0207	轻液(LL)	V18	V	V44a	13.50	38.25	2020-04-28 14:12:47
9586	XXYLTO-01-02-0207	轻液(LL)	F19	F	V44a	13.50	197.20	2020-04-28 14:13:00
9586	XXYLTO-01-02-0207	轻液(LL)	F20	F	V44a	13.50	178.62	2020-04-28 14:13:13
9586	XXYLTO-01-02-0208	轻液(LL)	F01	F	V44a	13.50	165.58	2020-04-28 14:13:26
9586	XXYLTO-01-02-0208	轻液(LL)	F02	F	V44a	13.50	72.34	2020-04-28 14:13:39
9587	XXYLTO-01-02-0209	轻液(LL)	A01	A	E422a	13.50	41.86	2020-04-28 14:13:52
9587	XXYLTO-01-02-0209	轻液(LL)	F02	F	E422a	13.50	30.27	2020-04-28 14:14:05
9587	XXYLTO-01-02-0209	轻液(LL)	F03	F	E422a	13.50	33.75	2020-04-28 14:14:18
9587	XXYLTO-01-02-0209	轻液(LL)	F04	F	E422a	13.50	21.84	2020-04-28 14:14:31
9587	XXYLTO-01-02-0209	轻液(LL)	F05	F	E422a	13.50	24.14	2020-04-28 14:14:44
9587	XXYLTO-01-02-0209	轻液(LL)	F06	F	E422a	13.50	26.46	2020-04-28 14:14:58
9587	XXYLTO-01-02-0210	轻液(LL)	F01	F	E422a	13.50	33.29	2020-04-28 14:15:11
9587	XXYLTO-01-02-0210	轻液(LL)	F02	F	E422a	13.50	27.31	2020-04-28 14:15:27
9587	XXYLTO-01-02-0210	轻液(LL)	F03	F	E422a	13.50	26.54	2020-04-28 14:15:40
9587	XXYLTO-01-02-0210	轻液(LL)	V04	V	E422a	13.50	25.67	2020-04-28 14:15:53
9587	XXYLTO-01-02-0210	轻液(LL)	F05	F	E422a	13.50	25.36	2020-04-28 14:16:06
9587	XXYLTO-01-02-0210	轻液(LL)	F06	F	E422a	13.50	26.91	2020-04-28 14:16:19
9587	XXYLTO-01-02-0210	轻液(LL)	V07	V	E422a	13.50	27.70	2020-04-28 14:16:32
9587	XXYLTO-01-02-0210	轻液(LL)	F08	F	E422a	13.50	28.19	2020-04-28 14:16:45
9587	XXYLTO-01-02-0210	轻液(LL)	F09	F	E422a	13.50	30.77	2020-04-28 14:16:58
9587	XXYLTO-01-02-0210	轻液(LL)	F10	F	E422a	13.50	36.25	2020-04-28 14:17:11
9587	XXYLTO-01-02-0210	轻液(LL)	V11	V	E422a	13.50	31.49	2020-04-28 14:17:24
9587	XXYLTO-01-02-0210	轻液(LL)	F12	F	E422a	13.50	34.95	2020-04-28 14:17:37
9587	XXYLTO-01-02-0210	轻液(LL)	F13	F	E422a	13.50	34.39	2020-04-28 14:17:50
9587	XXYLTO-01-02-0210	轻液(LL)	C14	C	E422a	13.50	36.36	2020-04-28 14:18:03
9587	XXYLTO-01-02-0210	轻液(LL)	V15	V	E422a	13.50	29.83	2020-04-28 14:18:16
9587	XXYLTO-01-02-0210	轻液(LL)	F16	F	E422a	13.50	29.61	2020-04-28 14:18:29
9587	XXYLTO-01-02-0210	轻液(LL)	F17	F	E422a	13.50	26.62	2020-04-28 14:18:42
9587	XXYLTO-01-02-0210	轻液(LL)	F18	F	E422a	13.50	19.09	2020-04-28 14:18:55
9587	XXYLTO-01-02-0211	轻液(LL)	A01	A	E422b	13.50	21.22	2020-04-28 14:19:08
9587	XXYLTO-01-02-0211	轻液(LL)	F02	F	E422b	13.50	28.25	2020-04-28 14:19:21
9587	XXYLTO-01-02-0211	轻液(LL)	F03	F	E422b	13.50	28.71	2020-04-28 14:19:34
9587	XXYLTO-01-02-0211	轻液(LL)	F04	F	E422b	13.50	28.75	2020-04-28 14:19:47
9587	XXYLTO-01-02-0211	轻液(LL)	F05	F	E422b	13.50	29.05	2020-04-28 14:20:00
9587	XXYLTO-01-02-0211	轻液(LL)	F06	F	E422b	13.50	30.72	2020-04-28 14:20:13

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9587	XXYLTO-01-02-0212	轻液(LL)	F01	F	E422b	13.50	32.47	2020-04-28 14:20:36
9587	XXYLTO-01-02-0212	轻液(LL)	F02	F	E422b	13.50	30.32	2020-04-28 14:20:49
9587	XXYLTO-01-02-0212	轻液(LL)	F03	F	E422b	13.50	24.91	2020-04-28 14:21:02
9587	XXYLTO-01-02-0212	轻液(LL)	V04	V	E422b	13.50	26.11	2020-04-28 14:21:15
9587	XXYLTO-01-02-0212	轻液(LL)	F05	F	E422b	13.50	32.65	2020-04-28 14:21:28
9587	XXYLTO-01-02-0212	轻液(LL)	F06	F	E422b	13.50	31.34	2020-04-28 14:21:41
9587	XXYLTO-01-02-0212	轻液(LL)	F07	F	E422b	13.50	32.74	2020-04-28 14:21:54
9587	XXYLTO-01-02-0212	轻液(LL)	V08	V	E422b	13.50	28.59	2020-04-28 14:22:07
9587	XXYLTO-01-02-0212	轻液(LL)	F09	F	E422b	13.50	32.28	2020-04-28 14:22:20
9587	XXYLTO-01-02-0212	轻液(LL)	F10	F	E422b	13.50	33.51	2020-04-28 14:22:33
9587	XXYLTO-01-02-0212	轻液(LL)	C11	C	E422b	13.50	30.82	2020-04-28 14:22:46
9587	XXYLTO-01-02-0212	轻液(LL)	V12	V	E422b	13.50	33.14	2020-04-28 14:22:59
9587	XXYLTO-01-02-0212	轻液(LL)	F13	F	E422b	13.50	33.31	2020-04-28 14:23:12
9587	XXYLTO-01-02-0212	轻液(LL)	F14	F	E422b	13.50	32.59	2020-04-28 14:23:25
9587	XXYLTO-01-02-0212	轻液(LL)	F15	F	E422b	13.50	34.68	2020-04-28 14:23:38
9588	XXYLTO-01-02-0213	轻液(LL)	A01	A	E422c	13.50	37.17	2020-04-28 14:23:52
9588	XXYLTO-01-02-0213	轻液(LL)	F02	F	E422c	13.50	37.32	2020-04-28 14:24:07
9588	XXYLTO-01-02-0213	轻液(LL)	F03	F	E422c	13.50	24.64	2020-04-28 14:24:20
9588	XXYLTO-01-02-0213	轻液(LL)	F04	F	E422c	13.50	28.81	2020-04-28 14:24:33
9588	XXYLTO-01-02-0213	轻液(LL)	F05	F	E422c	13.50	29.69	2020-04-28 14:24:46
9588	XXYLTO-01-02-0213	轻液(LL)	F06	F	E422c	13.50	37.32	2020-04-28 14:24:59
9588	XXYLTO-01-02-0214	轻液(LL)	V01	V	E422c	13.50	45.40	2020-04-28 14:25:12
9588	XXYLTO-01-02-0214	轻液(LL)	F02	F	E422c	13.50	44.78	2020-04-28 14:25:25
9588	XXYLTO-01-02-0214	轻液(LL)	F03	F	E422c	13.50	40.16	2020-04-28 14:25:38
9588	XXYLTO-01-02-0214	轻液(LL)	V04	V	E422c	13.50	38.90	2020-04-28 14:25:51
9588	XXYLTO-01-02-0214	轻液(LL)	F05	F	E422c	13.50	40.73	2020-04-28 14:26:04
9588	XXYLTO-01-02-0214	轻液(LL)	F06	F	E422c	13.50	37.60	2020-04-28 14:26:17
9588	XXYLTO-01-02-0214	轻液(LL)	F07	F	E422c	13.50	47.94	2020-04-28 14:26:30
9588	XXYLTO-01-02-0214	轻液(LL)	F08	F	E422c	13.50	49.36	2020-04-28 14:26:43
9588	XXYLTO-01-02-0214	轻液(LL)	F09	F	E422c	13.50	27.76	2020-04-28 14:32:06
9588	XXYLTO-01-02-0214	轻液(LL)	F10	F	E422c	13.50	0.00	2020-04-28 14:32:06
9588	XXYLTO-01-02-0214	轻液(LL)	F11	F	E422c	13.50	27.41	2020-04-28 14:32:17
9588	XXYLTO-01-02-0214	轻液(LL)	F12	F	E422c	13.50	27.60	2020-04-28 14:32:29
9588	XXYLTO-01-02-0214	轻液(LL)	V13	V	E422c	13.50	39.84	2020-04-28 14:32:41
9588	XXYLTO-01-02-0214	轻液(LL)	F14	F	E422c	13.50	37.25	2020-04-28 14:32:53
9588	XXYLTO-01-02-0214	轻液(LL)	F15	F	E422c	13.50	33.62	2020-04-28 14:33:05
9588	XXYLTO-01-02-0214	轻液(LL)	C16	C	E422c	13.50	33.37	2020-04-28 14:33:17
9588	XXYLTO-01-02-0214	轻液(LL)	V17	V	E422c	13.50	32.19	2020-04-28 14:33:30
9588	XXYLTO-01-02-0214	轻液(LL)	F18	F	E422c	13.50	34.43	2020-04-28 14:33:42
9588	XXYLTO-01-02-0214	轻液(LL)	F19	F	E422c	13.50	34.68	2020-04-28 14:33:54
9588	XXYLTO-01-02-0214	轻液(LL)	F20	F	E422c	13.50	33.96	2020-04-28 14:34:06
9588	XXYLTO-01-02-0215	轻液(LL)	F01	F	E422c	13.50	31.38	2020-04-28 14:34:18
9588	XXYLTO-01-02-0215	轻液(LL)	F02	F	E422c	13.50	31.75	2020-04-28 14:34:30
9588	XXYLTO-01-02-0215	轻液(LL)	V03	V	E422c	13.50	31.77	2020-04-28 14:34:42
9588	XXYLTO-01-02-0215	轻液(LL)	F04	F	E422c	13.50	31.44	2020-04-28 14:34:54
9588	XXYLTO-01-02-0215	轻液(LL)	F05	F	E422c	13.50	31.35	2020-04-28 14:35:06
9588	XXYLTO-01-02-0215	轻液(LL)	F06	F	E422c	13.50	33.58	2020-04-28 14:35:18
9588	XXYLTO-01-02-0215	轻液(LL)	F07	F	E422c	13.50	32.54	2020-04-28 14:35:30

### 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9588	XXYLTO-01-02-0215	轻液(LL)	F08	F	E422c	13.50	32.51	2020-04-28 14:35:42
9588	XXYLTO-01-02-0215	轻液(LL)	V09	V	E422c	13.50	33.54	2020-04-28 14:35:54
9588	XXYLTO-01-02-0215	轻液(LL)	F10	F	E422c	13.50	37.12	2020-04-28 14:36:06
9588	XXYLTO-01-02-0215	轻液(LL)	F11	F	E422c	13.50	36.04	2020-04-28 14:36:18
9588	XXYLTO-01-02-0215	轻液(LL)	F12	F	E422c	13.50	35.64	2020-04-28 14:36:30
9588	XXYLTO-01-02-0215	轻液(LL)	F13	F	E422c	13.50	35.64	2020-04-28 14:36:42
9588	XXYLTO-01-02-0215	轻液(LL)	F14	F	E422c	13.50	30.22	2020-04-28 14:36:55
9588	XXYLTO-01-02-0215	轻液(LL)	V15	V	E422c	13.50	29.71	2020-04-28 14:37:07
9588	XXYLTO-01-02-0215	轻液(LL)	F16	F	E422c	13.50	28.60	2020-04-28 14:37:20
9588	XXYLTO-01-02-0215	轻液(LL)	F17	F	E422c	13.50	29.43	2020-04-28 14:37:32
9588	XXYLTO-01-02-0215	轻液(LL)	F18	F	E422c	13.50	32.25	2020-04-28 14:37:45
9588	XXYLTO-01-02-0215	轻液(LL)	V19	V	E422c	13.50	32.70	2020-04-28 14:37:57
9588	XXYLTO-01-02-0215	轻液(LL)	F20	F	E422c	13.50	34.95	2020-04-28 14:38:09
9588	XXYLTO-01-02-0215	轻液(LL)	F21	F	E422c	13.50	35.35	2020-04-28 14:38:21
9588	XXYLTO-01-02-0215	轻液(LL)	V22	V	E422c	13.50	34.91	2020-04-28 14:38:33
9588	XXYLTO-01-02-0215	轻液(LL)	F23	F	E422c	13.50	35.67	2020-04-28 14:38:45
9588	XXYLTO-01-02-0215	轻液(LL)	F24	F	E422c	13.50	46.44	2020-04-28 14:38:57
9589	XXYLTO-01-02-0216	轻液(LL)	F01	F	E120	13.50	49.46	2020-04-28 14:39:51
9589	XXYLTO-01-02-0216	轻液(LL)	F02	F	E120	13.50	25.68	2020-04-28 14:40:03
9589	XXYLTO-01-02-0216	轻液(LL)	F03	F	E120	13.50	32.92	2020-04-28 14:40:15
9589	XXYLTO-01-02-0216	轻液(LL)	F04	F	E120	13.50	20.95	2020-04-28 14:40:27
9589	XXYLTO-01-02-0217	轻液(LL)	V01	V	E120	13.50	28.00	2020-04-28 14:40:39
9589	XXYLTO-01-02-0217	轻液(LL)	F02	F	E120	13.50	19.14	2020-04-28 14:40:51
9589	XXYLTO-01-02-0217	轻液(LL)	F03	F	E120	13.50	41.63	2020-04-28 14:41:03
9589	XXYLTO-01-02-0217	轻液(LL)	F04	F	E120	13.50	51.49	2020-04-28 14:41:15
9589	XXYLTO-01-02-0217	轻液(LL)	F05	F	E120	13.50	41.62	2020-04-28 14:41:27
9589	XXYLTO-01-02-0217	轻液(LL)	F06	F	E120	13.50	53.66	2020-04-28 14:41:39
9589	XXYLTO-01-02-0217	轻液(LL)	V07	V	E120	13.50	63.19	2020-04-28 14:41:51
9589	XXYLTO-01-02-0217	轻液(LL)	F08	F	E120	13.50	67.37	2020-04-28 14:42:03
9589	XXYLTO-01-02-0217	轻液(LL)	F09	F	E120	13.50	70.69	2020-04-28 14:42:15
9590	XXYLTO-01-02-0218	轻液(LL)	A01	A	V118e	13.50	70.43	2020-04-28 14:42:27
9590	XXYLTO-01-02-0218	轻液(LL)	F02	F	V118e	13.50	63.06	2020-04-28 14:42:39
9590	XXYLTO-01-02-0218	轻液(LL)	F03	F	V118e	13.50	60.21	2020-04-28 14:42:51
9590	XXYLTO-01-02-0218	轻液(LL)	F04	F	V118e	13.50	52.47	2020-04-28 14:43:03
9590	XXYLTO-01-02-0218	轻液(LL)	F05	F	V118e	13.50	53.91	2020-04-28 14:43:15
9590	XXYLTO-01-02-0218	轻液(LL)	V06	V	V118e	13.50	50.24	2020-04-28 14:43:27
9590	XXYLTO-01-02-0218	轻液(LL)	F07	F	V118e	13.50	55.76	2020-04-28 14:43:39
9590	XXYLTO-01-02-0218	轻液(LL)	F08	F	V118e	13.50	36.98	2020-04-28 14:43:51
9590	XXYLTO-01-02-0218	轻液(LL)	F09	F	V118e	13.50	27.74	2020-04-28 14:44:03
9590	XXYLTO-01-02-0218	轻液(LL)	F10	F	V118e	13.50	32.34	2020-04-28 14:44:15
9590	XXYLTO-01-02-0218	轻液(LL)	F11	F	V118e	13.50	49.08	2020-04-28 14:44:27
9590	XXYLTO-01-02-0219	轻液(LL)	F01	F	V118e	13.50	55.98	2020-04-28 14:44:39
9590	XXYLTO-01-02-0219	轻液(LL)	F02	F	V118e	13.50	52.46	2020-04-28 14:44:51
9590	XXYLTO-01-02-0219	轻液(LL)	F03	F	V118e	13.50	43.81	2020-04-28 14:45:03
9590	XXYLTO-01-02-0219	轻液(LL)	F04	F	V118e	13.50	47.54	2020-04-28 14:45:15
9590	XXYLTO-01-02-0219	轻液(LL)	F05	F	V118e	13.50	48.69	2020-04-28 14:47:03
9590	XXYLTO-01-02-0219	轻液(LL)	F06	F	V118e	13.50	35.48	2020-04-28 14:47:41
9590	XXYLTO-01-02-0219	轻液(LL)	C07	C	V118e	13.50	39.16	2020-04-28 14:47:56

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9590	XXYLTO-01-02-0219	轻液(LL)	C08	C	V118e	13.50	52.70	2020-04-28 14:48:23
9590	XXYLTO-01-02-0219	轻液(LL)	V09	V	V118e	13.50	42.13	2020-04-28 14:48:38
9590	XXYLTO-01-02-0219	轻液(LL)	F10	F	V118e	13.50	48.62	2020-04-28 14:48:55
9590	XXYLTO-01-02-0219	轻液(LL)	F11	F	V118e	13.50	70.95	2020-04-28 14:50:37
9590	XXYLTO-01-02-0219	轻液(LL)	F12	F	V118e	13.50	65.75	2020-04-28 14:51:04
9590	XXYLTO-01-02-0219	轻液(LL)	V13	V	V118e	13.50	52.70	2020-04-28 14:51:17
9590	XXYLTO-01-02-0219	轻液(LL)	F14	F	V118e	13.50	66.49	2020-04-28 14:51:31
9590	XXYLTO-01-02-0219	轻液(LL)	F15	F	V118e	13.50	70.11	2020-04-28 14:51:42
9591	XXYLTO-01-02-0220	轻液(LL)	A01	A	V118a	13.50	59.39	2020-04-28 14:51:55
9591	XXYLTO-01-02-0220	轻液(LL)	F02	F	V118a	13.50	49.63	2020-04-28 14:52:10
9591	XXYLTO-01-02-0220	轻液(LL)	F03	F	V118a	13.50	51.85	2020-04-28 14:52:25
9591	XXYLTO-01-02-0220	轻液(LL)	F04	F	V118a	13.50	51.98	2020-04-28 14:52:40
9591	XXYLTO-01-02-0220	轻液(LL)	V05	V	V118a	13.50	49.12	2020-04-28 14:52:56
9591	XXYLTO-01-02-0220	轻液(LL)	F06	F	V118a	13.50	42.16	2020-04-28 14:55:09
9591	XXYLTO-01-02-0220	轻液(LL)	F07	F	V118a	13.50	12.23	2020-04-28 14:55:24
9591	XXYLTO-01-02-0220	轻液(LL)	F08	F	V118a	13.50	7.90	2020-04-28 14:55:34
9591	XXYLTO-01-02-0221	轻液(LL)	F01	F	V118a	13.50	23.62	2020-04-28 15:04:08
9591	XXYLTO-01-02-0221	轻液(LL)	F02	F	V118a	13.50	27.32	2020-04-28 15:04:26
9591	XXYLTO-01-02-0221	轻液(LL)	F03	F	V118a	13.50	37.97	2020-04-28 15:04:42
9591	XXYLTO-01-02-0221	轻液(LL)	F04	F	V118a	13.50	38.31	2020-04-28 15:04:55
9591	XXYLTO-01-02-0221	轻液(LL)	F05	F	V118a	13.50	25.72	2020-04-28 15:05:08
9591	XXYLTO-01-02-0221	轻液(LL)	C06	C	V118a	13.50	12.61	2020-04-28 15:05:21
9591	XXYLTO-01-02-0221	轻液(LL)	C07	C	V118a	13.50	23.43	2020-04-28 15:05:32
9591	XXYLTO-01-02-0221	轻液(LL)	V08	V	V118a	13.50	26.76	2020-04-28 15:06:29
9591	XXYLTO-01-02-0221	轻液(LL)	F09	F	V118a	13.50	23.90	2020-04-28 15:06:53
9591	XXYLTO-01-02-0221	轻液(LL)	F10	F	V118a	13.50	31.68	2020-04-28 15:07:16
9591	XXYLTO-01-02-0221	轻液(LL)	F11	F	V118a	13.50	30.95	2020-04-28 15:07:29
9591	XXYLTO-01-02-0221	轻液(LL)	V12	V	V118a	13.50	21.17	2020-04-28 15:07:41
9591	XXYLTO-01-02-0221	轻液(LL)	F13	F	V118a	13.50	28.94	2020-04-28 15:07:54
9591	XXYLTO-01-02-0221	轻液(LL)	F14	F	V118a	13.50	25.74	2020-04-28 15:08:06
9591	XXYLTO-01-02-0222	轻液(LL)	V01	V	V118a	13.50	31.74	2020-04-28 15:08:16
9591	XXYLTO-01-02-0222	轻液(LL)	F02	F	V118a	13.50	32.50	2020-04-28 15:08:29
9591	XXYLTO-01-02-0222	轻液(LL)	F03	F	V118a	13.50	25.15	2020-04-28 15:08:43
9591	XXYLTO-01-02-0223	轻液(LL)	F01	F	V118a	13.50	21.53	2020-04-28 15:08:56
9591	XXYLTO-01-02-0223	轻液(LL)	F02	F	V118a	13.50	30.91	2020-04-28 15:09:10
9591	XXYLTO-01-02-0223	轻液(LL)	V03	V	V118a	13.50	28.78	2020-04-28 15:09:25
9591	XXYLTO-01-02-0223	轻液(LL)	F04	F	V118a	13.50	28.72	2020-04-28 15:11:56
9591	XXYLTO-01-02-0223	轻液(LL)	F05	F	V118a	13.50	17.17	2020-04-28 15:12:52
9591	XXYLTO-01-02-0223	轻液(LL)	O06	O	V118a	13.50	18.19	2020-04-28 15:13:32
9591	XXYLTO-01-02-0223	轻液(LL)	F07	F	V118a	13.50	16.48	2020-04-28 15:14:11
9591	XXYLTO-01-02-0223	轻液(LL)	V08	V	V118a	13.50	15.74	2020-04-28 15:14:33
9591	XXYLTO-01-02-0223	轻液(LL)	F09	F	V118a	13.50	17.43	2020-04-28 15:14:48
9591	XXYLTO-01-02-0223	轻液(LL)	F10	F	V118a	13.50	23.03	2020-04-28 15:15:09
9591	XXYLTO-01-02-0223	轻液(LL)	V11	V	V118a	13.50	23.57	2020-04-28 15:15:21
9591	XXYLTO-01-02-0223	轻液(LL)	F12	F	V118a	13.50	18.88	2020-04-28 15:17:30
9591	XXYLTO-01-02-0223	轻液(LL)	F13	F	V118a	13.50	20.44	2020-04-28 15:17:44
9592	XXYLTO-01-02-0224	轻液(LL)	A01	A	V118b	13.50	22.68	2020-04-28 15:20:00
9592	XXYLTO-01-02-0224	轻液(LL)	F02	F	V118b	13.50	13.03	2020-04-28 15:20:13

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9592	XXYLTO-01-02-0224	轻液(LL)	F03	F	V118b	13.50	14.51	2020-04-28 15:20:26
9592	XXYLTO-01-02-0224	轻液(LL)	F04	F	V118b	13.50	13.38	2020-04-28 15:20:40
9592	XXYLTO-01-02-0224	轻液(LL)	F05	F	V118b	13.50	11.81	2020-04-28 15:20:53
9592	XXYLTO-01-02-0224	轻液(LL)	V06	V	V118b	13.50	15.17	2020-04-28 15:21:06
9592	XXYLTO-01-02-0224	轻液(LL)	F07	F	V118b	13.50	16.91	2020-04-28 15:21:19
9592	XXYLTO-01-02-0224	轻液(LL)	F08	F	V118b	13.50	16.16	2020-04-28 15:21:32
9592	XXYLTO-01-02-0224	轻液(LL)	F09	F	V118b	13.50	15.36	2020-04-28 15:21:45
9592	XXYLTO-01-02-0224	轻液(LL)	F10	F	V118b	13.50	15.83	2020-04-28 15:21:58
9592	XXYLTO-01-02-0225	轻液(LL)	V01	V	V118b	13.50	12.00	2020-04-28 15:22:11
9592	XXYLTO-01-02-0225	轻液(LL)	F02	F	V118b	13.50	12.67	2020-04-28 15:22:24
9592	XXYLTO-01-02-0225	轻液(LL)	F03	F	V118b	13.50	9.13	2020-04-28 15:22:37
9592	XXYLTO-01-02-0225	轻液(LL)	F04	F	V118b	13.50	13.24	2020-04-28 15:22:50
9592	XXYLTO-01-02-0225	轻液(LL)	F05	F	V118b	13.50	12.97	2020-04-28 15:23:03
9592	XXYLTO-01-02-0225	轻液(LL)	F06	F	V118b	13.50	18.80	2020-04-28 15:23:16
9592	XXYLTO-01-02-0225	轻液(LL)	F07	F	V118b	13.50	18.71	2020-04-28 15:23:29
9592	XXYLTO-01-02-0225	轻液(LL)	F08	F	V118b	13.50	16.18	2020-04-28 15:23:42
9592	XXYLTO-01-02-0225	轻液(LL)	F09	F	V118b	13.50	15.50	2020-04-28 15:23:55
9592	XXYLTO-01-02-0225	轻液(LL)	F10	F	V118b	13.50	16.86	2020-04-28 15:24:08
9592	XXYLTO-01-02-0225	轻液(LL)	F11	F	V118b	13.50	16.71	2020-04-28 15:24:21
9592	XXYLTO-01-02-0225	轻液(LL)	F12	F	V118b	13.50	15.20	2020-04-28 15:24:34
9592	XXYLTO-01-02-0225	轻液(LL)	C13	C	V118b	13.50	14.13	2020-04-28 15:24:47
9592	XXYLTO-01-02-0225	轻液(LL)	C14	C	V118b	13.50	14.25	2020-04-28 15:25:00
9592	XXYLTO-01-02-0225	轻液(LL)	V15	V	V118b	13.50	14.00	2020-04-28 15:25:13
9592	XXYLTO-01-02-0225	轻液(LL)	F16	F	V118b	13.50	13.50	2020-04-28 15:25:26
9592	XXYLTO-01-02-0225	轻液(LL)	F17	F	V118b	13.50	14.35	2020-04-28 15:25:39
9592	XXYLTO-01-02-0225	轻液(LL)	F18	F	V118b	13.50	13.55	2020-04-28 15:25:52
9592	XXYLTO-01-02-0225	轻液(LL)	F19	F	V118b	13.50	13.69	2020-04-28 15:26:05
9592	XXYLTO-01-02-0226	轻液(LL)	V01	V	V118b	13.50	13.48	2020-04-28 15:26:18
9592	XXYLTO-01-02-0226	轻液(LL)	F02	F	V118b	13.50	12.99	2020-04-28 15:26:31
9592	XXYLTO-01-02-0226	轻液(LL)	F03	F	V118b	13.50	13.49	2020-04-28 15:26:44
9592	XXYLTO-01-02-0226	轻液(LL)	F04	F	V118b	13.50	13.50	2020-04-28 15:26:57
9592	XXYLTO-01-02-0227	轻液(LL)	F01	F	V118b	13.50	13.22	2020-04-28 15:27:10
9592	XXYLTO-01-02-0227	轻液(LL)	F02	F	V118b	13.50	12.66	2020-04-28 15:27:23
9592	XXYLTO-01-02-0227	轻液(LL)	F03	F	V118b	13.50	12.01	2020-04-28 15:27:36
9593	XXYLTO-01-02-0228	轻液(LL)	A01	A	V118c	13.50	12.45	2020-04-28 15:27:49
9593	XXYLTO-01-02-0228	轻液(LL)	F02	F	V118c	13.50	12.71	2020-04-28 15:28:02
9593	XXYLTO-01-02-0228	轻液(LL)	F03	F	V118c	13.50	12.09	2020-04-28 15:28:15
9593	XXYLTO-01-02-0228	轻液(LL)	F04	F	V118c	13.50	11.52	2020-04-28 15:28:28
9593	XXYLTO-01-02-0228	轻液(LL)	F05	F	V118c	13.50	10.82	2020-04-28 15:28:41
9593	XXYLTO-01-02-0228	轻液(LL)	V06	V	V118c	13.50	10.79	2020-04-28 15:28:54
9593	XXYLTO-01-02-0228	轻液(LL)	F07	F	V118c	13.50	12.09	2020-04-28 15:29:07
9593	XXYLTO-01-02-0228	轻液(LL)	F08	F	V118c	13.50	11.81	2020-04-28 15:29:20
9593	XXYLTO-01-02-0228	轻液(LL)	F09	F	V118c	13.50	11.14	2020-04-28 15:29:33
9593	XXYLTO-01-02-0228	轻液(LL)	F10	F	V118c	13.50	12.50	2020-04-28 15:29:46
9593	XXYLTO-01-02-0229	轻液(LL)	F01	F	V118c	13.50	13.67	2020-04-28 15:29:59
9593	XXYLTO-01-02-0229	轻液(LL)	F02	F	V118c	13.50	10.56	2020-04-28 15:30:12
9593	XXYLTO-01-02-0229	轻液(LL)	F03	F	V118c	13.50	11.48	2020-04-28 15:30:25
9593	XXYLTO-01-02-0229	轻液(LL)	F04	F	V118c	13.50	13.44	2020-04-28 15:30:38

### 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9593	XXYLTO-01-02-0229	轻液(LL)	F05	F	V118c	13.50	10.83	2020-04-28 15:30:51
9593	XXYLTO-01-02-0229	轻液(LL)	C06	C	V118c	13.50	10.03	2020-04-28 15:31:04
9593	XXYLTO-01-02-0229	轻液(LL)	C07	C	V118c	13.50	11.15	2020-04-28 15:31:17
9593	XXYLTO-01-02-0229	轻液(LL)	F08	F	V118c	13.50	9.54	2020-04-28 15:31:30
9593	XXYLTO-01-02-0229	轻液(LL)	V09	V	V118c	13.50	9.63	2020-04-28 15:31:43
9593	XXYLTO-01-02-0229	轻液(LL)	F10	F	V118c	13.50	12.52	2020-04-28 15:31:56
9593	XXYLTO-01-02-0229	轻液(LL)	F11	F	V118c	13.50	14.28	2020-04-28 15:32:09
9593	XXYLTO-01-02-0229	轻液(LL)	F12	F	V118c	13.50	16.28	2020-04-28 15:32:22
9593	XXYLTO-01-02-0229	轻液(LL)	V13	V	V118c	13.50	13.28	2020-04-28 15:32:35
9593	XXYLTO-01-02-0229	轻液(LL)	F14	F	V118c	13.50	9.76	2020-04-28 15:32:48
9593	XXYLTO-01-02-0229	轻液(LL)	F15	F	V118c	13.50	9.74	2020-04-28 15:33:01
9593	XXYLTO-01-02-0230	轻液(LL)	F01	F	V118c	13.50	9.46	2020-04-28 15:33:14
9593	XXYLTO-01-02-0230	轻液(LL)	F02	F	V118c	13.50	9.58	2020-04-28 15:33:27
9593	XXYLTO-01-02-0230	轻液(LL)	F03	F	V118c	13.50	9.57	2020-04-28 15:33:40
9593	XXYLTO-01-02-0230	轻液(LL)	V04	V	V118c	13.50	6.98	2020-04-28 15:33:54
9593	XXYLTO-01-02-0230	轻液(LL)	F05	F	V118c	13.50	7.70	2020-04-28 15:34:07
9593	XXYLTO-01-02-0230	轻液(LL)	F06	F	V118c	13.50	7.99	2020-04-28 15:34:20
9593	XXYLTO-01-02-0230	轻液(LL)	F07	F	V118c	13.50	9.64	2020-04-28 15:34:33
9594	XXYLTO-01-02-0231	轻液(LL)	A01	A	V118d	13.50	9.73	2020-04-28 15:34:46
9594	XXYLTO-01-02-0231	轻液(LL)	F02	F	V118d	13.50	4.10	2020-04-28 15:34:59
9594	XXYLTO-01-02-0231	轻液(LL)	F03	F	V118d	13.50	7.89	2020-04-28 15:35:12
9594	XXYLTO-01-02-0231	轻液(LL)	F04	F	V118d	13.50	8.24	2020-04-28 15:35:25
9594	XXYLTO-01-02-0231	轻液(LL)	F05	F	V118d	13.50	8.55	2020-04-28 15:35:38
9594	XXYLTO-01-02-0231	轻液(LL)	F06	F	V118d	13.50	8.46	2020-04-28 15:35:51
9594	XXYLTO-01-02-0231	轻液(LL)	V07	V	V118d	13.50	7.88	2020-04-28 15:36:04
9594	XXYLTO-01-02-0231	轻液(LL)	F08	F	V118d	13.50	8.59	2020-04-28 15:36:17
9594	XXYLTO-01-02-0231	轻液(LL)	F09	F	V118d	13.50	9.72	2020-04-28 15:36:30
9594	XXYLTO-01-02-0231	轻液(LL)	V10	V	V118d	13.50	10.67	2020-04-28 15:36:43
9594	XXYLTO-01-02-0231	轻液(LL)	F11	F	V118d	13.50	10.99	2020-04-28 15:36:56
9594	XXYLTO-01-02-0231	轻液(LL)	F12	F	V118d	13.50	11.14	2020-04-28 15:37:09
9594	XXYLTO-01-02-0231	轻液(LL)	F13	F	V118d	13.50	11.09	2020-04-28 15:37:22
9594	XXYLTO-01-02-0231	轻液(LL)	F14	F	V118d	13.50	11.45	2020-04-28 15:37:51
9594	XXYLTO-01-02-0231	轻液(LL)	F15	F	V118d	13.50	11.86	2020-04-28 15:38:07
9594	XXYLTO-01-02-0231	轻液(LL)	F16	F	V118d	13.50	11.22	2020-04-28 15:40:44
9594	XXYLTO-01-02-0232	轻液(LL)	V01	V	V118d	13.50	11.20	2020-04-28 15:40:58
9594	XXYLTO-01-02-0232	轻液(LL)	F02	F	V118d	13.50	10.98	2020-04-28 15:41:11
9594	XXYLTO-01-02-0232	轻液(LL)	F03	F	V118d	13.50	10.63	2020-04-28 15:41:23
9594	XXYLTO-01-02-0232	轻液(LL)	F04	F	V118d	13.50	7.69	2020-04-28 15:43:29
9594	XXYLTO-01-02-0232	轻液(LL)	F05	F	V118d	13.50	7.96	2020-04-28 15:43:58
9594	XXYLTO-01-02-0232	轻液(LL)	F06	F	V118d	13.50	8.32	2020-04-28 15:44:09
9594	XXYLTO-01-02-0232	轻液(LL)	F07	F	V118d	13.50	6.21	2020-04-28 15:44:20
9594	XXYLTO-01-02-0232	轻液(LL)	F08	F	V118d	13.50	6.61	2020-04-28 15:44:30
9594	XXYLTO-01-02-0232	轻液(LL)	F09	F	V118d	13.50	6.99	2020-04-28 15:44:41
9594	XXYLTO-01-02-0232	轻液(LL)	F10	F	V118d	13.50	6.82	2020-04-28 15:44:50
9594	XXYLTO-01-02-0232	轻液(LL)	F11	F	V118d	13.50	6.56	2020-04-28 15:45:00
9594	XXYLTO-01-02-0232	轻液(LL)	C12	C	V118d	13.50	6.63	2020-04-28 15:45:11
9594	XXYLTO-01-02-0232	轻液(LL)	C13	C	V118d	13.50	7.21	2020-04-28 15:45:21
9594	XXYLTO-01-02-0232	轻液(LL)	V14	V	V118d	13.50	7.21	2020-04-28 15:45:33

### 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9594	XXYLTO-01-02-0232	轻液(LL)	F15	F	V118d	13.50	9.96	2020-04-28 15:45:45
9594	XXYLTO-01-02-0232	轻液(LL)	F16	F	V118d	13.50	7.58	2020-04-28 15:45:56
9594	XXYLTO-01-02-0232	轻液(LL)	F17	F	V118d	13.50	7.48	2020-04-28 15:46:07
9594	XXYLTO-01-02-0232	轻液(LL)	F18	F	V118d	13.50	8.17	2020-04-28 15:46:24
9594	XXYLTO-01-02-0233	轻液(LL)	V01	V	V118d	13.50	7.64	2020-04-28 15:46:35
9594	XXYLTO-01-02-0233	轻液(LL)	F02	F	V118d	13.50	28.51	2020-04-28 15:47:26
9594	XXYLTO-01-02-0233	轻液(LL)	F03	F	V118d	13.50	17.57	2020-04-28 15:47:37
9594	XXYLTO-01-02-0233	轻液(LL)	F04	F	V118d	13.50	14.78	2020-04-28 15:47:48
9594	XXYLTO-01-02-0234	轻液(LL)	V01	V	V118d	13.50	5.08	2020-04-28 15:47:59
9594	XXYLTO-01-02-0234	轻液(LL)	F02	F	V118d	13.50	1.55	2020-04-28 15:48:10
9594	XXYLTO-01-02-0234	轻液(LL)	F03	F	V118d	13.50	5.87	2020-04-28 15:48:21
9594	XXYLTO-01-02-0234	轻液(LL)	F04	F	V118d	13.50	5.96	2020-04-28 15:48:32
9594	XXYLTO-01-02-0234	轻液(LL)	V05	V	V118d	13.50	4.98	2020-04-28 15:48:43
9594	XXYLTO-01-02-0234	轻液(LL)	F06	F	V118d	13.50	4.26	2020-04-28 15:48:54
9594	XXYLTO-01-02-0234	轻液(LL)	F07	F	V118d	13.50	0.62	2020-04-28 15:49:05
9594	XXYLTO-01-02-0234	轻液(LL)	F08	F	V118d	13.50	0.00	2020-04-28 15:49:16
9594	XXYLTO-01-02-0234	轻液(LL)	F09	F	V118d	13.50	0.00	2020-04-28 15:49:27
9594	XXYLTO-01-02-0234	轻液(LL)	F10	F	V118d	13.50	0.00	2020-04-28 15:49:38
9594	XXYLTO-01-02-0234	轻液(LL)	V11	V	V118d	13.50	0.00	2020-04-28 15:49:49
9594	XXYLTO-01-02-0234	轻液(LL)	F12	F	V118d	13.50	0.00	2020-04-28 15:50:00
9594	XXYLTO-01-02-0234	轻液(LL)	F13	F	V118d	13.50	0.00	2020-04-28 15:50:11
9594	XXYLTO-01-02-0234	轻液(LL)	F14	F	V118d	13.50	0.00	2020-04-28 15:50:22
9594	XXYLTO-01-02-0234	轻液(LL)	F15	F	V118d	13.50	0.00	2020-04-28 15:50:33
9594	XXYLTO-01-02-0234	轻液(LL)	F16	F	V118d	13.50	0.00	2020-04-28 15:50:44
9594	XXYLTO-01-02-0234	轻液(LL)	F17	F	V118d	13.50	0.00	2020-04-28 15:50:55
9594	XXYLTO-01-02-0234	轻液(LL)	F18	F	V118d	13.50	0.00	2020-04-28 15:51:06
9594	XXYLTO-01-02-0235	轻液(LL)	F01	F	V118d	13.50	0.00	2020-04-28 15:51:17
9594	XXYLTO-01-02-0235	轻液(LL)	F02	F	V118d	13.50	0.00	2020-04-28 15:51:28
9594	XXYLTO-01-02-0235	轻液(LL)	F03	F	V118d	13.50	0.00	2020-04-28 15:51:39
9594	XXYLTO-01-02-0235	轻液(LL)	V04	V	V118d	13.50	0.00	2020-04-28 15:51:50
9594	XXYLTO-01-02-0235	轻液(LL)	F05	F	V118d	13.50	0.00	2020-04-28 15:52:01
9594	XXYLTO-01-02-0235	轻液(LL)	F06	F	V118d	13.50	0.00	2020-04-28 15:52:12
9594	XXYLTO-01-02-0235	轻液(LL)	V07	V	V118d	13.50	0.00	2020-04-28 15:52:23
9594	XXYLTO-01-02-0235	轻液(LL)	F08	F	V118d	13.50	0.00	2020-04-28 15:52:34
9594	XXYLTO-01-02-0235	轻液(LL)	F09	F	V118d	13.50	0.00	2020-04-28 15:52:45
9594	XXYLTO-01-02-0235	轻液(LL)	F10	F	V118d	13.50	0.00	2020-04-28 15:52:56
9594	XXYLTO-01-02-0235	轻液(LL)	F11	F	V118d	13.50	0.00	2020-04-28 15:53:07
9594	XXYLTO-01-02-0235	轻液(LL)	F12	F	V118d	13.50	0.00	2020-04-28 15:53:18
9595	XXYLTO-01-02-0236	轻液(LL)	A01	A	E121a	13.50	0.00	2020-04-28 15:53:29
9595	XXYLTO-01-02-0236	轻液(LL)	F02	F	E121a	13.50	0.00	2020-04-28 15:53:40
9595	XXYLTO-01-02-0236	轻液(LL)	F03	F	E121a	13.50	0.00	2020-04-28 15:53:51
9595	XXYLTO-01-02-0236	轻液(LL)	F04	F	E121a	13.50	0.00	2020-04-28 15:54:02
9595	XXYLTO-01-02-0236	轻液(LL)	F05	F	E121a	13.50	0.00	2020-04-28 15:54:13
9595	XXYLTO-01-02-0236	轻液(LL)	F06	F	E121a	13.50	0.00	2020-04-28 15:54:24
9595	XXYLTO-01-02-0237	轻液(LL)	F01	F	E121a	13.50	0.00	2020-04-28 15:54:35
9595	XXYLTO-01-02-0237	轻液(LL)	F02	F	E121a	13.50	0.00	2020-04-28 15:54:46
9595	XXYLTO-01-02-0237	轻液(LL)	V03	V	E121a	13.50	0.00	2020-04-28 15:54:57
9595	XXYLTO-01-02-0237	轻液(LL)	F04	F	E121a	13.50	0.00	2020-04-28 15:55:08

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9595	XXYLT0-01-02-0237	轻液(LL)	F05	F	E121a	13.50	0.00	2020-04-28 15:55:19
9595	XXYLT0-01-02-0237	轻液(LL)	F06	F	E121a	13.50	0.00	2020-04-28 15:55:30
9595	XXYLT0-01-02-0237	轻液(LL)	V07	V	E121a	13.50	0.00	2020-04-28 15:55:41
9595	XXYLT0-01-02-0237	轻液(LL)	F08	F	E121a	13.50	0.00	2020-04-28 15:55:52
9595	XXYLT0-01-02-0237	轻液(LL)	F09	F	E121a	13.50	0.00	2020-04-28 15:56:03
9595	XXYLT0-01-02-0237	轻液(LL)	F10	F	E121a	13.50	0.00	2020-04-28 15:56:14
9595	XXYLT0-01-02-0237	轻液(LL)	F11	F	E121a	13.50	0.00	2020-04-28 15:56:25
9595	XXYLT0-01-02-0237	轻液(LL)	F12	F	E121a	13.50	0.00	2020-04-28 15:56:36
9595	XXYLT0-01-02-0238	轻液(LL)	V01	V	E121a	13.50	0.00	2020-04-28 15:56:47
9595	XXYLT0-01-02-0238	轻液(LL)	F02	F	E121a	13.50	0.00	2020-04-28 15:56:58
9595	XXYLT0-01-02-0238	轻液(LL)	F03	F	E121a	13.50	0.00	2020-04-28 15:57:09
9595	XXYLT0-01-02-0238	轻液(LL)	V04	V	E121a	13.50	0.00	2020-04-28 15:57:20
9595	XXYLT0-01-02-0238	轻液(LL)	F05	F	E121a	13.50	0.00	2020-04-28 15:57:31
9595	XXYLT0-01-02-0238	轻液(LL)	F06	F	E121a	13.50	0.00	2020-04-28 15:57:42
9595	XXYLT0-01-02-0238	轻液(LL)	F07	F	E121a	13.50	0.00	2020-04-28 15:57:53
9595	XXYLT0-01-02-0238	轻液(LL)	F08	F	E121a	13.50	0.00	2020-04-28 15:58:34
9596	XXYLT0-01-02-0239	轻液(LL)	A01	A	E121b	29.00	72.52	2020-04-28 09:30:16
9596	XXYLT0-01-02-0239	轻液(LL)	F02	F	E121b	29.00	275.76	2020-04-28 09:30:28
9596	XXYLT0-01-02-0239	轻液(LL)	F03	F	E121b	29.00	80.23	2020-04-28 09:30:49
9596	XXYLT0-01-02-0239	轻液(LL)	F04	F	E121b	29.00	310.45	2020-04-28 09:31:20
9596	XXYLT0-01-02-0239	轻液(LL)	F05	F	E121b	29.00	307.40	2020-04-28 09:31:38
9596	XXYLT0-01-02-0239	轻液(LL)	F06	F	E121b	29.00	422.27	2020-04-28 09:31:58
9596	XXYLT0-01-02-0239	轻液(LL)	V07	V	E121b	29.00	721.66	2020-04-28 09:32:34
9596	XXYLT0-01-02-0239	轻液(LL)	F08	F	E121b	29.00	320.60	2020-04-28 09:33:23
9596	XXYLT0-01-02-0239	轻液(LL)	F09	F	E121b	29.00	68.47	2020-04-28 09:33:58
9596	XXYLT0-01-02-0239	轻液(LL)	V10	V	E121b	29.00	44.80	2020-04-28 09:34:13
9596	XXYLT0-01-02-0239	轻液(LL)	F11	F	E121b	29.00	0.00	2020-04-28 09:34:24
9596	XXYLT0-01-02-0239	轻液(LL)	F12	F	E121b	29.00	4.20	2020-04-28 09:34:40
9596	XXYLT0-01-02-0239	轻液(LL)	V13	V	E121b	29.00	0.00	2020-04-28 09:34:59
9596	XXYLT0-01-02-0239	轻液(LL)	F14	F	E121b	29.00	0.00	2020-04-28 09:35:15
9596	XXYLT0-01-02-0239	轻液(LL)	F15	F	E121b	29.00	0.00	2020-04-28 09:35:37
9596	XXYLT0-01-02-0240	轻液(LL)	V01	V	E121b	29.00	0.00	2020-04-28 09:36:00
9596	XXYLT0-01-02-0240	轻液(LL)	F02	F	E121b	29.00	0.00	2020-04-28 09:36:11
9596	XXYLT0-01-02-0240	轻液(LL)	F03	F	E121b	29.00	0.00	2020-04-28 09:36:24
9596	XXYLT0-01-02-0240	轻液(LL)	F04	F	E121b	29.00	0.00	2020-04-28 09:36:36
9596	XXYLT0-01-02-0240	轻液(LL)	F05	F	E121b	29.00	0.00	2020-04-28 09:36:50
9596	XXYLT0-01-02-0240	轻液(LL)	F06	F	E121b	29.00	0.00	2020-04-28 09:37:06
9596	XXYLT0-01-02-0241	轻液(LL)	F01	F	E121b	29.00	30.36	2020-04-28 09:37:44
9596	XXYLT0-01-02-0241	轻液(LL)	V02	V	E121b	29.00	0.00	2020-04-28 09:38:03
9596	XXYLT0-01-02-0241	轻液(LL)	F03	F	E121b	29.00	0.00	2020-04-28 09:38:18
9596	XXYLT0-01-02-0241	轻液(LL)	F04	F	E121b	29.00	0.00	2020-04-28 09:38:39
9596	XXYLT0-01-02-0241	轻液(LL)	F05	F	E121b	29.00	0.00	2020-04-28 09:39:03
9596	XXYLT0-01-02-0241	轻液(LL)	F06	F	E121b	29.00	0.00	2020-04-28 09:39:17
9596	XXYLT0-01-02-0241	轻液(LL)	F07	F	E121b	29.00	0.00	2020-04-28 09:39:30
9596	XXYLT0-01-02-0241	轻液(LL)	F08	F	E121b	29.00	0.00	2020-04-28 09:40:24
9597	XXYLT0-01-02-0242	轻液(LL)	F01	F	E123b	29.00	41.45	2020-04-28 09:41:05
9597	XXYLT0-01-02-0242	轻液(LL)	V02	V	E123b	29.00	29.85	2020-04-28 09:41:22
9597	XXYLT0-01-02-0242	轻液(LL)	F03	F	E123b	29.00	26.78	2020-04-28 09:41:34



## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9597	XXYLTO-01-02-0242	轻液(LL)	F04	F	E123b	29.00	26.77	2020-04-28 09:41:46
9597	XXYLTO-01-02-0242	轻液(LL)	V05	V	E123b	29.00	21.52	2020-04-28 09:42:02
9597	XXYLTO-01-02-0242	轻液(LL)	F06	F	E123b	29.00	5.69	2020-04-28 09:42:14
9597	XXYLTO-01-02-0242	轻液(LL)	F07	F	E123b	29.00	3.61	2020-04-28 09:42:36
9597	XXYLTO-01-02-0242	轻液(LL)	F08	F	E123b	29.00	7.48	2020-04-28 09:43:02
9597	XXYLTO-01-02-0243	轻液(LL)	V01	V	E123b	29.00	39.65	2020-04-28 09:43:32
9597	XXYLTO-01-02-0243	轻液(LL)	F02	F	E123b	29.00	42.83	2020-04-28 09:43:45
9597	XXYLTO-01-02-0243	轻液(LL)	F03	F	E123b	29.00	44.47	2020-04-28 09:43:57
9597	XXYLTO-01-02-0243	轻液(LL)	F04	F	E123b	29.00	42.30	2020-04-28 09:44:09
9597	XXYLTO-01-02-0243	轻液(LL)	F05	F	E123b	29.00	82.13	2020-04-28 09:44:19
9597	XXYLTO-01-02-0243	轻液(LL)	F06	F	E123b	29.00	36.43	2020-04-28 09:44:30
9597	XXYLTO-01-02-0243	轻液(LL)	C07	C	E123b	29.00	72.04	2020-04-28 09:44:43
9597	XXYLTO-01-02-0243	轻液(LL)	C08	C	E123b	29.00	111.17	2020-04-28 09:44:58
9597	XXYLTO-01-02-0243	轻液(LL)	F09	F	E123b	29.00	18.61	2020-04-28 09:45:14
9597	XXYLTO-01-02-0243	轻液(LL)	F10	F	E123b	29.00	18.01	2020-04-28 09:45:24
9597	XXYLTO-01-02-0243	轻液(LL)	V11	V	E123b	29.00	17.44	2020-04-28 09:45:32
9597	XXYLTO-01-02-0243	轻液(LL)	F12	F	E123b	29.00	16.09	2020-04-28 09:45:42
9597	XXYLTO-01-02-0243	轻液(LL)	F13	F	E123b	29.00	82.48	2020-04-28 09:45:52
9597	XXYLTO-01-02-0243	轻液(LL)	F14	F	E123b	29.00	141.25	2020-04-28 09:46:05
9597	XXYLTO-01-02-0243	轻液(LL)	F15	F	E123b	29.00	117.07	2020-04-28 09:46:25
9597	XXYLTO-01-02-0243	轻液(LL)	F16	F	E123b	29.00	54.03	2020-04-28 09:46:40
9597	XXYLTO-01-02-0243	轻液(LL)	F17	F	E123b	29.00	13.86	2020-04-28 09:46:51
9597	XXYLTO-01-02-0243	轻液(LL)	F18	F	E123b	29.00	28.84	2020-04-28 09:47:04
9597	XXYLTO-01-02-0243	轻液(LL)	F19	F	E123b	29.00	21.57	2020-04-28 09:47:17
9597	XXYLTO-01-02-0243	轻液(LL)	F20	F	E123b	29.00	25.56	2020-04-28 09:47:26
9597	XXYLTO-01-02-0243	轻液(LL)	V21	V	E123b	29.00	28.14	2020-04-28 09:47:36
9597	XXYLTO-01-02-0243	轻液(LL)	F22	F	E123b	29.00	25.80	2020-04-28 09:47:46
9597	XXYLTO-01-02-0243	轻液(LL)	F23	F	E123b	29.00	22.20	2020-04-28 09:48:00
9597	XXYLTO-01-02-0243	轻液(LL)	F24	F	E123b	29.00	22.04	2020-04-28 09:48:09
9597	XXYLTO-01-02-0243	轻液(LL)	F25	F	E123b	29.00	341.53	2020-04-28 09:48:53
9598	XXYLTO-01-02-0244	轻液(LL)	V01	V	V123a	29.00	36.68	2020-04-28 09:49:08
9598	XXYLTO-01-02-0244	轻液(LL)	F02	F	V123a	29.00	9.43	2020-04-28 09:49:24
9598	XXYLTO-01-02-0244	轻液(LL)	F03	F	V123a	29.00	23.00	2020-04-28 09:49:34
9598	XXYLTO-01-02-0244	轻液(LL)	C04	C	V123a	29.00	58.13	2020-04-28 09:49:43
9598	XXYLTO-01-02-0244	轻液(LL)	C05	C	V123a	29.00	17.43	2020-04-28 09:49:50
9598	XXYLTO-01-02-0244	轻液(LL)	F06	F	V123a	29.00	16.47	2020-04-28 09:49:57
9598	XXYLTO-01-02-0244	轻液(LL)	F07	F	V123a	29.00	68.81	2020-04-28 09:50:28
9598	XXYLTO-01-02-0244	轻液(LL)	F08	F	V123a	29.00	71.51	2020-04-28 09:50:39
9598	XXYLTO-01-02-0244	轻液(LL)	F09	F	V123a	29.00	0.00	2020-04-28 09:51:17
9598	XXYLTO-01-02-0245	轻液(LL)	F01	F	V123a	29.00	22.60	2020-04-28 09:51:27
9598	XXYLTO-01-02-0245	轻液(LL)	V02	V	V123a	29.00	57.53	2020-04-28 09:51:38
9598	XXYLTO-01-02-0245	轻液(LL)	F03	F	V123a	29.00	0.00	2020-04-28 09:51:48
9598	XXYLTO-01-02-0245	轻液(LL)	F04	F	V123a	29.00	0.00	2020-04-28 09:52:00
9598	XXYLTO-01-02-0245	轻液(LL)	V05	V	V123a	29.00	0.00	2020-04-28 09:52:11
9598	XXYLTO-01-02-0245	轻液(LL)	F06	F	V123a	29.00	7.12	2020-04-28 09:52:22
9598	XXYLTO-01-02-0245	轻液(LL)	F07	F	V123a	29.00	0.00	2020-04-28 09:52:28
9598	XXYLTO-01-02-0245	轻液(LL)	F08	F	V123a	29.00	72.03	2020-04-28 09:52:41
9598	XXYLTO-01-02-0246	轻液(LL)	F01	F	V123a	29.00	18.94	2020-04-28 09:52:52

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9598	XXYLTO-01-02-0246	轻液(LL)	F02	F	V123a	29.00	9.59	2020-04-28 09:53:03
9598	XXYLTO-01-02-0246	轻液(LL)	F03	F	V123a	29.00	0.00	2020-04-28 09:53:14
9598	XXYLTO-01-02-0246	轻液(LL)	F04	F	V123a	29.00	0.00	2020-04-28 09:53:22
9598	XXYLTO-01-02-0246	轻液(LL)	V05	V	V123a	29.00	0.00	2020-04-28 09:53:31
9598	XXYLTO-01-02-0246	轻液(LL)	V06	V	V123a	29.00	180.81	2020-04-28 09:53:45
9598	XXYLTO-01-02-0246	轻液(LL)	V07	V	V123a	29.00	5.09	2020-04-28 09:53:54
9598	XXYLTO-01-02-0247	轻液(LL)	F01	F	V123a	29.00	795.24	2020-04-28 09:54:35
9598	XXYLTO-01-02-0247	轻液(LL)	F02	F	V123a	29.00	37.77	2020-04-28 09:55:08
9598	XXYLTO-01-02-0247	轻液(LL)	V03	V	V123a	29.00	39.82	2020-04-28 09:55:27
9598	XXYLTO-01-02-0247	轻液(LL)	F04	F	V123a	29.00	138.59	2020-04-28 09:55:48
9598	XXYLTO-01-02-0247	轻液(LL)	F05	F	V123a	29.00	125.07	2020-04-28 09:56:04
9598	XXYLTO-01-02-0247	轻液(LL)	F06	F	V123a	29.00	176.71	2020-04-28 09:56:15
9598	XXYLTO-01-02-0247	轻液(LL)	F07	F	V123a	29.00	138.09	2020-04-28 09:56:34
9598	XXYLTO-01-02-0248	轻液(LL)	V01	V	V123a	29.00	108.84	2020-04-28 09:56:54
9598	XXYLTO-01-02-0248	轻液(LL)	F02	F	V123a	29.00	74.60	2020-04-28 09:57:05
9598	XXYLTO-01-02-0248	轻液(LL)	F03	F	V123a	29.00	208.76	2020-04-28 09:57:24
9598	XXYLTO-01-02-0248	轻液(LL)	F04	F	V123a	29.00	324.99	2020-04-28 09:57:47
9598	XXYLTO-01-02-0248	轻液(LL)	F05	F	V123a	29.00	0.00	2020-04-28 09:58:02
9598	XXYLTO-01-02-0248	轻液(LL)	F06	F	V123a	29.00	0.00	2020-04-28 09:58:51
9598	XXYLTO-01-02-0248	轻液(LL)	P07	P	V123a	29.00	0.00	2020-04-28 09:59:08
9598	XXYLTO-01-02-0248	轻液(LL)	F08	F	V123a	29.00	0.00	2020-04-28 09:59:27
9598	XXYLTO-01-02-0248	轻液(LL)	F09	F	V123a	29.00	354.97	2020-04-28 09:59:57
9598	XXYLTO-01-02-0248	轻液(LL)	V10	V	V123a	29.00	0.00	2020-04-28 10:00:17
9598	XXYLTO-01-02-0248	轻液(LL)	F11	F	V123a	29.00	22.63	2020-04-28 10:00:39
9598	XXYLTO-01-02-0248	轻液(LL)	F12	F	V123a	29.00	61.22	2020-04-28 10:00:55
9598	XXYLTO-01-02-0248	轻液(LL)	F13	F	V123a	29.00	6.19	2020-04-28 10:01:05
9598	XXYLTO-01-02-0248	轻液(LL)	F14	F	V123a	29.00	60.91	2020-04-28 10:01:17
9598	XXYLTO-01-02-0248	轻液(LL)	F15	F	V123a	29.00	57.86	2020-04-28 10:01:35
9598	XXYLTO-01-02-0249	轻液(LL)	V01	V	V123a	29.00	35.07	2020-04-28 10:02:06
9598	XXYLTO-01-02-0249	轻液(LL)	F02	F	V123a	29.00	61.71	2020-04-28 10:03:36
9598	XXYLTO-01-02-0249	轻液(LL)	F03	F	V123a	29.00	137.29	2020-04-28 10:05:40
9598	XXYLTO-01-02-0249	轻液(LL)	F04	F	V123a	29.00	72.66	2020-04-28 10:06:00
9598	XXYLTO-01-02-0249	轻液(LL)	F05	F	V123a	29.00	34.39	2020-04-28 10:06:22
9598	XXYLTO-01-02-0249	轻液(LL)	F06	F	V123a	29.00	142.72	2020-04-28 10:06:56
9598	XXYLTO-01-02-0249	轻液(LL)	P07	P	V123a	29.00	12.34	2020-04-28 10:07:10
9598	XXYLTO-01-02-0249	轻液(LL)	F08	F	V123a	29.00	204.69	2020-04-28 10:07:34
9598	XXYLTO-01-02-0249	轻液(LL)	F09	F	V123a	29.00	127.05	2020-04-28 10:07:55
9598	XXYLTO-01-02-0249	轻液(LL)	V10	V	V123a	29.00	20.30	2020-04-28 10:09:27
9598	XXYLTO-01-02-0249	轻液(LL)	F11	F	V123a	29.00	124.40	2020-04-28 10:09:50
9598	XXYLTO-01-02-0249	轻液(LL)	F12	F	V123a	29.00	27.11	2020-04-28 10:10:08
9598	XXYLTO-01-02-0249	轻液(LL)	F13	F	V123a	29.00	46.77	2020-04-28 10:10:20
9598	XXYLTO-01-02-0249	轻液(LL)	F14	F	V123a	29.00	21.21	2020-04-28 10:10:32
9598	XXYLTO-01-02-0249	轻液(LL)	F15	F	V123a	29.00	106.99	2020-04-28 10:10:54
9599	XXYLTO-01-02-0250	轻液(LL)	V01	V	V130	29.00	38.94	2020-04-28 10:11:45
9599	XXYLTO-01-02-0250	轻液(LL)	F02	F	V130	29.00	35.99	2020-04-28 10:11:52
9599	XXYLTO-01-02-0250	轻液(LL)	F03	F	V130	29.00	28.41	2020-04-28 10:12:12
9599	XXYLTO-01-02-0250	轻液(LL)	C04	C	V130	29.00	26.67	2020-04-28 10:12:23
9599	XXYLTO-01-02-0250	轻液(LL)	C05	C	V130	29.00	29.34	2020-04-28 10:12:35

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9599	XXYLTO-01-02-0250	轻液(LL)	F06	F	V130	29.00	28.63	2020-04-28 10:12:43
9599	XXYLTO-01-02-0250	轻液(LL)	F07	F	V130	29.00	27.56	2020-04-28 10:12:55
9599	XXYLTO-01-02-0250	轻液(LL)	V08	V	V130	29.00	30.98	2020-04-28 10:13:04
9599	XXYLTO-01-02-0250	轻液(LL)	F09	F	V130	29.00	31.33	2020-04-28 10:13:20
9599	XXYLTO-01-02-0250	轻液(LL)	F10	F	V130	29.00	28.69	2020-04-28 10:13:34
9599	XXYLTO-01-02-0250	轻液(LL)	V11	V	V130	29.00	60.01	2020-04-28 10:13:48
9599	XXYLTO-01-02-0250	轻液(LL)	C12	C	V130	29.00	54.23	2020-04-28 10:13:58
9599	XXYLTO-01-02-0251	轻液(LL)	V01	V	V130	29.00	82.84	2020-04-28 10:14:23
9599	XXYLTO-01-02-0251	轻液(LL)	F02	F	V130	29.00	108.50	2020-04-28 10:14:35
9599	XXYLTO-01-02-0251	轻液(LL)	F03	F	V130	29.00	102.35	2020-04-28 10:14:51
9599	XXYLTO-01-02-0251	轻液(LL)	V04	V	V130	29.00	67.97	2020-04-28 10:15:10
9599	XXYLTO-01-02-0251	轻液(LL)	C05	C	V130	29.00	50.73	2020-04-28 10:15:19
9599	XXYLTO-01-02-0251	轻液(LL)	V06	V	V130	29.00	48.95	2020-04-28 10:15:31
9599	XXYLTO-01-02-0251	轻液(LL)	F07	F	V130	29.00	40.23	2020-04-28 10:15:40
9599	XXYLTO-01-02-0251	轻液(LL)	F08	F	V130	29.00	38.50	2020-04-28 10:15:55
9599	XXYLTO-01-02-0251	轻液(LL)	V09	V	V130	29.00	167.32	2020-04-28 10:16:04
9599	XXYLTO-01-02-0251	轻液(LL)	C10	C	V130	29.00	85.98	2020-04-28 10:16:12
9599	XXYLTO-01-02-0252	轻液(LL)	V01	V	V130	29.00	61.48	2020-04-28 10:16:22
9599	XXYLTO-01-02-0252	轻液(LL)	F02	F	V130	29.00	40.15	2020-04-28 10:16:34
9599	XXYLTO-01-02-0252	轻液(LL)	F03	F	V130	29.00	52.07	2020-04-28 10:16:42
9599	XXYLTO-01-02-0252	轻液(LL)	O04	O	V130	29.00	42.36	2020-04-28 10:16:55
9599	XXYLTO-01-02-0252	轻液(LL)	V05	V	V130	29.00	68.52	2020-04-28 10:17:23
9599	XXYLTO-01-02-0252	轻液(LL)	F06	F	V130	29.00	36.39	2020-04-28 10:17:41
9599	XXYLTO-01-02-0252	轻液(LL)	F07	F	V130	29.00	155.20	2020-04-28 10:18:01
9599	XXYLTO-01-02-0252	轻液(LL)	V08	V	V130	29.00	52.71	2020-04-28 10:18:18
9599	XXYLTO-01-02-0252	轻液(LL)	F09	F	V130	29.00	62.44	2020-04-28 10:18:36
9599	XXYLTO-01-02-0253	轻液(LL)	F01	F	V130	29.00	0.00	2020-04-28 10:19:07
9599	XXYLTO-01-02-0253	轻液(LL)	F02	F	V130	29.00	0.00	2020-04-28 10:19:27
9599	XXYLTO-01-02-0253	轻液(LL)	F03	F	V130	29.00	0.00	2020-04-28 10:19:39
9599	XXYLTO-01-02-0254	轻液(LL)	F01	F	V130	29.00	0.00	2020-04-28 10:20:10
9599	XXYLTO-01-02-0254	轻液(LL)	F02	F	V130	29.00	2.58	2020-04-28 10:20:31
9599	XXYLTO-01-02-0254	轻液(LL)	V03	V	V130	29.00	0.00	2020-04-28 10:20:51
9599	XXYLTO-01-02-0254	轻液(LL)	F04	F	V130	29.00	0.00	2020-04-28 10:21:11
9599	XXYLTO-01-02-0254	轻液(LL)	F05	F	V130	29.00	0.00	2020-04-28 10:21:42
9599	XXYLTO-01-02-0254	轻液(LL)	F06	F	V130	29.00	0.00	2020-04-28 10:21:54
9599	XXYLTO-01-02-0254	轻液(LL)	F07	F	V130	29.00	80.24	2020-04-28 10:22:04
9599	XXYLTO-01-02-0254	轻液(LL)	F08	F	V130	29.00	26.42	2020-04-28 10:22:18
9599	XXYLTO-01-02-0254	轻液(LL)	V09	V	V130	29.00	0.00	2020-04-28 10:22:31
9599	XXYLTO-01-02-0254	轻液(LL)	F10	F	V130	29.00	0.00	2020-04-28 10:22:42
9599	XXYLTO-01-02-0254	轻液(LL)	F11	F	V130	29.00	0.00	2020-04-28 10:23:12
9599	XXYLTO-01-02-0254	轻液(LL)	V12	V	V130	29.00	0.00	2020-04-28 10:23:23
9599	XXYLTO-01-02-0254	轻液(LL)	F13	F	V130	29.00	383.59	2020-04-28 10:23:50
9599	XXYLTO-01-02-0254	轻液(LL)	F14	F	V130	29.00	19.20	2020-04-28 10:24:06
9600	XXYLTO-01-02-0255	轻液(LL)	V01	V	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:24:43
9600	XXYLTO-01-02-0255	轻液(LL)	F02	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:25:03
9600	XXYLTO-01-02-0255	轻液(LL)	F03	F	V236c	29.00	62.26	2020-04-28 10:25:27
9600	XXYLTO-01-02-0255	轻液(LL)	F04	F	V236c	29.00	26.37	2020-04-28 10:26:09
9600	XXYLTO-01-02-0255	轻液(LL)	F05	F	V236c	29.00	391.67	2020-04-28 10:29:29

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9600	XXYLTO-01-02-0255	轻液(LL)	V06	V	V236c	29.00	199.19	2020-04-28 10:29:55
9600	XXYLTO-01-02-0255	轻液(LL)	F07	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:30:16
9600	XXYLTO-01-02-0255	轻液(LL)	F08	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:30:37
9600	XXYLTO-01-02-0256	轻液(LL)	F01	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:31:10
9600	XXYLTO-01-02-0256	轻液(LL)	C02	C	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:31:17
9600	XXYLTO-01-02-0256	轻液(LL)	C03	C	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:31:26
9600	XXYLTO-01-02-0256	轻液(LL)	V04	V	V236c	29.00	124.58	2020-04-28 10:31:44
9600	XXYLTO-01-02-0256	轻液(LL)	F05	F	V236c	29.00	66.13	2020-04-28 10:32:05
9600	XXYLTO-01-02-0256	轻液(LL)	F06	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:32:15
9600	XXYLTO-01-02-0256	轻液(LL)	V07	V	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:32:24
9600	XXYLTO-01-02-0256	轻液(LL)	F08	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:32:37
9600	XXYLTO-01-02-0256	轻液(LL)	F09	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:32:51
9600	XXYLTO-01-02-0256	轻液(LL)	F10	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:32:59
9600	XXYLTO-01-02-0256	轻液(LL)	F11	F	V236c	29.00	27.68	2020-04-28 10:33:09
9600	XXYLTO-01-02-0256	轻液(LL)	F12	F	V236c	29.00	45.91	2020-04-28 10:33:22
9600	XXYLTO-01-02-0256	轻液(LL)	F13	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:33:36
9600	XXYLTO-01-02-0257	轻液(LL)	F01	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:33:49
9600	XXYLTO-01-02-0257	轻液(LL)	F02	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:34:05
9600	XXYLTO-01-02-0257	轻液(LL)	F03	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:35:30
9600	XXYLTO-01-02-0257	轻液(LL)	F04	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:35:47
9600	XXYLTO-01-02-0257	轻液(LL)	V05	V	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:35:59
9600	XXYLTO-01-02-0257	轻液(LL)	F06	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:36:15
9600	XXYLTO-01-02-0257	轻液(LL)	F07	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:36:23
9600	XXYLTO-01-02-0257	轻液(LL)	F08	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:36:45
9600	XXYLTO-01-02-0257	轻液(LL)	F09	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:37:02
9600	XXYLTO-01-02-0257	轻液(LL)	F10	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:37:09
9600	XXYLTO-01-02-0257	轻液(LL)	F11	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:37:23
9600	XXYLTO-01-02-0257	轻液(LL)	F12	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:37:31
9600	XXYLTO-01-02-0257	轻液(LL)	V13	V	V236c	29.00	476.32	2020-04-28 10:38:09
9600	XXYLTO-01-02-0257	轻液(LL)	F14	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:39:25
9600	XXYLTO-01-02-0257	轻液(LL)	F15	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:39:36
9600	XXYLTO-01-02-0257	轻液(LL)	F16	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:39:46
9600	XXYLTO-01-02-0257	轻液(LL)	F17	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:39:55
9600	XXYLTO-01-02-0257	轻液(LL)	F18	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:40:15
9600	XXYLTO-01-02-0257	轻液(LL)	F19	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:40:30
9600	XXYLTO-01-02-0257	轻液(LL)	C20	C	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:40:40
9600	XXYLTO-01-02-0257	轻液(LL)	C21	C	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:40:56
9600	XXYLTO-01-02-0257	轻液(LL)	F22	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:41:15
9600	XXYLTO-01-02-0258	轻液(LL)	F01	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:41:40
9600	XXYLTO-01-02-0258	轻液(LL)	F02	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:41:52
9600	XXYLTO-01-02-0258	轻液(LL)	F03	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:42:00
9600	XXYLTO-01-02-0258	轻液(LL)	F04	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:42:18
9600	XXYLTO-01-02-0258	轻液(LL)	F05	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:42:54
9600	XXYLTO-01-02-0258	轻液(LL)	F06	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:43:11
9600	XXYLTO-01-02-0258	轻液(LL)	F07	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:43:28
9600	XXYLTO-01-02-0258	轻液(LL)	F08	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:43:48
9600	XXYLTO-01-02-0258	轻液(LL)	F09	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:44:01
9600	XXYLTO-01-02-0258	轻液(LL)	F10	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:44:21

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9600	XXYLTO-01-02-0259	轻液(LL)	P01	P	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:44:32
9600	XXYLTO-01-02-0259	轻液(LL)	F02	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:44:43
9600	XXYLTO-01-02-0259	轻液(LL)	F03	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:44:54
9600	XXYLTO-01-02-0259	轻液(LL)	V04	V	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:45:07
9600	XXYLTO-01-02-0259	轻液(LL)	F05	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:45:20
9600	XXYLTO-01-02-0259	轻液(LL)	F06	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:45:31
9600	XXYLTO-01-02-0259	轻液(LL)	F07	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:45:42
9600	XXYLTO-01-02-0259	轻液(LL)	F08	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:45:57
9600	XXYLTO-01-02-0259	轻液(LL)	F09	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:46:07
9600	XXYLTO-01-02-0259	轻液(LL)	F10	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:46:50
9600	XXYLTO-01-02-0259	轻液(LL)	F11	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:47:00
9600	XXYLTO-01-02-0259	轻液(LL)	V12	V	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:47:14
9600	XXYLTO-01-02-0259	轻液(LL)	F13	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:47:30
9600	XXYLTO-01-02-0259	轻液(LL)	F14	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:47:42
9600	XXYLTO-01-02-0259	轻液(LL)	F15	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:47:54
9600	XXYLTO-01-02-0260	轻液(LL)	F01	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:48:00
9600	XXYLTO-01-02-0260	轻液(LL)	F02	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:48:12
9600	XXYLTO-01-02-0260	轻液(LL)	F03	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:48:29
9600	XXYLTO-01-02-0260	轻液(LL)	F04	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:48:39
9600	XXYLTO-01-02-0260	轻液(LL)	V05	V	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:48:48
9600	XXYLTO-01-02-0260	轻液(LL)	F06	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:49:07
9600	XXYLTO-01-02-0260	轻液(LL)	F07	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:49:25
9600	XXYLTO-01-02-0260	轻液(LL)	V08	V	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:49:36
9600	XXYLTO-01-02-0260	轻液(LL)	F09	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:49:46
9600	XXYLTO-01-02-0260	轻液(LL)	V10	V	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:49:58
9600	XXYLTO-01-02-0260	轻液(LL)	F11	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:50:11
9600	XXYLTO-01-02-0260	轻液(LL)	F12	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:50:45
9600	XXYLTO-01-02-0260	轻液(LL)	F13	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:50:54
9600	XXYLTO-01-02-0260	轻液(LL)	F14	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:51:04
9600	XXYLTO-01-02-0260	轻液(LL)	F15	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:51:12
9600	XXYLTO-01-02-0260	轻液(LL)	F16	F	V236c	29.00	0.00	2020-04-28 10:51:22
9601	XXYLTO-01-02-0261	轻液(LL)	A01	A	R229g	29.00	0.00	2020-04-28 10:51:38
9601	XXYLTO-01-02-0261	轻液(LL)	F02	F	R229g	29.00	0.00	2020-04-28 10:51:47
9601	XXYLTO-01-02-0261	轻液(LL)	F03	F	R229g	29.00	0.00	2020-04-28 10:51:55
9601	XXYLTO-01-02-0261	轻液(LL)	F04	F	R229g	29.00	0.00	2020-04-28 10:52:09
9601	XXYLTO-01-02-0262	轻液(LL)	F01	F	R229g	29.00	0.00	2020-04-28 10:52:21
9601	XXYLTO-01-02-0262	轻液(LL)	F02	F	R229g	29.00	0.00	2020-04-28 10:52:35
9601	XXYLTO-01-02-0262	轻液(LL)	F03	F	R229g	29.00	0.00	2020-04-28 10:52:43
9601	XXYLTO-01-02-0262	轻液(LL)	F04	F	R229g	29.00	0.00	2020-04-28 10:53:01
9601	XXYLTO-01-02-0262	轻液(LL)	V05	V	R229g	29.00	0.00	2020-04-28 10:53:22
9601	XXYLTO-01-02-0262	轻液(LL)	F06	F	R229g	29.00	0.00	2020-04-28 10:53:33
9601	XXYLTO-01-02-0262	轻液(LL)	F07	F	R229g	29.00	0.00	2020-04-28 10:53:53
9601	XXYLTO-01-02-0262	轻液(LL)	F08	F	R229g	29.00	0.00	2020-04-28 10:54:03
9601	XXYLTO-01-02-0262	轻液(LL)	F09	F	R229g	29.00	0.00	2020-04-28 10:54:23
9601	XXYLTO-01-02-0262	轻液(LL)	V10	V	R229g	29.00	0.00	2020-04-28 10:54:38
9601	XXYLTO-01-02-0262	轻液(LL)	F11	F	R229g	29.00	0.00	2020-04-28 10:54:55
9601	XXYLTO-01-02-0262	轻液(LL)	F12	F	R229g	29.00	0.00	2020-04-28 10:55:08
9601	XXYLTO-01-02-0262	轻液(LL)	C13	C	R229g	29.00	0.00	2020-04-28 10:55:16

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9601	XXYLTO-01-02-0262	轻液(LL)	C14	C	R229g	29.00	0.00	2020-04-28 10:55:33
9601	XXYLTO-01-02-0262	轻液(LL)	F15	F	R229g	29.00	0.00	2020-04-28 10:55:55
9601	XXYLTO-01-02-0262	轻液(LL)	V16	V	R229g	29.00	0.00	2020-04-28 10:56:11
9601	XXYLTO-01-02-0262	轻液(LL)	F17	F	R229g	29.00	0.00	2020-04-28 10:56:17
9601	XXYLTO-01-02-0262	轻液(LL)	F18	F	R229g	29.00	0.00	2020-04-28 10:56:27
9601	XXYLTO-01-02-0263	轻液(LL)	V01	V	R229g	29.00	0.00	2020-04-28 10:56:41
9601	XXYLTO-01-02-0263	轻液(LL)	F02	F	R229g	29.00	0.00	2020-04-28 10:56:51
9601	XXYLTO-01-02-0263	轻液(LL)	F03	F	R229g	29.00	24.39	2020-04-28 10:57:45
9601	XXYLTO-01-02-0263	轻液(LL)	F04	F	R229g	29.00	22.56	2020-04-28 10:57:54
9601	XXYLTO-01-02-0263	轻液(LL)	V05	V	R229g	29.00	18.15	2020-04-28 10:58:03
9601	XXYLTO-01-02-0263	轻液(LL)	F06	F	R229g	29.00	44.04	2020-04-28 10:58:34
9601	XXYLTO-01-02-0263	轻液(LL)	F07	F	R229g	29.00	22.81	2020-04-28 10:58:51
9601	XXYLTO-01-02-0264	轻液(LL)	F01	F	R229g	29.00	17.17	2020-04-28 10:59:17
9601	XXYLTO-01-02-0264	轻液(LL)	F02	F	R229g	29.00	8.98	2020-04-28 10:59:28
9601	XXYLTO-01-02-0265	轻液(LL)	F01	F	R229g	29.00	88.46	2020-04-28 11:00:07
9601	XXYLTO-01-02-0265	轻液(LL)	F02	F	R229g	29.00	76.48	2020-04-28 11:00:19
9601	XXYLTO-01-02-0265	轻液(LL)	F03	F	R229g	29.00	30.64	2020-04-28 11:01:39
9601	XXYLTO-01-02-0265	轻液(LL)	F04	F	R229g	29.00	0.00	2020-04-28 11:01:58
9601	XXYLTO-01-02-0266	轻液(LL)	V01	V	R229g	29.00	0.00	2020-04-28 11:02:13
9601	XXYLTO-01-02-0266	轻液(LL)	F02	F	R229g	29.00	0.00	2020-04-28 11:02:36
9601	XXYLTO-01-02-0266	轻液(LL)	F03	F	R229g	29.00	0.00	2020-04-28 11:02:46
9601	XXYLTO-01-02-0266	轻液(LL)	F04	F	R229g	29.00	0.00	2020-04-28 11:03:00
9601	XXYLTO-01-02-0266	轻液(LL)	F05	F	R229g	29.00	0.00	2020-04-28 11:03:17
9601	XXYLTO-01-02-0266	轻液(LL)	F06	F	R229g	29.00	0.00	2020-04-28 11:03:54
9601	XXYLTO-01-02-0266	轻液(LL)	F07	F	R229g	29.00	83.77	2020-04-28 11:04:32
9601	XXYLTO-01-02-0266	轻液(LL)	F08	F	R229g	29.00	257.54	2020-04-28 11:05:39
9601	XXYLTO-01-02-0266	轻液(LL)	F09	F	R229g	29.00	273.48	2020-04-28 11:05:48
9601	XXYLTO-01-02-0266	轻液(LL)	C10	C	R229g	29.00	53.67	2020-04-28 11:06:09
9601	XXYLTO-01-02-0266	轻液(LL)	C11	C	R229g	29.00	10.32	2020-04-28 11:06:26
9601	XXYLTO-01-02-0266	轻液(LL)	F12	F	R229g	29.00	9.08	2020-04-28 11:06:39
9602	XXYLTO-01-02-0267	轻液(LL)	F01	F	V233g	29.00	64.96	2020-04-28 13:55:08
9602	XXYLTO-01-02-0267	轻液(LL)	F02	F	V233g	29.00	51.34	2020-04-28 13:55:24
9602	XXYLTO-01-02-0267	轻液(LL)	V03	V	V233g	29.00	48.55	2020-04-28 13:55:37
9602	XXYLTO-01-02-0267	轻液(LL)	F04	F	V233g	29.00	40.11	2020-04-28 13:55:49
9602	XXYLTO-01-02-0267	轻液(LL)	F05	F	V233g	29.00	41.32	2020-04-28 13:55:59
9602	XXYLTO-01-02-0267	轻液(LL)	F06	F	V233g	29.00	46.19	2020-04-28 13:56:16
9602	XXYLTO-01-02-0268	轻液(LL)	F01	F	V233g	29.00	55.50	2020-04-28 13:56:47
9602	XXYLTO-01-02-0268	轻液(LL)	V02	V	V233g	29.00	57.19	2020-04-28 13:57:05
9602	XXYLTO-01-02-0268	轻液(LL)	F03	F	V233g	29.00	88.37	2020-04-28 13:57:19
9602	XXYLTO-01-02-0268	轻液(LL)	F04	F	V233g	29.00	79.16	2020-04-28 13:57:32
9602	XXYLTO-01-02-0268	轻液(LL)	F05	F	V233g	29.00	1130.28	2020-04-28 13:58:34
9603	XXYLTO-01-02-0269	轻液(LL)	V01	V	V228g	29.00	43.36	2020-04-28 14:01:09
9603	XXYLTO-01-02-0269	轻液(LL)	V02	V	V228g	29.00	44.65	2020-04-28 14:01:19
9603	XXYLTO-01-02-0269	轻液(LL)	F03	F	V228g	29.00	92.38	2020-04-28 14:01:40
9603	XXYLTO-01-02-0269	轻液(LL)	F04	F	V228g	29.00	49.23	2020-04-28 14:01:51
9603	XXYLTO-01-02-0269	轻液(LL)	V05	V	V228g	29.00	3.55	2020-04-28 14:02:52
9603	XXYLTO-01-02-0269	轻液(LL)	F06	F	V228g	29.00	11.69	2020-04-28 14:03:03
9603	XXYLTO-01-02-0269	轻液(LL)	F07	F	V228g	29.00	0.00	2020-04-28 14:03:12

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9603	XXYLTO-01-02-0269	轻液(LL)	F08	F	V228g	29.00	14.35	2020-04-28 14:03:29
9603	XXYLTO-01-02-0269	轻液(LL)	V09	V	V228g	29.00	0.00	2020-04-28 14:03:38
9603	XXYLTO-01-02-0269	轻液(LL)	F10	F	V228g	29.00	0.00	2020-04-28 14:03:52
9603	XXYLTO-01-02-0269	轻液(LL)	O11	O	V228g	29.00	0.00	2020-04-28 14:03:59
9603	XXYLTO-01-02-0270	轻液(LL)	C01	C	V228g	29.00	0.00	2020-04-28 14:04:09
9603	XXYLTO-01-02-0270	轻液(LL)	V02	V	V228g	29.00	0.00	2020-04-28 14:04:19
9603	XXYLTO-01-02-0270	轻液(LL)	F03	F	V228g	29.00	5.04	2020-04-28 14:04:57
9603	XXYLTO-01-02-0270	轻液(LL)	F04	F	V228g	29.00	5.18	2020-04-28 14:05:23
9604	XXYLTO-01-02-0271	轻液(LL)	F01	F	V224	29.00	15.92	2020-04-28 14:06:23
9604	XXYLTO-01-02-0271	轻液(LL)	F02	F	V224	29.00	13.83	2020-04-28 14:06:38
9604	XXYLTO-01-02-0271	轻液(LL)	F03	F	V224	29.00	11.95	2020-04-28 14:06:49
9604	XXYLTO-01-02-0271	轻液(LL)	F04	F	V224	29.00	1.54	2020-04-28 14:07:09
9604	XXYLTO-01-02-0271	轻液(LL)	F05	F	V224	29.00	1.37	2020-04-28 14:07:26
9604	XXYLTO-01-02-0271	轻液(LL)	F06	F	V224	29.00	7.38	2020-04-28 14:07:39
9604	XXYLTO-01-02-0272	轻液(LL)	F01	F	V224	29.00	14.48	2020-04-28 14:07:55
9604	XXYLTO-01-02-0272	轻液(LL)	F02	F	V224	29.00	4.78	2020-04-28 14:08:04
9604	XXYLTO-01-02-0272	轻液(LL)	F03	F	V224	29.00	170.94	2020-04-28 14:08:19
9604	XXYLTO-01-02-0272	轻液(LL)	F04	F	V224	29.00	13.22	2020-04-28 14:08:31
9604	XXYLTO-01-02-0272	轻液(LL)	F05	F	V224	29.00	2.92	2020-04-28 14:08:46
9604	XXYLTO-01-02-0272	轻液(LL)	F06	F	V224	29.00	0.00	2020-04-28 14:08:55
9604	XXYLTO-01-02-0272	轻液(LL)	F07	F	V224	29.00	2.62	2020-04-28 14:09:39
9604	XXYLTO-01-02-0272	轻液(LL)	F08	F	V224	29.00	57.63	2020-04-28 14:09:50
9604	XXYLTO-01-02-0273	轻液(LL)	F01	F	V224	29.00	7.35	2020-04-28 14:09:58
9604	XXYLTO-01-02-0273	轻液(LL)	F02	F	V224	29.00	0.00	2020-04-28 14:10:07
9604	XXYLTO-01-02-0273	轻液(LL)	F03	F	V224	29.00	5.06	2020-04-28 14:10:20
9604	XXYLTO-01-02-0273	轻液(LL)	F04	F	V224	29.00	10.95	2020-04-28 14:10:52
9604	XXYLTO-01-02-0273	轻液(LL)	F05	F	V224	29.00	1.23	2020-04-28 14:11:03
9604	XXYLTO-01-02-0273	轻液(LL)	F06	F	V224	29.00	18.85	2020-04-28 14:11:26
9604	XXYLTO-01-02-0273	轻液(LL)	F07	F	V224	29.00	22.53	2020-04-28 14:11:44
9604	XXYLTO-01-02-0273	轻液(LL)	F08	F	V224	29.00	7.17	2020-04-28 14:11:53
9604	XXYLTO-01-02-0273	轻液(LL)	F09	F	V224	29.00	18.61	2020-04-28 14:12:27
9604	XXYLTO-01-02-0273	轻液(LL)	F10	F	V224	29.00	94.44	2020-04-28 14:12:40
9604	XXYLTO-01-02-0273	轻液(LL)	F11	F	V224	29.00	93.70	2020-04-28 14:12:53
9604	XXYLTO-01-02-0273	轻液(LL)	F12	F	V224	29.00	0.00	2020-04-28 14:13:05
9604	XXYLTO-01-02-0273	轻液(LL)	F13	F	V224	29.00	0.00	2020-04-28 14:13:19
9604	XXYLTO-01-02-0273	轻液(LL)	F14	F	V224	29.00	8.31	2020-04-28 14:13:33
9604	XXYLTO-01-02-0273	轻液(LL)	F15	F	V224	29.00	4.45	2020-04-28 14:13:46
9604	XXYLTO-01-02-0273	轻液(LL)	F16	F	V224	29.00	0.00	2020-04-28 14:13:56
9604	XXYLTO-01-02-0273	轻液(LL)	F17	F	V224	29.00	0.00	2020-04-28 14:14:07
9604	XXYLTO-01-02-0273	轻液(LL)	F18	F	V224	29.00	0.00	2020-04-28 14:14:59
9604	XXYLTO-01-02-0273	轻液(LL)	F19	F	V224	29.00	0.00	2020-04-28 14:15:16
9604	XXYLTO-01-02-0273	轻液(LL)	F20	F	V224	29.00	1.71	2020-04-28 14:15:26
9604	XXYLTO-01-02-0273	轻液(LL)	F21	F	V224	29.00	0.02	2020-04-28 14:15:46
9604	XXYLTO-01-02-0273	轻液(LL)	F22	F	V224	29.00	0.00	2020-04-28 14:16:02
9604	XXYLTO-01-02-0273	轻液(LL)	F23	F	V224	29.00	0.00	2020-04-28 14:16:10
9604	XXYLTO-01-02-0273	轻液(LL)	F24	F	V224	29.00	91.23	2020-04-28 14:16:28
9604	XXYLTO-01-02-0274	轻液(LL)	F01	F	V224	29.00	9.73	2020-04-28 14:16:46
9604	XXYLTO-01-02-0274	轻液(LL)	V02	V	V224	29.00	2.62	2020-04-28 14:17:05

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9604	XXYLTO-01-02-0274	轻液(LL)	F03	F	V224	29.00	0.79	2020-04-28 14:17:23
9604	XXYLTO-01-02-0274	轻液(LL)	O04	O	V224	29.00	41.84	2020-04-28 14:17:38
9604	XXYLTO-01-02-0274	轻液(LL)	V05	V	V224	29.00	8.49	2020-04-28 14:17:48
9604	XXYLTO-01-02-0274	轻液(LL)	F06	F	V224	29.00	9.14	2020-04-28 14:18:06
9604	XXYLTO-01-02-0274	轻液(LL)	F07	F	V224	29.00	26.28	2020-04-28 14:18:21
9604	XXYLTO-01-02-0274	轻液(LL)	F08	F	V224	29.00	6.71	2020-04-28 14:18:37
9604	XXYLTO-01-02-0274	轻液(LL)	F09	F	V224	29.00	2.07	2020-04-28 14:18:49
9604	XXYLTO-01-02-0274	轻液(LL)	F10	F	V224	29.00	0.00	2020-04-28 14:19:03
9604	XXYLTO-01-02-0274	轻液(LL)	F11	F	V224	29.00	0.00	2020-04-28 14:19:24
9605	XXYLTO-01-02-0275	轻液(LL)	F01	F	V221b	29.00	0.00	2020-04-28 14:19:39
9605	XXYLTO-01-02-0275	轻液(LL)	F02	F	V221b	29.00	0.00	2020-04-28 14:20:00
9605	XXYLTO-01-02-0275	轻液(LL)	F03	F	V221b	29.00	7.31	2020-04-28 14:20:15
9605	XXYLTO-01-02-0276	轻液(LL)	V01	V	V221b	29.00	1.21	2020-04-28 14:20:29
9605	XXYLTO-01-02-0276	轻液(LL)	F02	F	V221b	29.00	1.59	2020-04-28 14:20:46
9605	XXYLTO-01-02-0276	轻液(LL)	C03	C	V221b	29.00	46.16	2020-04-28 14:21:50
9605	XXYLTO-01-02-0276	轻液(LL)	V04	V	V221b	29.00	32.82	2020-04-28 14:22:05
9605	XXYLTO-01-02-0276	轻液(LL)	C05	C	V221b	29.00	13.82	2020-04-28 14:22:14
9605	XXYLTO-01-02-0276	轻液(LL)	F06	F	V221b	29.00	16.01	2020-04-28 14:22:25
9605	XXYLTO-01-02-0277	轻液(LL)	V01	V	V221b	29.00	22.91	2020-04-28 14:22:37
9605	XXYLTO-01-02-0277	轻液(LL)	F02	F	V221b	29.00	24.97	2020-04-28 14:22:52
9605	XXYLTO-01-02-0277	轻液(LL)	F03	F	V221b	29.00	20.98	2020-04-28 14:23:04
9605	XXYLTO-01-02-0277	轻液(LL)	F04	F	V221b	29.00	32.39	2020-04-28 14:23:23
9605	XXYLTO-01-02-0277	轻液(LL)	F05	F	V221b	29.00	32.24	2020-04-28 14:23:36
9605	XXYLTO-01-02-0278	轻液(LL)	F01	F	V221b	29.00	42.89	2020-04-28 14:23:53
9605	XXYLTO-01-02-0278	轻液(LL)	F02	F	V221b	29.00	39.87	2020-04-28 14:24:02
9605	XXYLTO-01-02-0278	轻液(LL)	F03	F	V221b	29.00	32.45	2020-04-28 14:24:16
9605	XXYLTO-01-02-0278	轻液(LL)	F04	F	V221b	29.00	34.12	2020-04-28 14:24:24
9605	XXYLTO-01-02-0278	轻液(LL)	F05	F	V221b	29.00	36.80	2020-04-28 14:24:40
9605	XXYLTO-01-02-0278	轻液(LL)	F06	F	V221b	29.00	43.17	2020-04-28 14:24:54
9605	XXYLTO-01-02-0278	轻液(LL)	F07	F	V221b	29.00	21.16	2020-04-28 14:25:09
9605	XXYLTO-01-02-0278	轻液(LL)	F08	F	V221b	29.00	30.88	2020-04-28 14:25:18
9605	XXYLTO-01-02-0278	轻液(LL)	F09	F	V221b	29.00	30.52	2020-04-28 14:25:31
9605	XXYLTO-01-02-0278	轻液(LL)	F10	F	V221b	29.00	36.02	2020-04-28 14:25:44
9605	XXYLTO-01-02-0278	轻液(LL)	F11	F	V221b	29.00	44.33	2020-04-28 14:25:56
9605	XXYLTO-01-02-0279	轻液(LL)	P01	P	V221b	29.00	42.02	2020-04-28 14:26:18
9605	XXYLTO-01-02-0279	轻液(LL)	F02	F	V221b	29.00	53.33	2020-04-28 14:26:26
9605	XXYLTO-01-02-0279	轻液(LL)	F03	F	V221b	29.00	64.89	2020-04-28 14:26:41
9605	XXYLTO-01-02-0279	轻液(LL)	F04	F	V221b	29.00	64.99	2020-04-28 14:26:59
9605	XXYLTO-01-02-0279	轻液(LL)	F05	F	V221b	29.00	63.02	2020-04-28 14:27:24
9605	XXYLTO-01-02-0279	轻液(LL)	F06	F	V221b	29.00	50.48	2020-04-28 14:27:39
9605	XXYLTO-01-02-0279	轻液(LL)	V07	V	V221b	29.00	60.17	2020-04-28 14:27:51
9605	XXYLTO-01-02-0279	轻液(LL)	F08	F	V221b	29.00	55.34	2020-04-28 14:28:03
9605	XXYLTO-01-02-0280	轻液(LL)	V01	V	V221b	29.00	64.40	2020-04-28 14:28:15
9605	XXYLTO-01-02-0280	轻液(LL)	F02	F	V221b	29.00	61.81	2020-04-28 14:28:32
9605	XXYLTO-01-02-0280	轻液(LL)	F03	F	V221b	29.00	79.14	2020-04-28 14:28:56
9605	XXYLTO-01-02-0280	轻液(LL)	F04	F	V221b	29.00	86.92	2020-04-28 14:29:13
9605	XXYLTO-01-02-0280	轻液(LL)	F05	F	V221b	29.00	81.87	2020-04-28 14:29:22
9605	XXYLTO-01-02-0280	轻液(LL)	F06	F	V221b	29.00	86.19	2020-04-28 14:29:35



## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9605	XXYLTO-01-02-0281	轻液(LL)	V01	V	V221b	29.00	490.04	2020-04-28 14:29:50
9605	XXYLTO-01-02-0281	轻液(LL)	F02	F	V221b	29.00	155.05	2020-04-28 14:31:24
9605	XXYLTO-01-02-0281	轻液(LL)	F03	F	V221b	29.00	128.75	2020-04-28 14:31:41
9605	XXYLTO-01-02-0281	轻液(LL)	F04	F	V221b	29.00	133.11	2020-04-28 14:32:25
9605	XXYLTO-01-02-0281	轻液(LL)	F05	F	V221b	29.00	116.49	2020-04-28 14:32:35
9605	XXYLTO-01-02-0281	轻液(LL)	V06	V	V221b	29.00	37.53	2020-04-28 14:32:43
9605	XXYLTO-01-02-0281	轻液(LL)	F07	F	V221b	29.00	34.91	2020-04-28 14:32:55
9605	XXYLTO-01-02-0281	轻液(LL)	F08	F	V221b	29.00	52.28	2020-04-28 14:33:09
9605	XXYLTO-01-02-0281	轻液(LL)	P09	P	V221b	29.00	50.67	2020-04-28 14:33:33
9605	XXYLTO-01-02-0281	轻液(LL)	F10	F	V221b	29.00	51.08	2020-04-28 14:34:15
9605	XXYLTO-01-02-0281	轻液(LL)	F11	F	V221b	29.00	34.88	2020-04-28 14:34:44
9605	XXYLTO-01-02-0281	轻液(LL)	F12	F	V221b	29.00	51.87	2020-04-28 14:34:57
9605	XXYLTO-01-02-0281	轻液(LL)	V13	V	V221b	29.00	41.43	2020-04-28 14:35:08
9605	XXYLTO-01-02-0281	轻液(LL)	F14	F	V221b	29.00	41.88	2020-04-28 14:35:20
9605	XXYLTO-01-02-0281	轻液(LL)	F15	F	V221b	29.00	48.25	2020-04-28 14:35:34
9605	XXYLTO-01-02-0282	轻液(LL)	F01	F	V221b	29.00	71.86	2020-04-28 14:36:10
9605	XXYLTO-01-02-0282	轻液(LL)	F02	F	V221b	29.00	42.66	2020-04-28 14:36:34
9605	XXYLTO-01-02-0282	轻液(LL)	V03	V	V221b	29.00	42.88	2020-04-28 14:36:57
9605	XXYLTO-01-02-0282	轻液(LL)	F04	F	V221b	29.00	33.53	2020-04-28 14:37:10
9605	XXYLTO-01-02-0282	轻液(LL)	F05	F	V221b	29.00	30.39	2020-04-28 14:37:24
9605	XXYLTO-01-02-0282	轻液(LL)	F06	F	V221b	29.00	30.47	2020-04-28 14:37:31
9605	XXYLTO-01-02-0282	轻液(LL)	F07	F	V221b	29.00	31.18	2020-04-28 14:37:39
9605	XXYLTO-01-02-0282	轻液(LL)	V08	V	V221b	29.00	35.29	2020-04-28 14:37:53
9605	XXYLTO-01-02-0282	轻液(LL)	F09	F	V221b	29.00	76.35	2020-04-28 14:38:06
9605	XXYLTO-01-02-0282	轻液(LL)	F10	F	V221b	29.00	22.35	2020-04-28 14:38:18
9605	XXYLTO-01-02-0282	轻液(LL)	F11	F	V221b	29.00	21.75	2020-04-28 14:38:27
9605	XXYLTO-01-02-0282	轻液(LL)	V12	V	V221b	29.00	21.84	2020-04-28 14:38:36
9605	XXYLTO-01-02-0282	轻液(LL)	F13	F	V221b	29.00	21.79	2020-04-28 14:38:49
9605	XXYLTO-01-02-0282	轻液(LL)	F14	F	V221b	29.00	23.28	2020-04-28 14:39:01
9605	XXYLTO-01-02-0282	轻液(LL)	F15	F	V221b	29.00	24.79	2020-04-28 14:39:12
9605	XXYLTO-01-02-0282	轻液(LL)	F16	F	V221b	29.00	26.43	2020-04-28 14:39:24
9605	XXYLTO-01-02-0282	轻液(LL)	V17	V	V221b	29.00	32.21	2020-04-28 14:39:40
9605	XXYLTO-01-02-0282	轻液(LL)	F18	F	V221b	29.00	20.21	2020-04-28 14:39:48
9605	XXYLTO-01-02-0282	轻液(LL)	F19	F	V221b	29.00	48.91	2020-04-28 14:40:03
9605	XXYLTO-01-02-0282	轻液(LL)	F20	F	V221b	29.00	65.11	2020-04-28 14:40:46
9605	XXYLTO-01-02-0282	轻液(LL)	F21	F	V221b	29.00	67.52	2020-04-28 14:40:56
9606	XXYLTO-01-02-0283	轻液(LL)	V01	V	V221d	29.00	82.96	2020-04-28 14:41:15
9606	XXYLTO-01-02-0283	轻液(LL)	F02	F	V221d	29.00	39.53	2020-04-28 14:41:24
9606	XXYLTO-01-02-0283	轻液(LL)	C03	C	V221d	29.00	40.67	2020-04-28 14:41:35
9606	XXYLTO-01-02-0283	轻液(LL)	V04	V	V221d	29.00	70.78	2020-04-28 14:41:52
9606	XXYLTO-01-02-0283	轻液(LL)	F05	F	V221d	29.00	50.94	2020-04-28 14:42:07
9606	XXYLTO-01-02-0283	轻液(LL)	C06	C	V221d	29.00	30.80	2020-04-28 14:42:18
9606	XXYLTO-01-02-0284	轻液(LL)	V01	V	V221d	29.00	36.38	2020-04-28 14:42:32
9606	XXYLTO-01-02-0284	轻液(LL)	F02	F	V221d	29.00	25.39	2020-04-28 14:42:41
9606	XXYLTO-01-02-0284	轻液(LL)	F03	F	V221d	29.00	28.18	2020-04-28 14:42:48
9606	XXYLTO-01-02-0284	轻液(LL)	F04	F	V221d	29.00	35.48	2020-04-28 14:43:05
9606	XXYLTO-01-02-0284	轻液(LL)	F05	F	V221d	29.00	67.01	2020-04-28 14:44:47
9606	XXYLTO-01-02-0284	轻液(LL)	V06	V	V221d	29.00	59.99	2020-04-28 14:44:55

### 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9606	XXYLTO-01-02-0284	轻液(LL)	F07	F	V221d	29.00	79.36	2020-04-28 14:45:03
9606	XXYLTO-01-02-0284	轻液(LL)	F08	F	V221d	29.00	93.60	2020-04-28 14:45:15
9606	XXYLTO-01-02-0284	轻液(LL)	F09	F	V221d	29.00	72.21	2020-04-28 14:45:23
9606	XXYLTO-01-02-0284	轻液(LL)	F10	F	V221d	29.00	122.01	2020-04-28 14:45:57
9606	XXYLTO-01-02-0285	轻液(LL)	V01	V	V221d	29.00	230.18	2020-04-28 14:46:16
9606	XXYLTO-01-02-0285	轻液(LL)	F02	F	V221d	29.00	349.73	2020-04-28 14:46:43
9606	XXYLTO-01-02-0285	轻液(LL)	F03	F	V221d	29.00	265.70	2020-04-28 14:48:03
9606	XXYLTO-01-02-0285	轻液(LL)	F04	F	V221d	29.00	13.24	2020-04-28 14:48:11
9606	XXYLTO-01-02-0285	轻液(LL)	F05	F	V221d	29.00	9.89	2020-04-28 14:49:23
9606	XXYLTO-01-02-0285	轻液(LL)	F06	F	V221d	29.00	53.02	2020-04-28 14:50:01
9606	XXYLTO-01-02-0285	轻液(LL)	F07	F	V221d	29.00	17.99	2020-04-28 14:50:12
9606	XXYLTO-01-02-0286	轻液(LL)	F01	F	V221d	29.00	19.58	2020-04-28 14:50:22
9606	XXYLTO-01-02-0286	轻液(LL)	F02	F	V221d	29.00	14.91	2020-04-28 14:50:28
9606	XXYLTO-01-02-0286	轻液(LL)	F03	F	V221d	29.00	22.63	2020-04-28 14:50:57
9606	XXYLTO-01-02-0286	轻液(LL)	F04	F	V221d	29.00	12.19	2020-04-28 14:51:15
9606	XXYLTO-01-02-0286	轻液(LL)	F05	F	V221d	29.00	16.54	2020-04-28 14:51:33
9606	XXYLTO-01-02-0286	轻液(LL)	F06	F	V221d	29.00	18.99	2020-04-28 14:51:51
9606	XXYLTO-01-02-0287	轻液(LL)	F01	F	V221d	29.00	30.49	2020-04-28 14:52:35
9606	XXYLTO-01-02-0287	轻液(LL)	F02	F	V221d	29.00	18.49	2020-04-28 14:52:42
9606	XXYLTO-01-02-0287	轻液(LL)	F03	F	V221d	29.00	19.65	2020-04-28 14:52:57
9606	XXYLTO-01-02-0287	轻液(LL)	V04	V	V221d	29.00	29.02	2020-04-28 14:53:21
9606	XXYLTO-01-02-0287	轻液(LL)	F05	F	V221d	29.00	25.79	2020-04-28 14:53:31
9606	XXYLTO-01-02-0287	轻液(LL)	F06	F	V221d	29.00	51.00	2020-04-28 14:53:46
9606	XXYLTO-01-02-0287	轻液(LL)	F07	F	V221d	29.00	42.42	2020-04-28 14:53:51
9606	XXYLTO-01-02-0287	轻液(LL)	F08	F	V221d	29.00	32.71	2020-04-28 14:54:05
9606	XXYLTO-01-02-0287	轻液(LL)	F09	F	V221d	29.00	17.46	2020-04-28 14:54:14
9606	XXYLTO-01-02-0287	轻液(LL)	F10	F	V221d	29.00	17.24	2020-04-28 14:54:21
9606	XXYLTO-01-02-0287	轻液(LL)	F11	F	V221d	29.00	20.18	2020-04-28 14:54:30
9606	XXYLTO-01-02-0287	轻液(LL)	F12	F	V221d	29.00	19.95	2020-04-28 14:54:50
9606	XXYLTO-01-02-0287	轻液(LL)	F13	F	V221d	29.00	15.52	2020-04-28 14:54:56
9607	XXYLTO-01-02-0288	轻液(LL)	F01	F	V236b	29.00	29.25	2020-04-28 14:55:07
9607	XXYLTO-01-02-0288	轻液(LL)	F02	F	V236b	29.00	30.88	2020-04-28 14:55:25
9607	XXYLTO-01-02-0288	轻液(LL)	F03	F	V236b	29.00	38.87	2020-04-28 14:55:35
9607	XXYLTO-01-02-0288	轻液(LL)	F04	F	V236b	29.00	36.92	2020-04-28 14:55:53
9607	XXYLTO-01-02-0288	轻液(LL)	F05	F	V236b	29.00	22.75	2020-04-28 14:56:03
9607	XXYLTO-01-02-0288	轻液(LL)	V06	V	V236b	29.00	11.02	2020-04-28 14:56:20
9607	XXYLTO-01-02-0288	轻液(LL)	F07	F	V236b	29.00	10.96	2020-04-28 14:56:32
9607	XXYLTO-01-02-0288	轻液(LL)	F08	F	V236b	29.00	13.77	2020-04-28 14:56:47
9607	XXYLTO-01-02-0289	轻液(LL)	F01	F	V236b	29.00	16.99	2020-04-28 14:57:02
9607	XXYLTO-01-02-0289	轻液(LL)	F02	F	V236b	29.00	15.74	2020-04-28 14:57:08
9607	XXYLTO-01-02-0289	轻液(LL)	F03	F	V236b	29.00	13.52	2020-04-28 14:57:16
9607	XXYLTO-01-02-0289	轻液(LL)	F04	F	V236b	29.00	14.17	2020-04-28 14:57:27
9607	XXYLTO-01-02-0289	轻液(LL)	F05	F	V236b	29.00	9.11	2020-04-28 14:57:43
9607	XXYLTO-01-02-0289	轻液(LL)	F06	F	V236b	29.00	0.10	2020-04-28 14:57:53
9607	XXYLTO-01-02-0289	轻液(LL)	F07	F	V236b	29.00	1.80	2020-04-28 14:58:02
9607	XXYLTO-01-02-0289	轻液(LL)	F08	F	V236b	29.00	0.77	2020-04-28 14:58:11
9607	XXYLTO-01-02-0289	轻液(LL)	F09	F	V236b	29.00	4.02	2020-04-28 14:58:21
9607	XXYLTO-01-02-0289	轻液(LL)	F10	F	V236b	29.00	7.69	2020-04-28 14:58:34

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9607	XXYLTO-01-02-0289	轻液(LL)	F11	F	V236b	29.00	15.19	2020-04-28 14:58:45
9607	XXYLTO-01-02-0290	轻液(LL)	F01	F	V236b	29.00	11.25	2020-04-28 14:58:57
9607	XXYLTO-01-02-0290	轻液(LL)	F02	F	V236b	29.00	8.22	2020-04-28 14:59:04
9607	XXYLTO-01-02-0290	轻液(LL)	F03	F	V236b	29.00	6.56	2020-04-28 14:59:14
9607	XXYLTO-01-02-0290	轻液(LL)	F04	F	V236b	29.00	6.80	2020-04-28 14:59:21
9607	XXYLTO-01-02-0290	轻液(LL)	F05	F	V236b	29.00	9.88	2020-04-28 14:59:30
9607	XXYLTO-01-02-0290	轻液(LL)	F06	F	V236b	29.00	11.87	2020-04-28 14:59:37
9607	XXYLTO-01-02-0290	轻液(LL)	F07	F	V236b	29.00	10.36	2020-04-28 14:59:46
9607	XXYLTO-01-02-0290	轻液(LL)	F08	F	V236b	29.00	0.00	2020-04-28 15:00:03
9607	XXYLTO-01-02-0290	轻液(LL)	F09	F	V236b	29.00	0.00	2020-04-28 15:00:11
9607	XXYLTO-01-02-0290	轻液(LL)	F10	F	V236b	29.00	0.00	2020-04-28 15:00:23
9607	XXYLTO-01-02-0291	轻液(LL)	P01	P	V236b	29.00	0.00	2020-04-28 15:00:33
9607	XXYLTO-01-02-0291	轻液(LL)	F02	F	V236b	29.00	0.00	2020-04-28 15:00:46
9607	XXYLTO-01-02-0291	轻液(LL)	F03	F	V236b	29.00	38.24	2020-04-28 15:01:18
9607	XXYLTO-01-02-0291	轻液(LL)	V04	V	V236b	29.00	30.22	2020-04-28 15:01:23
9607	XXYLTO-01-02-0291	轻液(LL)	F05	F	V236b	29.00	23.30	2020-04-28 15:01:54
9607	XXYLTO-01-02-0291	轻液(LL)	F06	F	V236b	29.00	0.00	2020-04-28 15:02:00
9607	XXYLTO-01-02-0291	轻液(LL)	F07	F	V236b	29.00	0.00	2020-04-28 15:02:06
9607	XXYLTO-01-02-0291	轻液(LL)	F08	F	V236b	29.00	0.00	2020-04-28 15:02:31
9607	XXYLTO-01-02-0292	轻液(LL)	V01	V	V236b	29.00	22.91	2020-04-28 15:02:44
9607	XXYLTO-01-02-0292	轻液(LL)	F02	F	V236b	29.00	21.55	2020-04-28 15:03:18
9607	XXYLTO-01-02-0292	轻液(LL)	F03	F	V236b	29.00	21.87	2020-04-28 15:03:37
9607	XXYLTO-01-02-0292	轻液(LL)	F04	F	V236b	29.00	20.82	2020-04-28 15:03:46
9607	XXYLTO-01-02-0292	轻液(LL)	F05	F	V236b	29.00	11.47	2020-04-28 15:03:55
9607	XXYLTO-01-02-0292	轻液(LL)	V06	V	V236b	29.00	7.72	2020-04-28 15:04:02
9607	XXYLTO-01-02-0292	轻液(LL)	F07	F	V236b	29.00	8.03	2020-04-28 15:04:19
9607	XXYLTO-01-02-0292	轻液(LL)	F08	F	V236b	29.00	22.02	2020-04-28 15:04:27
9607	XXYLTO-01-02-0293	轻液(LL)	F01	F	V236b	29.00	29.13	2020-04-28 15:04:38
9607	XXYLTO-01-02-0293	轻液(LL)	V02	V	V236b	29.00	13.28	2020-04-28 15:04:50
9607	XXYLTO-01-02-0293	轻液(LL)	F03	F	V236b	29.00	15.64	2020-04-28 15:04:59
9607	XXYLTO-01-02-0293	轻液(LL)	F04	F	V236b	29.00	10.85	2020-04-28 15:05:08
9607	XXYLTO-01-02-0293	轻液(LL)	F05	F	V236b	29.00	12.16	2020-04-28 15:05:15
9607	XXYLTO-01-02-0293	轻液(LL)	F06	F	V236b	29.00	26.73	2020-04-28 15:05:36
9607	XXYLTO-01-02-0293	轻液(LL)	F07	F	V236b	29.00	23.46	2020-04-28 15:05:50
9607	XXYLTO-01-02-0293	轻液(LL)	V08	V	V236b	29.00	24.65	2020-04-28 15:05:59
9607	XXYLTO-01-02-0293	轻液(LL)	F09	F	V236b	29.00	13.01	2020-04-28 15:06:12
9607	XXYLTO-01-02-0293	轻液(LL)	F10	F	V236b	29.00	9.09	2020-04-28 15:06:19
9607	XXYLTO-01-02-0293	轻液(LL)	F11	F	V236b	29.00	7.71	2020-04-28 15:06:28
9607	XXYLTO-01-02-0293	轻液(LL)	F12	F	V236b	29.00	9.17	2020-04-28 15:06:45
9607	XXYLTO-01-02-0293	轻液(LL)	F13	F	V236b	29.00	11.76	2020-04-28 15:07:07
9607	XXYLTO-01-02-0293	轻液(LL)	F14	F	V236b	29.00	4.81	2020-04-28 15:07:19
9607	XXYLTO-01-02-0293	轻液(LL)	F15	F	V236b	29.00	7.73	2020-04-28 15:07:33
9607	XXYLTO-01-02-0294	轻液(LL)	P01	P	V236b	29.00	10.26	2020-04-28 15:07:57
9607	XXYLTO-01-02-0294	轻液(LL)	F02	F	V236b	29.00	7.05	2020-04-28 15:08:09
9607	XXYLTO-01-02-0294	轻液(LL)	F03	F	V236b	29.00	4.93	2020-04-28 15:08:19
9607	XXYLTO-01-02-0294	轻液(LL)	V04	V	V236b	29.00	2.66	2020-04-28 15:08:27
9607	XXYLTO-01-02-0294	轻液(LL)	F05	F	V236b	29.00	2.18	2020-04-28 15:08:35
9607	XXYLTO-01-02-0294	轻液(LL)	F06	F	V236b	29.00	7.10	2020-04-28 15:08:45

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9607	XXYLTO-01-02-0294	轻液(LL)	F07	F	V236b	29.00	3.89	2020-04-28 15:08:53
9607	XXYLTO-01-02-0294	轻液(LL)	V08	V	V236b	29.00	5.38	2020-04-28 15:09:03
9607	XXYLTO-01-02-0294	轻液(LL)	F09	F	V236b	29.00	2.61	2020-04-28 15:09:31
9607	XXYLTO-01-02-0294	轻液(LL)	F10	F	V236b	29.00	0.00	2020-04-28 15:09:45
9607	XXYLTO-01-02-0294	轻液(LL)	F11	F	V236b	29.00	48.79	2020-04-28 15:10:13
9607	XXYLTO-01-02-0294	轻液(LL)	F12	F	V236b	29.00	37.22	2020-04-28 15:10:48
9607	XXYLTO-01-02-0294	轻液(LL)	F13	F	V236b	29.00	0.00	2020-04-28 15:11:05
9608	XXYLTO-01-02-0295	轻液(LL)	V01	V	V236a	29.00	0.00	2020-04-28 15:11:22
9608	XXYLTO-01-02-0295	轻液(LL)	F02	F	V236a	29.00	0.00	2020-04-28 15:11:43
9608	XXYLTO-01-02-0295	轻液(LL)	C03	C	V236a	29.00	0.00	2020-04-28 15:11:55
9608	XXYLTO-01-02-0295	轻液(LL)	F04	F	V236a	29.00	0.00	2020-04-28 15:12:12
9608	XXYLTO-01-02-0295	轻液(LL)	F05	F	V236a	29.00	0.00	2020-04-28 15:12:31
9608	XXYLTO-01-02-0295	轻液(LL)	F06	F	V236a	29.00	3.95	2020-04-28 15:12:49
9608	XXYLTO-01-02-0295	轻液(LL)	C07	C	V236a	29.00	2.42	2020-04-28 15:12:55
9608	XXYLTO-01-02-0295	轻液(LL)	F08	F	V236a	29.00	0.00	2020-04-28 15:13:30
9608	XXYLTO-01-02-0295	轻液(LL)	V09	V	V236a	29.00	0.00	2020-04-28 15:13:48
9608	XXYLTO-01-02-0295	轻液(LL)	F10	F	V236a	29.00	0.00	2020-04-28 15:14:06
9608	XXYLTO-01-02-0295	轻液(LL)	F11	F	V236a	29.00	0.00	2020-04-28 15:14:24
9609	XXYLTO-01-02-0296	轻液(LL)	V01	V	V216	29.00	0.00	2020-04-28 15:14:42
9609	XXYLTO-01-02-0296	轻液(LL)	F02	F	V216	29.00	0.00	2020-04-28 15:15:00
9609	XXYLTO-01-02-0296	轻液(LL)	C03	C	V216	29.00	0.00	2020-04-28 15:15:18
9609	XXYLTO-01-02-0296	轻液(LL)	V04	V	V216	29.00	0.00	2020-04-28 15:15:36
9609	XXYLTO-01-02-0296	轻液(LL)	C05	C	V216	29.00	0.00	2020-04-28 15:15:54
9609	XXYLTO-01-02-0296	轻液(LL)	F06	F	V216	29.00	0.00	2020-04-28 15:16:12
9609	XXYLTO-01-02-0297	轻液(LL)	F01	F	V216	29.00	0.00	2020-04-28 15:16:30
9609	XXYLTO-01-02-0297	轻液(LL)	V02	V	V216	29.00	0.00	2020-04-28 15:16:48
9609	XXYLTO-01-02-0297	轻液(LL)	F03	F	V216	29.00	0.00	2020-04-28 15:17:06
9609	XXYLTO-01-02-0297	轻液(LL)	F04	F	V216	29.00	0.00	2020-04-28 15:17:24
9610	XXYLTO-01-02-0298	轻液(LL)	F01	F	V218	29.00	0.00	2020-04-28 15:17:42
9610	XXYLTO-01-02-0298	轻液(LL)	F02	F	V218	29.00	14.33	2020-04-28 15:18:00
9610	XXYLTO-01-02-0298	轻液(LL)	F03	F	V218	29.00	22.63	2020-04-28 15:18:18
9610	XXYLTO-01-02-0298	轻液(LL)	F04	F	V218	29.00	13.02	2020-04-28 15:18:36
9610	XXYLTO-01-02-0299	轻液(LL)	V01	V	V218	29.00	41.05	2020-04-28 15:18:54
9610	XXYLTO-01-02-0299	轻液(LL)	F02	F	V218	29.00	6.64	2020-04-28 15:19:12
9610	XXYLTO-01-02-0299	轻液(LL)	F03	F	V218	29.00	10.42	2020-04-28 15:19:30
9610	XXYLTO-01-02-0299	轻液(LL)	F04	F	V218	29.00	79.01	2020-04-28 15:19:48
9610	XXYLTO-01-02-0299	轻液(LL)	F05	F	V218	29.00	55.03	2020-04-28 15:20:06
9610	XXYLTO-01-02-0299	轻液(LL)	F06	F	V218	29.00	9.79	2020-04-28 15:20:28
9610	XXYLTO-01-02-0300	轻液(LL)	V01	V	V218	29.00	10.99	2020-04-28 15:20:35
9610	XXYLTO-01-02-0300	轻液(LL)	F02	F	V218	29.00	10.78	2020-04-28 15:20:43
9610	XXYLTO-01-02-0300	轻液(LL)	F03	F	V218	29.00	13.46	2020-04-28 15:20:50
9610	XXYLTO-01-02-0300	轻液(LL)	F04	F	V218	29.00	5.67	2020-04-28 15:21:01
9610	XXYLTO-01-02-0300	轻液(LL)	V05	V	V218	29.00	43.81	2020-04-28 15:21:15
9610	XXYLTO-01-02-0300	轻液(LL)	F06	F	V218	29.00	246.60	2020-04-28 15:21:31
9610	XXYLTO-01-02-0300	轻液(LL)	F07	F	V218	29.00	57.93	2020-04-28 15:21:41
9610	XXYLTO-01-02-0300	轻液(LL)	F08	F	V218	29.00	23.92	2020-04-28 15:21:49
9610	XXYLTO-01-02-0300	轻液(LL)	F09	F	V218	29.00	17.02	2020-04-28 15:21:58
9610	XXYLTO-01-02-0300	轻液(LL)	F10	F	V218	29.00	16.91	2020-04-28 15:22:04

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9610	XXYLTO-01-02-0300	轻液(LL)	V11	V	V218	29.00	6.93	2020-04-28 15:22:12
9610	XXYLTO-01-02-0300	轻液(LL)	F12	F	V218	29.00	7.15	2020-04-28 15:22:19
9610	XXYLTO-01-02-0300	轻液(LL)	F13	F	V218	29.00	10.59	2020-04-28 15:22:30
9610	XXYLTO-01-02-0300	轻液(LL)	F14	F	V218	29.00	3.92	2020-04-28 15:22:36
9610	XXYLTO-01-02-0300	轻液(LL)	F15	F	V218	29.00	7.28	2020-04-28 15:22:43
9610	XXYLTO-01-02-0300	轻液(LL)	F16	F	V218	29.00	44.66	2020-04-28 15:22:55
9610	XXYLTO-01-02-0300	轻液(LL)	F17	F	V218	29.00	39.44	2020-04-28 15:23:04
9610	XXYLTO-01-02-0300	轻液(LL)	F18	F	V218	29.00	44.26	2020-04-28 15:23:11
9611	XXYLTO-01-02-0301	轻液(LL)	F01	F	M289C	29.00	25.38	2020-04-28 15:23:17
9611	XXYLTO-01-02-0301	轻液(LL)	F02	F	M289C	29.00	3.36	2020-04-28 15:23:27
9611	XXYLTO-01-02-0301	轻液(LL)	F03	F	M289C	29.00	4.48	2020-04-28 15:23:42
9611	XXYLTO-01-02-0301	轻液(LL)	V04	V	M289C	29.00	0.00	2020-04-28 15:23:53
9611	XXYLTO-01-02-0301	轻液(LL)	F05	F	M289C	29.00	0.00	2020-04-28 15:24:03
9611	XXYLTO-01-02-0301	轻液(LL)	F06	F	M289C	29.00	0.00	2020-04-28 15:24:10
9611	XXYLTO-01-02-0301	轻液(LL)	O07	O	M289C	29.00	0.00	2020-04-28 15:24:17
9611	XXYLTO-01-02-0302	轻液(LL)	F01	F	M289C	29.00	0.00	2020-04-28 15:24:30
9611	XXYLTO-01-02-0302	轻液(LL)	F02	F	M289C	29.00	1.95	2020-04-28 15:24:37
9611	XXYLTO-01-02-0302	轻液(LL)	F03	F	M289C	29.00	7.11	2020-04-28 15:24:47
9611	XXYLTO-01-02-0302	轻液(LL)	F04	F	M289C	29.00	7.34	2020-04-28 15:24:54
9611	XXYLTO-01-02-0302	轻液(LL)	C05	C	M289C	29.00	2.11	2020-04-28 15:25:01
9611	XXYLTO-01-02-0302	轻液(LL)	C06	C	M289C	29.00	50.70	2020-04-28 15:25:08
9611	XXYLTO-01-02-0302	轻液(LL)	V07	V	M289C	29.00	142.34	2020-04-28 15:25:18
9611	XXYLTO-01-02-0302	轻液(LL)	F08	F	M289C	29.00	19.03	2020-04-28 15:25:26
9611	XXYLTO-01-02-0302	轻液(LL)	F09	F	M289C	29.00	19.56	2020-04-28 15:25:33
9611	XXYLTO-01-02-0302	轻液(LL)	F10	F	M289C	29.00	62.56	2020-04-28 15:25:41
9611	XXYLTO-01-02-0302	轻液(LL)	V11	V	M289C	29.00	153.16	2020-04-28 15:25:58
9611	XXYLTO-01-02-0302	轻液(LL)	F12	F	M289C	29.00	17.81	2020-04-28 15:26:11
9611	XXYLTO-01-02-0302	轻液(LL)	F13	F	M289C	29.00	212.97	2020-04-28 15:26:19
9611	XXYLTO-01-02-0302	轻液(LL)	O14	O	M289C	29.00	22.26	2020-04-28 15:26:50
9611	XXYLTO-01-02-0302	轻液(LL)	F15	F	M289C	29.00	35.25	2020-04-28 15:27:20
9611	XXYLTO-01-02-0302	轻液(LL)	C16	C	M289C	29.00	68.42	2020-04-28 15:27:29
9611	XXYLTO-01-02-0302	轻液(LL)	C17	C	M289C	29.00	59.80	2020-04-28 15:27:41
9611	XXYLTO-01-02-0302	轻液(LL)	F18	F	M289C	29.00	36.10	2020-04-28 15:27:50
9611	XXYLTO-01-02-0302	轻液(LL)	F19	F	M289C	29.00	26.22	2020-04-28 15:28:16
9611	XXYLTO-01-02-0302	轻液(LL)	V20	V	M289C	29.00	33.40	2020-04-28 15:28:24
9611	XXYLTO-01-02-0302	轻液(LL)	F21	F	M289C	29.00	34.78	2020-04-28 15:28:32
9611	XXYLTO-01-02-0302	轻液(LL)	F22	F	M289C	29.00	32.89	2020-04-28 15:29:00
9611	XXYLTO-01-02-0303	轻液(LL)	V01	V	M289C	29.00	20.00	2020-04-28 15:29:10
9611	XXYLTO-01-02-0303	轻液(LL)	F02	F	M289C	29.00	19.47	2020-04-28 15:29:18
9611	XXYLTO-01-02-0303	轻液(LL)	F03	F	M289C	29.00	23.63	2020-04-28 15:29:30
9611	XXYLTO-01-02-0303	轻液(LL)	F04	F	M289C	29.00	1.39	2020-04-28 15:29:39
9611	XXYLTO-01-02-0303	轻液(LL)	F05	F	M289C	29.00	5.80	2020-04-28 15:29:49
9612	XXYLTO-01-02-0304	轻液(LL)	V01	V	R229f	29.00	12.12	2020-04-28 15:29:57
9612	XXYLTO-01-02-0304	轻液(LL)	F02	F	R229f	29.00	0.00	2020-04-28 15:30:04
9612	XXYLTO-01-02-0304	轻液(LL)	F03	F	R229f	29.00	0.00	2020-04-28 15:30:10
9612	XXYLTO-01-02-0304	轻液(LL)	F04	F	R229f	29.00	1.37	2020-04-28 15:30:22
9612	XXYLTO-01-02-0304	轻液(LL)	F05	F	R229f	29.00	16.88	2020-04-28 15:30:31
9612	XXYLTO-01-02-0304	轻液(LL)	C06	C	R229f	29.00	3.91	2020-04-28 15:30:36

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9612	XXYLTO-01-02-0304	轻液(LL)	C07	C	R229f	29.00	99.67	2020-04-28 15:30:49
9612	XXYLTO-01-02-0304	轻液(LL)	F08	F	R229f	29.00	182.36	2020-04-28 15:30:59
9612	XXYLTO-01-02-0304	轻液(LL)	F09	F	R229f	29.00	86.04	2020-04-28 15:31:06
9612	XXYLTO-01-02-0304	轻液(LL)	F10	F	R229f	29.00	68.75	2020-04-28 15:31:13
9612	XXYLTO-01-02-0304	轻液(LL)	F11	F	R229f	29.00	50.97	2020-04-28 15:31:24
9612	XXYLTO-01-02-0304	轻液(LL)	F12	F	R229f	29.00	51.54	2020-04-28 15:31:32
9612	XXYLTO-01-02-0304	轻液(LL)	F13	F	R229f	29.00	56.95	2020-04-28 15:31:39
9612	XXYLTO-01-02-0305	轻液(LL)	F01	F	R229f	29.00	109.54	2020-04-28 15:31:56
9612	XXYLTO-01-02-0305	轻液(LL)	F02	F	R229f	29.00	3.67	2020-04-28 15:32:07
9612	XXYLTO-01-02-0305	轻液(LL)	F03	F	R229f	29.00	4.39	2020-04-28 15:32:17
9612	XXYLTO-01-02-0305	轻液(LL)	F04	F	R229f	29.00	1.96	2020-04-28 15:32:27
9612	XXYLTO-01-02-0305	轻液(LL)	F05	F	R229f	29.00	0.00	2020-04-28 15:32:41
9612	XXYLTO-01-02-0305	轻液(LL)	F06	F	R229f	29.00	13.99	2020-04-28 15:32:52
9612	XXYLTO-01-02-0305	轻液(LL)	F07	F	R229f	29.00	20.70	2020-04-28 15:32:59
9612	XXYLTO-01-02-0305	轻液(LL)	V08	V	R229f	29.00	26.88	2020-04-28 15:33:06
9612	XXYLTO-01-02-0305	轻液(LL)	F09	F	R229f	29.00	15.54	2020-04-28 15:33:14
9612	XXYLTO-01-02-0305	轻液(LL)	F10	F	R229f	29.00	17.70	2020-04-28 15:33:21
9612	XXYLTO-01-02-0305	轻液(LL)	V11	V	R229f	29.00	10.14	2020-04-28 15:33:28
9612	XXYLTO-01-02-0305	轻液(LL)	F12	F	R229f	29.00	7.97	2020-04-28 15:33:35
9612	XXYLTO-01-02-0305	轻液(LL)	F13	F	R229f	29.00	6.37	2020-04-28 15:33:41
9612	XXYLTO-01-02-0305	轻液(LL)	F14	F	R229f	29.00	5.48	2020-04-28 15:33:46
9612	XXYLTO-01-02-0305	轻液(LL)	F15	F	R229f	29.00	0.96	2020-04-28 15:33:53
9612	XXYLTO-01-02-0305	轻液(LL)	F16	F	R229f	29.00	0.00	2020-04-28 15:34:01
9612	XXYLTO-01-02-0305	轻液(LL)	F17	F	R229f	29.00	0.00	2020-04-28 15:34:11
9612	XXYLTO-01-02-0305	轻液(LL)	F18	F	R229f	29.00	22.77	2020-04-28 15:34:17
9612	XXYLTO-01-02-0306	轻液(LL)	F01	F	R229f	29.00	53.44	2020-04-28 15:34:30
9612	XXYLTO-01-02-0306	轻液(LL)	F02	F	R229f	29.00	8.47	2020-04-28 15:34:39
9612	XXYLTO-01-02-0306	轻液(LL)	F03	F	R229f	29.00	17.74	2020-04-28 15:34:46
9612	XXYLTO-01-02-0306	轻液(LL)	F04	F	R229f	29.00	38.84	2020-04-28 15:34:55
9612	XXYLTO-01-02-0306	轻液(LL)	F05	F	R229f	29.00	104.66	2020-04-28 15:35:04
9612	XXYLTO-01-02-0306	轻液(LL)	F06	F	R229f	29.00	96.01	2020-04-28 15:35:13
9612	XXYLTO-01-02-0306	轻液(LL)	F07	F	R229f	29.00	94.24	2020-04-28 15:35:19
9612	XXYLTO-01-02-0307	轻液(LL)	A01	A	R229f	29.00	109.30	2020-04-28 15:35:28
9612	XXYLTO-01-02-0307	轻液(LL)	F02	F	R229f	29.00	43.60	2020-04-28 15:35:42
9612	XXYLTO-01-02-0307	轻液(LL)	F03	F	R229f	29.00	56.38	2020-04-28 15:36:00
9612	XXYLTO-01-02-0307	轻液(LL)	F04	F	R229f	29.00	14.14	2020-04-28 15:36:12
9612	XXYLTO-01-02-0308	轻液(LL)	V01	V	R229f	29.00	0.00	2020-04-28 15:36:21
9612	XXYLTO-01-02-0308	轻液(LL)	F02	F	R229f	29.00	19.13	2020-04-28 15:36:31
9612	XXYLTO-01-02-0308	轻液(LL)	F03	F	R229f	29.00	34.95	2020-04-28 15:36:49
9612	XXYLTO-01-02-0308	轻液(LL)	F04	F	R229f	29.00	97.30	2020-04-28 15:37:01
9612	XXYLTO-01-02-0308	轻液(LL)	F05	F	R229f	29.00	6.11	2020-04-28 15:37:16
9612	XXYLTO-01-02-0308	轻液(LL)	F06	F	R229f	29.00	0.00	2020-04-28 15:37:25
9612	XXYLTO-01-02-0308	轻液(LL)	F07	F	R229f	29.00	14.57	2020-04-28 15:37:58
9612	XXYLTO-01-02-0308	轻液(LL)	F08	F	R229f	29.00	5.59	2020-04-28 15:38:14
9612	XXYLTO-01-02-0308	轻液(LL)	F09	F	R229f	29.00	4.22	2020-04-28 15:38:30
9612	XXYLTO-01-02-0308	轻液(LL)	V10	V	R229f	29.00	0.71	2020-04-28 15:38:42
9612	XXYLTO-01-02-0308	轻液(LL)	F11	F	R229f	29.00	0.00	2020-04-28 15:38:50
9612	XXYLTO-01-02-0308	轻液(LL)	F12	F	R229f	29.00	34.28	2020-04-28 15:38:55

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9612	XXYLTO-01-02-0309	轻液(LL)	V01	V	R229f	29.00	29.13	2020-04-28 15:39:23
9612	XXYLTO-01-02-0309	轻液(LL)	F02	F	R229f	29.00	27.29	2020-04-28 15:39:33
9612	XXYLTO-01-02-0309	轻液(LL)	F03	F	R229f	29.00	42.68	2020-04-28 15:39:47
9612	XXYLTO-01-02-0309	轻液(LL)	F04	F	R229f	29.00	75.21	2020-04-28 15:40:02
9612	XXYLTO-01-02-0309	轻液(LL)	F05	F	R229f	29.00	149.98	2020-04-28 15:40:12
9612	XXYLTO-01-02-0309	轻液(LL)	V06	V	R229f	29.00	90.16	2020-04-28 15:40:24
9612	XXYLTO-01-02-0309	轻液(LL)	F07	F	R229f	29.00	108.80	2020-04-28 15:40:36
9612	XXYLTO-01-02-0309	轻液(LL)	F08	F	R229f	29.00	130.36	2020-04-28 15:41:17
9612	XXYLTO-01-02-0309	轻液(LL)	V09	V	R229f	29.00	132.70	2020-04-28 15:41:30
9612	XXYLTO-01-02-0309	轻液(LL)	F10	F	R229f	29.00	123.29	2020-04-28 15:41:44
9612	XXYLTO-01-02-0309	轻液(LL)	O11	O	R229f	29.00	213.27	2020-04-28 15:41:54
9612	XXYLTO-01-02-0309	轻液(LL)	O12	O	R229f	29.00	100.11	2020-04-28 15:42:02
9612	XXYLTO-01-02-0309	轻液(LL)	V13	V	R229f	29.00	4.06	2020-04-28 15:42:21
9612	XXYLTO-01-02-0309	轻液(LL)	F14	F	R229f	29.00	117.88	2020-04-28 15:42:34
9612	XXYLTO-01-02-0309	轻液(LL)	F15	F	R229f	29.00	264.33	2020-04-28 15:42:49
9612	XXYLTO-01-02-0309	轻液(LL)	F16	F	R229f	29.00	82.10	2020-04-28 15:42:56
9612	XXYLTO-01-02-0309	轻液(LL)	C17	C	R229f	29.00	118.06	2020-04-28 15:43:08
9612	XXYLTO-01-02-0309	轻液(LL)	C18	C	R229f	29.00	161.30	2020-04-28 15:43:22
9612	XXYLTO-01-02-0309	轻液(LL)	V19	V	R229f	29.00	121.66	2020-04-28 15:43:33
9612	XXYLTO-01-02-0309	轻液(LL)	F20	F	R229f	29.00	98.31	2020-04-28 15:43:41
9612	XXYLTO-01-02-0309	轻液(LL)	F21	F	R229f	29.00	164.41	2020-04-28 15:43:55
9612	XXYLTO-01-02-0310	轻液(LL)	F01	F	R229f	29.00	48.31	2020-04-28 15:44:16
9612	XXYLTO-01-02-0310	轻液(LL)	F02	F	R229f	29.00	60.09	2020-04-28 15:44:25
9612	XXYLTO-01-02-0310	轻液(LL)	F03	F	R229f	29.00	140.64	2020-04-28 15:44:33
9612	XXYLTO-01-02-0310	轻液(LL)	F04	F	R229f	29.00	124.53	2020-04-28 15:44:39
9612	XXYLTO-01-02-0310	轻液(LL)	V05	V	R229f	29.00	105.70	2020-04-28 15:44:47
9612	XXYLTO-01-02-0310	轻液(LL)	F06	F	R229f	29.00	178.09	2020-04-28 15:44:54
9612	XXYLTO-01-02-0310	轻液(LL)	F07	F	R229f	29.00	216.31	2020-04-28 15:45:02
9612	XXYLTO-01-02-0310	轻液(LL)	V08	V	R229f	29.00	63.35	2020-04-28 15:45:16
9612	XXYLTO-01-02-0310	轻液(LL)	F09	F	R229f	29.00	41.10	2020-04-28 15:45:23
9612	XXYLTO-01-02-0310	轻液(LL)	O10	O	R229f	29.00	24.41	2020-04-28 15:45:35
9613	XXYLTO-01-02-0311	轻液(LL)	A01	A	R229e	29.00	0.00	2020-04-28 15:46:24
9613	XXYLTO-01-02-0311	轻液(LL)	F02	F	R229e	29.00	0.00	2020-04-28 15:46:36
9613	XXYLTO-01-02-0311	轻液(LL)	F03	F	R229e	29.00	0.85	2020-04-28 15:46:47
9613	XXYLTO-01-02-0311	轻液(LL)	F04	F	R229e	29.00	2.33	2020-04-28 15:46:59
9613	XXYLTO-01-02-0312	轻液(LL)	F01	F	R229e	29.00	135.80	2020-04-28 15:47:30
9613	XXYLTO-01-02-0312	轻液(LL)	F02	F	R229e	29.00	45.07	2020-04-28 15:50:22
9613	XXYLTO-01-02-0312	轻液(LL)	C03	C	R229e	29.00	99.85	2020-04-28 15:50:39
9613	XXYLTO-01-02-0312	轻液(LL)	C04	C	R229e	29.00	28.42	2020-04-28 15:50:47
9613	XXYLTO-01-02-0312	轻液(LL)	F05	F	R229e	29.00	20.10	2020-04-28 15:50:57
9613	XXYLTO-01-02-0312	轻液(LL)	V06	V	R229e	29.00	26.19	2020-04-28 15:51:10
9613	XXYLTO-01-02-0312	轻液(LL)	F07	F	R229e	29.00	32.90	2020-04-28 15:51:22
9613	XXYLTO-01-02-0312	轻液(LL)	F08	F	R229e	29.00	0.00	2020-04-28 15:51:34
9613	XXYLTO-01-02-0312	轻液(LL)	F09	F	R229e	29.00	84.14	2020-04-28 15:51:53
9613	XXYLTO-01-02-0312	轻液(LL)	F10	F	R229e	29.00	0.00	2020-04-28 15:52:11
9613	XXYLTO-01-02-0312	轻液(LL)	F11	F	R229e	29.00	0.00	2020-04-28 15:53:22
9613	XXYLTO-01-02-0312	轻液(LL)	F12	F	R229e	29.00	0.00	2020-04-28 15:53:36
9613	XXYLTO-01-02-0313	轻液(LL)	F01	F	R229e	29.00	6.36	2020-04-28 15:53:57

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9613	XXYLTO-01-02-0314	轻液(LL)	V01	V	R229e	29.00	35.20	2020-04-28 15:54:19
9613	XXYLTO-01-02-0314	轻液(LL)	F02	F	R229e	29.00	39.91	2020-04-28 15:55:37
9613	XXYLTO-01-02-0314	轻液(LL)	F03	F	R229e	29.00	0.65	2020-04-28 15:55:44
9613	XXYLTO-01-02-0314	轻液(LL)	C04	C	R229e	29.00	0.00	2020-04-28 15:55:50
9613	XXYLTO-01-02-0314	轻液(LL)	C05	C	R229e	29.00	6.95	2020-04-28 15:55:58
9613	XXYLTO-01-02-0314	轻液(LL)	F06	F	R229e	29.00	6.58	2020-04-28 15:56:08
9613	XXYLTO-01-02-0314	轻液(LL)	V07	V	R229e	29.00	1.33	2020-04-28 15:56:18
9613	XXYLTO-01-02-0314	轻液(LL)	F08	F	R229e	29.00	10.66	2020-04-28 15:56:25
9613	XXYLTO-01-02-0314	轻液(LL)	F09	F	R229e	29.00	14.67	2020-04-28 15:56:34
9613	XXYLTO-01-02-0314	轻液(LL)	F10	F	R229e	29.00	31.95	2020-04-28 15:56:42
9613	XXYLTO-01-02-0314	轻液(LL)	F11	F	R229e	29.00	29.59	2020-04-28 15:56:52
9613	XXYLTO-01-02-0314	轻液(LL)	V12	V	R229e	29.00	11.66	2020-04-28 15:56:58
9613	XXYLTO-01-02-0314	轻液(LL)	F13	F	R229e	29.00	15.17	2020-04-28 15:57:07
9613	XXYLTO-01-02-0314	轻液(LL)	F14	F	R229e	29.00	30.95	2020-04-28 15:57:24
9613	XXYLTO-01-02-0315	轻液(LL)	F01	F	R229e	29.00	0.00	2020-04-28 15:57:32
9613	XXYLTO-01-02-0315	轻液(LL)	F02	F	R229e	29.00	1.56	2020-04-28 15:57:41
9613	XXYLTO-01-02-0315	轻液(LL)	F03	F	R229e	29.00	0.00	2020-04-28 15:57:44
9613	XXYLTO-01-02-0315	轻液(LL)	F04	F	R229e	29.00	0.00	2020-04-28 15:58:09
9613	XXYLTO-01-02-0315	轻液(LL)	V05	V	R229e	29.00	0.00	2020-04-28 15:58:17
9613	XXYLTO-01-02-0315	轻液(LL)	F06	F	R229e	29.00	0.00	2020-04-28 15:58:24
9613	XXYLTO-01-02-0315	轻液(LL)	F07	F	R229e	29.00	0.00	2020-04-28 15:58:31
9613	XXYLTO-01-02-0315	轻液(LL)	F08	F	R229e	29.00	0.00	2020-04-28 15:58:40
9613	XXYLTO-01-02-0315	轻液(LL)	F09	F	R229e	29.00	0.00	2020-04-28 15:58:48
9613	XXYLTO-01-02-0315	轻液(LL)	F10	F	R229e	29.00	0.00	2020-04-28 15:58:56
9613	XXYLTO-01-02-0315	轻液(LL)	F11	F	R229e	29.00	0.00	2020-04-28 15:59:11
9613	XXYLTO-01-02-0315	轻液(LL)	V12	V	R229e	29.00	0.00	2020-04-28 15:59:17
9613	XXYLTO-01-02-0315	轻液(LL)	F13	F	R229e	29.00	16.92	2020-04-28 15:59:28
9613	XXYLTO-01-02-0315	轻液(LL)	F14	F	R229e	29.00	24.99	2020-04-28 15:59:39
9614	XXYLTO-01-02-0316	轻液(LL)	F01	F	V233e	43.00	114.58	2020-04-29 09:20:07
9614	XXYLTO-01-02-0316	轻液(LL)	F02	F	V233e	43.00	67.48	2020-04-29 09:20:19
9614	XXYLTO-01-02-0316	轻液(LL)	C03	C	V233e	43.00	69.07	2020-04-29 09:20:30
9614	XXYLTO-01-02-0316	轻液(LL)	C04	C	V233e	43.00	78.52	2020-04-29 09:20:52
9614	XXYLTO-01-02-0316	轻液(LL)	F05	F	V233e	43.00	82.19	2020-04-29 09:21:02
9614	XXYLTO-01-02-0316	轻液(LL)	V06	V	V233e	43.00	106.93	2020-04-29 09:21:13
9614	XXYLTO-01-02-0316	轻液(LL)	F07	F	V233e	43.00	93.73	2020-04-29 09:21:26
9614	XXYLTO-01-02-0316	轻液(LL)	F08	F	V233e	43.00	94.24	2020-04-29 09:21:39
9614	XXYLTO-01-02-0316	轻液(LL)	F09	F	V233e	43.00	93.48	2020-04-29 09:21:56
9614	XXYLTO-01-02-0316	轻液(LL)	V10	V	V233e	43.00	77.55	2020-04-29 09:22:12
9614	XXYLTO-01-02-0316	轻液(LL)	F11	F	V233e	43.00	143.76	2020-04-29 09:22:27
9614	XXYLTO-01-02-0316	轻液(LL)	F12	F	V233e	43.00	91.97	2020-04-29 09:22:41
9614	XXYLTO-01-02-0316	轻液(LL)	F13	F	V233e	43.00	77.29	2020-04-29 09:22:53
9614	XXYLTO-01-02-0317	轻液(LL)	F01	F	V233e	43.00	86.18	2020-04-29 09:23:09
9614	XXYLTO-01-02-0317	轻液(LL)	F02	F	V233e	43.00	60.03	2020-04-29 09:23:22
9614	XXYLTO-01-02-0317	轻液(LL)	F03	F	V233e	43.00	57.65	2020-04-29 09:23:41
9614	XXYLTO-01-02-0317	轻液(LL)	V04	V	V233e	43.00	52.73	2020-04-29 09:23:52
9614	XXYLTO-01-02-0317	轻液(LL)	F05	F	V233e	43.00	52.48	2020-04-29 09:24:03
9614	XXYLTO-01-02-0317	轻液(LL)	F06	F	V233e	43.00	53.72	2020-04-29 09:24:14
9614	XXYLTO-01-02-0317	轻液(LL)	F07	F	V233e	43.00	47.30	2020-04-29 09:24:25



## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9614	XXYLTO-01-02-0317	轻液(LL)	F08	F	V233e	43.00	44.66	2020-04-29 09:24:36
9614	XXYLTO-01-02-0318	轻液(LL)	F01	F	V233e	43.00	39.63	2020-04-29 09:24:47
9614	XXYLTO-01-02-0318	轻液(LL)	F02	F	V233e	43.00	34.48	2020-04-29 09:24:58
9614	XXYLTO-01-02-0318	轻液(LL)	F03	F	V233e	43.00	45.44	2020-04-29 09:25:09
9614	XXYLTO-01-02-0318	轻液(LL)	F04	F	V233e	43.00	28.57	2020-04-29 09:25:20
9614	XXYLTO-01-02-0318	轻液(LL)	F05	F	V233e	43.00	37.82	2020-04-29 09:25:31
9614	XXYLTO-01-02-0318	轻液(LL)	F06	F	V233e	43.00	44.95	2020-04-29 09:25:42
9614	XXYLTO-01-02-0318	轻液(LL)	F07	F	V233e	43.00	46.63	2020-04-29 09:25:53
9614	XXYLTO-01-02-0318	轻液(LL)	F08	F	V233e	43.00	58.00	2020-04-29 09:26:04
9614	XXYLTO-01-02-0318	轻液(LL)	F09	F	V233e	43.00	65.50	2020-04-29 09:26:16
9614	XXYLTO-01-02-0318	轻液(LL)	F10	F	V233e	43.00	87.47	2020-04-29 09:26:27
9614	XXYLTO-01-02-0318	轻液(LL)	V11	V	V233e	43.00	76.01	2020-04-29 09:26:38
9614	XXYLTO-01-02-0318	轻液(LL)	F12	F	V233e	43.00	116.51	2020-04-29 09:26:49
9614	XXYLTO-01-02-0318	轻液(LL)	F13	F	V233e	43.00	81.42	2020-04-29 09:27:01
9614	XXYLTO-01-02-0319	轻液(LL)	V01	V	V233e	43.00	6.49	2020-04-29 09:27:12
9614	XXYLTO-01-02-0319	轻液(LL)	F02	F	V233e	43.00	2.19	2020-04-29 09:27:23
9614	XXYLTO-01-02-0319	轻液(LL)	F03	F	V233e	43.00	4.48	2020-04-29 09:27:34
9614	XXYLTO-01-02-0319	轻液(LL)	F04	F	V233e	43.00	8.90	2020-04-29 09:27:45
9614	XXYLTO-01-02-0319	轻液(LL)	F05	F	V233e	43.00	6.55	2020-04-29 09:27:56
9614	XXYLTO-01-02-0319	轻液(LL)	F06	F	V233e	43.00	15.70	2020-04-29 09:28:07
9614	XXYLTO-01-02-0319	轻液(LL)	F07	F	V233e	43.00	11.26	2020-04-29 09:28:18
9614	XXYLTO-01-02-0319	轻液(LL)	V08	V	V233e	43.00	11.33	2020-04-29 09:28:29
9614	XXYLTO-01-02-0319	轻液(LL)	O09	O	V233e	43.00	21.05	2020-04-29 09:28:40
9615	XXYLTO-01-02-0320	轻液(LL)	A01	A	R229d	43.00	55.09	2020-04-29 09:28:51
9615	XXYLTO-01-02-0320	轻液(LL)	F02	F	R229d	43.00	49.30	2020-04-29 09:29:02
9615	XXYLTO-01-02-0320	轻液(LL)	F03	F	R229d	43.00	58.96	2020-04-29 09:29:13
9615	XXYLTO-01-02-0320	轻液(LL)	F04	F	R229d	43.00	62.44	2020-04-29 09:29:24
9615	XXYLTO-01-02-0321	轻液(LL)	V01	V	R229d	43.00	91.02	2020-04-29 09:29:35
9615	XXYLTO-01-02-0321	轻液(LL)	F02	F	R229d	43.00	87.89	2020-04-29 09:29:46
9615	XXYLTO-01-02-0321	轻液(LL)	F03	F	R229d	43.00	79.32	2020-04-29 09:29:57
9615	XXYLTO-01-02-0321	轻液(LL)	F04	F	R229d	43.00	102.81	2020-04-29 09:30:08
9615	XXYLTO-01-02-0321	轻液(LL)	C05	C	R229d	43.00	56.18	2020-04-29 09:30:19
9615	XXYLTO-01-02-0321	轻液(LL)	C06	C	R229d	43.00	46.87	2020-04-29 09:30:30
9615	XXYLTO-01-02-0321	轻液(LL)	F07	F	R229d	43.00	35.91	2020-04-29 09:30:42
9615	XXYLTO-01-02-0321	轻液(LL)	F08	F	R229d	43.00	27.01	2020-04-29 09:30:53
9615	XXYLTO-01-02-0321	轻液(LL)	F09	F	R229d	43.00	23.94	2020-04-29 09:31:04
9615	XXYLTO-01-02-0321	轻液(LL)	F10	F	R229d	43.00	20.46	2020-04-29 09:31:15
9615	XXYLTO-01-02-0321	轻液(LL)	V11	V	R229d	43.00	16.79	2020-04-29 09:31:26
9615	XXYLTO-01-02-0321	轻液(LL)	F12	F	R229d	43.00	19.58	2020-04-29 09:31:37
9615	XXYLTO-01-02-0321	轻液(LL)	F13	F	R229d	43.00	23.06	2020-04-29 09:31:48
9615	XXYLTO-01-02-0321	轻液(LL)	F14	F	R229d	43.00	29.21	2020-04-29 09:31:59
9615	XXYLTO-01-02-0321	轻液(LL)	F15	F	R229d	43.00	28.56	2020-04-29 09:32:10
9615	XXYLTO-01-02-0322	轻液(LL)	F01	F	R229d	43.00	14.92	2020-04-29 09:32:21
9615	XXYLTO-01-02-0322	轻液(LL)	V02	V	R229d	43.00	15.42	2020-04-29 09:32:32
9615	XXYLTO-01-02-0322	轻液(LL)	F03	F	R229d	43.00	51.57	2020-04-29 09:32:43
9615	XXYLTO-01-02-0322	轻液(LL)	F04	F	R229d	43.00	41.71	2020-04-29 09:32:54
9615	XXYLTO-01-02-0322	轻液(LL)	F05	F	R229d	43.00	91.77	2020-04-29 09:33:05
9615	XXYLTO-01-02-0322	轻液(LL)	V06	V	R229d	43.00	22.58	2020-04-29 09:33:17

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9615	XXYLTO-01-02-0322	轻液(LL)	F07	F	R229d	43.00	63.77	2020-04-29 09:33:28
9615	XXYLTO-01-02-0322	轻液(LL)	F08	F	R229d	43.00	107.16	2020-04-29 09:33:39
9615	XXYLTO-01-02-0323	轻液(LL)	V01	V	R229d	43.00	90.19	2020-04-29 09:33:50
9615	XXYLTO-01-02-0323	轻液(LL)	F02	F	R229d	43.00	48.88	2020-04-29 09:34:01
9615	XXYLTO-01-02-0323	轻液(LL)	F03	F	R229d	43.00	62.84	2020-04-29 09:34:12
9615	XXYLTO-01-02-0323	轻液(LL)	F04	F	R229d	43.00	53.50	2020-04-29 09:34:23
9615	XXYLTO-01-02-0323	轻液(LL)	F05	F	R229d	43.00	90.64	2020-04-29 09:34:34
9615	XXYLTO-01-02-0323	轻液(LL)	C06	C	R229d	43.00	100.47	2020-04-29 09:34:45
9615	XXYLTO-01-02-0323	轻液(LL)	C07	C	R229d	43.00	54.24	2020-04-29 09:34:56
9615	XXYLTO-01-02-0323	轻液(LL)	F08	F	R229d	43.00	42.50	2020-04-29 09:35:07
9615	XXYLTO-01-02-0324	轻液(LL)	F01	F	R229d	43.00	65.40	2020-04-29 09:35:18
9615	XXYLTO-01-02-0324	轻液(LL)	F02	F	R229d	43.00	51.21	2020-04-29 09:35:29
9615	XXYLTO-01-02-0324	轻液(LL)	F03	F	R229d	43.00	26.21	2020-04-29 09:35:40
9615	XXYLTO-01-02-0325	轻液(LL)	F01	F	R229d	43.00	43.76	2020-04-29 09:35:52
9615	XXYLTO-01-02-0325	轻液(LL)	F02	F	R229d	43.00	50.23	2020-04-29 09:36:03
9615	XXYLTO-01-02-0325	轻液(LL)	F03	F	R229d	43.00	74.34	2020-04-29 09:36:14
9615	XXYLTO-01-02-0325	轻液(LL)	F04	F	R229d	43.00	76.19	2020-04-29 09:36:25
9616	XXYLTO-01-02-0326	轻液(LL)	F01	F	V2333d	43.00	181.06	2020-04-29 09:36:36
9616	XXYLTO-01-02-0326	轻液(LL)	F02	F	V2333d	43.00	508.58	2020-04-29 09:36:47
9616	XXYLTO-01-02-0326	轻液(LL)	F03	F	V2333d	43.00	78.16	2020-04-29 09:36:58
9616	XXYLTO-01-02-0326	轻液(LL)	V04	V	V2333d	43.00	51.75	2020-04-29 09:37:09
9616	XXYLTO-01-02-0326	轻液(LL)	F05	F	V2333d	43.00	45.22	2020-04-29 09:37:20
9616	XXYLTO-01-02-0326	轻液(LL)	F06	F	V2333d	43.00	14.59	2020-04-29 09:37:31
9616	XXYLTO-01-02-0326	轻液(LL)	F07	F	V2333d	43.00	23.68	2020-04-29 09:37:42
9616	XXYLTO-01-02-0326	轻液(LL)	F08	F	V2333d	43.00	81.48	2020-04-29 09:37:53
9616	XXYLTO-01-02-0327	轻液(LL)	V01	V	V2333d	43.00	86.20	2020-04-29 09:38:04
9616	XXYLTO-01-02-0327	轻液(LL)	F02	F	V2333d	43.00	65.01	2020-04-29 09:38:15
9616	XXYLTO-01-02-0327	轻液(LL)	F03	F	V2333d	43.00	28.53	2020-04-29 09:38:26
9616	XXYLTO-01-02-0327	轻液(LL)	F04	F	V2333d	43.00	38.10	2020-04-29 09:38:37
9616	XXYLTO-01-02-0327	轻液(LL)	F05	F	V2333d	43.00	60.10	2020-04-29 09:38:48
9616	XXYLTO-01-02-0327	轻液(LL)	F06	F	V2333d	43.00	48.46	2020-04-29 09:38:59
9617	XXYLTO-01-02-0328	轻液(LL)	A01	A	R229c	43.00	12.60	2020-04-29 09:39:11
9617	XXYLTO-01-02-0328	轻液(LL)	F02	F	R229c	43.00	12.27	2020-04-29 09:39:22
9617	XXYLTO-01-02-0328	轻液(LL)	F03	F	R229c	43.00	9.74	2020-04-29 09:39:44
9617	XXYLTO-01-02-0328	轻液(LL)	F04	F	R229c	43.00	18.36	2020-04-29 09:40:24
9617	XXYLTO-01-02-0329	轻液(LL)	F01	F	R229c	43.00	9.53	2020-04-29 09:40:49
9617	XXYLTO-01-02-0329	轻液(LL)	F02	F	R229c	43.00	2.29	2020-04-29 09:41:06
9617	XXYLTO-01-02-0329	轻液(LL)	V03	V	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 09:41:27
9617	XXYLTO-01-02-0329	轻液(LL)	F04	F	R229c	43.00	1.26	2020-04-29 09:42:37
9617	XXYLTO-01-02-0329	轻液(LL)	F05	F	R229c	43.00	21.05	2020-04-29 09:42:58
9617	XXYLTO-01-02-0329	轻液(LL)	V06	V	R229c	43.00	4.80	2020-04-29 09:43:18
9617	XXYLTO-01-02-0329	轻液(LL)	F07	F	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 09:43:34
9617	XXYLTO-01-02-0329	轻液(LL)	F08	F	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 09:43:48
9617	XXYLTO-01-02-0329	轻液(LL)	F09	F	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 09:44:01
9617	XXYLTO-01-02-0330	轻液(LL)	V01	V	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 09:44:13
9617	XXYLTO-01-02-0330	轻液(LL)	F02	F	R229c	43.00	21.29	2020-04-29 09:44:45
9617	XXYLTO-01-02-0330	轻液(LL)	F03	F	R229c	43.00	10.19	2020-04-29 09:44:58
9618	XXYLTO-01-02-0331	轻液(LL)	F01	F	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 09:45:15

### 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9618	XXYLTO-01-02-0331	轻液(LL)	C02	C	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 09:45:30
9618	XXYLTO-01-02-0331	轻液(LL)	C03	C	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 09:45:46
9618	XXYLTO-01-02-0331	轻液(LL)	V04	V	R229c	43.00	2.30	2020-04-29 09:45:57
9618	XXYLTO-01-02-0331	轻液(LL)	F05	F	R229c	43.00	20.01	2020-04-29 09:46:12
9618	XXYLTO-01-02-0331	轻液(LL)	F06	F	R229c	43.00	43.05	2020-04-29 09:46:22
9618	XXYLTO-01-02-0331	轻液(LL)	F07	F	R229c	43.00	24.06	2020-04-29 09:46:39
9618	XXYLTO-01-02-0331	轻液(LL)	F08	F	R229c	43.00	0.01	2020-04-29 09:46:55
9618	XXYLTO-01-02-0331	轻液(LL)	F09	F	R229c	43.00	4.88	2020-04-29 09:47:10
9618	XXYLTO-01-02-0331	轻液(LL)	F10	F	R229c	43.00	31.05	2020-04-29 09:47:27
9618	XXYLTO-01-02-0331	轻液(LL)	F11	F	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 09:47:43
9618	XXYLTO-01-02-0332	轻液(LL)	V01	V	R229c	43.00	4.29	2020-04-29 09:48:02
9618	XXYLTO-01-02-0332	轻液(LL)	F02	F	R229c	43.00	16.75	2020-04-29 09:48:16
9618	XXYLTO-01-02-0332	轻液(LL)	F03	F	R229c	43.00	9.08	2020-04-29 09:48:36
9618	XXYLTO-01-02-0332	轻液(LL)	F04	F	R229c	43.00	15.09	2020-04-29 09:48:49
9618	XXYLTO-01-02-0333	轻液(LL)	V01	V	R229c	43.00	9.74	2020-04-29 09:49:00
9618	XXYLTO-01-02-0333	轻液(LL)	F02	F	R229c	43.00	5.37	2020-04-29 09:49:18
9618	XXYLTO-01-02-0333	轻液(LL)	F03	F	R229c	43.00	6.30	2020-04-29 09:49:31
9618	XXYLTO-01-02-0333	轻液(LL)	F04	F	R229c	43.00	69.72	2020-04-29 09:49:42
9618	XXYLTO-01-02-0333	轻液(LL)	F05	F	R229c	43.00	17.51	2020-04-29 09:49:59
9618	XXYLTO-01-02-0333	轻液(LL)	V06	V	R229c	43.00	16.18	2020-04-29 09:50:16
9618	XXYLTO-01-02-0333	轻液(LL)	F07	F	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 09:51:24
9618	XXYLTO-01-02-0333	轻液(LL)	F08	F	R229c	43.00	36.05	2020-04-29 09:54:09
9618	XXYLTO-01-02-0333	轻液(LL)	V09	V	R229c	43.00	18.55	2020-04-29 09:54:19
9618	XXYLTO-01-02-0333	轻液(LL)	F10	F	R229c	43.00	28.18	2020-04-29 09:54:38
9618	XXYLTO-01-02-0333	轻液(LL)	F11	F	R229c	43.00	1.06	2020-04-29 09:55:10
9618	XXYLTO-01-02-0333	轻液(LL)	V12	V	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 09:55:25
9618	XXYLTO-01-02-0333	轻液(LL)	F13	F	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 09:55:55
9618	XXYLTO-01-02-0333	轻液(LL)	F14	F	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 09:56:09
9618	XXYLTO-01-02-0333	轻液(LL)	F15	F	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 09:56:22
9618	XXYLTO-01-02-0333	轻液(LL)	F16	F	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 09:56:33
9618	XXYLTO-01-02-0333	轻液(LL)	V17	V	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 09:56:53
9618	XXYLTO-01-02-0333	轻液(LL)	F18	F	R229c	43.00	5.67	2020-04-29 09:57:07
9618	XXYLTO-01-02-0333	轻液(LL)	F19	F	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 09:57:26
9618	XXYLTO-01-02-0333	轻液(LL)	V20	V	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 09:57:40
9618	XXYLTO-01-02-0333	轻液(LL)	F21	F	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 09:58:07
9618	XXYLTO-01-02-0333	轻液(LL)	F22	F	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 09:58:51
9618	XXYLTO-01-02-0334	轻液(LL)	V01	V	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 09:59:06
9618	XXYLTO-01-02-0334	轻液(LL)	F02	F	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 09:59:20
9618	XXYLTO-01-02-0334	轻液(LL)	F03	F	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 09:59:54
9618	XXYLTO-01-02-0335	轻液(LL)	V01	V	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 10:00:08
9618	XXYLTO-01-02-0335	轻液(LL)	F02	F	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 10:00:20
9618	XXYLTO-01-02-0335	轻液(LL)	F03	F	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 10:00:35
9618	XXYLTO-01-02-0335	轻液(LL)	V04	V	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 10:00:47
9618	XXYLTO-01-02-0335	轻液(LL)	O05	O	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 10:01:02
9619	XXYLTO-01-02-0336	轻液(LL)	F01	F	V233C	43.00	0.00	2020-04-29 10:01:14
9619	XXYLTO-01-02-0336	轻液(LL)	C02	C	V233C	43.00	0.00	2020-04-29 10:01:28
9619	XXYLTO-01-02-0336	轻液(LL)	C03	C	V233C	43.00	0.00	2020-04-29 10:01:44
9619	XXYLTO-01-02-0336	轻液(LL)	F04	F	V233C	43.00	0.00	2020-04-29 10:01:56

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9619	XXYLTO-01-02-0336	轻液(LL)	F05	F	V233C	43.00	0.00	2020-04-29 10:02:13
9619	XXYLTO-01-02-0336	轻液(LL)	V06	V	V233C	43.00	0.00	2020-04-29 10:02:47
9619	XXYLTO-01-02-0336	轻液(LL)	F07	F	V233C	43.00	0.00	2020-04-29 10:03:10
9619	XXYLTO-01-02-0336	轻液(LL)	F08	F	V233C	43.00	59.66	2020-04-29 10:03:24
9619	XXYLTO-01-02-0336	轻液(LL)	F09	F	V233C	43.00	0.00	2020-04-29 10:03:36
9619	XXYLTO-01-02-0336	轻液(LL)	F10	F	V233C	43.00	0.00	2020-04-29 10:03:50
9619	XXYLTO-01-02-0337	轻液(LL)	F01	F	V233C	43.00	0.00	2020-04-29 10:04:05
9619	XXYLTO-01-02-0337	轻液(LL)	C02	C	V233C	43.00	24.39	2020-04-29 10:05:06
9619	XXYLTO-01-02-0337	轻液(LL)	C03	C	V233C	43.00	0.00	2020-04-29 10:05:18
9619	XXYLTO-01-02-0337	轻液(LL)	F04	F	V233C	43.00	0.00	2020-04-29 10:05:31
9619	XXYLTO-01-02-0337	轻液(LL)	F05	F	V233C	43.00	0.00	2020-04-29 10:05:52
9619	XXYLTO-01-02-0337	轻液(LL)	V06	V	V233C	43.00	0.00	2020-04-29 10:06:10
9619	XXYLTO-01-02-0337	轻液(LL)	F07	F	V233C	43.00	0.00	2020-04-29 10:06:24
9619	XXYLTO-01-02-0337	轻液(LL)	F08	F	V233C	43.00	0.00	2020-04-29 10:06:35
9619	XXYLTO-01-02-0337	轻液(LL)	F09	F	V233C	43.00	0.00	2020-04-29 10:07:34
9619	XXYLTO-01-02-0337	轻液(LL)	F10	F	V233C	43.00	0.00	2020-04-29 10:07:48
9619	XXYLTO-01-02-0338	轻液(LL)	V01	V	V233C	43.00	0.00	2020-04-29 10:08:03
9619	XXYLTO-01-02-0338	轻液(LL)	F02	F	V233C	43.00	0.00	2020-04-29 10:08:18
9619	XXYLTO-01-02-0338	轻液(LL)	F03	F	V233C	43.00	0.00	2020-04-29 10:08:31
9619	XXYLTO-01-02-0338	轻液(LL)	F04	F	V233C	43.00	0.00	2020-04-29 10:08:46
9619	XXYLTO-01-02-0338	轻液(LL)	F05	F	V233C	43.00	0.00	2020-04-29 10:08:56
9619	XXYLTO-01-02-0338	轻液(LL)	F06	F	V233C	43.00	0.00	2020-04-29 10:09:08
9620	XXYLTO-01-02-0339	轻液(LL)	F01	F	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 10:09:25
9620	XXYLTO-01-02-0339	轻液(LL)	F02	F	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 10:09:38
9620	XXYLTO-01-02-0339	轻液(LL)	F03	F	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 10:09:51
9620	XXYLTO-01-02-0339	轻液(LL)	F04	F	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 10:10:08
9620	XXYLTO-01-02-0340	轻液(LL)	V01	V	R229c	43.00	142.73	2020-04-29 10:10:36
9620	XXYLTO-01-02-0340	轻液(LL)	F02	F	R229c	43.00	60.94	2020-04-29 10:10:59
9620	XXYLTO-01-02-0340	轻液(LL)	F03	F	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 10:11:11
9620	XXYLTO-01-02-0340	轻液(LL)	F04	F	R229c	43.00	82.15	2020-04-29 10:11:27
9620	XXYLTO-01-02-0340	轻液(LL)	F05	F	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 10:11:41
9620	XXYLTO-01-02-0340	轻液(LL)	C06	C	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 10:11:54
9620	XXYLTO-01-02-0340	轻液(LL)	C07	C	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 10:12:05
9620	XXYLTO-01-02-0340	轻液(LL)	F08	F	R229c	43.00	0.00	2020-04-29 10:12:27
9621	XXYLTO-01-02-0341	轻液(LL)	A01	A	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:12:40
9621	XXYLTO-01-02-0341	轻液(LL)	F02	F	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:12:54
9621	XXYLTO-01-02-0341	轻液(LL)	F03	F	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:13:12
9621	XXYLTO-01-02-0341	轻液(LL)	F04	F	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:13:26
9621	XXYLTO-01-02-0342	轻液(LL)	F01	F	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:13:45
9621	XXYLTO-01-02-0342	轻液(LL)	F02	F	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:13:59
9621	XXYLTO-01-02-0342	轻液(LL)	V03	V	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:14:17
9621	XXYLTO-01-02-0342	轻液(LL)	F04	F	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:14:42
9621	XXYLTO-01-02-0342	轻液(LL)	F05	F	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:14:55
9621	XXYLTO-01-02-0342	轻液(LL)	F06	F	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:15:18
9621	XXYLTO-01-02-0342	轻液(LL)	V07	V	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:15:32
9621	XXYLTO-01-02-0342	轻液(LL)	F08	F	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:15:46
9621	XXYLTO-01-02-0342	轻液(LL)	F09	F	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:16:01
9621	XXYLTO-01-02-0343	轻液(LL)	F01	F	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:16:17

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9621	XXYLTO-01-02-0343	轻液(LL)	C02	C	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:16:30
9621	XXYLTO-01-02-0343	轻液(LL)	C03	C	R229b	43.00	9.14	2020-04-29 10:17:13
9621	XXYLTO-01-02-0343	轻液(LL)	F04	F	R229b	43.00	10.97	2020-04-29 10:17:58
9621	XXYLTO-01-02-0344	轻液(LL)	F01	F	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:18:10
9621	XXYLTO-01-02-0344	轻液(LL)	C02	C	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:18:22
9621	XXYLTO-01-02-0344	轻液(LL)	C03	C	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:18:35
9621	XXYLTO-01-02-0344	轻液(LL)	F04	F	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:18:52
9621	XXYLTO-01-02-0344	轻液(LL)	F05	F	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:19:04
9621	XXYLTO-01-02-0344	轻液(LL)	F06	F	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:19:20
9621	XXYLTO-01-02-0344	轻液(LL)	F07	F	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:19:43
9621	XXYLTO-01-02-0344	轻液(LL)	F08	F	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:20:00
9621	XXYLTO-01-02-0344	轻液(LL)	V09	V	R229b	43.00	4.35	2020-04-29 10:20:18
9621	XXYLTO-01-02-0344	轻液(LL)	F10	F	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:20:59
9621	XXYLTO-01-02-0344	轻液(LL)	F11	F	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:21:14
9621	XXYLTO-01-02-0344	轻液(LL)	F12	F	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:21:28
9621	XXYLTO-01-02-0344	轻液(LL)	F13	F	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:21:43
9621	XXYLTO-01-02-0345	轻液(LL)	V01	V	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:21:53
9621	XXYLTO-01-02-0345	轻液(LL)	F02	F	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:22:11
9621	XXYLTO-01-02-0345	轻液(LL)	F03	F	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:22:22
9621	XXYLTO-01-02-0345	轻液(LL)	V04	V	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:22:44
9621	XXYLTO-01-02-0345	轻液(LL)	F05	F	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:22:56
9621	XXYLTO-01-02-0345	轻液(LL)	F06	F	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:24:07
9621	XXYLTO-01-02-0345	轻液(LL)	F07	F	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:24:17
9621	XXYLTO-01-02-0346	轻液(LL)	F01	F	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:24:28
9621	XXYLTO-01-02-0346	轻液(LL)	C02	C	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:24:39
9621	XXYLTO-01-02-0346	轻液(LL)	C03	C	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:24:50
9621	XXYLTO-01-02-0346	轻液(LL)	F04	F	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:25:01
9621	XXYLTO-01-02-0346	轻液(LL)	V05	V	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:25:17
9621	XXYLTO-01-02-0346	轻液(LL)	F06	F	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:25:32
9621	XXYLTO-01-02-0346	轻液(LL)	F07	F	R229b	43.00	0.00	2020-04-29 10:25:45
9621	XXYLTO-01-02-0346	轻液(LL)	F08	F	R229b	43.00	40.65	2020-04-29 10:26:13
9621	XXYLTO-01-02-0347	轻液(LL)	F01	F	R229b	43.00	74.26	2020-04-29 10:29:29
9621	XXYLTO-01-02-0347	轻液(LL)	F02	F	R229b	43.00	26.74	2020-04-29 10:29:44
9622	XXYLTO-01-02-0348	轻液(LL)	F01	F	V233b	43.00	2.08	2020-04-29 10:30:32
9622	XXYLTO-01-02-0348	轻液(LL)	F02	F	V233b	43.00	4.33	2020-04-29 10:30:47
9622	XXYLTO-01-02-0348	轻液(LL)	F03	F	V233b	43.00	0.00	2020-04-29 10:31:02
9622	XXYLTO-01-02-0348	轻液(LL)	F04	F	V233b	43.00	17.63	2020-04-29 10:31:13
9622	XXYLTO-01-02-0348	轻液(LL)	F05	F	V233b	43.00	0.00	2020-04-29 10:31:28
9622	XXYLTO-01-02-0348	轻液(LL)	F06	F	V233b	43.00	0.00	2020-04-29 10:31:44
9622	XXYLTO-01-02-0348	轻液(LL)	V07	V	V233b	43.00	33.57	2020-04-29 10:31:58
9622	XXYLTO-01-02-0348	轻液(LL)	F08	F	V233b	43.00	25.21	2020-04-29 10:32:10
9622	XXYLTO-01-02-0348	轻液(LL)	F09	F	V233b	43.00	38.89	2020-04-29 10:32:25
9622	XXYLTO-01-02-0348	轻液(LL)	F10	F	V233b	43.00	26.82	2020-04-29 10:32:40
9622	XXYLTO-01-02-0348	轻液(LL)	F11	F	V233b	43.00	3.19	2020-04-29 10:35:21
9622	XXYLTO-01-02-0348	轻液(LL)	F12	F	V233b	43.00	107.98	2020-04-29 10:35:38
9622	XXYLTO-01-02-0349	轻液(LL)	V01	V	V233b	43.00	73.52	2020-04-29 10:35:49
9622	XXYLTO-01-02-0349	轻液(LL)	F02	F	V233b	43.00	14.59	2020-04-29 10:36:08
9622	XXYLTO-01-02-0349	轻液(LL)	F03	F	V233b	43.00	0.00	2020-04-29 10:36:20

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9622	XXYLTO-01-02-0349	轻液(LL)	F04	F	V233b	43.00	0.00	2020-04-29 10:36:36
9622	XXYLTO-01-02-0349	轻液(LL)	F05	F	V233b	43.00	0.00	2020-04-29 10:36:51
9622	XXYLTO-01-02-0349	轻液(LL)	F06	F	V233b	43.00	3.70	2020-04-29 10:37:14
9622	XXYLTO-01-02-0350	轻液(LL)	V01	V	V233b	43.00	6.02	2020-04-29 10:37:26
9622	XXYLTO-01-02-0350	轻液(LL)	F02	F	V233b	43.00	35.41	2020-04-29 10:38:40
9622	XXYLTO-01-02-0350	轻液(LL)	F03	F	V233b	43.00	0.00	2020-04-29 10:40:28
9622	XXYLTO-01-02-0350	轻液(LL)	F04	F	V233b	43.00	0.00	2020-04-29 10:40:38
9622	XXYLTO-01-02-0350	轻液(LL)	F05	F	V233b	43.00	0.00	2020-04-29 10:41:07
9622	XXYLTO-01-02-0350	轻液(LL)	V06	V	V233b	43.00	0.00	2020-04-29 10:41:23
9622	XXYLTO-01-02-0350	轻液(LL)	F07	F	V233b	43.00	0.00	2020-04-29 10:42:06
9622	XXYLTO-01-02-0350	轻液(LL)	F08	F	V233b	43.00	0.00	2020-04-29 10:42:18
9622	XXYLTO-01-02-0350	轻液(LL)	C09	C	V233b	43.00	0.00	2020-04-29 10:42:35
9622	XXYLTO-01-02-0350	轻液(LL)	C10	C	V233b	43.00	0.00	2020-04-29 10:43:38
9622	XXYLTO-01-02-0350	轻液(LL)	F11	F	V233b	43.00	0.00	2020-04-29 10:43:57
9622	XXYLTO-01-02-0350	轻液(LL)	V12	V	V233b	43.00	0.00	2020-04-29 10:44:10
9622	XXYLTO-01-02-0350	轻液(LL)	F13	F	V233b	43.00	0.00	2020-04-29 10:44:28
9622	XXYLTO-01-02-0350	轻液(LL)	F14	F	V233b	43.00	0.00	2020-04-29 10:44:48
9622	XXYLTO-01-02-0350	轻液(LL)	V15	V	V233b	43.00	1.31	2020-04-29 10:45:05
9622	XXYLTO-01-02-0350	轻液(LL)	F16	F	V233b	43.00	2.28	2020-04-29 10:45:35
9622	XXYLTO-01-02-0350	轻液(LL)	F17	F	V233b	43.00	0.00	2020-04-29 10:45:46
9622	XXYLTO-01-02-0350	轻液(LL)	F18	F	V233b	43.00	0.00	2020-04-29 10:46:25
9623	XXYLTO-01-02-0351	轻液(LL)	F01	F	R229a	43.00	0.00	2020-04-29 10:48:29
9623	XXYLTO-01-02-0351	轻液(LL)	V02	V	R229a	43.00	49.07	2020-04-29 10:48:45
9623	XXYLTO-01-02-0351	轻液(LL)	F03	F	R229a	43.00	0.00	2020-04-29 10:49:25
9623	XXYLTO-01-02-0351	轻液(LL)	F04	F	R229a	43.00	0.00	2020-04-29 10:49:38
9623	XXYLTO-01-02-0351	轻液(LL)	V05	V	R229a	43.00	0.00	2020-04-29 10:49:50
9623	XXYLTO-01-02-0351	轻液(LL)	F06	F	R229a	43.00	0.00	2020-04-29 10:50:13
9623	XXYLTO-01-02-0351	轻液(LL)	F07	F	R229a	43.00	0.00	2020-04-29 10:50:26
9623	XXYLTO-01-02-0351	轻液(LL)	V08	V	R229a	43.00	0.00	2020-04-29 10:50:37
9623	XXYLTO-01-02-0351	轻液(LL)	F09	F	R229a	43.00	0.00	2020-04-29 10:50:49
9623	XXYLTO-01-02-0351	轻液(LL)	F10	F	R229a	43.00	0.00	2020-04-29 10:51:01
9623	XXYLTO-01-02-0351	轻液(LL)	F11	F	R229a	43.00	0.00	2020-04-29 10:51:13
9623	XXYLTO-01-02-0351	轻液(LL)	F12	F	R229a	43.00	0.00	2020-04-29 10:51:25
9623	XXYLTO-01-02-0351	轻液(LL)	V13	V	R229a	43.00	0.00	2020-04-29 10:51:37
9623	XXYLTO-01-02-0351	轻液(LL)	F14	F	R229a	43.00	9.66	2020-04-29 10:51:49
9623	XXYLTO-01-02-0351	轻液(LL)	F15	F	R229a	43.00	0.00	2020-04-29 10:52:01
9623	XXYLTO-01-02-0351	轻液(LL)	F16	F	R229a	43.00	0.00	2020-04-29 10:52:13
9623	XXYLTO-01-02-0352	轻液(LL)	V01	V	R229a	43.00	0.00	2020-04-29 10:52:25
9623	XXYLTO-01-02-0352	轻液(LL)	F02	F	R229a	43.00	0.00	2020-04-29 10:52:37
9623	XXYLTO-01-02-0352	轻液(LL)	F03	F	R229a	43.00	0.00	2020-04-29 10:52:49
9623	XXYLTO-01-02-0352	轻液(LL)	V04	V	R229a	43.00	0.00	2020-04-29 10:53:01
9623	XXYLTO-01-02-0352	轻液(LL)	F05	F	R229a	43.00	0.00	2020-04-29 10:53:13
9623	XXYLTO-01-02-0352	轻液(LL)	F06	F	R229a	43.00	0.00	2020-04-29 10:53:25
9624	XXYLTO-01-02-0353	轻液(LL)	V01	V	V233a	43.00	0.00	2020-04-29 10:53:37
9624	XXYLTO-01-02-0353	轻液(LL)	F02	F	V233a	43.00	0.00	2020-04-29 10:53:49
9624	XXYLTO-01-02-0353	轻液(LL)	F03	F	V233a	43.00	0.00	2020-04-29 10:54:01
9624	XXYLTO-01-02-0353	轻液(LL)	F04	F	V233a	43.00	0.00	2020-04-29 10:54:13
9624	XXYLTO-01-02-0353	轻液(LL)	F05	F	V233a	43.00	0.00	2020-04-29 10:54:25

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9624	XXYLTO-01-02-0353	轻液(LL)	F06	F	V233a	43.00	0.00	2020-04-29 10:54:37
9624	XXYLTO-01-02-0354	轻液(LL)	F01	F	V233a	43.00	5.48	2020-04-29 10:54:49
9624	XXYLTO-01-02-0354	轻液(LL)	F02	F	V233a	43.00	0.00	2020-04-29 10:55:01
9624	XXYLTO-01-02-0354	轻液(LL)	F03	F	V233a	43.00	0.00	2020-04-29 10:55:13
9624	XXYLTO-01-02-0354	轻液(LL)	F04	F	V233a	43.00	0.00	2020-04-29 10:55:25
9624	XXYLTO-01-02-0354	轻液(LL)	V05	V	V233a	43.00	8.57	2020-04-29 10:55:37
9624	XXYLTO-01-02-0354	轻液(LL)	F06	F	V233a	43.00	15.14	2020-04-29 10:55:49
9624	XXYLTO-01-02-0354	轻液(LL)	F07	F	V233a	43.00	2.32	2020-04-29 10:56:01
9624	XXYLTO-01-02-0354	轻液(LL)	F08	F	V233a	43.00	2.61	2020-04-29 10:56:13
9624	XXYLTO-01-02-0354	轻液(LL)	F09	F	V233a	43.00	6.88	2020-04-29 10:56:25
9624	XXYLTO-01-02-0354	轻液(LL)	F10	F	V233a	43.00	713.79	2020-04-29 10:56:37
9624	XXYLTO-01-02-0354	轻液(LL)	V11	V	V233a	43.00	8.57	2020-04-29 10:56:49
9624	XXYLTO-01-02-0354	轻液(LL)	F12	F	V233a	43.00	0.00	2020-04-29 10:57:01
9624	XXYLTO-01-02-0354	轻液(LL)	F13	F	V233a	43.00	0.00	2020-04-29 10:57:13
9624	XXYLTO-01-02-0354	轻液(LL)	F14	F	V233a	43.00	1.33	2020-04-29 10:57:25
9624	XXYLTO-01-02-0354	轻液(LL)	C15	C	V233a	43.00	6.17	2020-04-29 10:57:39
9624	XXYLTO-01-02-0354	轻液(LL)	C16	C	V233a	43.00	5.44	2020-04-29 10:57:55
9624	XXYLTO-01-02-0354	轻液(LL)	F17	F	V233a	43.00	0.00	2020-04-29 10:58:11
9624	XXYLTO-01-02-0354	轻液(LL)	F18	F	V233a	43.00	3.80	2020-04-29 10:58:35
9624	XXYLTO-01-02-0355	轻液(LL)	F01	F	V233a	43.00	92.45	2020-04-29 13:49:00
9624	XXYLTO-01-02-0355	轻液(LL)	V02	V	V233a	43.00	33.94	2020-04-29 13:49:44
9624	XXYLTO-01-02-0355	轻液(LL)	F03	F	V233a	43.00	47.00	2020-04-29 13:49:55
9624	XXYLTO-01-02-0355	轻液(LL)	F04	F	V233a	43.00	38.68	2020-04-29 13:50:19
9624	XXYLTO-01-02-0355	轻液(LL)	V05	V	V233a	43.00	106.90	2020-04-29 13:50:45
9624	XXYLTO-01-02-0355	轻液(LL)	F06	F	V233a	43.00	98.91	2020-04-29 13:50:56
9624	XXYLTO-01-02-0355	轻液(LL)	F07	F	V233a	43.00	83.57	2020-04-29 13:51:07
9624	XXYLTO-01-02-0355	轻液(LL)	F08	F	V233a	43.00	67.39	2020-04-29 13:51:19
9624	XXYLTO-01-02-0355	轻液(LL)	V09	V	V233a	43.00	105.54	2020-04-29 13:51:31
9624	XXYLTO-01-02-0355	轻液(LL)	F10	F	V233a	43.00	105.20	2020-04-29 13:51:42
9624	XXYLTO-01-02-0355	轻液(LL)	F11	F	V233a	43.00	41.36	2020-04-29 13:51:58
9624	XXYLTO-01-02-0355	轻液(LL)	F12	F	V233a	43.00	45.22	2020-04-29 13:52:11
9624	XXYLTO-01-02-0355	轻液(LL)	F13	F	V233a	43.00	40.81	2020-04-29 13:52:21
9624	XXYLTO-01-02-0355	轻液(LL)	C14	C	V233a	43.00	47.50	2020-04-29 13:52:36
9624	XXYLTO-01-02-0355	轻液(LL)	C15	C	V233a	43.00	46.05	2020-04-29 13:52:49
9624	XXYLTO-01-02-0355	轻液(LL)	F16	F	V233a	43.00	43.07	2020-04-29 13:53:03
9624	XXYLTO-01-02-0356	轻液(LL)	A01	A	V233a	43.00	17.32	2020-04-29 13:55:50
9624	XXYLTO-01-02-0356	轻液(LL)	F02	F	V233a	43.00	43.02	2020-04-29 13:56:00
9624	XXYLTO-01-02-0356	轻液(LL)	F03	F	V233a	43.00	68.75	2020-04-29 13:56:14
9624	XXYLTO-01-02-0356	轻液(LL)	F04	F	V233a	43.00	39.32	2020-04-29 13:56:26
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F01	F	V256	43.00	50.35	2020-04-29 13:57:08
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	V02	V	V256	43.00	52.44	2020-04-29 13:57:20
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F03	F	V256	43.00	67.29	2020-04-29 13:57:40
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F04	F	V256	43.00	77.07	2020-04-29 13:57:52
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F05	F	V256	43.00	70.19	2020-04-29 13:58:04
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F06	F	V256	43.00	44.82	2020-04-29 13:58:16
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F07	F	V256	43.00	44.74	2020-04-29 13:58:28
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	C08	C	V256	43.00	48.53	2020-04-29 13:58:40
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	C09	C	V256	43.00	50.72	2020-04-29 13:58:52

### 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	V10	V	V256	43.00	41.85	2020-04-29 13:59:04
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F11	F	V256	43.00	48.32	2020-04-29 13:59:16
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F12	F	V256	43.00	46.69	2020-04-29 13:59:28
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F13	F	V256	43.00	50.36	2020-04-29 13:59:40
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	V14	V	V256	43.00	48.12	2020-04-29 13:59:52
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F15	F	V256	43.00	33.76	2020-04-29 14:00:04
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F16	F	V256	43.00	39.72	2020-04-29 14:00:16
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	V17	V	V256	43.00	41.84	2020-04-29 14:00:28
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F18	F	V256	43.00	48.69	2020-04-29 14:00:40
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F19	F	V256	43.00	57.94	2020-04-29 14:00:52
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F20	F	V256	43.00	54.74	2020-04-29 14:01:04
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	V21	V	V256	43.00	35.67	2020-04-29 14:01:16
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F22	F	V256	43.00	37.63	2020-04-29 14:01:28
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F23	F	V256	43.00	57.26	2020-04-29 14:01:40
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F24	F	V256	43.00	56.09	2020-04-29 14:01:52
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F25	F	V256	43.00	42.38	2020-04-29 14:02:04
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F26	F	V256	43.00	34.01	2020-04-29 14:02:16
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F27	F	V256	43.00	34.86	2020-04-29 14:02:28
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F28	F	V256	43.00	41.58	2020-04-29 14:02:40
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F29	F	V256	43.00	45.03	2020-04-29 14:02:52
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F30	F	V256	43.00	38.96	2020-04-29 14:03:04
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F31	F	V256	43.00	42.21	2020-04-29 14:03:16
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F32	F	V256	43.00	43.74	2020-04-29 14:03:28
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F33	F	V256	43.00	41.85	2020-04-29 14:03:40
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F34	F	V256	43.00	41.97	2020-04-29 14:03:52
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	C35	C	V256	43.00	40.96	2020-04-29 14:04:04
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	C36	C	V256	43.00	38.41	2020-04-29 14:04:16
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F37	F	V256	43.00	42.18	2020-04-29 14:04:28
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	V38	V	V256	43.00	36.27	2020-04-29 14:04:40
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F39	F	V256	43.00	42.72	2020-04-29 14:04:52
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F40	F	V256	43.00	55.15	2020-04-29 14:05:04
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F41	F	V256	43.00	60.64	2020-04-29 14:05:16
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F42	F	V256	43.00	52.66	2020-04-29 14:05:28
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F43	F	V256	43.00	0.00	2020-04-29 14:05:40
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F44	F	V256	43.00	0.00	2020-04-29 14:05:52
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F45	F	V256	43.00	0.00	2020-04-29 14:06:04
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	V46	V	V256	43.00	0.00	2020-04-29 14:06:16
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F47	F	V256	43.00	0.00	2020-04-29 14:06:28
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F48	F	V256	43.00	0.00	2020-04-29 14:06:40
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	V49	V	V256	43.00	0.00	2020-04-29 14:06:52
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F50	F	V256	43.00	0.00	2020-04-29 14:07:04
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F51	F	V256	43.00	0.00	2020-04-29 14:07:16
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F52	F	V256	43.00	0.00	2020-04-29 14:07:28
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F53	F	V256	43.00	0.00	2020-04-29 14:07:40
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F54	F	V256	43.00	0.00	2020-04-29 14:07:52
9625	XXYLTO-01-02-0357	轻液(LL)	F55	F	V256	43.00	0.00	2020-04-29 14:08:04
9626	XXYLTO-01-02-0358	轻液(LL)	V01	V	V228a	43.00	0.00	2020-04-29 14:08:16
9626	XXYLTO-01-02-0358	轻液(LL)	C02	C	V228a	43.00	0.00	2020-04-29 14:08:28



## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9626	XXYLTO-01-02-0358	轻液(LL)	F03	F	V228a	43.00	53.02	2020-04-29 14:13:54
9626	XXYLTO-01-02-0358	轻液(LL)	F04	F	V228a	43.00	43.93	2020-04-29 14:14:14
9626	XXYLTO-01-02-0358	轻液(LL)	V05	V	V228a	43.00	3.35	2020-04-29 14:14:34
9626	XXYLTO-01-02-0358	轻液(LL)	F06	F	V228a	43.00	3.77	2020-04-29 14:14:54
9626	XXYLTO-01-02-0358	轻液(LL)	F07	F	V228a	43.00	6.83	2020-04-29 14:15:14
9626	XXYLTO-01-02-0358	轻液(LL)	V08	V	V228a	43.00	5.21	2020-04-29 14:15:34
9626	XXYLTO-01-02-0358	轻液(LL)	O09	O	V228a	43.00	17.30	2020-04-29 14:15:54
9627	XXYLTO-01-02-0359	轻液(LL)	F01	F	R210A	43.00	26.14	2020-04-29 14:16:14
9627	XXYLTO-01-02-0359	轻液(LL)	F02	F	R210A	43.00	33.02	2020-04-29 14:16:34
9627	XXYLTO-01-02-0359	轻液(LL)	F03	F	R210A	43.00	32.67	2020-04-29 14:16:54
9627	XXYLTO-01-02-0359	轻液(LL)	C04	C	R210A	43.00	21.80	2020-04-29 14:17:14
9627	XXYLTO-01-02-0359	轻液(LL)	C05	C	R210A	43.00	0.00	2020-04-29 14:17:35
9627	XXYLTO-01-02-0359	轻液(LL)	V06	V	R210A	43.00	9.58	2020-04-29 14:17:55
9627	XXYLTO-01-02-0359	轻液(LL)	F07	F	R210A	43.00	3.70	2020-04-29 14:18:15
9627	XXYLTO-01-02-0359	轻液(LL)	F08	F	R210A	43.00	12.63	2020-04-29 14:18:35
9627	XXYLTO-01-02-0359	轻液(LL)	V09	V	R210A	43.00	29.93	2020-04-29 14:18:55
9627	XXYLTO-01-02-0359	轻液(LL)	F10	F	R210A	43.00	38.83	2020-04-29 14:19:16
9627	XXYLTO-01-02-0359	轻液(LL)	F11	F	R210A	43.00	37.45	2020-04-29 14:19:37
9627	XXYLTO-01-02-0359	轻液(LL)	V12	V	R210A	43.00	30.45	2020-04-29 14:19:57
9627	XXYLTO-01-02-0359	轻液(LL)	F13	F	R210A	43.00	40.07	2020-04-29 14:20:18
9627	XXYLTO-01-02-0359	轻液(LL)	F14	F	R210A	43.00	28.41	2020-04-29 14:20:39
9627	XXYLTO-01-02-0359	轻液(LL)	F15	F	R210A	43.00	24.35	2020-04-29 14:20:59
9627	XXYLTO-01-02-0359	轻液(LL)	F16	F	R210A	43.00	25.94	2020-04-29 14:21:19
9627	XXYLTO-01-02-0359	轻液(LL)	F17	F	R210A	43.00	20.29	2020-04-29 14:21:39
9627	XXYLTO-01-02-0359	轻液(LL)	F18	F	R210A	43.00	51.13	2020-04-29 14:22:00
9627	XXYLTO-01-02-0359	轻液(LL)	F19	F	R210A	43.00	18.46	2020-04-29 14:22:20
9627	XXYLTO-01-02-0359	轻液(LL)	F20	F	R210A	43.00	17.58	2020-04-29 14:22:40
9627	XXYLTO-01-02-0360	轻液(LL)	F01	F	R210A	43.00	11.13	2020-04-29 14:23:00
9627	XXYLTO-01-02-0360	轻液(LL)	F02	F	R210A	43.00	9.62	2020-04-29 14:23:20
9627	XXYLTO-01-02-0360	轻液(LL)	V03	V	R210A	43.00	16.34	2020-04-29 14:23:40
9627	XXYLTO-01-02-0360	轻液(LL)	F04	F	R210A	43.00	47.56	2020-04-29 14:24:00
9627	XXYLTO-01-02-0360	轻液(LL)	F05	F	R210A	43.00	33.20	2020-04-29 14:24:20
9627	XXYLTO-01-02-0360	轻液(LL)	F06	F	R210A	43.00	34.14	2020-04-29 14:24:40
9627	XXYLTO-01-02-0360	轻液(LL)	F07	F	R210A	43.00	25.58	2020-04-29 14:25:00
9627	XXYLTO-01-02-0360	轻液(LL)	F08	F	R210A	43.00	25.45	2020-04-29 14:25:20
9627	XXYLTO-01-02-0360	轻液(LL)	F09	F	R210A	43.00	34.50	2020-04-29 14:25:40
9627	XXYLTO-01-02-0360	轻液(LL)	F10	F	R210A	43.00	23.50	2020-04-29 14:26:00
9627	XXYLTO-01-02-0360	轻液(LL)	F11	F	R210A	43.00	26.35	2020-04-29 14:26:20
9627	XXYLTO-01-02-0360	轻液(LL)	F12	F	R210A	43.00	17.84	2020-04-29 14:26:40
9627	XXYLTO-01-02-0360	轻液(LL)	V13	V	R210A	43.00	22.66	2020-04-29 14:27:00
9627	XXYLTO-01-02-0360	轻液(LL)	F14	F	R210A	43.00	31.26	2020-04-29 14:27:20
9627	XXYLTO-01-02-0360	轻液(LL)	F15	F	R210A	43.00	26.65	2020-04-29 14:27:40
9627	XXYLTO-01-02-0360	轻液(LL)	F16	F	R210A	43.00	62.31	2020-04-29 14:28:00
9627	XXYLTO-01-02-0360	轻液(LL)	F17	F	R210A	43.00	54.93	2020-04-29 14:28:20
9627	XXYLTO-01-02-0361	轻液(LL)	V01	V	R210A	43.00	44.80	2020-04-29 14:28:40
9627	XXYLTO-01-02-0361	轻液(LL)	F02	F	R210A	43.00	32.75	2020-04-29 14:29:00
9627	XXYLTO-01-02-0361	轻液(LL)	F03	F	R210A	43.00	50.89	2020-04-29 14:29:20
9627	XXYLTO-01-02-0361	轻液(LL)	F04	F	R210A	43.00	41.33	2020-04-29 14:29:40

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9627	XXYLTO-01-02-0361	轻液(LL)	F05	F	R210A	43.00	45.61	2020-04-29 14:30:00
9628	XXYLTO-01-02-0362	轻液(LL)	F01	F	R210B	43.00	51.01	2020-04-29 14:30:20
9628	XXYLTO-01-02-0362	轻液(LL)	F02	F	R210B	43.00	54.29	2020-04-29 14:30:40
9628	XXYLTO-01-02-0362	轻液(LL)	V03	V	R210B	43.00	37.02	2020-04-29 14:31:00
9628	XXYLTO-01-02-0362	轻液(LL)	F04	F	R210B	43.00	36.71	2020-04-29 14:31:20
9628	XXYLTO-01-02-0362	轻液(LL)	F05	F	R210B	43.00	41.01	2020-04-29 14:31:40
9628	XXYLTO-01-02-0362	轻液(LL)	V06	V	R210B	43.00	33.47	2020-04-29 14:32:00
9628	XXYLTO-01-02-0362	轻液(LL)	F07	F	R210B	43.00	14.89	2020-04-29 14:32:20
9628	XXYLTO-01-02-0362	轻液(LL)	F08	F	R210B	43.00	25.42	2020-04-29 14:32:40
9628	XXYLTO-01-02-0362	轻液(LL)	F09	F	R210B	43.00	78.08	2020-04-29 14:33:00
9628	XXYLTO-01-02-0362	轻液(LL)	C10	C	R210B	43.00	72.39	2020-04-29 14:33:20
9628	XXYLTO-01-02-0362	轻液(LL)	C11	C	R210B	43.00	101.54	2020-04-29 14:38:41
9628	XXYLTO-01-02-0362	轻液(LL)	V12	V	R210B	43.00	63.05	2020-04-29 14:38:54
9628	XXYLTO-01-02-0362	轻液(LL)	F13	F	R210B	43.00	70.04	2020-04-29 14:39:07
9628	XXYLTO-01-02-0362	轻液(LL)	F14	F	R210B	43.00	90.23	2020-04-29 14:39:20
9628	XXYLTO-01-02-0363	轻液(LL)	F01	F	R210B	43.00	94.96	2020-04-29 14:39:33
9628	XXYLTO-01-02-0363	轻液(LL)	V02	V	R210B	43.00	88.50	2020-04-29 14:39:46
9628	XXYLTO-01-02-0363	轻液(LL)	F03	F	R210B	43.00	83.97	2020-04-29 14:39:59
9628	XXYLTO-01-02-0363	轻液(LL)	F04	F	R210B	43.00	79.21	2020-04-29 14:40:12
9628	XXYLTO-01-02-0363	轻液(LL)	F05	F	R210B	43.00	76.39	2020-04-29 14:40:25
9628	XXYLTO-01-02-0363	轻液(LL)	F06	F	R210B	43.00	77.74	2020-04-29 14:40:38
9629	XXYLTO-01-02-0364	轻液(LL)	F01	F	R210C	43.00	69.32	2020-04-29 14:40:51
9629	XXYLTO-01-02-0364	轻液(LL)	V02	V	R210C	43.00	70.59	2020-04-29 14:41:04
9629	XXYLTO-01-02-0364	轻液(LL)	F03	F	R210C	43.00	71.70	2020-04-29 14:41:17
9629	XXYLTO-01-02-0364	轻液(LL)	F04	F	R210C	43.00	149.72	2020-04-29 14:41:30
9629	XXYLTO-01-02-0364	轻液(LL)	F05	F	R210C	43.00	131.90	2020-04-29 14:41:43
9629	XXYLTO-01-02-0364	轻液(LL)	F06	F	R210C	43.00	155.00	2020-04-29 14:41:56
9629	XXYLTO-01-02-0364	轻液(LL)	F07	F	R210C	43.00	139.67	2020-04-29 14:42:09
9629	XXYLTO-01-02-0364	轻液(LL)	F08	F	R210C	43.00	227.48	2020-04-29 14:42:22
9629	XXYLTO-01-02-0364	轻液(LL)	F09	F	R210C	43.00	254.83	2020-04-29 14:42:35
9629	XXYLTO-01-02-0364	轻液(LL)	F10	F	R210C	43.00	333.40	2020-04-29 14:42:48
9629	XXYLTO-01-02-0364	轻液(LL)	F11	F	R210C	43.00	316.35	2020-04-29 14:43:01
9629	XXYLTO-01-02-0364	轻液(LL)	C12	C	R210C	43.00	305.99	2020-04-29 14:43:14
9629	XXYLTO-01-02-0364	轻液(LL)	C13	C	R210C	43.00	315.89	2020-04-29 14:43:27
9629	XXYLTO-01-02-0364	轻液(LL)	V14	V	R210C	43.00	333.66	2020-04-29 14:43:40
9629	XXYLTO-01-02-0364	轻液(LL)	F15	F	R210C	43.00	296.14	2020-04-29 14:43:53
9629	XXYLTO-01-02-0364	轻液(LL)	F16	F	R210C	43.00	324.10	2020-04-29 14:44:06
9629	XXYLTO-01-02-0364	轻液(LL)	V17	V	R210C	43.00	264.53	2020-04-29 14:44:19
9629	XXYLTO-01-02-0364	轻液(LL)	F18	F	R210C	43.00	313.15	2020-04-29 14:44:32
9629	XXYLTO-01-02-0364	轻液(LL)	F19	F	R210C	43.00	331.55	2020-04-29 14:44:45
9630	XXYLTO-01-02-0365	轻液(LL)	F01	F	R210D	43.00	325.65	2020-04-29 14:44:58
9630	XXYLTO-01-02-0365	轻液(LL)	F02	F	R210D	43.00	287.76	2020-04-29 14:45:11
9630	XXYLTO-01-02-0365	轻液(LL)	C03	C	R210D	43.00	339.00	2020-04-29 14:45:24
9630	XXYLTO-01-02-0365	轻液(LL)	C04	C	R210D	43.00	179.87	2020-04-29 14:45:37
9630	XXYLTO-01-02-0365	轻液(LL)	C05	C	R210D	43.00	182.78	2020-04-29 14:45:50
9630	XXYLTO-01-02-0365	轻液(LL)	V06	V	R210D	43.00	166.50	2020-04-29 14:46:03
9630	XXYLTO-01-02-0365	轻液(LL)	F07	F	R210D	43.00	162.89	2020-04-29 14:46:16
9630	XXYLTO-01-02-0365	轻液(LL)	O08	O	R210D	43.00	246.57	2020-04-29 14:46:29

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9630	XXYLTO-01-02-0365	轻液(LL)	F09	F	R210D	43.00	392.86	2020-04-29 14:46:42
9630	XXYLTO-01-02-0365	轻液(LL)	F10	F	R210D	43.00	424.26	2020-04-29 14:46:55
9630	XXYLTO-01-02-0365	轻液(LL)	F11	F	R210D	43.00	349.29	2020-04-29 14:47:08
9630	XXYLTO-01-02-0365	轻液(LL)	V12	V	R210D	43.00	287.08	2020-04-29 14:47:21
9630	XXYLTO-01-02-0365	轻液(LL)	F13	F	R210D	43.00	240.75	2020-04-29 14:47:35
9630	XXYLTO-01-02-0365	轻液(LL)	F14	F	R210D	43.00	281.26	2020-04-29 14:47:48
9630	XXYLTO-01-02-0365	轻液(LL)	V15	V	R210D	43.00	303.59	2020-04-29 14:48:01
9630	XXYLTO-01-02-0365	轻液(LL)	F16	F	R210D	43.00	247.02	2020-04-29 14:48:14
9630	XXYLTO-01-02-0365	轻液(LL)	F17	F	R210D	43.00	275.11	2020-04-29 14:48:27
9630	XXYLTO-01-02-0365	轻液(LL)	V18	V	R210D	43.00	275.40	2020-04-29 14:48:40
9630	XXYLTO-01-02-0365	轻液(LL)	F19	F	R210D	43.00	249.03	2020-04-29 14:48:53
9630	XXYLTO-01-02-0365	轻液(LL)	F20	F	R210D	43.00	245.07	2020-04-29 14:49:06
9630	XXYLTO-01-02-0366	轻液(LL)	F01	F	R210D	43.00	244.40	2020-04-29 14:49:19
9630	XXYLTO-01-02-0366	轻液(LL)	V02	V	R210D	43.00	203.21	2020-04-29 14:49:32
9630	XXYLTO-01-02-0366	轻液(LL)	F03	F	R210D	43.00	218.31	2020-04-29 14:49:45
9630	XXYLTO-01-02-0366	轻液(LL)	F04	F	R210D	43.00	222.43	2020-04-29 14:49:58
9630	XXYLTO-01-02-0366	轻液(LL)	F05	F	R210D	43.00	223.04	2020-04-29 14:50:11
9631	XXYLTO-01-02-0367	轻液(LL)	F01	F	R210E	43.00	197.48	2020-04-29 14:50:24
9631	XXYLTO-01-02-0367	轻液(LL)	F02	F	R210E	43.00	201.85	2020-04-29 14:50:37
9631	XXYLTO-01-02-0367	轻液(LL)	F03	F	R210E	43.00	217.48	2020-04-29 14:50:50
9631	XXYLTO-01-02-0367	轻液(LL)	C04	C	R210E	43.00	246.19	2020-04-29 14:51:03
9631	XXYLTO-01-02-0367	轻液(LL)	C05	C	R210E	43.00	258.73	2020-04-29 14:51:16
9631	XXYLTO-01-02-0367	轻液(LL)	F06	F	R210E	43.00	290.42	2020-04-29 14:51:29
9631	XXYLTO-01-02-0367	轻液(LL)	V07	V	R210E	43.00	347.51	2020-04-29 14:51:42
9631	XXYLTO-01-02-0367	轻液(LL)	F08	F	R210E	43.00	351.70	2020-04-29 14:51:55
9631	XXYLTO-01-02-0367	轻液(LL)	F09	F	R210E	43.00	322.26	2020-04-29 14:52:08
9631	XXYLTO-01-02-0367	轻液(LL)	V10	V	R210E	43.00	370.66	2020-04-29 14:52:21
9631	XXYLTO-01-02-0367	轻液(LL)	F11	F	R210E	43.00	334.59	2020-04-29 14:52:34
9631	XXYLTO-01-02-0367	轻液(LL)	F12	F	R210E	43.00	322.91	2020-04-29 14:52:47
9631	XXYLTO-01-02-0367	轻液(LL)	V13	V	R210E	43.00	322.43	2020-04-29 14:53:00
9631	XXYLTO-01-02-0367	轻液(LL)	F14	F	R210E	43.00	313.10	2020-04-29 14:53:20
9631	XXYLTO-01-02-0367	轻液(LL)	F15	F	R210E	43.00	315.11	2020-04-29 14:53:34
9631	XXYLTO-01-02-0367	轻液(LL)	O16	O	R210E	43.00	395.26	2020-04-29 14:53:48
9632	XXYLTO-01-02-0368	轻液(LL)	F01	F	R210F	43.00	332.62	2020-04-29 14:54:02
9632	XXYLTO-01-02-0368	轻液(LL)	F02	F	R210F	43.00	323.80	2020-04-29 14:54:16
9632	XXYLTO-01-02-0368	轻液(LL)	C03	C	R210F	43.00	316.10	2020-04-29 14:54:30
9632	XXYLTO-01-02-0368	轻液(LL)	C04	C	R210F	43.00	258.78	2020-04-29 14:54:44
9632	XXYLTO-01-02-0368	轻液(LL)	V05	V	R210F	43.00	348.05	2020-04-29 14:54:58
9632	XXYLTO-01-02-0368	轻液(LL)	F06	F	R210F	43.00	401.84	2020-04-29 14:55:12
9632	XXYLTO-01-02-0368	轻液(LL)	F07	F	R210F	43.00	388.47	2020-04-29 14:55:26
9632	XXYLTO-01-02-0368	轻液(LL)	F08	F	R210F	43.00	366.48	2020-04-29 14:55:40
9632	XXYLTO-01-02-0368	轻液(LL)	F09	F	R210F	43.00	248.07	2020-04-29 14:55:54
9632	XXYLTO-01-02-0368	轻液(LL)	V10	V	R210F	43.00	292.00	2020-04-29 14:56:08
9632	XXYLTO-01-02-0368	轻液(LL)	F11	F	R210F	43.00	385.37	2020-04-29 14:56:22
9632	XXYLTO-01-02-0368	轻液(LL)	F12	F	R210F	43.00	244.96	2020-04-29 14:56:36
9632	XXYLTO-01-02-0369	轻液(LL)	F01	F	R210F	43.00	301.23	2020-04-29 14:56:50
9632	XXYLTO-01-02-0369	轻液(LL)	V02	V	R210F	43.00	283.14	2020-04-29 14:57:04
9632	XXYLTO-01-02-0369	轻液(LL)	F03	F	R210F	43.00	292.38	2020-04-29 14:57:18

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9632	XXYLTO-01-02-0369	轻液(LL)	F04	F	R210F	43.00	310.19	2020-04-29 14:57:32
9632	XXYLTO-01-02-0369	轻液(LL)	F05	F	R210F	43.00	332.97	2020-04-29 14:57:46
9632	XXYLTO-01-02-0369	轻液(LL)	F06	F	R210F	43.00	375.44	2020-04-29 14:58:00
9632	XXYLTO-01-02-0369	轻液(LL)	F07	F	R210F	43.00	381.05	2020-04-29 14:58:14
9632	XXYLTO-01-02-0369	轻液(LL)	F08	F	R210F	43.00	375.86	2020-04-29 14:58:28
9633	XXYLTO-01-02-0370	轻液(LL)	F01	F	R210G	43.00	383.50	2020-04-29 14:58:42
9633	XXYLTO-01-02-0370	轻液(LL)	F02	F	R210G	43.00	487.58	2020-04-29 14:58:56
9633	XXYLTO-01-02-0370	轻液(LL)	V03	V	R210G	43.00	327.72	2020-04-29 14:59:10
9633	XXYLTO-01-02-0370	轻液(LL)	F04	F	R210G	43.00	258.27	2020-04-29 14:59:24
9633	XXYLTO-01-02-0370	轻液(LL)	F05	F	R210G	43.00	323.73	2020-04-29 14:59:38
9633	XXYLTO-01-02-0370	轻液(LL)	V06	V	R210G	43.00	256.28	2020-04-29 14:59:52
9633	XXYLTO-01-02-0370	轻液(LL)	F07	F	R210G	43.00	342.17	2020-04-29 15:00:06
9633	XXYLTO-01-02-0370	轻液(LL)	F08	F	R210G	43.00	259.59	2020-04-29 15:00:17
9633	XXYLTO-01-02-0370	轻液(LL)	F09	F	R210G	43.00	357.48	2020-04-29 15:00:30
9633	XXYLTO-01-02-0370	轻液(LL)	V10	V	R210G	43.00	350.53	2020-04-29 15:02:37
9633	XXYLTO-01-02-0370	轻液(LL)	F11	F	R210G	43.00	190.44	2020-04-29 15:02:51
9633	XXYLTO-01-02-0370	轻液(LL)	F12	F	R210G	43.00	205.42	2020-04-29 15:03:16
9634	XXYLTO-01-02-0371	轻液(LL)	F01	F	R210H	43.00	208.92	2020-04-29 15:03:27
9634	XXYLTO-01-02-0371	轻液(LL)	F02	F	R210H	43.00	180.74	2020-04-29 15:03:38
9634	XXYLTO-01-02-0371	轻液(LL)	F03	F	R210H	43.00	147.23	2020-04-29 15:03:56
9634	XXYLTO-01-02-0371	轻液(LL)	V04	V	R210H	43.00	131.13	2020-04-29 15:04:13
9634	XXYLTO-01-02-0371	轻液(LL)	F05	F	R210H	43.00	0.00	2020-04-29 15:08:40
9634	XXYLTO-01-02-0371	轻液(LL)	F06	F	R210H	43.00	0.00	2020-04-29 15:08:52
9634	XXYLTO-01-02-0372	轻液(LL)	F01	F	R210H	43.00	47.05	2020-04-29 15:25:35
9634	XXYLTO-01-02-0372	轻液(LL)	V02	V	R210H	43.00	60.20	2020-04-29 15:25:48
9634	XXYLTO-01-02-0372	轻液(LL)	F03	F	R210H	43.00	58.21	2020-04-29 15:26:01
9634	XXYLTO-01-02-0372	轻液(LL)	F04	F	R210H	43.00	61.95	2020-04-29 15:26:14
9634	XXYLTO-01-02-0373	轻液(LL)	F01	F	R210H	43.00	60.34	2020-04-29 15:26:28
9634	XXYLTO-01-02-0373	轻液(LL)	V02	V	R210H	43.00	85.23	2020-04-29 15:26:41
9634	XXYLTO-01-02-0373	轻液(LL)	F03	F	R210H	43.00	86.81	2020-04-29 15:26:54
9634	XXYLTO-01-02-0373	轻液(LL)	V04	V	R210H	43.00	102.06	2020-04-29 15:27:07
9634	XXYLTO-01-02-0373	轻液(LL)	F05	F	R210H	43.00	86.82	2020-04-29 15:27:20
9634	XXYLTO-01-02-0373	轻液(LL)	F06	F	R210H	43.00	86.32	2020-04-29 15:27:33
9634	XXYLTO-01-02-0373	轻液(LL)	F07	F	R210H	43.00	68.88	2020-04-29 15:27:46
9634	XXYLTO-01-02-0373	轻液(LL)	C08	C	R210H	43.00	70.68	2020-04-29 15:27:59
9634	XXYLTO-01-02-0373	轻液(LL)	C09	C	R210H	43.00	75.05	2020-04-29 15:28:12
9634	XXYLTO-01-02-0373	轻液(LL)	V10	V	R210H	43.00	50.53	2020-04-29 15:28:25
9634	XXYLTO-01-02-0373	轻液(LL)	F11	F	R210H	43.00	27.25	2020-04-29 15:28:38
9634	XXYLTO-01-02-0373	轻液(LL)	F12	F	R210H	43.00	26.63	2020-04-29 15:28:51
9634	XXYLTO-01-02-0373	轻液(LL)	V13	V	R210H	43.00	24.62	2020-04-29 15:29:04
9634	XXYLTO-01-02-0373	轻液(LL)	F14	F	R210H	43.00	19.86	2020-04-29 15:29:17
9634	XXYLTO-01-02-0373	轻液(LL)	F15	F	R210H	43.00	6.30	2020-04-29 15:29:30
9634	XXYLTO-01-02-0373	轻液(LL)	F16	F	R210H	43.00	0.00	2020-04-29 15:29:43
9634	XXYLTO-01-02-0374	轻液(LL)	V01	V	R210H	43.00	0.00	2020-04-29 15:31:31
9634	XXYLTO-01-02-0374	轻液(LL)	F02	F	R210H	43.00	0.00	2020-04-29 15:31:42
9634	XXYLTO-01-02-0374	轻液(LL)	F03	F	R210H	43.00	0.00	2020-04-29 15:31:53
9635	XXYLTO-01-02-0375	轻液(LL)	V01	V	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:32:04
9635	XXYLTO-01-02-0375	轻液(LL)	F02	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:32:15

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9635	XXYLTO-01-02-0375	轻液(LL)	F03	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:32:26
9635	XXYLTO-01-02-0375	轻液(LL)	F04	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:32:37
9635	XXYLTO-01-02-0375	轻液(LL)	F05	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:32:48
9635	XXYLTO-01-02-0375	轻液(LL)	F06	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:32:59
9635	XXYLTO-01-02-0375	轻液(LL)	F07	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:33:10
9635	XXYLTO-01-02-0375	轻液(LL)	F08	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:33:21
9635	XXYLTO-01-02-0375	轻液(LL)	C09	C	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:33:32
9635	XXYLTO-01-02-0375	轻液(LL)	C10	C	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:33:43
9635	XXYLTO-01-02-0375	轻液(LL)	V11	V	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:33:54
9635	XXYLTO-01-02-0375	轻液(LL)	F12	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:34:05
9635	XXYLTO-01-02-0375	轻液(LL)	F13	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:34:16
9635	XXYLTO-01-02-0375	轻液(LL)	F14	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:34:27
9635	XXYLTO-01-02-0375	轻液(LL)	F15	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:34:38
9635	XXYLTO-01-02-0375	轻液(LL)	V16	V	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:34:49
9635	XXYLTO-01-02-0375	轻液(LL)	F17	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:35:01
9635	XXYLTO-01-02-0375	轻液(LL)	F18	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:35:11
9635	XXYLTO-01-02-0375	轻液(LL)	O19	O	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:35:23
9635	XXYLTO-01-02-0375	轻液(LL)	V20	V	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:35:34
9635	XXYLTO-01-02-0375	轻液(LL)	F21	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:35:45
9635	XXYLTO-01-02-0375	轻液(LL)	F22	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:35:56
9635	XXYLTO-01-02-0375	轻液(LL)	F23	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:36:07
9635	XXYLTO-01-02-0375	轻液(LL)	F24	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:36:18
9635	XXYLTO-01-02-0376	轻液(LL)	F01	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:36:29
9635	XXYLTO-01-02-0376	轻液(LL)	F02	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:36:40
9635	XXYLTO-01-02-0376	轻液(LL)	F03	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:36:51
9635	XXYLTO-01-02-0376	轻液(LL)	F04	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:37:02
9635	XXYLTO-01-02-0376	轻液(LL)	F05	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:37:13
9635	XXYLTO-01-02-0376	轻液(LL)	F06	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:37:24
9635	XXYLTO-01-02-0376	轻液(LL)	F07	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:37:35
9635	XXYLTO-01-02-0376	轻液(LL)	F08	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:37:46
9635	XXYLTO-01-02-0376	轻液(LL)	F09	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:37:57
9635	XXYLTO-01-02-0376	轻液(LL)	F10	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:38:08
9635	XXYLTO-01-02-0376	轻液(LL)	V11	V	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:38:19
9635	XXYLTO-01-02-0376	轻液(LL)	F12	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:38:30
9635	XXYLTO-01-02-0376	轻液(LL)	F13	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:38:41
9635	XXYLTO-01-02-0376	轻液(LL)	F14	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:38:52
9635	XXYLTO-01-02-0376	轻液(LL)	V15	V	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:39:03
9635	XXYLTO-01-02-0376	轻液(LL)	F16	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:39:14
9635	XXYLTO-01-02-0376	轻液(LL)	F17	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:39:25
9635	XXYLTO-01-02-0376	轻液(LL)	F18	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:39:36
9635	XXYLTO-01-02-0376	轻液(LL)	V19	V	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:39:47
9635	XXYLTO-01-02-0376	轻液(LL)	F20	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:39:58
9635	XXYLTO-01-02-0376	轻液(LL)	F21	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:40:09
9635	XXYLTO-01-02-0376	轻液(LL)	F22	F	R210I	43.00	0.00	2020-04-29 15:40:20
9636	XXYLTO-01-02-0377	轻液(LL)	F01	F	R210J	43.00	0.00	2020-04-29 15:40:31
9636	XXYLTO-01-02-0377	轻液(LL)	F02	F	R210J	43.00	0.00	2020-04-29 15:40:42
9636	XXYLTO-01-02-0377	轻液(LL)	C03	C	R210J	43.00	0.00	2020-04-29 15:40:53
9636	XXYLTO-01-02-0377	轻液(LL)	C04	C	R210J	43.00	0.00	2020-04-29 15:41:04

### 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9636	XXYLTO-01-02-0377	轻液(LL)	F05	F	R210J	43.00	0.00	2020-04-29 15:41:15
9636	XXYLTO-01-02-0377	轻液(LL)	F06	F	R210J	43.00	0.00	2020-04-29 15:41:26
9636	XXYLTO-01-02-0377	轻液(LL)	F07	F	R210J	43.00	0.00	2020-04-29 15:41:37
9636	XXYLTO-01-02-0377	轻液(LL)	F08	F	R210J	43.00	0.00	2020-04-29 15:41:48
9636	XXYLTO-01-02-0377	轻液(LL)	F09	F	R210J	43.00	0.00	2020-04-29 15:41:59
9636	XXYLTO-01-02-0377	轻液(LL)	V10	V	R210J	43.00	0.00	2020-04-29 15:42:10
9636	XXYLTO-01-02-0377	轻液(LL)	F11	F	R210J	43.00	0.00	2020-04-29 15:42:21
9636	XXYLTO-01-02-0377	轻液(LL)	F12	F	R210J	43.00	0.00	2020-04-29 15:42:32
9636	XXYLTO-01-02-0377	轻液(LL)	O13	O	R210J	43.00	0.00	2020-04-29 15:42:43
9636	XXYLTO-01-02-0377	轻液(LL)	F14	F	R210J	43.00	0.00	2020-04-29 15:42:54
9636	XXYLTO-01-02-0377	轻液(LL)	V15	V	R210J	43.00	0.00	2020-04-29 15:43:05
9636	XXYLTO-01-02-0377	轻液(LL)	F16	F	R210J	43.00	0.00	2020-04-29 15:43:16
9636	XXYLTO-01-02-0377	轻液(LL)	F17	F	R210J	43.00	0.00	2020-04-29 15:43:28
9636	XXYLTO-01-02-0377	轻液(LL)	F18	F	R210J	43.00	0.00	2020-04-29 15:43:41
9636	XXYLTO-01-02-0378	轻液(LL)	F01	F	R210K	43.00	0.00	2020-04-29 15:43:53
9636	XXYLTO-01-02-0378	轻液(LL)	F02	F	R210K	43.00	0.00	2020-04-29 15:44:06
9636	XXYLTO-01-02-0378	轻液(LL)	C03	C	R210K	43.00	0.00	2020-04-29 15:44:17
9636	XXYLTO-01-02-0378	轻液(LL)	C04	C	R210K	43.00	0.00	2020-04-29 15:44:29
9636	XXYLTO-01-02-0378	轻液(LL)	F05	F	R210K	43.00	0.00	2020-04-29 15:44:42
9636	XXYLTO-01-02-0378	轻液(LL)	F06	F	R210K	43.00	0.00	2020-04-29 15:44:54
9636	XXYLTO-01-02-0378	轻液(LL)	F07	F	R210K	43.00	0.00	2020-04-29 15:45:06
9636	XXYLTO-01-02-0378	轻液(LL)	F08	F	R210K	43.00	0.00	2020-04-29 15:45:18
9636	XXYLTO-01-02-0378	轻液(LL)	V09	V	R210K	43.00	0.00	2020-04-29 15:45:29
9636	XXYLTO-01-02-0378	轻液(LL)	F10	F	R210K	43.00	0.00	2020-04-29 15:45:42
9636	XXYLTO-01-02-0378	轻液(LL)	F11	F	R210K	43.00	0.00	2020-04-29 15:45:54
9636	XXYLTO-01-02-0378	轻液(LL)	O12	O	R210K	43.00	0.00	2020-04-29 15:46:06
9636	XXYLTO-01-02-0378	轻液(LL)	F13	F	R210K	43.00	0.00	2020-04-29 15:46:17
9636	XXYLTO-01-02-0378	轻液(LL)	V14	V	R210K	43.00	0.00	2020-04-29 15:46:28
9636	XXYLTO-01-02-0378	轻液(LL)	F15	F	R210K	43.00	0.00	2020-04-29 15:46:39
9636	XXYLTO-01-02-0378	轻液(LL)	F16	F	R210K	43.00	0.00	2020-04-29 15:46:50
9636	XXYLTO-01-02-0378	轻液(LL)	F17	F	R210K	43.00	0.00	2020-04-29 15:47:01
9636	XXYLTO-01-02-0379	轻液(LL)	F01	F	R2101	43.00	0.00	2020-04-29 15:47:12
9636	XXYLTO-01-02-0379	轻液(LL)	F02	F	R2101	43.00	0.00	2020-04-29 15:47:23
9636	XXYLTO-01-02-0379	轻液(LL)	C03	C	R2101	43.00	0.00	2020-04-29 15:47:34
9636	XXYLTO-01-02-0379	轻液(LL)	C04	C	R2101	43.00	0.00	2020-04-29 15:47:45
9636	XXYLTO-01-02-0379	轻液(LL)	F05	F	R2101	43.00	0.00	2020-04-29 15:47:56
9636	XXYLTO-01-02-0379	轻液(LL)	V06	V	R2101	43.00	0.00	2020-04-29 15:48:08
9636	XXYLTO-01-02-0379	轻液(LL)	F07	F	R2101	43.00	0.00	2020-04-29 15:48:19
9636	XXYLTO-01-02-0379	轻液(LL)	F08	F	R2101	43.00	0.00	2020-04-29 15:48:32
9636	XXYLTO-01-02-0379	轻液(LL)	O09	O	R2101	43.00	0.00	2020-04-29 15:48:44
9636	XXYLTO-01-02-0379	轻液(LL)	F10	F	R2101	43.00	0.00	2020-04-29 15:48:57
9636	XXYLTO-01-02-0379	轻液(LL)	F11	F	R2101	43.00	0.00	2020-04-29 15:49:08
9636	XXYLTO-01-02-0379	轻液(LL)	F12	F	R2101	43.00	0.00	2020-04-29 15:49:19
9636	XXYLTO-01-02-0379	轻液(LL)	F13	F	R2101	43.00	0.00	2020-04-29 15:49:30
9636	XXYLTO-01-02-0379	轻液(LL)	V14	V	R2101	43.00	0.00	2020-04-29 15:49:41
9636	XXYLTO-01-02-0379	轻液(LL)	F15	F	R2101	43.00	0.00	2020-04-29 15:49:52
9636	XXYLTO-01-02-0379	轻液(LL)	F16	F	R2101	43.00	0.00	2020-04-29 15:50:03
9636	XXYLTO-01-02-0379	轻液(LL)	F17	F	R2101	43.00	0.00	2020-04-29 15:50:14

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9637	XXYLTO-01-03-0380	轻液(LL)	F01	F	V404Q	26.50	69.59	2020-04-29 09:20:26
9637	XXYLTO-01-03-0380	轻液(LL)	F02	F	V404Q	26.50	54.45	2020-04-29 09:21:00
9637	XXYLTO-01-03-0380	轻液(LL)	F03	F	V404Q	26.50	43.15	2020-04-29 09:21:21
9637	XXYLTO-01-03-0380	轻液(LL)	V04	V	V404Q	26.50	38.71	2020-04-29 09:21:31
9637	XXYLTO-01-03-0380	轻液(LL)	F05	F	V404Q	26.50	43.04	2020-04-29 09:21:41
9637	XXYLTO-01-03-0380	轻液(LL)	F06	F	V404Q	26.50	68.36	2020-04-29 09:22:00
9637	XXYLTO-01-03-0380	轻液(LL)	F07	F	V404Q	26.50	59.54	2020-04-29 09:22:10
9637	XXYLTO-01-03-0380	轻液(LL)	F08	F	V404Q	26.50	64.60	2020-04-29 09:22:22
9637	XXYLTO-01-03-0380	轻液(LL)	F09	F	V404Q	26.50	68.86	2020-04-29 09:22:33
9637	XXYLTO-01-03-0380	轻液(LL)	F10	F	V404Q	26.50	69.22	2020-04-29 09:22:44
9637	XXYLTO-01-03-0380	轻液(LL)	F11	F	V404Q	26.50	21.89	2020-04-29 09:23:05
9638	XXYLTO-01-03-0381	轻液(LL)	V01	V	V404b	26.50	87.09	2020-04-29 09:23:49
9638	XXYLTO-01-03-0381	轻液(LL)	F02	F	V404b	26.50	105.78	2020-04-29 09:24:02
9638	XXYLTO-01-03-0381	轻液(LL)	F03	F	V404b	26.50	111.81	2020-04-29 09:24:15
9638	XXYLTO-01-03-0381	轻液(LL)	F04	F	V404b	26.50	112.87	2020-04-29 09:24:31
9638	XXYLTO-01-03-0381	轻液(LL)	F05	F	V404b	26.50	102.82	2020-04-29 09:24:52
9638	XXYLTO-01-03-0381	轻液(LL)	F06	F	V404b	26.50	115.85	2020-04-29 09:25:18
9638	XXYLTO-01-03-0381	轻液(LL)	F07	F	V404b	26.50	116.56	2020-04-29 09:25:39
9639	XXYLTO-01-03-0382	轻液(LL)	A01	A	V418d	26.50	33.74	2020-04-29 09:26:11
9639	XXYLTO-01-03-0382	轻液(LL)	F02	F	V418d	26.50	22.28	2020-04-29 09:26:24
9639	XXYLTO-01-03-0382	轻液(LL)	F03	F	V418d	26.50	28.64	2020-04-29 09:26:40
9639	XXYLTO-01-03-0382	轻液(LL)	F04	F	V418d	26.50	26.52	2020-04-29 09:27:16
9639	XXYLTO-01-03-0382	轻液(LL)	F05	F	V418d	26.50	58.60	2020-04-29 09:27:55
9639	XXYLTO-01-03-0382	轻液(LL)	V06	V	V418d	26.50	197.17	2020-04-29 09:28:17
9639	XXYLTO-01-03-0382	轻液(LL)	F07	F	V418d	26.50	181.30	2020-04-29 09:28:28
9639	XXYLTO-01-03-0382	轻液(LL)	F08	F	V418d	26.50	166.09	2020-04-29 09:28:44
9639	XXYLTO-01-03-0382	轻液(LL)	F09	F	V418d	26.50	144.90	2020-04-29 09:29:04
9639	XXYLTO-01-03-0382	轻液(LL)	F10	F	V418d	26.50	137.42	2020-04-29 09:29:16
9639	XXYLTO-01-03-0382	轻液(LL)	V11	V	V418d	26.50	113.09	2020-04-29 09:29:32
9639	XXYLTO-01-03-0382	轻液(LL)	F12	F	V418d	26.50	107.44	2020-04-29 09:29:43
9639	XXYLTO-01-03-0382	轻液(LL)	F13	F	V418d	26.50	82.90	2020-04-29 09:29:57
9639	XXYLTO-01-03-0382	轻液(LL)	F14	F	V418d	26.50	102.75	2020-04-29 09:30:20
9639	XXYLTO-01-03-0382	轻液(LL)	F15	F	V418d	26.50	114.00	2020-04-29 09:30:37
9639	XXYLTO-01-03-0382	轻液(LL)	F16	F	V418d	26.50	109.67	2020-04-29 09:30:48
9639	XXYLTO-01-03-0382	轻液(LL)	F17	F	V418d	26.50	84.69	2020-04-29 09:31:07
9639	XXYLTO-01-03-0382	轻液(LL)	F18	F	V418d	26.50	84.60	2020-04-29 09:31:22
9639	XXYLTO-01-03-0382	轻液(LL)	C19	C	V418d	26.50	2078.57	2020-04-29 09:32:32
9639	XXYLTO-01-03-0382	轻液(LL)	C20	C	V418d	26.50	142.03	2020-04-29 09:34:34
9639	XXYLTO-01-03-0382	轻液(LL)	F21	F	V418d	26.50	146.93	2020-04-29 09:35:10
9639	XXYLTO-01-03-0382	轻液(LL)	V22	V	V418d	26.50	62.03	2020-04-29 09:35:25
9639	XXYLTO-01-03-0382	轻液(LL)	F23	F	V418d	26.50	33.16	2020-04-29 09:35:39
9639	XXYLTO-01-03-0382	轻液(LL)	O24	O	V418d	26.50	57.55	2020-04-29 09:35:56
9639	XXYLTO-01-03-0383	轻液(LL)	F01	F	V418d	26.50	3.21	2020-04-29 09:36:27
9639	XXYLTO-01-03-0383	轻液(LL)	C02	C	V418d	26.50	2.57	2020-04-29 09:36:40
9639	XXYLTO-01-03-0383	轻液(LL)	C03	C	V418d	26.50	10.69	2020-04-29 09:36:50
9639	XXYLTO-01-03-0383	轻液(LL)	F04	F	V418d	26.50	35.15	2020-04-29 09:37:07
9639	XXYLTO-01-03-0383	轻液(LL)	V05	V	V418d	26.50	0.00	2020-04-29 09:37:23
9639	XXYLTO-01-03-0383	轻液(LL)	F06	F	V418d	26.50	0.00	2020-04-29 09:37:34

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9639	XXYLTO-01-03-0383	轻液(LL)	F07	F	V418d	26.50	5.88	2020-04-29 09:37:44
9639	XXYLTO-01-03-0383	轻液(LL)	F08	F	V418d	26.50	0.00	2020-04-29 09:38:11
9639	XXYLTO-01-03-0383	轻液(LL)	F09	F	V418d	26.50	0.00	2020-04-29 09:38:36
9639	XXYLTO-01-03-0384	轻液(LL)	V01	V	V418d	26.50	18.00	2020-04-29 09:39:05
9639	XXYLTO-01-03-0384	轻液(LL)	F02	F	V418d	26.50	12.84	2020-04-29 09:39:15
9639	XXYLTO-01-03-0384	轻液(LL)	F03	F	V418d	26.50	10.94	2020-04-29 09:39:23
9639	XXYLTO-01-03-0384	轻液(LL)	F04	F	V418d	26.50	15.12	2020-04-29 09:39:35
9639	XXYLTO-01-03-0384	轻液(LL)	F05	F	V418d	26.50	38.02	2020-04-29 09:39:47
9640	XXYLTO-01-03-0385	轻液(LL)	A01	A	V418a	26.50	127.96	2020-04-29 09:41:47
9640	XXYLTO-01-03-0385	轻液(LL)	F02	F	V418a	26.50	150.36	2020-04-29 09:42:17
9640	XXYLTO-01-03-0385	轻液(LL)	F03	F	V418a	26.50	119.81	2020-04-29 09:42:42
9640	XXYLTO-01-03-0385	轻液(LL)	F04	F	V418a	26.50	68.61	2020-04-29 09:43:01
9640	XXYLTO-01-03-0385	轻液(LL)	F05	F	V418a	26.50	48.17	2020-04-29 09:43:23
9640	XXYLTO-01-03-0385	轻液(LL)	F06	F	V418a	26.50	156.29	2020-04-29 09:43:46
9640	XXYLTO-01-03-0385	轻液(LL)	F07	F	V418a	26.50	77.98	2020-04-29 09:44:00
9640	XXYLTO-01-03-0385	轻液(LL)	V08	V	V418a	26.50	116.97	2020-04-29 09:44:17
9640	XXYLTO-01-03-0385	轻液(LL)	F09	F	V418a	26.50	154.45	2020-04-29 09:44:28
9640	XXYLTO-01-03-0385	轻液(LL)	F10	F	V418a	26.50	515.69	2020-04-29 09:44:40
9640	XXYLTO-01-03-0385	轻液(LL)	V11	V	V418a	26.50	327.62	2020-04-29 09:45:06
9640	XXYLTO-01-03-0385	轻液(LL)	F12	F	V418a	26.50	157.43	2020-04-29 09:46:42
9640	XXYLTO-01-03-0385	轻液(LL)	F13	F	V418a	26.50	125.12	2020-04-29 09:47:02
9640	XXYLTO-01-03-0385	轻液(LL)	F14	F	V418a	26.50	23.35	2020-04-29 09:47:57
9640	XXYLTO-01-03-0385	轻液(LL)	F15	F	V418a	26.50	62.64	2020-04-29 09:48:11
9640	XXYLTO-01-03-0385	轻液(LL)	F16	F	V418a	26.50	38.00	2020-04-29 09:48:24
9640	XXYLTO-01-03-0385	轻液(LL)	F17	F	V418a	26.50	0.00	2020-04-29 09:48:57
9640	XXYLTO-01-03-0385	轻液(LL)	F18	F	V418a	26.50	42.65	2020-04-29 09:49:07
9640	XXYLTO-01-03-0385	轻液(LL)	F19	F	V418a	26.50	0.00	2020-04-29 09:49:28
9640	XXYLTO-01-03-0385	轻液(LL)	F20	F	V418a	26.50	173.83	2020-04-29 09:49:42
9640	XXYLTO-01-03-0385	轻液(LL)	C21	C	V418a	26.50	129.48	2020-04-29 09:50:20
9640	XXYLTO-01-03-0385	轻液(LL)	C22	C	V418a	26.50	86.65	2020-04-29 09:50:38
9640	XXYLTO-01-03-0385	轻液(LL)	F23	F	V418a	26.50	0.00	2020-04-29 09:50:50
9640	XXYLTO-01-03-0385	轻液(LL)	V24	V	V418a	26.50	0.00	2020-04-29 09:51:15
9640	XXYLTO-01-03-0385	轻液(LL)	F25	F	V418a	26.50	0.00	2020-04-29 09:51:29
9640	XXYLTO-01-03-0385	轻液(LL)	F26	F	V418a	26.50	84.19	2020-04-29 09:51:42
9640	XXYLTO-01-03-0386	轻液(LL)	F01	F	V418a	26.50	0.00	2020-04-29 09:52:17
9640	XXYLTO-01-03-0386	轻液(LL)	C02	C	V418a	26.50	0.00	2020-04-29 09:52:29
9640	XXYLTO-01-03-0386	轻液(LL)	C03	C	V418a	26.50	0.00	2020-04-29 09:52:37
9640	XXYLTO-01-03-0386	轻液(LL)	V04	V	V418a	26.50	0.00	2020-04-29 09:52:51
9640	XXYLTO-01-03-0386	轻液(LL)	F05	F	V418a	26.50	0.00	2020-04-29 09:53:02
9640	XXYLTO-01-03-0386	轻液(LL)	F06	F	V418a	26.50	0.00	2020-04-29 09:53:23
9640	XXYLTO-01-03-0386	轻液(LL)	F07	F	V418a	26.50	0.00	2020-04-29 09:53:43
9640	XXYLTO-01-03-0386	轻液(LL)	F08	F	V418a	26.50	0.00	2020-04-29 09:53:54
9640	XXYLTO-01-03-0386	轻液(LL)	F09	F	V418a	26.50	0.00	2020-04-29 09:54:27
9640	XXYLTO-01-03-0386	轻液(LL)	C10	C	V418a	26.50	22.95	2020-04-29 09:54:39
9640	XXYLTO-01-03-0386	轻液(LL)	C11	C	V418a	26.50	2.12	2020-04-29 09:54:55
9640	XXYLTO-01-03-0386	轻液(LL)	V12	V	V418a	26.50	0.00	2020-04-29 09:55:11
9640	XXYLTO-01-03-0386	轻液(LL)	F13	F	V418a	26.50	0.00	2020-04-29 09:55:23
9640	XXYLTO-01-03-0386	轻液(LL)	F14	F	V418a	26.50	0.00	2020-04-29 09:55:32



## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9640	XXYLTO-01-03-0386	轻液(LL)	F15	F	V418a	26.50	19.64	2020-04-29 09:55:44
9640	XXYLTO-01-03-0386	轻液(LL)	F16	F	V418a	26.50	0.00	2020-04-29 09:56:03
9640	XXYLTO-01-03-0386	轻液(LL)	F17	F	V418a	26.50	0.00	2020-04-29 09:56:10
9640	XXYLTO-01-03-0387	轻液(LL)	A01	A	V418a	26.50	0.00	2020-04-29 10:05:29
9640	XXYLTO-01-03-0387	轻液(LL)	F02	F	V418a	26.50	0.00	2020-04-29 10:06:01
9640	XXYLTO-01-03-0387	轻液(LL)	V03	V	V418a	26.50	0.00	2020-04-29 10:06:17
9640	XXYLTO-01-03-0387	轻液(LL)	F04	F	V418a	26.50	0.00	2020-04-29 10:06:27
9640	XXYLTO-01-03-0387	轻液(LL)	F05	F	V418a	26.50	0.00	2020-04-29 10:06:38
9640	XXYLTO-01-03-0387	轻液(LL)	F06	F	V418a	26.50	5.12	2020-04-29 10:06:53
9640	XXYLTO-01-03-0387	轻液(LL)	F07	F	V418a	26.50	0.00	2020-04-29 10:07:03
9641	XXYLTO-01-03-0388	轻液(LL)	A01	A	V418b	26.50	0.00	2020-04-29 10:07:22
9641	XXYLTO-01-03-0388	轻液(LL)	F02	F	V418b	26.50	8.88	2020-04-29 10:07:57
9641	XXYLTO-01-03-0388	轻液(LL)	F03	F	V418b	26.50	0.00	2020-04-29 10:08:03
9641	XXYLTO-01-03-0388	轻液(LL)	F04	F	V418b	26.50	2.12	2020-04-29 10:08:30
9641	XXYLTO-01-03-0388	轻液(LL)	F05	F	V418b	26.50	58.02	2020-04-29 10:08:49
9641	XXYLTO-01-03-0388	轻液(LL)	V06	V	V418b	26.50	0.00	2020-04-29 10:09:33
9641	XXYLTO-01-03-0388	轻液(LL)	F07	F	V418b	26.50	6.05	2020-04-29 10:09:48
9641	XXYLTO-01-03-0388	轻液(LL)	F08	F	V418b	26.50	6.47	2020-04-29 10:10:04
9641	XXYLTO-01-03-0388	轻液(LL)	F09	F	V418b	26.50	10.14	2020-04-29 10:10:14
9641	XXYLTO-01-03-0389	轻液(LL)	F01	F	V418b	26.50	19.84	2020-04-29 10:10:53
9641	XXYLTO-01-03-0389	轻液(LL)	V02	V	V418b	26.50	16.74	2020-04-29 10:11:07
9641	XXYLTO-01-03-0389	轻液(LL)	F03	F	V418b	26.50	3.64	2020-04-29 10:11:19
9641	XXYLTO-01-03-0389	轻液(LL)	F04	F	V418b	26.50	6.58	2020-04-29 10:11:28
9641	XXYLTO-01-03-0389	轻液(LL)	C05	C	V418b	26.50	10.02	2020-04-29 10:11:37
9641	XXYLTO-01-03-0389	轻液(LL)	C06	C	V418b	26.50	6.45	2020-04-29 10:11:50
9641	XXYLTO-01-03-0389	轻液(LL)	F07	F	V418b	26.50	0.00	2020-04-29 10:12:04
9641	XXYLTO-01-03-0389	轻液(LL)	F08	F	V418b	26.50	10.15	2020-04-29 10:12:15
9641	XXYLTO-01-03-0389	轻液(LL)	C09	C	V418b	26.50	465.32	2020-04-29 10:12:37
9641	XXYLTO-01-03-0389	轻液(LL)	C10	C	V418b	26.50	200.07	2020-04-29 10:12:55
9641	XXYLTO-01-03-0389	轻液(LL)	V11	V	V418b	26.50	39.36	2020-04-29 10:13:11
9641	XXYLTO-01-03-0389	轻液(LL)	F12	F	V418b	26.50	33.03	2020-04-29 10:13:21
9641	XXYLTO-01-03-0389	轻液(LL)	F13	F	V418b	26.50	30.21	2020-04-29 10:13:32
9641	XXYLTO-01-03-0389	轻液(LL)	F14	F	V418b	26.50	34.96	2020-04-29 10:13:52
9641	XXYLTO-01-03-0389	轻液(LL)	F15	F	V418b	26.50	19.30	2020-04-29 10:14:02
9641	XXYLTO-01-03-0389	轻液(LL)	F16	F	V418b	26.50	176.97	2020-04-29 10:14:14
9641	XXYLTO-01-03-0390	轻液(LL)	V01	V	V418b	26.50	30.49	2020-04-29 10:14:39
9641	XXYLTO-01-03-0390	轻液(LL)	F02	F	V418b	26.50	23.89	2020-04-29 10:14:49
9641	XXYLTO-01-03-0390	轻液(LL)	F03	F	V418b	26.50	43.49	2020-04-29 10:15:02
9641	XXYLTO-01-03-0390	轻液(LL)	V04	V	V418b	26.50	55.01	2020-04-29 10:15:18
9641	XXYLTO-01-03-0390	轻液(LL)	F05	F	V418b	26.50	25.95	2020-04-29 10:15:30
9641	XXYLTO-01-03-0390	轻液(LL)	F06	F	V418b	26.50	24.51	2020-04-29 10:15:43
9641	XXYLTO-01-03-0390	轻液(LL)	F07	F	V418b	26.50	21.09	2020-04-29 10:15:56
9641	XXYLTO-01-03-0390	轻液(LL)	F08	F	V418b	26.50	8.53	2020-04-29 10:16:06
9641	XXYLTO-01-03-0390	轻液(LL)	F09	F	V418b	26.50	11.16	2020-04-29 10:16:18
9641	XXYLTO-01-03-0390	轻液(LL)	F10	F	V418b	26.50	6.10	2020-04-29 10:16:30
9641	XXYLTO-01-03-0390	轻液(LL)	F11	F	V418b	26.50	6.70	2020-04-29 10:16:41
9641	XXYLTO-01-03-0390	轻液(LL)	F12	F	V418b	26.50	8.01	2020-04-29 10:16:49
9641	XXYLTO-01-03-0390	轻液(LL)	F13	F	V418b	26.50	0.00	2020-04-29 10:17:08

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9641	XXYLTO-01-03-0390	轻液(LL)	V14	V	V418b	26.50	11.92	2020-04-29 10:17:24
9641	XXYLTO-01-03-0390	轻液(LL)	F15	F	V418b	26.50	61.51	2020-04-29 10:17:38
9641	XXYLTO-01-03-0390	轻液(LL)	F16	F	V418b	26.50	173.55	2020-04-29 10:17:56
9641	XXYLTO-01-03-0390	轻液(LL)	F17	F	V418b	26.50	138.61	2020-04-29 10:18:09
9641	XXYLTO-01-03-0390	轻液(LL)	C18	C	V418b	26.50	146.64	2020-04-29 10:18:18
9641	XXYLTO-01-03-0390	轻液(LL)	C19	C	V418b	26.50	150.79	2020-04-29 10:18:27
9641	XXYLTO-01-03-0390	轻液(LL)	F20	F	V418b	26.50	320.38	2020-04-29 10:18:47
9642	XXYLTO-01-03-0391	轻液(LL)	A01	A	R418c	26.50	0.00	2020-04-29 10:19:11
9642	XXYLTO-01-03-0391	轻液(LL)	F02	F	R418c	26.50	19.25	2020-04-29 10:19:24
9642	XXYLTO-01-03-0391	轻液(LL)	F03	F	R418c	26.50	5.26	2020-04-29 10:19:45
9642	XXYLTO-01-03-0391	轻液(LL)	F04	F	R418c	26.50	5.97	2020-04-29 10:20:01
9642	XXYLTO-01-03-0391	轻液(LL)	F05	F	R418c	26.50	0.00	2020-04-29 10:20:23
9642	XXYLTO-01-03-0391	轻液(LL)	V06	V	R418c	26.50	73.30	2020-04-29 10:20:56
9642	XXYLTO-01-03-0391	轻液(LL)	F07	F	R418c	26.50	18.06	2020-04-29 10:23:02
9642	XXYLTO-01-03-0391	轻液(LL)	F08	F	R418c	26.50	9.92	2020-04-29 10:23:10
9642	XXYLTO-01-03-0391	轻液(LL)	F09	F	R418c	26.50	4.21	2020-04-29 10:23:20
9642	XXYLTO-01-03-0392	轻液(LL)	F01	F	R418c	26.50	29.57	2020-04-29 10:23:47
9642	XXYLTO-01-03-0392	轻液(LL)	V02	V	R418c	26.50	39.98	2020-04-29 10:24:01
9642	XXYLTO-01-03-0392	轻液(LL)	F03	F	R418c	26.50	52.50	2020-04-29 10:24:12
9642	XXYLTO-01-03-0392	轻液(LL)	F04	F	R418c	26.50	39.31	2020-04-29 10:24:23
9642	XXYLTO-01-03-0392	轻液(LL)	C05	C	R418c	26.50	38.51	2020-04-29 10:24:33
9642	XXYLTO-01-03-0392	轻液(LL)	C06	C	R418c	26.50	29.83	2020-04-29 10:24:41
9642	XXYLTO-01-03-0392	轻液(LL)	F07	F	R418c	26.50	39.37	2020-04-29 10:24:48
9642	XXYLTO-01-03-0392	轻液(LL)	F08	F	R418c	26.50	168.58	2020-04-29 10:25:06
9642	XXYLTO-01-03-0392	轻液(LL)	C09	C	R418c	26.50	469.12	2020-04-29 10:25:23
9642	XXYLTO-01-03-0392	轻液(LL)	C10	C	R418c	26.50	239.50	2020-04-29 10:25:34
9642	XXYLTO-01-03-0392	轻液(LL)	V11	V	R418c	26.50	408.36	2020-04-29 10:25:50
9642	XXYLTO-01-03-0392	轻液(LL)	F12	F	R418c	26.50	335.11	2020-04-29 10:26:06
9642	XXYLTO-01-03-0392	轻液(LL)	F13	F	R418c	26.50	428.79	2020-04-29 10:26:13
9642	XXYLTO-01-03-0392	轻液(LL)	F14	F	R418c	26.50	67.16	2020-04-29 10:26:40
9642	XXYLTO-01-03-0392	轻液(LL)	F15	F	R418c	26.50	235.11	2020-04-29 10:27:07
9642	XXYLTO-01-03-0392	轻液(LL)	F16	F	R418c	26.50	88.88	2020-04-29 10:27:36
9642	XXYLTO-01-03-0393	轻液(LL)	V01	V	R418c	26.50	115.80	2020-04-29 10:27:45
9642	XXYLTO-01-03-0393	轻液(LL)	F02	F	R418c	26.50	85.47	2020-04-29 10:27:56
9642	XXYLTO-01-03-0393	轻液(LL)	F03	F	R418c	26.50	59.51	2020-04-29 10:28:07
9642	XXYLTO-01-03-0393	轻液(LL)	F04	F	R418c	26.50	70.74	2020-04-29 10:28:18
9642	XXYLTO-01-03-0393	轻液(LL)	F05	F	R418c	26.50	77.81	2020-04-29 10:28:28
9642	XXYLTO-01-03-0393	轻液(LL)	V06	V	R418c	26.50	144.13	2020-04-29 10:28:38
9642	XXYLTO-01-03-0393	轻液(LL)	F07	F	R418c	26.50	116.65	2020-04-29 10:28:48
9642	XXYLTO-01-03-0393	轻液(LL)	F08	F	R418c	26.50	72.61	2020-04-29 10:28:57
9642	XXYLTO-01-03-0393	轻液(LL)	F09	F	R418c	26.50	75.09	2020-04-29 10:29:05
9642	XXYLTO-01-03-0393	轻液(LL)	F10	F	R418c	26.50	172.00	2020-04-29 10:29:25
9642	XXYLTO-01-03-0393	轻液(LL)	F11	F	R418c	26.50	168.17	2020-04-29 10:29:45
9642	XXYLTO-01-03-0393	轻液(LL)	F12	F	R418c	26.50	64.82	2020-04-29 10:29:58
9642	XXYLTO-01-03-0393	轻液(LL)	F13	F	R418c	26.50	69.75	2020-04-29 10:30:11
9642	XXYLTO-01-03-0393	轻液(LL)	V14	V	R418c	26.50	24.63	2020-04-29 10:30:32
9642	XXYLTO-01-03-0393	轻液(LL)	F15	F	R418c	26.50	17.38	2020-04-29 10:30:42
9642	XXYLTO-01-03-0393	轻液(LL)	F16	F	R418c	26.50	19.16	2020-04-29 10:30:53

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9642	XXYLTO-01-03-0393	轻液(LL)	F17	F	R418c	26.50	107.35	2020-04-29 10:31:04
9642	XXYLTO-01-03-0393	轻液(LL)	C18	C	R418c	26.50	61.64	2020-04-29 10:31:12
9642	XXYLTO-01-03-0393	轻液(LL)	C19	C	R418c	26.50	35.54	2020-04-29 10:31:23
9642	XXYLTO-01-03-0393	轻液(LL)	F20	F	R418c	26.50	29.68	2020-04-29 10:31:34
9643	XXYLTO-01-03-0394	轻液(LL)	F01	F	E230g	26.50	33.40	2020-04-29 10:33:15
9643	XXYLTO-01-03-0394	轻液(LL)	F02	F	E230g	26.50	21.77	2020-04-29 10:33:27
9643	XXYLTO-01-03-0394	轻液(LL)	F03	F	E230g	26.50	16.59	2020-04-29 10:33:40
9643	XXYLTO-01-03-0394	轻液(LL)	F04	F	E230g	26.50	8.41	2020-04-29 10:33:46
9643	XXYLTO-01-03-0394	轻液(LL)	F05	F	E230g	26.50	9.30	2020-04-29 10:33:52
9643	XXYLTO-01-03-0394	轻液(LL)	V06	V	E230g	26.50	15.09	2020-04-29 10:34:02
9643	XXYLTO-01-03-0394	轻液(LL)	F07	F	E230g	26.50	14.91	2020-04-29 10:34:11
9643	XXYLTO-01-03-0394	轻液(LL)	F08	F	E230g	26.50	13.52	2020-04-29 10:34:18
9643	XXYLTO-01-03-0394	轻液(LL)	V09	V	E230g	26.50	10.77	2020-04-29 10:34:25
9643	XXYLTO-01-03-0394	轻液(LL)	F10	F	E230g	26.50	12.53	2020-04-29 10:34:37
9643	XXYLTO-01-03-0394	轻液(LL)	F11	F	E230g	26.50	27.09	2020-04-29 10:34:52
9643	XXYLTO-01-03-0394	轻液(LL)	F12	F	E230g	26.50	18.57	2020-04-29 10:35:01
9643	XXYLTO-01-03-0394	轻液(LL)	F13	F	E230g	26.50	10.02	2020-04-29 10:35:08
9643	XXYLTO-01-03-0394	轻液(LL)	F14	F	E230g	26.50	26.60	2020-04-29 10:35:15
9643	XXYLTO-01-03-0394	轻液(LL)	V15	V	E230g	26.50	26.20	2020-04-29 10:35:23
9643	XXYLTO-01-03-0394	轻液(LL)	F16	F	E230g	26.50	6.63	2020-04-29 10:35:31
9643	XXYLTO-01-03-0394	轻液(LL)	F17	F	E230g	26.50	3.54	2020-04-29 10:35:51
9643	XXYLTO-01-03-0395	轻液(LL)	F01	F	E230g	26.50	4.33	2020-04-29 10:35:59
9643	XXYLTO-01-03-0395	轻液(LL)	F02	F	E230g	26.50	24.87	2020-04-29 10:36:11
9643	XXYLTO-01-03-0395	轻液(LL)	F03	F	E230g	26.50	4.87	2020-04-29 10:36:19
9643	XXYLTO-01-03-0395	轻液(LL)	F04	F	E230g	26.50	2.44	2020-04-29 10:36:30
9644	XXYLTO-01-03-0396	轻液(LL)	V01	V	P110a	26.50	0.00	2020-04-29 10:39:12
9644	XXYLTO-01-03-0396	轻液(LL)	F02	F	P110a	26.50	3.15	2020-04-29 10:39:23
9644	XXYLTO-01-03-0396	轻液(LL)	F03	F	P110a	26.50	6.24	2020-04-29 10:39:31
9644	XXYLTO-01-03-0396	轻液(LL)	F04	F	P110a	26.50	5.03	2020-04-29 10:39:51
9644	XXYLTO-01-03-0396	轻液(LL)	F05	F	P110a	26.50	5.75	2020-04-29 10:40:02
9644	XXYLTO-01-03-0396	轻液(LL)	V06	V	P110a	26.50	3.16	2020-04-29 10:40:11
9644	XXYLTO-01-03-0396	轻液(LL)	F07	F	P110a	26.50	3.61	2020-04-29 10:40:18
9644	XXYLTO-01-03-0396	轻液(LL)	F08	F	P110a	26.50	24.54	2020-04-29 10:40:26
9644	XXYLTO-01-03-0396	轻液(LL)	F09	F	P110a	26.50	13.17	2020-04-29 10:40:47
9644	XXYLTO-01-03-0396	轻液(LL)	F10	F	P110a	26.50	13.83	2020-04-29 10:40:56
9644	XXYLTO-01-03-0396	轻液(LL)	F11	F	P110a	26.50	59.15	2020-04-29 10:41:06
9644	XXYLTO-01-03-0396	轻液(LL)	F12	F	P110a	26.50	46.86	2020-04-29 10:41:17
9644	XXYLTO-01-03-0396	轻液(LL)	F13	F	P110a	26.50	6.27	2020-04-29 10:41:30
9644	XXYLTO-01-03-0396	轻液(LL)	P14	P	P110a	26.50	3.90	2020-04-29 10:42:03
9645	XXYLTO-01-03-0397	轻液(LL)	P01	P	P110b	26.50	0.00	2020-04-29 10:42:12
9645	XXYLTO-01-03-0397	轻液(LL)	F02	F	P110b	26.50	0.00	2020-04-29 10:42:20
9645	XXYLTO-01-03-0397	轻液(LL)	V03	V	P110b	26.50	2.14	2020-04-29 10:42:38
9645	XXYLTO-01-03-0397	轻液(LL)	F04	F	P110b	26.50	10.33	2020-04-29 10:42:47
9645	XXYLTO-01-03-0397	轻液(LL)	F05	F	P110b	26.50	13.59	2020-04-29 10:42:59
9645	XXYLTO-01-03-0397	轻液(LL)	F06	F	P110b	26.50	43.67	2020-04-29 10:43:05
9645	XXYLTO-01-03-0397	轻液(LL)	F07	F	P110b	26.50	42.88	2020-04-29 10:43:11
9645	XXYLTO-01-03-0397	轻液(LL)	V08	V	P110b	26.50	55.54	2020-04-29 10:43:30
9645	XXYLTO-01-03-0397	轻液(LL)	F09	F	P110b	26.50	48.30	2020-04-29 10:43:41

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9645	XXYLTO-01-03-0397	轻液(LL)	F10	F	P110b	26.50	22.93	2020-04-29 10:43:51
9645	XXYLTO-01-03-0397	轻液(LL)	F11	F	P110b	26.50	92.53	2020-04-29 10:44:00
9645	XXYLTO-01-03-0397	轻液(LL)	F12	F	P110b	26.50	115.11	2020-04-29 10:44:09
9645	XXYLTO-01-03-0397	轻液(LL)	F13	F	P110b	26.50	100.23	2020-04-29 10:44:18
9645	XXYLTO-01-03-0397	轻液(LL)	F14	F	P110b	26.50	81.07	2020-04-29 10:44:32
9646	XXYLTO-01-03-0398	轻液(LL)	P01	P	P110c	26.50	290.69	2020-04-29 10:44:45
9646	XXYLTO-01-03-0398	轻液(LL)	F02	F	P110c	26.50	192.46	2020-04-29 10:45:02
9646	XXYLTO-01-03-0398	轻液(LL)	V03	V	P110c	26.50	184.79	2020-04-29 10:45:08
9646	XXYLTO-01-03-0398	轻液(LL)	F04	F	P110c	26.50	223.08	2020-04-29 10:45:15
9646	XXYLTO-01-03-0398	轻液(LL)	F05	F	P110c	26.50	188.61	2020-04-29 10:45:24
9646	XXYLTO-01-03-0398	轻液(LL)	F06	F	P110c	26.50	152.94	2020-04-29 10:45:30
9646	XXYLTO-01-03-0398	轻液(LL)	F07	F	P110c	26.50	132.52	2020-04-29 10:45:38
9646	XXYLTO-01-03-0398	轻液(LL)	F08	F	P110c	26.50	144.08	2020-04-29 10:45:46
9646	XXYLTO-01-03-0398	轻液(LL)	V09	V	P110c	26.50	21.19	2020-04-29 10:45:59
9646	XXYLTO-01-03-0398	轻液(LL)	F10	F	P110c	26.50	79.43	2020-04-29 10:46:08
9646	XXYLTO-01-03-0398	轻液(LL)	F11	F	P110c	26.50	107.54	2020-04-29 10:46:16
9646	XXYLTO-01-03-0398	轻液(LL)	F12	F	P110c	26.50	60.34	2020-04-29 10:46:24
9647	XXYLTO-01-03-0399	轻液(LL)	F01	F	P110d	26.50	85.58	2020-04-29 10:46:40
9647	XXYLTO-01-03-0399	轻液(LL)	F02	F	P110d	26.50	3.27	2020-04-29 10:46:50
9647	XXYLTO-01-03-0399	轻液(LL)	F03	F	P110d	26.50	5.28	2020-04-29 10:47:05
9647	XXYLTO-01-03-0399	轻液(LL)	F04	F	P110d	26.50	4.17	2020-04-29 10:47:13
9647	XXYLTO-01-03-0399	轻液(LL)	V05	V	P110d	26.50	9.23	2020-04-29 10:47:27
9647	XXYLTO-01-03-0399	轻液(LL)	F06	F	P110d	26.50	7.59	2020-04-29 10:47:40
9647	XXYLTO-01-03-0399	轻液(LL)	F07	F	P110d	26.50	8.74	2020-04-29 10:47:54
9647	XXYLTO-01-03-0399	轻液(LL)	F08	F	P110d	26.50	13.11	2020-04-29 10:48:09
9647	XXYLTO-01-03-0399	轻液(LL)	F09	F	P110d	26.50	14.22	2020-04-29 10:48:25
9647	XXYLTO-01-03-0399	轻液(LL)	V10	V	P110d	26.50	11.05	2020-04-29 10:48:36
9647	XXYLTO-01-03-0399	轻液(LL)	F11	F	P110d	26.50	3.34	2020-04-29 10:48:45
9647	XXYLTO-01-03-0399	轻液(LL)	F12	F	P110d	26.50	3.89	2020-04-29 10:48:54
9647	XXYLTO-01-03-0399	轻液(LL)	P13	P	P110d	26.50	17.73	2020-04-29 10:49:02
9648	XXYLTO-01-03-0400	轻液(LL)	V01	V	P110E	26.50	0.00	2020-04-29 10:49:27
9648	XXYLTO-01-03-0400	轻液(LL)	F02	F	P110E	26.50	0.00	2020-04-29 10:49:34
9648	XXYLTO-01-03-0400	轻液(LL)	F03	F	P110E	26.50	0.00	2020-04-29 10:49:43
9648	XXYLTO-01-03-0400	轻液(LL)	F04	F	P110E	26.50	0.00	2020-04-29 10:49:52
9648	XXYLTO-01-03-0400	轻液(LL)	F05	F	P110E	26.50	0.00	2020-04-29 10:50:01
9648	XXYLTO-01-03-0400	轻液(LL)	V06	V	P110E	26.50	0.00	2020-04-29 10:50:10
9648	XXYLTO-01-03-0400	轻液(LL)	F07	F	P110E	26.50	0.00	2020-04-29 10:50:17
9648	XXYLTO-01-03-0400	轻液(LL)	F08	F	P110E	26.50	0.00	2020-04-29 10:50:27
9648	XXYLTO-01-03-0400	轻液(LL)	F09	F	P110E	26.50	0.00	2020-04-29 10:51:19
9648	XXYLTO-01-03-0400	轻液(LL)	P10	P	P110E	26.50	0.00	2020-04-29 10:51:35
9648	XXYLTO-01-03-0400	轻液(LL)	V11	V	P110E	26.50	0.00	2020-04-29 10:51:55
9648	XXYLTO-01-03-0400	轻液(LL)	F12	F	P110E	26.50	0.00	2020-04-29 10:52:04
9648	XXYLTO-01-03-0400	轻液(LL)	F13	F	P110E	26.50	0.00	2020-04-29 10:52:18
9648	XXYLTO-01-03-0400	轻液(LL)	F14	F	P110E	26.50	5.29	2020-04-29 10:52:33
9648	XXYLTO-01-03-0400	轻液(LL)	F15	F	P110E	26.50	3.29	2020-04-29 10:52:39
9648	XXYLTO-01-03-0401	轻液(LL)	V01	V	P110E	26.50	15.00	2020-04-29 10:53:17
9648	XXYLTO-01-03-0401	轻液(LL)	F02	F	P110E	26.50	12.40	2020-04-29 10:53:28
9648	XXYLTO-01-03-0401	轻液(LL)	F03	F	P110E	26.50	2.08	2020-04-29 10:53:40

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9648	XXYLTO-01-03-0401	轻液(LL)	V04	V	P110E	26.50	0.00	2020-04-29 10:53:51
9648	XXYLTO-01-03-0401	轻液(LL)	F05	F	P110E	26.50	0.00	2020-04-29 10:54:00
9648	XXYLTO-01-03-0401	轻液(LL)	F06	F	P110E	26.50	0.00	2020-04-29 10:54:11
9648	XXYLTO-01-03-0401	轻液(LL)	F07	F	P110E	26.50	0.00	2020-04-29 10:54:20
9648	XXYLTO-01-03-0401	轻液(LL)	F08	F	P110E	26.50	0.00	2020-04-29 10:54:26
9648	XXYLTO-01-03-0401	轻液(LL)	F09	F	P110E	26.50	0.00	2020-04-29 10:54:43
9648	XXYLTO-01-03-0401	轻液(LL)	F10	F	P110E	26.50	0.00	2020-04-29 10:55:00
9648	XXYLTO-01-03-0402	轻液(LL)	V01	V	P110E	26.50	0.00	2020-04-29 10:56:07
9648	XXYLTO-01-03-0402	轻液(LL)	F02	F	P110E	26.50	0.00	2020-04-29 10:56:22
9648	XXYLTO-01-03-0402	轻液(LL)	F03	F	P110E	26.50	0.00	2020-04-29 10:56:30
9648	XXYLTO-01-03-0402	轻液(LL)	F04	F	P110E	26.50	0.00	2020-04-29 10:56:47
9648	XXYLTO-01-03-0402	轻液(LL)	F05	F	P110E	26.50	0.00	2020-04-29 10:56:52
9648	XXYLTO-01-03-0402	轻液(LL)	V06	V	P110E	26.50	0.00	2020-04-29 10:57:12
9648	XXYLTO-01-03-0402	轻液(LL)	F07	F	P110E	26.50	0.00	2020-04-29 10:57:24
9648	XXYLTO-01-03-0402	轻液(LL)	F08	F	P110E	26.50	0.00	2020-04-29 10:57:38
9648	XXYLTO-01-03-0402	轻液(LL)	F09	F	P110E	26.50	0.00	2020-04-29 10:58:08
9648	XXYLTO-01-03-0402	轻液(LL)	V10	V	P110E	26.50	0.00	2020-04-29 10:58:19
9648	XXYLTO-01-03-0402	轻液(LL)	F11	F	P110E	26.50	0.00	2020-04-29 10:58:31
9648	XXYLTO-01-03-0402	轻液(LL)	F12	F	P110E	26.50	0.00	2020-04-29 10:58:47
9648	XXYLTO-01-03-0402	轻液(LL)	F13	F	P110E	26.50	43.64	2020-04-29 10:59:05
9648	XXYLTO-01-03-0402	轻液(LL)	F14	F	P110E	26.50	21.98	2020-04-29 10:59:28
9648	XXYLTO-01-03-0402	轻液(LL)	F15	F	P110E	26.50	6.78	2020-04-29 10:59:38
9648	XXYLTO-01-03-0402	轻液(LL)	F16	F	P110E	26.50	8.18	2020-04-29 10:59:55
9648	XXYLTO-01-03-0402	轻液(LL)	F17	F	P110E	26.50	5.41	2020-04-29 11:00:12
9648	XXYLTO-01-03-0402	轻液(LL)	F18	F	P110E	26.50	0.00	2020-04-29 11:00:27
9649	XXYLTO-01-03-0403	轻液(LL)	V01	V	R110C	26.50	12.64	2020-04-29 13:45:52
9649	XXYLTO-01-03-0403	轻液(LL)	F02	F	R110C	26.50	15.72	2020-04-29 13:46:02
9649	XXYLTO-01-03-0403	轻液(LL)	F03	F	R110C	26.50	57.81	2020-04-29 13:46:28
9649	XXYLTO-01-03-0403	轻液(LL)	V04	V	R110C	26.50	0.15	2020-04-29 13:46:36
9649	XXYLTO-01-03-0403	轻液(LL)	F05	F	R110C	26.50	0.00	2020-04-29 13:46:46
9649	XXYLTO-01-03-0403	轻液(LL)	F06	F	R110C	26.50	1.66	2020-04-29 13:46:58
9649	XXYLTO-01-03-0403	轻液(LL)	F07	F	R110C	26.50	10.82	2020-04-29 13:47:07
9649	XXYLTO-01-03-0403	轻液(LL)	F08	F	R110C	26.50	113.77	2020-04-29 13:47:21
9649	XXYLTO-01-03-0403	轻液(LL)	V09	V	R110C	26.50	161.03	2020-04-29 13:47:37
9649	XXYLTO-01-03-0403	轻液(LL)	F10	F	R110C	26.50	10.83	2020-04-29 13:47:48
9649	XXYLTO-01-03-0403	轻液(LL)	F11	F	R110C	26.50	2.84	2020-04-29 13:48:03
9649	XXYLTO-01-03-0403	轻液(LL)	F12	F	R110C	26.50	24.47	2020-04-29 13:48:13
9649	XXYLTO-01-03-0403	轻液(LL)	V13	V	R110C	26.50	8.90	2020-04-29 13:48:22
9649	XXYLTO-01-03-0403	轻液(LL)	F14	F	R110C	26.50	6.18	2020-04-29 13:48:31
9649	XXYLTO-01-03-0403	轻液(LL)	F15	F	R110C	26.50	14.46	2020-04-29 13:48:39
9649	XXYLTO-01-03-0404	轻液(LL)	V01	V	R110C	26.50	13.41	2020-04-29 13:48:58
9649	XXYLTO-01-03-0404	轻液(LL)	F02	F	R110C	26.50	25.02	2020-04-29 13:49:12
9649	XXYLTO-01-03-0404	轻液(LL)	F03	F	R110C	26.50	45.16	2020-04-29 13:49:22
9649	XXYLTO-01-03-0404	轻液(LL)	F04	F	R110C	26.50	78.48	2020-04-29 13:49:35
9649	XXYLTO-01-03-0404	轻液(LL)	V05	V	R110C	26.50	38.28	2020-04-29 13:49:54
9649	XXYLTO-01-03-0404	轻液(LL)	F06	F	R110C	26.50	36.21	2020-04-29 13:50:09
9649	XXYLTO-01-03-0404	轻液(LL)	F07	F	R110C	26.50	27.44	2020-04-29 13:50:21
9649	XXYLTO-01-03-0404	轻液(LL)	F08	F	R110C	26.50	7.16	2020-04-29 13:50:34

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9649	XXYLTO-01-03-0404	轻液(LL)	F09	F	R110C	26.50	15.95	2020-04-29 13:50:47
9649	XXYLTO-01-03-0405	轻液(LL)	V01	V	R110C	26.50	11.62	2020-04-29 13:51:30
9649	XXYLTO-01-03-0405	轻液(LL)	F02	F	R110C	26.50	6.90	2020-04-29 13:51:38
9649	XXYLTO-01-03-0405	轻液(LL)	F03	F	R110C	26.50	8.69	2020-04-29 13:52:00
9649	XXYLTO-01-03-0405	轻液(LL)	F04	F	R110C	26.50	24.41	2020-04-29 13:52:08
9649	XXYLTO-01-03-0405	轻液(LL)	F05	F	R110C	26.50	0.18	2020-04-29 13:52:26
9650	XXYLTO-01-03-0406	轻液(LL)	V01	V	R110b	26.50	3.03	2020-04-29 13:53:12
9650	XXYLTO-01-03-0406	轻液(LL)	F02	F	R110b	26.50	2.43	2020-04-29 13:53:20
9650	XXYLTO-01-03-0406	轻液(LL)	F03	F	R110b	26.50	3.85	2020-04-29 13:53:32
9650	XXYLTO-01-03-0406	轻液(LL)	F04	F	R110b	26.50	0.00	2020-04-29 13:53:43
9650	XXYLTO-01-03-0406	轻液(LL)	F05	F	R110b	26.50	0.00	2020-04-29 13:53:55
9650	XXYLTO-01-03-0406	轻液(LL)	F06	F	R110b	26.50	0.00	2020-04-29 13:54:13
9650	XXYLTO-01-03-0406	轻液(LL)	F07	F	R110b	26.50	0.00	2020-04-29 13:54:28
9650	XXYLTO-01-03-0406	轻液(LL)	F08	F	R110b	26.50	0.00	2020-04-29 13:54:46
9650	XXYLTO-01-03-0406	轻液(LL)	V09	V	R110b	26.50	0.00	2020-04-29 13:55:05
9650	XXYLTO-01-03-0406	轻液(LL)	F10	F	R110b	26.50	0.00	2020-04-29 13:55:12
9650	XXYLTO-01-03-0406	轻液(LL)	F11	F	R110b	26.50	0.00	2020-04-29 13:55:21
9650	XXYLTO-01-03-0406	轻液(LL)	V12	V	R110b	26.50	0.00	2020-04-29 13:55:33
9650	XXYLTO-01-03-0406	轻液(LL)	F13	F	R110b	26.50	0.00	2020-04-29 13:55:42
9650	XXYLTO-01-03-0406	轻液(LL)	F14	F	R110b	26.50	0.00	2020-04-29 13:55:48
9650	XXYLTO-01-03-0406	轻液(LL)	F15	F	R110b	26.50	0.00	2020-04-29 13:55:57
9650	XXYLTO-01-03-0406	轻液(LL)	F16	F	R110b	26.50	0.00	2020-04-29 13:56:02
9650	XXYLTO-01-03-0406	轻液(LL)	F17	F	R110b	26.50	0.00	2020-04-29 13:56:10
9650	XXYLTO-01-03-0406	轻液(LL)	F18	F	R110b	26.50	0.00	2020-04-29 13:56:17
9650	XXYLTO-01-03-0406	轻液(LL)	F19	F	R110b	26.50	0.00	2020-04-29 13:56:27
9650	XXYLTO-01-03-0407	轻液(LL)	V01	V	R110b	26.50	0.00	2020-04-29 13:57:23
9650	XXYLTO-01-03-0407	轻液(LL)	F02	F	R110b	26.50	0.00	2020-04-29 13:57:38
9650	XXYLTO-01-03-0407	轻液(LL)	F03	F	R110b	26.50	0.00	2020-04-29 13:57:48
9650	XXYLTO-01-03-0407	轻液(LL)	F04	F	R110b	26.50	2.16	2020-04-29 13:58:28
9650	XXYLTO-01-03-0407	轻液(LL)	F05	F	R110b	26.50	4.96	2020-04-29 13:58:40
9650	XXYLTO-01-03-0407	轻液(LL)	F06	F	R110b	26.50	5.10	2020-04-29 13:58:50
9650	XXYLTO-01-03-0407	轻液(LL)	F07	F	R110b	26.50	6.08	2020-04-29 13:59:01
9650	XXYLTO-01-03-0407	轻液(LL)	F08	F	R110b	26.50	5.07	2020-04-29 13:59:08
9650	XXYLTO-01-03-0407	轻液(LL)	V09	V	R110b	26.50	9.05	2020-04-29 13:59:21
9650	XXYLTO-01-03-0407	轻液(LL)	F10	F	R110b	26.50	8.37	2020-04-29 13:59:32
9650	XXYLTO-01-03-0407	轻液(LL)	F11	F	R110b	26.50	7.11	2020-04-29 13:59:45
9650	XXYLTO-01-03-0407	轻液(LL)	P12	P	R110b	26.50	3.03	2020-04-29 14:00:05
9650	XXYLTO-01-03-0407	轻液(LL)	F13	F	R110b	26.50	3.39	2020-04-29 14:00:18
9650	XXYLTO-01-03-0407	轻液(LL)	V14	V	R110b	26.50	4.45	2020-04-29 14:00:26
9650	XXYLTO-01-03-0407	轻液(LL)	F15	F	R110b	26.50	11.67	2020-04-29 14:00:38
9650	XXYLTO-01-03-0407	轻液(LL)	F16	F	R110b	26.50	23.68	2020-04-29 14:00:48
9650	XXYLTO-01-03-0407	轻液(LL)	F17	F	R110b	26.50	26.64	2020-04-29 14:01:04
9650	XXYLTO-01-03-0407	轻液(LL)	F18	F	R110b	26.50	26.63	2020-04-29 14:01:18
9650	XXYLTO-01-03-0407	轻液(LL)	V19	V	R110b	26.50	24.42	2020-04-29 14:01:27
9650	XXYLTO-01-03-0407	轻液(LL)	F20	F	R110b	26.50	21.66	2020-04-29 14:01:38
9650	XXYLTO-01-03-0407	轻液(LL)	F21	F	R110b	26.50	19.21	2020-04-29 14:01:46
9650	XXYLTO-01-03-0407	轻液(LL)	F22	F	R110b	26.50	22.23	2020-04-29 14:01:58
9650	XXYLTO-01-03-0407	轻液(LL)	V23	V	R110b	26.50	16.39	2020-04-29 14:02:11

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9650	XXYLTO-01-03-0407	轻液(LL)	F24	F	R110b	26.50	18.00	2020-04-29 14:02:24
9650	XXYLTO-01-03-0407	轻液(LL)	F25	F	R110b	26.50	17.45	2020-04-29 14:02:35
9650	XXYLTO-01-03-0407	轻液(LL)	F26	F	R110b	26.50	18.33	2020-04-29 14:02:47
9651	XXYLTO-01-03-0408	轻液(LL)	F01	F	R110a	26.50	3.14	2020-04-29 14:03:09
9651	XXYLTO-01-03-0408	轻液(LL)	F02	F	R110a	26.50	2.92	2020-04-29 14:03:19
9651	XXYLTO-01-03-0408	轻液(LL)	V03	V	R110a	26.50	0.03	2020-04-29 14:03:29
9651	XXYLTO-01-03-0408	轻液(LL)	F04	F	R110a	26.50	0.00	2020-04-29 14:03:47
9651	XXYLTO-01-03-0408	轻液(LL)	F05	F	R110a	26.50	0.00	2020-04-29 14:03:59
9651	XXYLTO-01-03-0408	轻液(LL)	P06	P	R110a	26.50	0.00	2020-04-29 14:04:08
9651	XXYLTO-01-03-0408	轻液(LL)	F07	F	R110a	26.50	0.00	2020-04-29 14:04:21
9651	XXYLTO-01-03-0408	轻液(LL)	V08	V	R110a	26.50	0.00	2020-04-29 14:04:32
9651	XXYLTO-01-03-0408	轻液(LL)	F09	F	R110a	26.50	0.00	2020-04-29 14:04:42
9651	XXYLTO-01-03-0408	轻液(LL)	F10	F	R110a	26.50	0.81	2020-04-29 14:04:55
9651	XXYLTO-01-03-0408	轻液(LL)	F11	F	R110a	26.50	20.13	2020-04-29 14:05:20
9651	XXYLTO-01-03-0408	轻液(LL)	F12	F	R110a	26.50	11.68	2020-04-29 14:05:54
9651	XXYLTO-01-03-0408	轻液(LL)	F13	F	R110a	26.50	13.24	2020-04-29 14:06:12
9651	XXYLTO-01-03-0408	轻液(LL)	V14	V	R110a	26.50	23.27	2020-04-29 14:06:28
9651	XXYLTO-01-03-0408	轻液(LL)	F15	F	R110a	26.50	25.18	2020-04-29 14:06:40
9651	XXYLTO-01-03-0408	轻液(LL)	F16	F	R110a	26.50	24.65	2020-04-29 14:07:00
9651	XXYLTO-01-03-0408	轻液(LL)	V17	V	R110a	26.50	29.15	2020-04-29 14:07:08
9651	XXYLTO-01-03-0408	轻液(LL)	F18	F	R110a	26.50	35.56	2020-04-29 14:07:21
9651	XXYLTO-01-03-0408	轻液(LL)	F19	F	R110a	26.50	33.21	2020-04-29 14:07:30
9651	XXYLTO-01-03-0408	轻液(LL)	V20	V	R110a	26.50	29.09	2020-04-29 14:07:38
9651	XXYLTO-01-03-0408	轻液(LL)	F21	F	R110a	26.50	28.54	2020-04-29 14:07:49
9651	XXYLTO-01-03-0408	轻液(LL)	F22	F	R110a	26.50	28.89	2020-04-29 14:07:56
9651	XXYLTO-01-03-0408	轻液(LL)	F23	F	R110a	26.50	27.26	2020-04-29 14:08:05
9651	XXYLTO-01-03-0408	轻液(LL)	V24	V	R110a	26.50	25.64	2020-04-29 14:08:15
9651	XXYLTO-01-03-0408	轻液(LL)	F25	F	R110a	26.50	21.02	2020-04-29 14:08:23
9651	XXYLTO-01-03-0408	轻液(LL)	F26	F	R110a	26.50	20.21	2020-04-29 14:08:35
9651	XXYLTO-01-03-0408	轻液(LL)	P27	P	R110a	26.50	21.38	2020-04-29 14:08:46
9651	XXYLTO-01-03-0409	轻液(LL)	V01	V	R110a	26.50	8.79	2020-04-29 14:08:56
9651	XXYLTO-01-03-0409	轻液(LL)	F02	F	R110a	26.50	8.43	2020-04-29 14:09:04
9651	XXYLTO-01-03-0409	轻液(LL)	F03	F	R110a	26.50	2.50	2020-04-29 14:09:20
9651	XXYLTO-01-03-0409	轻液(LL)	F04	F	R110a	26.50	0.68	2020-04-29 14:09:29
9651	XXYLTO-01-03-0409	轻液(LL)	V05	V	R110a	26.50	0.00	2020-04-29 14:09:52
9651	XXYLTO-01-03-0409	轻液(LL)	F06	F	R110a	26.50	0.00	2020-04-29 14:10:00
9651	XXYLTO-01-03-0409	轻液(LL)	F07	F	R110a	26.50	0.56	2020-04-29 14:10:18
9651	XXYLTO-01-03-0409	轻液(LL)	V08	V	R110a	26.50	1.83	2020-04-29 14:10:36
9651	XXYLTO-01-03-0409	轻液(LL)	F09	F	R110a	26.50	10.49	2020-04-29 14:11:04
9651	XXYLTO-01-03-0409	轻液(LL)	F10	F	R110a	26.50	2.66	2020-04-29 14:11:14
9651	XXYLTO-01-03-0409	轻液(LL)	F11	F	R110a	26.50	20.34	2020-04-29 14:11:26
9651	XXYLTO-01-03-0409	轻液(LL)	F12	F	R110a	26.50	6.72	2020-04-29 14:11:35
9651	XXYLTO-01-03-0409	轻液(LL)	F13	F	R110a	26.50	7.54	2020-04-29 14:12:01
9652	XXYLTO-01-03-0410	轻液(LL)	A01	A	R110I	26.50	0.00	2020-04-29 14:13:09
9652	XXYLTO-01-03-0410	轻液(LL)	F02	F	R110I	26.50	0.15	2020-04-29 14:13:31
9652	XXYLTO-01-03-0410	轻液(LL)	F03	F	R110I	26.50	2.60	2020-04-29 14:13:54
9652	XXYLTO-01-03-0410	轻液(LL)	F04	F	R110I	26.50	2.45	2020-04-29 14:14:08
9652	XXYLTO-01-03-0410	轻液(LL)	F05	F	R110I	26.50	0.00	2020-04-29 14:14:31

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9652	XXYLTO-01-03-0410	轻液(LL)	V06	V	R110I	26.50	5.57	2020-04-29 14:15:03
9652	XXYLTO-01-03-0410	轻液(LL)	F07	F	R110I	26.50	13.66	2020-04-29 14:15:16
9652	XXYLTO-01-03-0410	轻液(LL)	F08	F	R110I	26.50	36.61	2020-04-29 14:15:40
9652	XXYLTO-01-03-0410	轻液(LL)	F09	F	R110I	26.50	3.32	2020-04-29 14:15:58
9652	XXYLTO-01-03-0410	轻液(LL)	F10	F	R110I	26.50	3.51	2020-04-29 14:16:24
9652	XXYLTO-01-03-0411	轻液(LL)	V01	V	R110I	26.50	3.39	2020-04-29 14:16:59
9652	XXYLTO-01-03-0411	轻液(LL)	F02	F	R110I	26.50	3.64	2020-04-29 14:17:09
9652	XXYLTO-01-03-0411	轻液(LL)	F03	F	R110I	26.50	3.07	2020-04-29 14:17:22
9652	XXYLTO-01-03-0411	轻液(LL)	V04	V	R110I	26.50	1.28	2020-04-29 14:17:37
9652	XXYLTO-01-03-0411	轻液(LL)	F05	F	R110I	26.50	2.28	2020-04-29 14:17:47
9652	XXYLTO-01-03-0411	轻液(LL)	F06	F	R110I	26.50	2.35	2020-04-29 14:17:54
9652	XXYLTO-01-03-0411	轻液(LL)	F07	F	R110I	26.50	2.11	2020-04-29 14:18:10
9652	XXYLTO-01-03-0411	轻液(LL)	F08	F	R110I	26.50	6.17	2020-04-29 14:18:22
9652	XXYLTO-01-03-0411	轻液(LL)	F09	F	R110I	26.50	2.65	2020-04-29 14:18:36
9652	XXYLTO-01-03-0411	轻液(LL)	F10	F	R110I	26.50	8.21	2020-04-29 14:18:49
9652	XXYLTO-01-03-0412	轻液(LL)	F01	F	R110I	26.50	49.31	2020-04-29 14:19:10
9652	XXYLTO-01-03-0412	轻液(LL)	F02	F	R110I	26.50	25.67	2020-04-29 14:19:21
9652	XXYLTO-01-03-0412	轻液(LL)	F03	F	R110I	26.50	7.77	2020-04-29 14:19:37
9652	XXYLTO-01-03-0412	轻液(LL)	V04	V	R110I	26.50	5.56	2020-04-29 14:19:44
9652	XXYLTO-01-03-0412	轻液(LL)	F05	F	R110I	26.50	10.76	2020-04-29 14:19:50
9652	XXYLTO-01-03-0412	轻液(LL)	F06	F	R110I	26.50	214.55	2020-04-29 14:20:05
9652	XXYLTO-01-03-0412	轻液(LL)	F07	F	R110I	26.50	14.71	2020-04-29 14:20:29
9652	XXYLTO-01-03-0412	轻液(LL)	F08	F	R110I	26.50	4.91	2020-04-29 14:20:38
9653	XXYLTO-01-03-0413	轻液(LL)	F01	F	V214L	26.50	6.19	2020-04-29 14:20:45
9653	XXYLTO-01-03-0413	轻液(LL)	F02	F	V214L	26.50	0.00	2020-04-29 14:21:07
9653	XXYLTO-01-03-0413	轻液(LL)	C03	C	V214L	26.50	0.00	2020-04-29 14:21:16
9653	XXYLTO-01-03-0413	轻液(LL)	C04	C	V214L	26.50	2.53	2020-04-29 14:21:25
9653	XXYLTO-01-03-0413	轻液(LL)	F05	F	V214L	26.50	0.00	2020-04-29 14:21:41
9653	XXYLTO-01-03-0413	轻液(LL)	V06	V	V214L	26.50	0.00	2020-04-29 14:21:51
9653	XXYLTO-01-03-0413	轻液(LL)	F07	F	V214L	26.50	0.00	2020-04-29 14:22:01
9653	XXYLTO-01-03-0413	轻液(LL)	F08	F	V214L	26.50	0.00	2020-04-29 14:22:09
9653	XXYLTO-01-03-0413	轻液(LL)	V09	V	V214L	26.50	0.50	2020-04-29 14:22:30
9653	XXYLTO-01-03-0413	轻液(LL)	F10	F	V214L	26.50	0.52	2020-04-29 14:22:43
9653	XXYLTO-01-03-0413	轻液(LL)	F11	F	V214L	26.50	0.00	2020-04-29 14:23:01
9653	XXYLTO-01-03-0413	轻液(LL)	F12	F	V214L	26.50	18.15	2020-04-29 14:23:13
9653	XXYLTO-01-03-0413	轻液(LL)	V13	V	V214L	26.50	0.00	2020-04-29 14:23:24
9653	XXYLTO-01-03-0413	轻液(LL)	F14	F	V214L	26.50	0.09	2020-04-29 14:23:33
9653	XXYLTO-01-03-0413	轻液(LL)	O15	O	V214L	26.50	6.92	2020-04-29 14:23:46
9653	XXYLTO-01-03-0414	轻液(LL)	F01	F	V214L	26.50	4.38	2020-04-29 14:24:08
9653	XXYLTO-01-03-0414	轻液(LL)	V02	V	V214L	26.50	2.92	2020-04-29 14:24:19
9653	XXYLTO-01-03-0414	轻液(LL)	F03	F	V214L	26.50	8.03	2020-04-29 14:24:29
9653	XXYLTO-01-03-0414	轻液(LL)	F04	F	V214L	26.50	10.21	2020-04-29 14:24:39
9653	XXYLTO-01-03-0414	轻液(LL)	F05	F	V214L	26.50	16.70	2020-04-29 14:24:51
9653	XXYLTO-01-03-0414	轻液(LL)	F06	F	V214L	26.50	5.13	2020-04-29 14:24:59
9653	XXYLTO-01-03-0414	轻液(LL)	F07	F	V214L	26.50	104.19	2020-04-29 14:25:26
9654	XXYLTO-01-03-0415	轻液(LL)	A01	A	R210K	26.50	10.74	2020-04-29 14:26:00
9654	XXYLTO-01-03-0415	轻液(LL)	F02	F	R210K	26.50	11.18	2020-04-29 14:26:09
9654	XXYLTO-01-03-0415	轻液(LL)	F03	F	R210K	26.50	12.99	2020-04-29 14:26:28



## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9654	XXYLTO-01-03-0415	轻液(LL)	F04	F	R210K	26.50	134.20	2020-04-29 14:26:39
9654	XXYLTO-01-03-0415	轻液(LL)	V05	V	R210K	26.50	9.54	2020-04-29 14:27:00
9654	XXYLTO-01-03-0415	轻液(LL)	O06	O	R210K	26.50	280.18	2020-04-29 14:27:09
9654	XXYLTO-01-03-0415	轻液(LL)	F07	F	R210K	26.50	19.31	2020-04-29 14:27:23
9654	XXYLTO-01-03-0415	轻液(LL)	F08	F	R210K	26.50	112.75	2020-04-29 14:27:42
9654	XXYLTO-01-03-0416	轻液(LL)	V01	V	R210K	26.50	7.40	2020-04-29 14:28:17
9654	XXYLTO-01-03-0416	轻液(LL)	F02	F	R210K	26.50	12.20	2020-04-29 14:28:32
9654	XXYLTO-01-03-0416	轻液(LL)	F03	F	R210K	26.50	15.36	2020-04-29 14:28:46
9654	XXYLTO-01-03-0416	轻液(LL)	V04	V	R210K	26.50	7.63	2020-04-29 14:28:54
9654	XXYLTO-01-03-0416	轻液(LL)	F05	F	R210K	26.50	7.49	2020-04-29 14:29:02
9654	XXYLTO-01-03-0416	轻液(LL)	F06	F	R210K	26.50	6.53	2020-04-29 14:29:12
9654	XXYLTO-01-03-0416	轻液(LL)	F07	F	R210K	26.50	3.90	2020-04-29 14:29:22
9654	XXYLTO-01-03-0416	轻液(LL)	F08	F	R210K	26.50	6.95	2020-04-29 14:29:33
9654	XXYLTO-01-03-0416	轻液(LL)	F09	F	R210K	26.50	20.22	2020-04-29 14:29:52
9654	XXYLTO-01-03-0416	轻液(LL)	F10	F	R210K	26.50	11.36	2020-04-29 14:30:05
9654	XXYLTO-01-03-0417	轻液(LL)	V01	V	R210K	26.50	23.48	2020-04-29 14:30:24
9654	XXYLTO-01-03-0417	轻液(LL)	F02	F	R210K	26.50	10.92	2020-04-29 14:30:30
9654	XXYLTO-01-03-0417	轻液(LL)	F03	F	R210K	26.50	43.56	2020-04-29 14:31:02
9654	XXYLTO-01-03-0417	轻液(LL)	F04	F	R210K	26.50	14.49	2020-04-29 14:31:41
9654	XXYLTO-01-03-0417	轻液(LL)	F05	F	R210K	26.50	24.78	2020-04-29 14:32:02
9655	XXYLTO-01-03-0418	轻液(LL)	F01	F	V214i	26.50	2614.99	2020-04-29 14:33:23
9655	XXYLTO-01-03-0418	轻液(LL)	F02	F	V214i	26.50	8.26	2020-04-29 14:36:08
9655	XXYLTO-01-03-0418	轻液(LL)	F03	F	V214i	26.50	27.42	2020-04-29 14:36:57
9655	XXYLTO-01-03-0418	轻液(LL)	F04	F	V214i	26.50	30.74	2020-04-29 14:37:10
9655	XXYLTO-01-03-0418	轻液(LL)	F05	F	V214i	26.50	6.71	2020-04-29 14:37:19
9655	XXYLTO-01-03-0418	轻液(LL)	V06	V	V214i	26.50	7.03	2020-04-29 14:37:41
9655	XXYLTO-01-03-0418	轻液(LL)	F07	F	V214i	26.50	7.86	2020-04-29 14:37:50
9655	XXYLTO-01-03-0418	轻液(LL)	F08	F	V214i	26.50	8.49	2020-04-29 14:38:00
9655	XXYLTO-01-03-0418	轻液(LL)	F09	F	V214i	26.50	6.70	2020-04-29 14:38:15
9655	XXYLTO-01-03-0418	轻液(LL)	F10	F	V214i	26.50	21.22	2020-04-29 14:38:38
9655	XXYLTO-01-03-0418	轻液(LL)	F11	F	V214i	26.50	64.12	2020-04-29 14:38:47
9656	XXYLTO-01-03-0419	轻液(LL)	A01	A	R210J	26.50	2.55	2020-04-29 14:39:31
9656	XXYLTO-01-03-0419	轻液(LL)	F02	F	R210J	26.50	3.13	2020-04-29 14:39:50
9656	XXYLTO-01-03-0419	轻液(LL)	F03	F	R210J	26.50	5.17	2020-04-29 14:40:17
9656	XXYLTO-01-03-0419	轻液(LL)	F04	F	R210J	26.50	47.35	2020-04-29 14:40:37
9656	XXYLTO-01-03-0419	轻液(LL)	V05	V	R210J	26.50	4.47	2020-04-29 14:41:01
9656	XXYLTO-01-03-0419	轻液(LL)	F06	F	R210J	26.50	7.88	2020-04-29 14:41:12
9656	XXYLTO-01-03-0419	轻液(LL)	F07	F	R210J	26.50	3.93	2020-04-29 14:41:26
9656	XXYLTO-01-03-0419	轻液(LL)	F08	F	R210J	26.50	1.88	2020-04-29 14:41:42
9656	XXYLTO-01-03-0419	轻液(LL)	F09	F	R210J	26.50	11.29	2020-04-29 14:41:59
9656	XXYLTO-01-03-0420	轻液(LL)	V01	V	R210J	26.50	7.40	2020-04-29 14:42:31
9656	XXYLTO-01-03-0420	轻液(LL)	F02	F	R210J	26.50	7.94	2020-04-29 14:42:41
9656	XXYLTO-01-03-0420	轻液(LL)	F03	F	R210J	26.50	8.40	2020-04-29 14:42:53
9656	XXYLTO-01-03-0420	轻液(LL)	V04	V	R210J	26.50	9.18	2020-04-29 14:43:11
9656	XXYLTO-01-03-0420	轻液(LL)	F05	F	R210J	26.50	8.57	2020-04-29 14:43:23
9656	XXYLTO-01-03-0420	轻液(LL)	F06	F	R210J	26.50	14.20	2020-04-29 14:43:38
9656	XXYLTO-01-03-0420	轻液(LL)	F07	F	R210J	26.50	18.26	2020-04-29 14:43:57
9656	XXYLTO-01-03-0420	轻液(LL)	F08	F	R210J	26.50	15.09	2020-04-29 14:44:10

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9656	XXYLTO-01-03-0420	轻液(LL)	F09	F	R210J	26.50	7.72	2020-04-29 14:44:20
9656	XXYLTO-01-03-0420	轻液(LL)	F10	F	R210J	26.50	10.70	2020-04-29 14:44:30
9656	XXYLTO-01-03-0421	轻液(LL)	V01	V	R210J	26.50	41.09	2020-04-29 14:44:50
9656	XXYLTO-01-03-0421	轻液(LL)	F02	F	R210J	26.50	23.46	2020-04-29 14:44:56
9656	XXYLTO-01-03-0421	轻液(LL)	F03	F	R210J	26.50	11.07	2020-04-29 14:46:29
9656	XXYLTO-01-03-0421	轻液(LL)	F04	F	R210J	26.50	8.99	2020-04-29 14:46:40
9656	XXYLTO-01-03-0421	轻液(LL)	F05	F	R210J	26.50	7.64	2020-04-29 14:46:50
9656	XXYLTO-01-03-0422	轻液(LL)	V01	V	R210J	26.50	7.39	2020-04-29 14:46:57
9656	XXYLTO-01-03-0422	轻液(LL)	F02	F	R210J	26.50	14.26	2020-04-29 14:47:13
9656	XXYLTO-01-03-0422	轻液(LL)	F03	F	R210J	26.50	13.51	2020-04-29 14:47:20
9656	XXYLTO-01-03-0422	轻液(LL)	F04	F	R210J	26.50	18.86	2020-04-29 14:47:28
9656	XXYLTO-01-03-0422	轻液(LL)	F05	F	R210J	26.50	20.72	2020-04-29 14:47:38
9656	XXYLTO-01-03-0422	轻液(LL)	F06	F	R210J	26.50	23.37	2020-04-29 14:47:46
9657	XXYLTO-01-03-0423	轻液(LL)	F01	F	V214J	26.50	28.72	2020-04-29 14:48:19
9657	XXYLTO-01-03-0423	轻液(LL)	F02	F	V214J	26.50	31.79	2020-04-29 14:48:28
9657	XXYLTO-01-03-0423	轻液(LL)	V03	V	V214J	26.50	27.19	2020-04-29 14:48:36
9657	XXYLTO-01-03-0423	轻液(LL)	F04	F	V214J	26.50	25.75	2020-04-29 14:48:46
9657	XXYLTO-01-03-0423	轻液(LL)	F05	F	V214J	26.50	39.11	2020-04-29 14:48:59
9657	XXYLTO-01-03-0423	轻液(LL)	F06	F	V214J	26.50	44.99	2020-04-29 14:49:14
9657	XXYLTO-01-03-0423	轻液(LL)	F07	F	V214J	26.50	30.25	2020-04-29 14:49:26
9657	XXYLTO-01-03-0423	轻液(LL)	F08	F	V214J	26.50	50.54	2020-04-29 14:49:34
9657	XXYLTO-01-03-0424	轻液(LL)	F01	F	V214J	26.50	8.28	2020-04-29 14:49:57
9657	XXYLTO-01-03-0424	轻液(LL)	F02	F	V214J	26.50	5.73	2020-04-29 14:50:06
9657	XXYLTO-01-03-0424	轻液(LL)	F03	F	V214J	26.50	14.32	2020-04-29 14:50:23
9657	XXYLTO-01-03-0424	轻液(LL)	F04	F	V214J	26.50	37.01	2020-04-29 14:50:47
9658	XXYLTO-01-03-0425	轻液(LL)	A01	A	R210i	26.50	6.28	2020-04-29 14:51:20
9658	XXYLTO-01-03-0425	轻液(LL)	F02	F	R210i	26.50	16.52	2020-04-29 14:51:36
9658	XXYLTO-01-03-0425	轻液(LL)	F03	F	R210i	26.50	52.23	2020-04-29 14:52:00
9658	XXYLTO-01-03-0425	轻液(LL)	F04	F	R210i	26.50	71.85	2020-04-29 14:52:20
9658	XXYLTO-01-03-0426	轻液(LL)	V01	V	R210i	26.50	29.53	2020-04-29 14:53:27
9658	XXYLTO-01-03-0426	轻液(LL)	F02	F	R210i	26.50	29.74	2020-04-29 14:53:37
9658	XXYLTO-01-03-0426	轻液(LL)	F03	F	R210i	26.50	50.93	2020-04-29 14:53:48
9658	XXYLTO-01-03-0426	轻液(LL)	F04	F	R210i	26.50	60.18	2020-04-29 14:53:59
9658	XXYLTO-01-03-0426	轻液(LL)	F05	F	R210i	26.50	33.34	2020-04-29 14:54:12
9658	XXYLTO-01-03-0426	轻液(LL)	F06	F	R210i	26.50	34.71	2020-04-29 14:54:23
9658	XXYLTO-01-03-0426	轻液(LL)	F07	F	R210i	26.50	30.96	2020-04-29 14:54:29
9658	XXYLTO-01-03-0426	轻液(LL)	F08	F	R210i	26.50	32.14	2020-04-29 14:54:41
9658	XXYLTO-01-03-0426	轻液(LL)	F09	F	R210i	26.50	38.44	2020-04-29 14:55:02
9658	XXYLTO-01-03-0426	轻液(LL)	F10	F	R210i	26.50	17.73	2020-04-29 14:55:14
9658	XXYLTO-01-03-0426	轻液(LL)	F11	F	R210i	26.50	35.50	2020-04-29 14:55:28
9658	XXYLTO-01-03-0426	轻液(LL)	V12	V	R210i	26.50	51.51	2020-04-29 14:55:43
9658	XXYLTO-01-03-0426	轻液(LL)	F13	F	R210i	26.50	15.04	2020-04-29 14:55:54
9658	XXYLTO-01-03-0426	轻液(LL)	F14	F	R210i	26.50	183.37	2020-04-29 14:56:07
9658	XXYLTO-01-03-0427	轻液(LL)	V01	V	R210i	26.50	44.48	2020-04-29 14:57:31
9658	XXYLTO-01-03-0427	轻液(LL)	F02	F	R210i	26.50	81.11	2020-04-29 14:57:43
9658	XXYLTO-01-03-0427	轻液(LL)	F03	F	R210i	26.50	105.25	2020-04-29 14:57:53
9658	XXYLTO-01-03-0427	轻液(LL)	F04	F	R210i	26.50	75.33	2020-04-29 14:58:03
9659	XXYLTO-01-03-0428	轻液(LL)	F01	F	V214i	26.50	6.45	2020-04-29 14:58:34

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9659	XXYLTO-01-03-0428	轻液(LL)	F02	F	V214i	26.50	4.76	2020-04-29 14:58:42
9659	XXYLTO-01-03-0428	轻液(LL)	F03	F	V214i	26.50	7.11	2020-04-29 14:58:55
9659	XXYLTO-01-03-0428	轻液(LL)	V04	V	V214i	26.50	1.78	2020-04-29 14:59:05
9659	XXYLTO-01-03-0428	轻液(LL)	F05	F	V214i	26.50	2.31	2020-04-29 14:59:15
9659	XXYLTO-01-03-0428	轻液(LL)	F06	F	V214i	26.50	3.29	2020-04-29 14:59:25
9659	XXYLTO-01-03-0428	轻液(LL)	F07	F	V214i	26.50	41.38	2020-04-29 15:00:00
9659	XXYLTO-01-03-0429	轻液(LL)	F01	F	V214i	26.50	9.19	2020-04-29 15:00:18
9659	XXYLTO-01-03-0429	轻液(LL)	F02	F	V214i	26.50	3.59	2020-04-29 15:00:28
9659	XXYLTO-01-03-0429	轻液(LL)	F03	F	V214i	26.50	5.02	2020-04-29 15:00:36
9659	XXYLTO-01-03-0429	轻液(LL)	F04	F	V214i	26.50	44.49	2020-04-29 15:00:49
9660	XXYLTO-01-03-0430	轻液(LL)	F01	F	V214h	26.50	17.06	2020-04-29 15:08:57
9660	XXYLTO-01-03-0430	轻液(LL)	F02	F	V214h	26.50	11.03	2020-04-29 15:09:15
9660	XXYLTO-01-03-0430	轻液(LL)	C03	C	V214h	26.50	11.37	2020-04-29 15:09:32
9660	XXYLTO-01-03-0430	轻液(LL)	C04	C	V214h	26.50	44.96	2020-04-29 15:09:42
9660	XXYLTO-01-03-0430	轻液(LL)	F05	F	V214h	26.50	33.75	2020-04-29 15:09:51
9660	XXYLTO-01-03-0430	轻液(LL)	V06	V	V214h	26.50	76.09	2020-04-29 15:10:02
9660	XXYLTO-01-03-0430	轻液(LL)	F07	F	V214h	26.50	11.96	2020-04-29 15:10:09
9660	XXYLTO-01-03-0430	轻液(LL)	F08	F	V214h	26.50	15.01	2020-04-29 15:10:18
9660	XXYLTO-01-03-0430	轻液(LL)	F09	F	V214h	26.50	22.24	2020-04-29 15:10:25
9660	XXYLTO-01-03-0430	轻液(LL)	F10	F	V214h	26.50	40.38	2020-04-29 15:10:33
9660	XXYLTO-01-03-0430	轻液(LL)	F11	F	V214h	26.50	15.18	2020-04-29 15:10:43
9660	XXYLTO-01-03-0431	轻液(LL)	F01	F	V214h	26.50	26.96	2020-04-29 15:11:00
9660	XXYLTO-01-03-0431	轻液(LL)	F02	F	V214h	26.50	27.76	2020-04-29 15:11:08
9660	XXYLTO-01-03-0431	轻液(LL)	F03	F	V214h	26.50	29.67	2020-04-29 15:11:16
9660	XXYLTO-01-03-0431	轻液(LL)	F04	F	V214h	26.50	134.66	2020-04-29 15:11:37
9661	XXYLTO-01-03-0432	轻液(LL)	A01	A	R214h	26.50	26.92	2020-04-29 15:12:24
9661	XXYLTO-01-03-0432	轻液(LL)	F02	F	R214h	26.50	27.17	2020-04-29 15:12:36
9661	XXYLTO-01-03-0432	轻液(LL)	F03	F	R214h	26.50	20.90	2020-04-29 15:12:56
9661	XXYLTO-01-03-0432	轻液(LL)	F04	F	R214h	26.50	23.18	2020-04-29 15:13:08
9661	XXYLTO-01-03-0433	轻液(LL)	V01	V	R214h	26.50	26.85	2020-04-29 15:13:37
9661	XXYLTO-01-03-0433	轻液(LL)	O02	O	R214h	26.50	34.13	2020-04-29 15:13:48
9661	XXYLTO-01-03-0433	轻液(LL)	F03	F	R214h	26.50	42.06	2020-04-29 15:13:58
9661	XXYLTO-01-03-0433	轻液(LL)	F04	F	R214h	26.50	28.55	2020-04-29 15:14:09
9662	XXYLTO-01-03-0434	轻液(LL)	A01	A	R214g	26.50	19.01	2020-04-29 15:14:50
9662	XXYLTO-01-03-0434	轻液(LL)	F02	F	R214g	26.50	21.06	2020-04-29 15:15:13
9662	XXYLTO-01-03-0434	轻液(LL)	F03	F	R214g	26.50	17.28	2020-04-29 15:15:29
9662	XXYLTO-01-03-0434	轻液(LL)	F04	F	R214g	26.50	47.44	2020-04-29 15:15:56
9662	XXYLTO-01-03-0435	轻液(LL)	V01	V	R214g	26.50	10.80	2020-04-29 15:16:22
9662	XXYLTO-01-03-0435	轻液(LL)	F02	F	R214g	26.50	13.60	2020-04-29 15:16:37
9662	XXYLTO-01-03-0435	轻液(LL)	F03	F	R214g	26.50	15.17	2020-04-29 15:16:46
9662	XXYLTO-01-03-0435	轻液(LL)	F04	F	R214g	26.50	50.03	2020-04-29 15:16:54
9662	XXYLTO-01-03-0436	轻液(LL)	V01	V	R214g	26.50	18.85	2020-04-29 15:17:23
9662	XXYLTO-01-03-0436	轻液(LL)	F02	F	R214g	26.50	22.52	2020-04-29 15:17:31
9662	XXYLTO-01-03-0436	轻液(LL)	F03	F	R214g	26.50	19.53	2020-04-29 15:17:40
9662	XXYLTO-01-03-0436	轻液(LL)	F04	F	R214g	26.50	17.35	2020-04-29 15:17:51
9662	XXYLTO-01-03-0436	轻液(LL)	F05	F	R214g	26.50	17.01	2020-04-29 15:18:05
9662	XXYLTO-01-03-0436	轻液(LL)	V06	V	R214g	26.50	12.97	2020-04-29 15:18:17
9662	XXYLTO-01-03-0436	轻液(LL)	F07	F	R214g	26.50	23.26	2020-04-29 15:18:28

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9662	XXYLTO-01-03-0436	轻液(LL)	F08	F	R214g	26.50	14.81	2020-04-29 15:18:43
9663	XXYLTO-01-03-0437	轻液(LL)	F01	F	V214g	26.50	16.35	2020-04-29 15:19:16
9663	XXYLTO-01-03-0437	轻液(LL)	F02	F	V214g	26.50	13.45	2020-04-29 15:19:28
9663	XXYLTO-01-03-0437	轻液(LL)	C03	C	V214g	26.50	15.32	2020-04-29 15:19:43
9663	XXYLTO-01-03-0437	轻液(LL)	C04	C	V214g	26.50	17.84	2020-04-29 15:19:55
9663	XXYLTO-01-03-0437	轻液(LL)	F05	F	V214g	26.50	14.36	2020-04-29 15:20:05
9663	XXYLTO-01-03-0437	轻液(LL)	V06	V	V214g	26.50	17.34	2020-04-29 15:20:17
9663	XXYLTO-01-03-0437	轻液(LL)	F07	F	V214g	26.50	16.96	2020-04-29 15:20:24
9663	XXYLTO-01-03-0437	轻液(LL)	F08	F	V214g	26.50	20.64	2020-04-29 15:20:32
9663	XXYLTO-01-03-0437	轻液(LL)	F09	F	V214g	26.50	24.33	2020-04-29 15:20:41
9663	XXYLTO-01-03-0437	轻液(LL)	F10	F	V214g	26.50	25.96	2020-04-29 15:20:52
9663	XXYLTO-01-03-0437	轻液(LL)	F11	F	V214g	26.50	27.73	2020-04-29 15:21:01
9663	XXYLTO-01-03-0437	轻液(LL)	F12	F	V214g	26.50	28.81	2020-04-29 15:21:08
9663	XXYLTO-01-03-0438	轻液(LL)	F01	F	V214g	26.50	18.13	2020-04-29 15:21:28
9663	XXYLTO-01-03-0438	轻液(LL)	F02	F	V214g	26.50	15.59	2020-04-29 15:21:44
9663	XXYLTO-01-03-0438	轻液(LL)	F03	F	V214g	26.50	12.46	2020-04-29 15:21:52
9663	XXYLTO-01-03-0438	轻液(LL)	F04	F	V214g	26.50	91.39	2020-04-29 15:22:05
9664	XXYLTO-01-03-0439	轻液(LL)	F01	F	V214f	26.50	8.94	2020-04-29 15:22:41
9664	XXYLTO-01-03-0439	轻液(LL)	C02	C	V214f	26.50	9.67	2020-04-29 15:22:49
9664	XXYLTO-01-03-0439	轻液(LL)	C03	C	V214f	26.50	30.62	2020-04-29 15:22:57
9664	XXYLTO-01-03-0439	轻液(LL)	F04	F	V214f	26.50	29.83	2020-04-29 15:23:05
9664	XXYLTO-01-03-0439	轻液(LL)	V05	V	V214f	26.50	21.14	2020-04-29 15:23:13
9664	XXYLTO-01-03-0439	轻液(LL)	F06	F	V214f	26.50	22.17	2020-04-29 15:23:20
9664	XXYLTO-01-03-0439	轻液(LL)	F07	F	V214f	26.50	25.29	2020-04-29 15:23:31
9664	XXYLTO-01-03-0439	轻液(LL)	F08	F	V214f	26.50	26.85	2020-04-29 15:23:42
9664	XXYLTO-01-03-0439	轻液(LL)	F09	F	V214f	26.50	30.15	2020-04-29 15:23:50
9664	XXYLTO-01-03-0439	轻液(LL)	F10	F	V214f	26.50	87.76	2020-04-29 15:24:02
9664	XXYLTO-01-03-0439	轻液(LL)	F11	F	V214f	26.50	20.12	2020-04-29 15:24:18
9664	XXYLTO-01-03-0439	轻液(LL)	F12	F	V214f	26.50	29.73	2020-04-29 15:24:28
9664	XXYLTO-01-03-0439	轻液(LL)	F13	F	V214f	26.50	3.24	2020-04-29 15:24:38
9664	XXYLTO-01-03-0439	轻液(LL)	V14	V	V214f	26.50	3.88	2020-04-29 15:24:49
9664	XXYLTO-01-03-0439	轻液(LL)	O15	O	V214f	26.50	36.58	2020-04-29 15:25:16
9664	XXYLTO-01-03-0440	轻液(LL)	F01	F	V214f	26.50	6.41	2020-04-29 15:25:44
9664	XXYLTO-01-03-0440	轻液(LL)	F02	F	V214f	26.50	8.85	2020-04-29 15:25:54
9664	XXYLTO-01-03-0440	轻液(LL)	F03	F	V214f	26.50	6.58	2020-04-29 15:26:04
9664	XXYLTO-01-03-0440	轻液(LL)	F04	F	V214f	26.50	7.47	2020-04-29 15:26:16
9665	XXYLTO-01-03-0441	轻液(LL)	V01	V	R214f	26.50	3.87	2020-04-29 15:26:41
9665	XXYLTO-01-03-0441	轻液(LL)	F02	F	R214f	26.50	4.13	2020-04-29 15:26:51
9665	XXYLTO-01-03-0441	轻液(LL)	F03	F	R214f	26.50	4.34	2020-04-29 15:27:00
9665	XXYLTO-01-03-0441	轻液(LL)	V04	V	R214f	26.50	3.70	2020-04-29 15:27:16
9665	XXYLTO-01-03-0441	轻液(LL)	F05	F	R214f	26.50	2.59	2020-04-29 15:27:24
9665	XXYLTO-01-03-0441	轻液(LL)	F06	F	R214f	26.50	2.35	2020-04-29 15:27:36
9665	XXYLTO-01-03-0441	轻液(LL)	F07	F	R214f	26.50	1.82	2020-04-29 15:27:47
9665	XXYLTO-01-03-0441	轻液(LL)	F08	F	R214f	26.50	0.23	2020-04-29 15:27:55
9665	XXYLTO-01-03-0441	轻液(LL)	F09	F	R214f	26.50	0.41	2020-04-29 15:28:01
9665	XXYLTO-01-03-0441	轻液(LL)	F10	F	R214f	26.50	4.30	2020-04-29 15:28:13
9665	XXYLTO-01-03-0442	轻液(LL)	A01	A	R214f	26.50	0.00	2020-04-29 15:28:39
9665	XXYLTO-01-03-0442	轻液(LL)	F02	F	R214f	26.50	0.00	2020-04-29 15:28:53

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9665	XXYLTO-01-03-0442	轻液(LL)	F03	F	R214f	26.50	0.00	2020-04-29 15:29:05
9665	XXYLTO-01-03-0442	轻液(LL)	F04	F	R214f	26.50	1.80	2020-04-29 15:29:20
9665	XXYLTO-01-03-0443	轻液(LL)	V01	V	R214f	26.50	3.86	2020-04-29 15:29:33
9665	XXYLTO-01-03-0443	轻液(LL)	F02	F	R214f	26.50	4.94	2020-04-29 15:29:40
9665	XXYLTO-01-03-0443	轻液(LL)	F03	F	R214f	26.50	27.02	2020-04-29 15:29:51
9665	XXYLTO-01-03-0443	轻液(LL)	F04	F	R214f	26.50	71.26	2020-04-29 15:30:06
9665	XXYLTO-01-03-0443	轻液(LL)	F05	F	R214f	26.50	244.73	2020-04-29 15:30:22
9666	XXYLTO-01-03-0444	轻液(LL)	A01	A	R214e	26.50	17.85	2020-04-29 15:30:53
9666	XXYLTO-01-03-0444	轻液(LL)	F02	F	R214e	26.50	57.08	2020-04-29 15:31:06
9666	XXYLTO-01-03-0444	轻液(LL)	F03	F	R214e	26.50	3.11	2020-04-29 15:31:31
9666	XXYLTO-01-03-0444	轻液(LL)	F04	F	R214e	26.50	31.42	2020-04-29 15:31:46
9666	XXYLTO-01-03-0445	轻液(LL)	V01	V	R214e	26.50	9.68	2020-04-29 15:32:12
9666	XXYLTO-01-03-0445	轻液(LL)	F02	F	R214e	26.50	19.96	2020-04-29 15:32:25
9666	XXYLTO-01-03-0445	轻液(LL)	F03	F	R214e	26.50	38.88	2020-04-29 15:32:37
9666	XXYLTO-01-03-0445	轻液(LL)	F04	F	R214e	26.50	14.60	2020-04-29 15:32:45
9666	XXYLTO-01-03-0446	轻液(LL)	F01	F	R214e	26.50	11.22	2020-04-29 15:33:19
9666	XXYLTO-01-03-0446	轻液(LL)	F02	F	R214e	26.50	13.88	2020-04-29 15:33:28
9666	XXYLTO-01-03-0446	轻液(LL)	F03	F	R214e	26.50	38.95	2020-04-29 15:33:41
9666	XXYLTO-01-03-0446	轻液(LL)	V04	V	R214e	26.50	61.03	2020-04-29 15:33:55
9666	XXYLTO-01-03-0446	轻液(LL)	F05	F	R214e	26.50	50.97	2020-04-29 15:34:05
9666	XXYLTO-01-03-0446	轻液(LL)	F06	F	R214e	26.50	63.86	2020-04-29 15:34:14
9666	XXYLTO-01-03-0446	轻液(LL)	F07	F	R214e	26.50	53.31	2020-04-29 15:34:30
9666	XXYLTO-01-03-0446	轻液(LL)	F08	F	R214e	26.50	59.68	2020-04-29 15:34:38
9666	XXYLTO-01-03-0446	轻液(LL)	V09	V	R214e	26.50	38.50	2020-04-29 15:34:50
9666	XXYLTO-01-03-0446	轻液(LL)	F10	F	R214e	26.50	24.01	2020-04-29 15:35:00
9666	XXYLTO-01-03-0446	轻液(LL)	F11	F	R214e	26.50	20.62	2020-04-29 15:35:29
9667	XXYLTO-01-03-0447	轻液(LL)	F01	F	V214e	26.50	17.62	2020-04-29 15:35:41
9667	XXYLTO-01-03-0447	轻液(LL)	F02	F	V214e	26.50	27.13	2020-04-29 15:35:50
9667	XXYLTO-01-03-0447	轻液(LL)	C03	C	V214e	26.50	11.96	2020-04-29 15:36:00
9667	XXYLTO-01-03-0447	轻液(LL)	C04	C	V214e	26.50	9.24	2020-04-29 15:36:06
9667	XXYLTO-01-03-0447	轻液(LL)	F05	F	V214e	26.50	8.95	2020-04-29 15:36:15
9667	XXYLTO-01-03-0447	轻液(LL)	V06	V	V214e	26.50	7.95	2020-04-29 15:36:26
9667	XXYLTO-01-03-0447	轻液(LL)	F07	F	V214e	26.50	7.31	2020-04-29 15:36:33
9667	XXYLTO-01-03-0447	轻液(LL)	F08	F	V214e	26.50	9.11	2020-04-29 15:36:42
9667	XXYLTO-01-03-0447	轻液(LL)	F09	F	V214e	26.50	18.69	2020-04-29 15:36:53
9667	XXYLTO-01-03-0447	轻液(LL)	F10	F	V214e	26.50	14.93	2020-04-29 15:37:01
9667	XXYLTO-01-03-0447	轻液(LL)	F11	F	V214e	26.50	13.16	2020-04-29 15:37:13
9667	XXYLTO-01-03-0448	轻液(LL)	F01	F	V214e	26.50	38.95	2020-04-29 15:37:38
9667	XXYLTO-01-03-0448	轻液(LL)	F02	F	V214e	26.50	42.90	2020-04-29 15:37:43
9667	XXYLTO-01-03-0448	轻液(LL)	F03	F	V214e	26.50	39.26	2020-04-29 15:37:54
9668	XXYLTO-01-03-0449	轻液(LL)	F01	F	V214d	26.50	24.95	2020-04-29 15:38:25
9668	XXYLTO-01-03-0449	轻液(LL)	F02	F	V214d	26.50	25.91	2020-04-29 15:38:37
9668	XXYLTO-01-03-0449	轻液(LL)	C03	C	V214d	26.50	18.06	2020-04-29 15:38:46
9668	XXYLTO-01-03-0449	轻液(LL)	C04	C	V214d	26.50	36.89	2020-04-29 15:38:55
9668	XXYLTO-01-03-0449	轻液(LL)	F05	F	V214d	26.50	39.67	2020-04-29 15:39:02
9668	XXYLTO-01-03-0449	轻液(LL)	V06	V	V214d	26.50	32.97	2020-04-29 15:39:13
9668	XXYLTO-01-03-0449	轻液(LL)	F07	F	V214d	26.50	34.29	2020-04-29 15:39:23
9668	XXYLTO-01-03-0449	轻液(LL)	F08	F	V214d	26.50	43.75	2020-04-29 15:39:32

### 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9668	XXYLTO-01-03-0449	轻液(LL)	F09	F	V214d	26.50	31.03	2020-04-29 15:39:41
9668	XXYLTO-01-03-0449	轻液(LL)	F10	F	V214d	26.50	33.36	2020-04-29 15:39:50
9668	XXYLTO-01-03-0449	轻液(LL)	F11	F	V214d	26.50	29.94	2020-04-29 15:39:59
9668	XXYLTO-01-03-0450	轻液(LL)	F01	F	V214d	26.50	31.75	2020-04-29 15:40:11
9668	XXYLTO-01-03-0450	轻液(LL)	F02	F	V214d	26.50	45.61	2020-04-29 15:40:22
9668	XXYLTO-01-03-0450	轻液(LL)	F03	F	V214d	26.50	36.42	2020-04-29 15:40:31
9668	XXYLTO-01-03-0450	轻液(LL)	F04	F	V214d	26.50	21.04	2020-04-29 15:40:40
9669	XXYLTO-01-03-0451	轻液(LL)	V01	V	R210d	26.50	21.43	2020-04-29 15:40:49
9669	XXYLTO-01-03-0451	轻液(LL)	F02	F	R210d	26.50	11.22	2020-04-29 15:40:59
9669	XXYLTO-01-03-0451	轻液(LL)	F03	F	R210d	26.50	11.38	2020-04-29 15:41:12
9669	XXYLTO-01-03-0451	轻液(LL)	V04	V	R210d	26.50	11.71	2020-04-29 15:41:20
9669	XXYLTO-01-03-0451	轻液(LL)	F05	F	R210d	26.50	8.21	2020-04-29 15:41:28
9669	XXYLTO-01-03-0451	轻液(LL)	F06	F	R210d	26.50	12.63	2020-04-29 15:41:36
9669	XXYLTO-01-03-0451	轻液(LL)	F07	F	R210d	26.50	14.16	2020-04-29 15:41:44
9669	XXYLTO-01-03-0451	轻液(LL)	F08	F	R210d	26.50	14.73	2020-04-29 15:41:54
9669	XXYLTO-01-03-0451	轻液(LL)	F09	F	R210d	26.50	9.49	2020-04-29 15:42:03
9669	XXYLTO-01-03-0451	轻液(LL)	F10	F	R210d	26.50	9.95	2020-04-29 15:42:11
9669	XXYLTO-01-03-0452	轻液(LL)	A01	A	R210d	26.50	19.05	2020-04-29 15:42:35
9669	XXYLTO-01-03-0452	轻液(LL)	F02	F	R210d	26.50	21.14	2020-04-29 15:42:48
9669	XXYLTO-01-03-0452	轻液(LL)	F03	F	R210d	26.50	23.62	2020-04-29 15:43:01
9669	XXYLTO-01-03-0452	轻液(LL)	F04	F	R210d	26.50	12.14	2020-04-29 15:43:15
9669	XXYLTO-01-03-0453	轻液(LL)	V01	V	R210d	26.50	39.26	2020-04-29 15:43:41
9669	XXYLTO-01-03-0453	轻液(LL)	F02	F	R210d	26.50	37.74	2020-04-29 15:43:49
9669	XXYLTO-01-03-0453	轻液(LL)	F03	F	R210d	26.50	46.11	2020-04-29 15:43:58
9669	XXYLTO-01-03-0453	轻液(LL)	F04	F	R210d	26.50	41.78	2020-04-29 15:44:06
9670	XXYLTO-01-03-0454	轻液(LL)	A01	A	R210c	26.50	41.12	2020-04-29 15:44:23
9670	XXYLTO-01-03-0454	轻液(LL)	F02	F	R210c	26.50	49.49	2020-04-29 15:44:35
9670	XXYLTO-01-03-0454	轻液(LL)	F03	F	R210c	26.50	50.75	2020-04-29 15:44:44
9670	XXYLTO-01-03-0454	轻液(LL)	F04	F	R210c	26.50	58.14	2020-04-29 15:44:53
9670	XXYLTO-01-03-0455	轻液(LL)	V01	V	R210c	26.50	35.92	2020-04-29 15:45:44
9670	XXYLTO-01-03-0455	轻液(LL)	F02	F	R210c	26.50	56.50	2020-04-29 15:45:54
9670	XXYLTO-01-03-0455	轻液(LL)	F03	F	R210c	26.50	58.18	2020-04-29 15:46:03
9670	XXYLTO-01-03-0455	轻液(LL)	V04	V	R210c	26.50	55.64	2020-04-29 15:46:12
9670	XXYLTO-01-03-0455	轻液(LL)	F05	F	R210c	26.50	57.57	2020-04-29 15:46:20
9670	XXYLTO-01-03-0455	轻液(LL)	F06	F	R210c	26.50	57.20	2020-04-29 15:46:30
9670	XXYLTO-01-03-0455	轻液(LL)	F07	F	R210c	26.50	43.72	2020-04-29 15:46:40
9670	XXYLTO-01-03-0455	轻液(LL)	F08	F	R210c	26.50	40.78	2020-04-29 15:46:48
9670	XXYLTO-01-03-0455	轻液(LL)	F09	F	R210c	26.50	40.23	2020-04-29 15:46:57
9670	XXYLTO-01-03-0455	轻液(LL)	F10	F	R210c	26.50	36.39	2020-04-29 15:47:04
9670	XXYLTO-01-03-0456	轻液(LL)	F01	F	R210c	26.50	42.14	2020-04-29 15:47:24
9670	XXYLTO-01-03-0456	轻液(LL)	F02	F	R210c	26.50	77.58	2020-04-29 15:47:35
9670	XXYLTO-01-03-0456	轻液(LL)	F03	F	R210c	26.50	57.74	2020-04-29 15:47:42
9671	XXYLTO-01-03-0457	轻液(LL)	F01	F	V210c	26.50	51.72	2020-04-29 15:47:51
9671	XXYLTO-01-03-0457	轻液(LL)	F02	F	V210c	26.50	61.42	2020-04-29 15:47:58
9671	XXYLTO-01-03-0457	轻液(LL)	C03	C	V210c	26.50	68.34	2020-04-29 15:48:09
9671	XXYLTO-01-03-0457	轻液(LL)	C04	C	V210c	26.50	62.39	2020-04-29 15:48:20
9671	XXYLTO-01-03-0457	轻液(LL)	F05	F	V210c	26.50	59.17	2020-04-29 15:48:32
9671	XXYLTO-01-03-0457	轻液(LL)	V06	V	V210c	26.50	42.41	2020-04-29 15:48:43

### 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9671	XXYLTO-01-03-0457	轻液(LL)	F07	F	V210c	26.50	46.27	2020-04-29 15:48:50
9671	XXYLTO-01-03-0457	轻液(LL)	F08	F	V210c	26.50	45.79	2020-04-29 15:48:58
9671	XXYLTO-01-03-0457	轻液(LL)	F09	F	V210c	26.50	41.67	2020-04-29 15:49:06
9671	XXYLTO-01-03-0457	轻液(LL)	F10	F	V210c	26.50	41.04	2020-04-29 15:49:13
9671	XXYLTO-01-03-0458	轻液(LL)	F01	F	V210c	26.50	74.17	2020-04-29 15:49:31
9671	XXYLTO-01-03-0458	轻液(LL)	F02	F	V210c	26.50	68.56	2020-04-29 15:49:37
9671	XXYLTO-01-03-0458	轻液(LL)	F03	F	V210c	26.50	60.48	2020-04-29 15:49:45
9671	XXYLTO-01-03-0458	轻液(LL)	F04	F	V210c	26.50	66.60	2020-04-29 15:49:54
9672	XXYLTO-01-03-0459	轻液(LL)	F01	F	V210b	26.50	64.29	2020-04-29 15:50:18
9672	XXYLTO-01-03-0459	轻液(LL)	F02	F	V210b	26.50	71.10	2020-04-29 15:50:35
9672	XXYLTO-01-03-0459	轻液(LL)	F03	F	V210b	26.50	68.62	2020-04-29 15:50:49
9672	XXYLTO-01-03-0459	轻液(LL)	V04	V	V210b	26.50	61.74	2020-04-29 15:50:55
9672	XXYLTO-01-03-0459	轻液(LL)	F05	F	V210b	26.50	61.48	2020-04-29 15:51:02
9672	XXYLTO-01-03-0459	轻液(LL)	F06	F	V210b	26.50	73.82	2020-04-29 15:51:18
9672	XXYLTO-01-03-0459	轻液(LL)	F07	F	V210b	26.50	86.53	2020-04-29 15:51:26
9672	XXYLTO-01-03-0459	轻液(LL)	F08	F	V210b	26.50	83.64	2020-04-29 15:51:36
9672	XXYLTO-01-03-0459	轻液(LL)	F09	F	V210b	26.50	76.29	2020-04-29 15:51:43
9672	XXYLTO-01-03-0460	轻液(LL)	F01	F	V210b	26.50	76.63	2020-04-29 15:51:50
9672	XXYLTO-01-03-0460	轻液(LL)	F02	F	V210b	26.50	67.81	2020-04-29 15:51:57
9672	XXYLTO-01-03-0460	轻液(LL)	F03	F	V210b	26.50	60.66	2020-04-29 15:52:02
9672	XXYLTO-01-03-0460	轻液(LL)	F04	F	V210b	26.50	60.25	2020-04-29 15:52:09
9673	XXYLTO-01-03-0461	轻液(LL)	V01	V	R210b	26.50	90.20	2020-04-29 15:52:16
9673	XXYLTO-01-03-0461	轻液(LL)	F02	F	R210b	26.50	71.14	2020-04-29 15:52:22
9673	XXYLTO-01-03-0461	轻液(LL)	F03	F	R210b	26.50	75.84	2020-04-29 15:52:31
9673	XXYLTO-01-03-0461	轻液(LL)	V04	V	R210b	26.50	79.94	2020-04-29 15:52:37
9673	XXYLTO-01-03-0461	轻液(LL)	F05	F	R210b	26.50	71.31	2020-04-29 15:52:41
9673	XXYLTO-01-03-0461	轻液(LL)	F06	F	R210b	26.50	65.01	2020-04-29 15:52:49
9673	XXYLTO-01-03-0461	轻液(LL)	F07	F	R210b	26.50	63.80	2020-04-29 15:52:57
9673	XXYLTO-01-03-0461	轻液(LL)	F08	F	R210b	26.50	61.24	2020-04-29 15:53:14
9673	XXYLTO-01-03-0461	轻液(LL)	F09	F	R210b	26.50	57.96	2020-04-29 15:53:20
9673	XXYLTO-01-03-0461	轻液(LL)	F10	F	R210b	26.50	53.83	2020-04-29 15:53:25
9673	XXYLTO-01-03-0462	轻液(LL)	F01	F	R210b	26.50	54.46	2020-04-29 15:53:42
9673	XXYLTO-01-03-0462	轻液(LL)	F02	F	R210b	26.50	51.94	2020-04-29 15:53:47
9673	XXYLTO-01-03-0462	轻液(LL)	F03	F	R210b	26.50	48.65	2020-04-29 15:53:55
9673	XXYLTO-01-03-0463	轻液(LL)	A01	A	R210b	26.50	46.50	2020-04-29 15:54:01
9673	XXYLTO-01-03-0463	轻液(LL)	F02	F	R210b	26.50	42.54	2020-04-29 15:54:09
9673	XXYLTO-01-03-0463	轻液(LL)	F03	F	R210b	26.50	39.82	2020-04-29 15:54:13
9673	XXYLTO-01-03-0463	轻液(LL)	F04	F	R210b	26.50	36.41	2020-04-29 15:54:20
9674	XXYLTO-01-03-0464	轻液(LL)	A01	A	R210a	26.50	39.78	2020-04-29 15:54:31
9674	XXYLTO-01-03-0464	轻液(LL)	F02	F	R210a	26.50	50.90	2020-04-29 15:54:38
9674	XXYLTO-01-03-0464	轻液(LL)	F03	F	R210a	26.50	40.11	2020-04-29 15:54:49
9674	XXYLTO-01-03-0464	轻液(LL)	F04	F	R210a	26.50	19.13	2020-04-29 15:54:57
9674	XXYLTO-01-03-0465	轻液(LL)	V01	V	R210a	26.50	43.10	2020-04-29 15:55:24
9674	XXYLTO-01-03-0465	轻液(LL)	F02	F	R210a	26.50	44.02	2020-04-29 15:55:35
9674	XXYLTO-01-03-0465	轻液(LL)	F03	F	R210a	26.50	48.05	2020-04-29 15:55:44
9674	XXYLTO-01-03-0465	轻液(LL)	V04	V	R210a	26.50	46.31	2020-04-29 15:55:51
9674	XXYLTO-01-03-0465	轻液(LL)	F05	F	R210a	26.50	45.22	2020-04-29 15:55:58
9674	XXYLTO-01-03-0465	轻液(LL)	F06	F	R210a	26.50	43.29	2020-04-29 15:56:11

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9674	XXYLTO-01-03-0465	轻液(LL)	F07	F	R210a	26.50	34.77	2020-04-29 15:56:20
9674	XXYLTO-01-03-0465	轻液(LL)	F08	F	R210a	26.50	34.34	2020-04-29 15:56:28
9674	XXYLTO-01-03-0466	轻液(LL)	F01	F	R210a	26.50	36.46	2020-04-29 15:56:48
9674	XXYLTO-01-03-0466	轻液(LL)	F02	F	R210a	26.50	37.84	2020-04-29 15:56:54
9674	XXYLTO-01-03-0466	轻液(LL)	F03	F	R210a	26.50	37.79	2020-04-29 15:57:00
9675	XXYLTO-01-03-0467	轻液(LL)	F01	F	V210a	26.50	36.21	2020-04-29 15:57:06
9675	XXYLTO-01-03-0467	轻液(LL)	F02	F	V210a	26.50	33.90	2020-04-29 15:57:14
9675	XXYLTO-01-03-0467	轻液(LL)	C03	C	V210a	26.50	34.92	2020-04-29 15:57:21
9675	XXYLTO-01-03-0467	轻液(LL)	C04	C	V210a	26.50	34.57	2020-04-29 15:57:29
9675	XXYLTO-01-03-0467	轻液(LL)	F05	F	V210a	26.50	35.67	2020-04-29 15:57:36
9675	XXYLTO-01-03-0467	轻液(LL)	V06	V	V210a	26.50	34.59	2020-04-29 15:57:41
9675	XXYLTO-01-03-0467	轻液(LL)	F07	F	V210a	26.50	35.16	2020-04-29 15:57:45
9675	XXYLTO-01-03-0467	轻液(LL)	F08	F	V210a	26.50	34.91	2020-04-29 15:57:50
9675	XXYLTO-01-03-0467	轻液(LL)	F09	F	V210a	26.50	35.56	2020-04-29 15:58:02
9675	XXYLTO-01-03-0467	轻液(LL)	F10	F	V210a	26.50	31.59	2020-04-29 15:58:14
9675	XXYLTO-01-03-0468	轻液(LL)	F01	F	V210a	26.50	32.24	2020-04-29 15:58:22
9675	XXYLTO-01-03-0468	轻液(LL)	F02	F	V210a	26.50	31.16	2020-04-29 15:58:34
9675	XXYLTO-01-03-0468	轻液(LL)	F03	F	V210a	26.50	88.11	2020-04-29 15:58:44
9675	XXYLTO-01-03-0468	轻液(LL)	F04	F	V210a	26.50	43.34	2020-04-29 15:59:00
9676	XXYLTO-01-03-0469	轻液(LL)	V01	V	V214a北塔	15.00	10.58	2020-05-04 09:32:22
9676	XXYLTO-01-03-0469	轻液(LL)	F02	F	V214a北塔	15.00	12.16	2020-05-04 09:32:33
9676	XXYLTO-01-03-0469	轻液(LL)	O03	O	V214a北塔	15.00	8.40	2020-05-04 09:32:45
9676	XXYLTO-01-03-0469	轻液(LL)	V04	V	V214a北塔	15.00	3.70	2020-05-04 09:33:11
9676	XXYLTO-01-03-0469	轻液(LL)	F05	F	V214a北塔	15.00	2.50	2020-05-04 09:33:23
9676	XXYLTO-01-03-0469	轻液(LL)	F06	F	V214a北塔	15.00	6.07	2020-05-04 09:33:34
9676	XXYLTO-01-03-0469	轻液(LL)	F07	F	V214a北塔	15.00	10.22	2020-05-04 09:33:46
9676	XXYLTO-01-03-0469	轻液(LL)	F08	F	V214a北塔	15.00	9.11	2020-05-04 09:34:00
9676	XXYLTO-01-03-0469	轻液(LL)	F09	F	V214a北塔	15.00	38.34	2020-05-04 09:34:18
9676	XXYLTO-01-03-0469	轻液(LL)	F10	F	V214a北塔	15.00	4.95	2020-05-04 09:34:36
9676	XXYLTO-01-03-0469	轻液(LL)	F11	F	V214a北塔	15.00	3.66	2020-05-04 09:34:49
9676	XXYLTO-01-03-0469	轻液(LL)	C12	C	V214a北塔	15.00	2.71	2020-05-04 09:35:06
9676	XXYLTO-01-03-0469	轻液(LL)	F13	F	V214a北塔	15.00	4.79	2020-05-04 09:35:18
9676	XXYLTO-01-03-0469	轻液(LL)	F14	F	V214a北塔	15.00	3.37	2020-05-04 09:35:31
9676	XXYLTO-01-03-0469	轻液(LL)	F15	F	V214a北塔	15.00	3.94	2020-05-04 09:35:44
9676	XXYLTO-01-03-0469	轻液(LL)	F16	F	V214a北塔	15.00	2.31	2020-05-04 09:35:56
9676	XXYLTO-01-03-0469	轻液(LL)	F17	F	V214a北塔	15.00	1.21	2020-05-04 09:36:06
9677	XXYLTO-01-03-0470	轻液(LL)	A01	A	V309h	15.00	23.12	2020-05-04 09:36:46
9677	XXYLTO-01-03-0470	轻液(LL)	V02	V	V309h	15.00	29.71	2020-05-04 09:37:08
9677	XXYLTO-01-03-0470	轻液(LL)	F03	F	V309h	15.00	16.85	2020-05-04 09:37:20
9677	XXYLTO-01-03-0470	轻液(LL)	F04	F	V309h	15.00	16.63	2020-05-04 09:37:37
9677	XXYLTO-01-03-0470	轻液(LL)	V05	V	V309h	15.00	22.93	2020-05-04 09:37:54
9677	XXYLTO-01-03-0470	轻液(LL)	F06	F	V309h	15.00	31.82	2020-05-04 09:38:10
9677	XXYLTO-01-03-0470	轻液(LL)	F07	F	V309h	15.00	30.57	2020-05-04 09:38:23
9677	XXYLTO-01-03-0470	轻液(LL)	F08	F	V309h	15.00	17.67	2020-05-04 09:38:36
9677	XXYLTO-01-03-0470	轻液(LL)	F09	F	V309h	15.00	17.60	2020-05-04 09:39:03
9677	XXYLTO-01-03-0470	轻液(LL)	F10	F	V309h	15.00	23.49	2020-05-04 09:39:40
9677	XXYLTO-01-03-0470	轻液(LL)	F11	F	V309h	15.00	18.18	2020-05-04 09:40:00
9677	XXYLTO-01-03-0470	轻液(LL)	C12	C	V309h	15.00	35.51	2020-05-04 09:40:30



## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9677	XXYLTO-01-03-0471	轻液(LL)	V01	V	V309h	15.00	7.20	2020-05-04 09:41:02
9677	XXYLTO-01-03-0471	轻液(LL)	F02	F	V309h	15.00	3.65	2020-05-04 09:41:16
9677	XXYLTO-01-03-0471	轻液(LL)	F03	F	V309h	15.00	3.68	2020-05-04 09:41:28
9677	XXYLTO-01-03-0471	轻液(LL)	F04	F	V309h	15.00	5.49	2020-05-04 09:41:43
9677	XXYLTO-01-03-0471	轻液(LL)	C05	C	V309h	15.00	9.62	2020-05-04 09:41:57
9677	XXYLTO-01-03-0471	轻液(LL)	C06	C	V309h	15.00	10.48	2020-05-04 09:42:12
9677	XXYLTO-01-03-0471	轻液(LL)	F07	F	V309h	15.00	11.67	2020-05-04 09:42:23
9677	XXYLTO-01-03-0471	轻液(LL)	F08	F	V309h	15.00	13.53	2020-05-04 09:42:47
9677	XXYLTO-01-03-0471	轻液(LL)	F09	F	V309h	15.00	18.35	2020-05-04 09:43:11
9677	XXYLTO-01-03-0471	轻液(LL)	F10	F	V309h	15.00	14.28	2020-05-04 09:43:32
9677	XXYLTO-01-03-0471	轻液(LL)	F11	F	V309h	15.00	9.02	2020-05-04 09:43:51
9677	XXYLTO-01-03-0472	轻液(LL)	V01	V	V309h	15.00	16.90	2020-05-04 09:44:41
9677	XXYLTO-01-03-0472	轻液(LL)	F02	F	V309h	15.00	17.14	2020-05-04 09:44:53
9677	XXYLTO-01-03-0472	轻液(LL)	F03	F	V309h	15.00	11.94	2020-05-04 09:45:07
9677	XXYLTO-01-03-0472	轻液(LL)	V04	V	V309h	15.00	8.54	2020-05-04 09:45:20
9677	XXYLTO-01-03-0472	轻液(LL)	F05	F	V309h	15.00	6.02	2020-05-04 09:45:37
9677	XXYLTO-01-03-0472	轻液(LL)	F06	F	V309h	15.00	16.64	2020-05-04 09:45:56
9677	XXYLTO-01-03-0472	轻液(LL)	V07	V	V309h	15.00	14.47	2020-05-04 09:46:09
9677	XXYLTO-01-03-0472	轻液(LL)	F08	F	V309h	15.00	12.28	2020-05-04 09:46:25
9677	XXYLTO-01-03-0472	轻液(LL)	F09	F	V309h	15.00	12.19	2020-05-04 09:46:37
9678	XXYLTO-01-03-0473	轻液(LL)	A01	A	V309g	15.00	52.74	2020-05-04 09:47:27
9678	XXYLTO-01-03-0473	轻液(LL)	F02	F	V309g	15.00	22.54	2020-05-04 09:47:56
9678	XXYLTO-01-03-0473	轻液(LL)	V03	V	V309g	15.00	18.35	2020-05-04 09:48:21
9678	XXYLTO-01-03-0473	轻液(LL)	F04	F	V309g	15.00	31.47	2020-05-04 09:48:41
9678	XXYLTO-01-03-0473	轻液(LL)	F05	F	V309g	15.00	31.66	2020-05-04 09:48:56
9678	XXYLTO-01-03-0473	轻液(LL)	V06	V	V309g	15.00	31.81	2020-05-04 09:49:14
9678	XXYLTO-01-03-0473	轻液(LL)	F07	F	V309g	15.00	27.48	2020-05-04 09:49:29
9678	XXYLTO-01-03-0473	轻液(LL)	F08	F	V309g	15.00	17.87	2020-05-04 09:49:43
9678	XXYLTO-01-03-0473	轻液(LL)	F09	F	V309g	15.00	14.74	2020-05-04 09:49:53
9678	XXYLTO-01-03-0473	轻液(LL)	F10	F	V309g	15.00	360.16	2020-05-04 09:50:33
9678	XXYLTO-01-03-0473	轻液(LL)	F11	F	V309g	15.00	33.64	2020-05-04 09:50:59
9678	XXYLTO-01-03-0473	轻液(LL)	C12	C	V309g	15.00	60.57	2020-05-04 09:51:18
9678	XXYLTO-01-03-0474	轻液(LL)	V01	V	V309g	15.00	12.87	2020-05-04 09:51:44
9678	XXYLTO-01-03-0474	轻液(LL)	F02	F	V309g	15.00	24.81	2020-05-04 09:51:57
9678	XXYLTO-01-03-0474	轻液(LL)	F03	F	V309g	15.00	24.15	2020-05-04 09:52:07
9678	XXYLTO-01-03-0474	轻液(LL)	F04	F	V309g	15.00	12.53	2020-05-04 09:52:20
9678	XXYLTO-01-03-0474	轻液(LL)	F05	F	V309g	15.00	13.33	2020-05-04 09:52:41
9678	XXYLTO-01-03-0474	轻液(LL)	F06	F	V309g	15.00	10.95	2020-05-04 09:52:54
9678	XXYLTO-01-03-0474	轻液(LL)	F07	F	V309g	15.00	10.38	2020-05-04 09:53:14
9678	XXYLTO-01-03-0474	轻液(LL)	C08	C	V309g	15.00	27.93	2020-05-04 09:53:31
9678	XXYLTO-01-03-0474	轻液(LL)	C09	C	V309g	15.00	17.21	2020-05-04 09:53:40
9678	XXYLTO-01-03-0474	轻液(LL)	F10	F	V309g	15.00	8.44	2020-05-04 09:53:53
9678	XXYLTO-01-03-0474	轻液(LL)	F11	F	V309g	15.00	8.02	2020-05-04 09:54:07
9678	XXYLTO-01-03-0475	轻液(LL)	V01	V	V309g	15.00	7.17	2020-05-04 09:54:31
9678	XXYLTO-01-03-0475	轻液(LL)	F02	F	V309g	15.00	7.82	2020-05-04 09:54:47
9678	XXYLTO-01-03-0475	轻液(LL)	F03	F	V309g	15.00	6.77	2020-05-04 09:55:03
9678	XXYLTO-01-03-0475	轻液(LL)	V04	V	V309g	15.00	7.21	2020-05-04 09:55:14
9678	XXYLTO-01-03-0475	轻液(LL)	F05	F	V309g	15.00	7.34	2020-05-04 09:55:26

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9678	XXYLTO-01-03-0475	轻液(LL)	F06	F	V309g	15.00	6.18	2020-05-04 09:55:39
9679	XXYLTO-01-03-0476	轻液(LL)	A01	A	V309f	15.00	8.07	2020-05-04 09:56:44
9679	XXYLTO-01-03-0476	轻液(LL)	F02	F	V309f	15.00	6.62	2020-05-04 09:56:53
9679	XXYLTO-01-03-0476	轻液(LL)	V03	V	V309f	15.00	8.13	2020-05-04 09:57:31
9679	XXYLTO-01-03-0476	轻液(LL)	F04	F	V309f	15.00	9.01	2020-05-04 09:57:45
9679	XXYLTO-01-03-0476	轻液(LL)	F05	F	V309f	15.00	6.62	2020-05-04 09:58:03
9679	XXYLTO-01-03-0476	轻液(LL)	V06	V	V309f	15.00	8.96	2020-05-04 09:58:18
9679	XXYLTO-01-03-0476	轻液(LL)	F07	F	V309f	15.00	7.53	2020-05-04 09:58:33
9679	XXYLTO-01-03-0476	轻液(LL)	F08	F	V309f	15.00	6.10	2020-05-04 09:58:52
9679	XXYLTO-01-03-0476	轻液(LL)	C09	C	V309f	15.00	5.15	2020-05-04 09:59:04
9679	XXYLTO-01-03-0476	轻液(LL)	C10	C	V309f	15.00	4.23	2020-05-04 09:59:16
9679	XXYLTO-01-03-0476	轻液(LL)	F11	F	V309f	15.00	4.37	2020-05-04 09:59:30
9679	XXYLTO-01-03-0476	轻液(LL)	F12	F	V309f	15.00	4.40	2020-05-04 09:59:42
9679	XXYLTO-01-03-0476	轻液(LL)	F13	F	V309f	15.00	6.68	2020-05-04 10:00:00
9679	XXYLTO-01-03-0476	轻液(LL)	F14	F	V309f	15.00	3.97	2020-05-04 10:00:16
9679	XXYLTO-01-03-0476	轻液(LL)	C15	C	V309f	15.00	3.52	2020-05-04 10:00:31
9679	XXYLTO-01-03-0477	轻液(LL)	F01	F	V309f	15.00	0.00	2020-05-04 10:00:54
9679	XXYLTO-01-03-0477	轻液(LL)	C02	C	V309f	15.00	47.21	2020-05-04 10:01:08
9679	XXYLTO-01-03-0477	轻液(LL)	C03	C	V309f	15.00	33.13	2020-05-04 10:01:21
9679	XXYLTO-01-03-0477	轻液(LL)	F04	F	V309f	15.00	0.00	2020-05-04 10:01:36
9679	XXYLTO-01-03-0477	轻液(LL)	F05	F	V309f	15.00	0.00	2020-05-04 10:01:48
9679	XXYLTO-01-03-0477	轻液(LL)	F06	F	V309f	15.00	0.00	2020-05-04 10:02:06
9679	XXYLTO-01-03-0478	轻液(LL)	V01	V	V309f	15.00	2.85	2020-05-04 10:03:07
9679	XXYLTO-01-03-0478	轻液(LL)	F02	F	V309f	15.00	2.86	2020-05-04 10:03:22
9679	XXYLTO-01-03-0478	轻液(LL)	F03	F	V309f	15.00	2.49	2020-05-04 10:03:38
9679	XXYLTO-01-03-0478	轻液(LL)	V04	V	V309f	15.00	2.40	2020-05-04 10:03:53
9679	XXYLTO-01-03-0478	轻液(LL)	C05	C	V309f	15.00	2.23	2020-05-04 10:04:07
9679	XXYLTO-01-03-0478	轻液(LL)	C06	C	V309f	15.00	10.17	2020-05-04 10:04:20
9679	XXYLTO-01-03-0478	轻液(LL)	V07	V	V309f	15.00	3.82	2020-05-04 10:04:31
9679	XXYLTO-01-03-0478	轻液(LL)	F08	F	V309f	15.00	3.48	2020-05-04 10:04:49
9679	XXYLTO-01-03-0478	轻液(LL)	F09	F	V309f	15.00	3.18	2020-05-04 10:05:01
9679	XXYLTO-01-03-0478	轻液(LL)	F10	F	V309f	15.00	2.98	2020-05-04 10:05:17
9679	XXYLTO-01-03-0478	轻液(LL)	V11	V	V309f	15.00	2.03	2020-05-04 10:05:34
9679	XXYLTO-01-03-0478	轻液(LL)	F12	F	V309f	15.00	5.86	2020-05-04 10:05:48
9679	XXYLTO-01-03-0478	轻液(LL)	F13	F	V309f	15.00	2.43	2020-05-04 10:06:03
9679	XXYLTO-01-03-0478	轻液(LL)	V14	V	V309f	15.00	1.31	2020-05-04 10:06:19
9679	XXYLTO-01-03-0478	轻液(LL)	F15	F	V309f	15.00	1.46	2020-05-04 10:06:35
9679	XXYLTO-01-03-0478	轻液(LL)	F16	F	V309f	15.00	1.09	2020-05-04 10:06:49
9679	XXYLTO-01-03-0478	轻液(LL)	F17	F	V309f	15.00	0.92	2020-05-04 10:07:06
9680	XXYLTO-01-03-0479	轻液(LL)	A01	A	V309e	15.00	3.49	2020-05-04 10:10:43
9680	XXYLTO-01-03-0479	轻液(LL)	V02	V	V309e	15.00	4.37	2020-05-04 10:10:55
9680	XXYLTO-01-03-0479	轻液(LL)	F03	F	V309e	15.00	3.38	2020-05-04 10:11:07
9680	XXYLTO-01-03-0479	轻液(LL)	F04	F	V309e	15.00	1.77	2020-05-04 10:11:19
9680	XXYLTO-01-03-0479	轻液(LL)	F05	F	V309e	15.00	1.73	2020-05-04 10:11:31
9680	XXYLTO-01-03-0479	轻液(LL)	F06	F	V309e	15.00	9.40	2020-05-04 10:11:43
9680	XXYLTO-01-03-0479	轻液(LL)	F07	F	V309e	15.00	10.78	2020-05-04 10:11:55
9680	XXYLTO-01-03-0479	轻液(LL)	C08	C	V309e	15.00	30.59	2020-05-04 10:12:07
9680	XXYLTO-01-03-0480	轻液(LL)	V01	V	V309e	15.00	23.36	2020-05-04 10:12:19

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9680	XXYLTO-01-03-0480	轻液(LL)	F02	F	V309e	15.00	1.63	2020-05-04 10:12:31
9680	XXYLTO-01-03-0480	轻液(LL)	F03	F	V309e	15.00	1.27	2020-05-04 10:12:43
9680	XXYLTO-01-03-0480	轻液(LL)	V04	V	V309e	15.00	0.68	2020-05-04 10:12:55
9680	XXYLTO-01-03-0480	轻液(LL)	F05	F	V309e	15.00	0.00	2020-05-04 10:13:07
9680	XXYLTO-01-03-0480	轻液(LL)	F06	F	V309e	15.00	0.00	2020-05-04 10:13:19
9680	XXYLTO-01-03-0480	轻液(LL)	F07	F	V309e	15.00	0.59	2020-05-04 10:13:31
9680	XXYLTO-01-03-0480	轻液(LL)	C08	C	V309e	15.00	0.75	2020-05-04 10:13:43
9680	XXYLTO-01-03-0480	轻液(LL)	C09	C	V309e	15.00	0.60	2020-05-04 10:13:55
9680	XXYLTO-01-03-0480	轻液(LL)	F10	F	V309e	15.00	0.00	2020-05-04 10:14:07
9680	XXYLTO-01-03-0480	轻液(LL)	F11	F	V309e	15.00	0.00	2020-05-04 10:14:19
9680	XXYLTO-01-03-0480	轻液(LL)	F12	F	V309e	15.00	0.00	2020-05-04 10:14:31
9680	XXYLTO-01-03-0480	轻液(LL)	F13	F	V309e	15.00	0.00	2020-05-04 10:14:43
9680	XXYLTO-01-03-0481	轻液(LL)	V01	V	V309E	15.00	2.30	2020-05-04 10:15:37
9680	XXYLTO-01-03-0481	轻液(LL)	F02	F	V309E	15.00	1.92	2020-05-04 10:15:49
9680	XXYLTO-01-03-0481	轻液(LL)	F03	F	V309E	15.00	1.76	2020-05-04 10:16:01
9680	XXYLTO-01-03-0481	轻液(LL)	V04	V	V309E	15.00	1.81	2020-05-04 10:16:13
9680	XXYLTO-01-03-0481	轻液(LL)	F05	F	V309E	15.00	2.58	2020-05-04 10:16:25
9680	XXYLTO-01-03-0481	轻液(LL)	F06	F	V309E	15.00	1.91	2020-05-04 10:16:37
9680	XXYLTO-01-03-0481	轻液(LL)	V07	V	V309E	15.00	1.31	2020-05-04 10:16:49
9680	XXYLTO-01-03-0481	轻液(LL)	F08	F	V309E	15.00	1.15	2020-05-04 10:17:01
9680	XXYLTO-01-03-0481	轻液(LL)	F09	F	V309E	15.00	0.92	2020-05-04 10:17:13
9681	XXYLTO-01-03-0482	轻液(LL)	F01	F	V309D	15.00	4.32	2020-05-04 10:17:48
9681	XXYLTO-01-03-0482	轻液(LL)	F02	F	V309D	15.00	14.11	2020-05-04 10:18:00
9681	XXYLTO-01-03-0482	轻液(LL)	F03	F	V309D	15.00	14.18	2020-05-04 10:18:12
9681	XXYLTO-01-03-0482	轻液(LL)	F04	F	V309D	15.00	4.05	2020-05-04 10:18:24
9681	XXYLTO-01-03-0482	轻液(LL)	V05	V	V309D	15.00	3.89	2020-05-04 10:18:36
9681	XXYLTO-01-03-0482	轻液(LL)	F06	F	V309D	15.00	4.14	2020-05-04 10:18:48
9681	XXYLTO-01-03-0482	轻液(LL)	F07	F	V309D	15.00	3.76	2020-05-04 10:19:00
9681	XXYLTO-01-03-0482	轻液(LL)	A08	A	V309D	15.00	162.95	2020-05-04 10:19:12
9681	XXYLTO-01-03-0483	轻液(LL)	F01	F	V309D	15.00	132.29	2020-05-04 10:19:43
9681	XXYLTO-01-03-0483	轻液(LL)	F02	F	V309D	15.00	170.90	2020-05-04 10:19:55
9681	XXYLTO-01-03-0483	轻液(LL)	C03	C	V309D	15.00	97.57	2020-05-04 10:20:07
9681	XXYLTO-01-03-0483	轻液(LL)	C04	C	V309D	15.00	39.55	2020-05-04 10:20:19
9681	XXYLTO-01-03-0483	轻液(LL)	F05	F	V309D	15.00	25.92	2020-05-04 10:20:31
9681	XXYLTO-01-03-0483	轻液(LL)	F06	F	V309D	15.00	12.64	2020-05-04 10:20:43
9681	XXYLTO-01-03-0483	轻液(LL)	V07	V	V309D	15.00	12.00	2020-05-04 10:20:55
9681	XXYLTO-01-03-0483	轻液(LL)	F08	F	V309D	15.00	4.25	2020-05-04 10:21:07
9681	XXYLTO-01-03-0483	轻液(LL)	F09	F	V309D	15.00	3.69	2020-05-04 10:21:19
9681	XXYLTO-01-03-0484	轻液(LL)	F01	F	V309D	15.00	2.80	2020-05-04 10:21:52
9681	XXYLTO-01-03-0484	轻液(LL)	V02	V	V309D	15.00	0.75	2020-05-04 10:22:04
9681	XXYLTO-01-03-0484	轻液(LL)	F03	F	V309D	15.00	0.71	2020-05-04 10:22:16
9681	XXYLTO-01-03-0484	轻液(LL)	F04	F	V309D	15.00	0.88	2020-05-04 10:22:28
9681	XXYLTO-01-03-0484	轻液(LL)	V05	V	V309D	15.00	3.74	2020-05-04 10:22:40
9681	XXYLTO-01-03-0484	轻液(LL)	F06	F	V309D	15.00	0.59	2020-05-04 10:22:52
9681	XXYLTO-01-03-0484	轻液(LL)	F07	F	V309D	15.00	0.22	2020-05-04 10:23:04
9682	XXYLTO-01-03-0485	轻液(LL)	V01	V	V306B	15.00	0.78	2020-05-04 10:23:16
9682	XXYLTO-01-03-0485	轻液(LL)	C02	C	V306B	15.00	0.17	2020-05-04 10:23:48
9682	XXYLTO-01-03-0485	轻液(LL)	C03	C	V306B	15.00	0.00	2020-05-04 10:24:00

### 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9682	XXYLTO-01-03-0485	轻液(LL)	F04	F	V306B	15.00	0.00	2020-05-04 10:24:12
9682	XXYLTO-01-03-0485	轻液(LL)	F05	F	V306B	15.00	2.63	2020-05-04 10:24:24
9682	XXYLTO-01-03-0486	轻液(LL)	V01	V	V306B	15.00	2.39	2020-05-04 10:24:36
9682	XXYLTO-01-03-0486	轻液(LL)	F02	F	V306B	15.00	1.88	2020-05-04 10:26:48
9682	XXYLTO-01-03-0486	轻液(LL)	F03	F	V306B	15.00	1.33	2020-05-04 10:27:00
9682	XXYLTO-01-03-0486	轻液(LL)	V04	V	V306B	15.00	1.24	2020-05-04 10:27:12
9682	XXYLTO-01-03-0486	轻液(LL)	F05	F	V306B	15.00	0.00	2020-05-04 10:27:24
9682	XXYLTO-01-03-0486	轻液(LL)	F06	F	V306B	15.00	2.81	2020-05-04 10:27:52
9683	XXYLTO-01-03-0487	轻液(LL)	V01	V	V306A	15.00	2.03	2020-05-04 10:28:04
9683	XXYLTO-01-03-0487	轻液(LL)	F02	F	V306A	15.00	4.82	2020-05-04 10:28:16
9683	XXYLTO-01-03-0487	轻液(LL)	F03	F	V306A	15.00	4.12	2020-05-04 10:28:28
9683	XXYLTO-01-03-0487	轻液(LL)	V04	V	V306A	15.00	2.88	2020-05-04 10:28:40
9683	XXYLTO-01-03-0487	轻液(LL)	F05	F	V306A	15.00	1.89	2020-05-04 10:28:52
9683	XXYLTO-01-03-0487	轻液(LL)	F06	F	V306A	15.00	1.44	2020-05-04 10:29:04
9683	XXYLTO-01-03-0488	轻液(LL)	V01	V	V306A	15.00	2.05	2020-05-04 10:29:16
9683	XXYLTO-01-03-0488	轻液(LL)	C02	C	V306A	15.00	2.84	2020-05-04 10:29:28
9683	XXYLTO-01-03-0488	轻液(LL)	C03	C	V306A	15.00	3.02	2020-05-04 10:29:40
9683	XXYLTO-01-03-0488	轻液(LL)	F04	F	V306A	15.00	4.03	2020-05-04 10:29:52
9683	XXYLTO-01-03-0488	轻液(LL)	F05	F	V306A	15.00	3.69	2020-05-04 10:30:30
9684	XXYLTO-01-03-0489	轻液(LL)	V01	V	P349A	15.00	1.47	2020-05-04 10:30:42
9684	XXYLTO-01-03-0489	轻液(LL)	F02	F	P349A	15.00	1.37	2020-05-04 10:30:54
9684	XXYLTO-01-03-0489	轻液(LL)	F03	F	P349A	15.00	0.00	2020-05-04 10:31:06
9684	XXYLTO-01-03-0489	轻液(LL)	V04	V	P349A	15.00	0.00	2020-05-04 10:31:18
9684	XXYLTO-01-03-0489	轻液(LL)	F05	F	P349A	15.00	0.00	2020-05-04 10:31:30
9684	XXYLTO-01-03-0489	轻液(LL)	F06	F	P349A	15.00	6.13	2020-05-04 10:32:04
9684	XXYLTO-01-03-0489	轻液(LL)	F07	F	P349A	15.00	5.48	2020-05-04 10:32:16
9684	XXYLTO-01-03-0489	轻液(LL)	V08	V	P349A	15.00	117.06	2020-05-04 10:32:28
9684	XXYLTO-01-03-0489	轻液(LL)	O09	O	P349A	15.00	103.32	2020-05-04 10:32:40
9684	XXYLTO-01-03-0489	轻液(LL)	C10	C	P349A	15.00	6.45	2020-05-04 10:32:52
9684	XXYLTO-01-03-0489	轻液(LL)	V11	V	P349A	15.00	5.93	2020-05-04 10:33:04
9684	XXYLTO-01-03-0489	轻液(LL)	F12	F	P349A	15.00	5.80	2020-05-04 10:33:16
9684	XXYLTO-01-03-0489	轻液(LL)	F13	F	P349A	15.00	9.81	2020-05-04 10:33:28
9684	XXYLTO-01-03-0489	轻液(LL)	P14	P	P349A	15.00	5.04	2020-05-04 10:33:40
9685	XXYLTO-01-03-0490	轻液(LL)	V01	V	P349B	15.00	3.10	2020-05-04 10:33:52
9685	XXYLTO-01-03-0490	轻液(LL)	F02	F	P349B	15.00	6.98	2020-05-04 10:34:04
9685	XXYLTO-01-03-0490	轻液(LL)	F03	F	P349B	15.00	4.68	2020-05-04 10:34:16
9685	XXYLTO-01-03-0490	轻液(LL)	V04	V	P349B	15.00	6.24	2020-05-04 10:34:28
9685	XXYLTO-01-03-0490	轻液(LL)	F05	F	P349B	15.00	7.73	2020-05-04 10:34:40
9685	XXYLTO-01-03-0490	轻液(LL)	F06	F	P349B	15.00	7.91	2020-05-04 10:35:07
9685	XXYLTO-01-03-0490	轻液(LL)	C07	C	P349B	15.00	3.56	2020-05-04 10:35:19
9685	XXYLTO-01-03-0490	轻液(LL)	V08	V	P349B	15.00	3.82	2020-05-04 10:35:31
9685	XXYLTO-01-03-0490	轻液(LL)	F09	F	P349B	15.00	4.30	2020-05-04 10:35:43
9685	XXYLTO-01-03-0490	轻液(LL)	F10	F	P349B	15.00	4.43	2020-05-04 10:35:55
9685	XXYLTO-01-03-0490	轻液(LL)	F11	F	P349B	15.00	5.48	2020-05-04 10:36:07
9685	XXYLTO-01-03-0490	轻液(LL)	V12	V	P349B	15.00	5.61	2020-05-04 10:36:19
9685	XXYLTO-01-03-0490	轻液(LL)	F13	F	P349B	15.00	5.75	2020-05-04 10:36:31
9685	XXYLTO-01-03-0490	轻液(LL)	F14	F	P349B	15.00	6.35	2020-05-04 10:36:43
9685	XXYLTO-01-03-0490	轻液(LL)	F15	F	P349B	15.00	5.85	2020-05-04 10:36:55

### 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9685	XXYLTO-01-03-0490	轻液(LL)	P16	P	P349B	15.00	7.67	2020-05-04 10:37:07
9685	XXYLTO-01-03-0491	轻液(LL)	V01	V	P349B	15.00	5.10	2020-05-04 10:37:19
9685	XXYLTO-01-03-0491	轻液(LL)	F02	F	P349B	15.00	5.14	2020-05-04 10:37:31
9685	XXYLTO-01-03-0491	轻液(LL)	F03	F	P349B	15.00	4.18	2020-05-04 10:37:43
9685	XXYLTO-01-03-0491	轻液(LL)	V04	V	P349B	15.00	6.21	2020-05-04 10:37:55
9685	XXYLTO-01-03-0491	轻液(LL)	F05	F	P349B	15.00	22.87	2020-05-04 10:38:47
9685	XXYLTO-01-03-0491	轻液(LL)	F06	F	P349B	15.00	13.24	2020-05-04 10:39:02
9685	XXYLTO-01-03-0491	轻液(LL)	V07	V	P349B	15.00	13.17	2020-05-04 10:39:26
9685	XXYLTO-01-03-0491	轻液(LL)	F08	F	P349B	15.00	25.85	2020-05-04 10:39:38
9685	XXYLTO-01-03-0491	轻液(LL)	F09	F	P349B	15.00	42.14	2020-05-04 10:39:50
9685	XXYLTO-01-03-0491	轻液(LL)	F10	F	P349B	15.00	103.60	2020-05-04 10:40:02
9686	XXYLTO-01-03-0492	轻液(LL)	F01	F	V309A	15.00	15.86	2020-05-04 10:40:14
9686	XXYLTO-01-03-0492	轻液(LL)	F02	F	V309A	15.00	13.85	2020-05-04 10:40:26
9686	XXYLTO-01-03-0492	轻液(LL)	F03	F	V309A	15.00	11.04	2020-05-04 10:40:38
9686	XXYLTO-01-03-0492	轻液(LL)	F04	F	V309A	15.00	10.35	2020-05-04 10:40:50
9686	XXYLTO-01-03-0492	轻液(LL)	V05	V	V309A	15.00	8.55	2020-05-04 10:41:02
9686	XXYLTO-01-03-0492	轻液(LL)	F06	F	V309A	15.00	10.98	2020-05-04 10:41:14
9686	XXYLTO-01-03-0492	轻液(LL)	F07	F	V309A	15.00	24.68	2020-05-04 10:41:26
9686	XXYLTO-01-03-0492	轻液(LL)	F08	F	V309A	15.00	34.01	2020-05-04 10:41:38
9686	XXYLTO-01-03-0492	轻液(LL)	A09	A	V309A	15.00	9.41	2020-05-04 10:41:50
9686	XXYLTO-01-03-0493	轻液(LL)	V01	V	V309A	15.00	9.64	2020-05-04 10:42:02
9686	XXYLTO-01-03-0493	轻液(LL)	F02	F	V309A	15.00	10.28	2020-05-04 10:42:14
9686	XXYLTO-01-03-0493	轻液(LL)	F03	F	V309A	15.00	13.96	2020-05-04 10:42:26
9686	XXYLTO-01-03-0493	轻液(LL)	F04	F	V309A	15.00	12.59	2020-05-04 10:42:38
9686	XXYLTO-01-03-0493	轻液(LL)	C05	C	V309A	15.00	11.20	2020-05-04 10:42:50
9686	XXYLTO-01-03-0493	轻液(LL)	C06	C	V309A	15.00	10.53	2020-05-04 10:43:02
9686	XXYLTO-01-03-0493	轻液(LL)	F07	F	V309A	15.00	12.33	2020-05-04 10:43:14
9686	XXYLTO-01-03-0493	轻液(LL)	F08	F	V309A	15.00	13.88	2020-05-04 10:43:26
9686	XXYLTO-01-03-0493	轻液(LL)	F09	F	V309A	15.00	19.05	2020-05-04 10:43:38
9686	XXYLTO-01-03-0493	轻液(LL)	F10	F	V309A	15.00	15.52	2020-05-04 10:43:50
9686	XXYLTO-01-03-0493	轻液(LL)	V11	V	V309A	15.00	18.03	2020-05-04 10:44:02
9686	XXYLTO-01-03-0493	轻液(LL)	F12	F	V309A	15.00	14.12	2020-05-04 10:44:14
9686	XXYLTO-01-03-0493	轻液(LL)	F13	F	V309A	15.00	13.66	2020-05-04 10:44:26
9686	XXYLTO-01-03-0494	轻液(LL)	F01	F	V309A	15.00	12.97	2020-05-04 10:44:38
9686	XXYLTO-01-03-0494	轻液(LL)	V02	V	V309A	15.00	12.68	2020-05-04 10:44:50
9686	XXYLTO-01-03-0494	轻液(LL)	F03	F	V309A	15.00	250.38	2020-05-04 10:45:02
9686	XXYLTO-01-03-0494	轻液(LL)	F04	F	V309A	15.00	203.99	2020-05-04 10:45:14
9686	XXYLTO-01-03-0494	轻液(LL)	V05	V	V309A	15.00	13.53	2020-05-04 10:45:26
9686	XXYLTO-01-03-0494	轻液(LL)	F06	F	V309A	15.00	10.93	2020-05-04 10:45:38
9686	XXYLTO-01-03-0494	轻液(LL)	F07	F	V309A	15.00	16.23	2020-05-04 10:45:50
9687	XXYLTO-01-03-0495	轻液(LL)	A01	A	V309B	15.00	16.14	2020-05-04 10:46:02
9687	XXYLTO-01-03-0495	轻液(LL)	F02	F	V309B	15.00	12.97	2020-05-04 10:46:14
9687	XXYLTO-01-03-0495	轻液(LL)	F03	F	V309B	15.00	21.72	2020-05-04 10:46:26
9687	XXYLTO-01-03-0495	轻液(LL)	F04	F	V309B	15.00	18.84	2020-05-04 10:46:38
9687	XXYLTO-01-03-0495	轻液(LL)	F05	F	V309B	15.00	11.64	2020-05-04 10:46:50
9687	XXYLTO-01-03-0495	轻液(LL)	V06	V	V309B	15.00	11.54	2020-05-04 10:47:02
9687	XXYLTO-01-03-0495	轻液(LL)	F07	F	V309B	15.00	11.46	2020-05-04 10:47:14
9687	XXYLTO-01-03-0495	轻液(LL)	F08	F	V309B	15.00	12.20	2020-05-04 10:47:26

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9687	XXYLTO-01-03-0495	轻液(LL)	F09	F	V309B	15.00	12.14	2020-05-04 10:47:38
9687	XXYLTO-01-03-0496	轻液(LL)	V01	V	V309B	15.00	12.51	2020-05-04 10:47:50
9687	XXYLTO-01-03-0496	轻液(LL)	F02	F	V309B	15.00	13.17	2020-05-04 10:48:02
9687	XXYLTO-01-03-0496	轻液(LL)	F03	F	V309B	15.00	12.49	2020-05-04 10:48:14
9687	XXYLTO-01-03-0496	轻液(LL)	F04	F	V309B	15.00	13.60	2020-05-04 10:48:26
9687	XXYLTO-01-03-0496	轻液(LL)	C05	C	V309B	15.00	12.69	2020-05-04 10:48:38
9687	XXYLTO-01-03-0496	轻液(LL)	C06	C	V309B	15.00	16.89	2020-05-04 10:48:50
9687	XXYLTO-01-03-0496	轻液(LL)	F07	F	V309B	15.00	20.94	2020-05-04 10:49:02
9687	XXYLTO-01-03-0496	轻液(LL)	F08	F	V309B	15.00	21.04	2020-05-04 10:49:14
9687	XXYLTO-01-03-0496	轻液(LL)	F09	F	V309B	15.00	20.90	2020-05-04 10:49:26
9687	XXYLTO-01-03-0496	轻液(LL)	V10	V	V309B	15.00	10.67	2020-05-04 10:49:38
9687	XXYLTO-01-03-0496	轻液(LL)	F11	F	V309B	15.00	10.35	2020-05-04 10:49:50
9687	XXYLTO-01-03-0496	轻液(LL)	F12	F	V309B	15.00	13.71	2020-05-04 10:50:02
9687	XXYLTO-01-03-0497	轻液(LL)	V01	V	V309B	15.00	13.24	2020-05-04 10:50:14
9687	XXYLTO-01-03-0497	轻液(LL)	F02	F	V309B	15.00	13.46	2020-05-04 10:50:26
9687	XXYLTO-01-03-0497	轻液(LL)	F03	F	V309B	15.00	12.97	2020-05-04 10:50:38
9687	XXYLTO-01-03-0497	轻液(LL)	V04	V	V309B	15.00	16.46	2020-05-04 10:50:50
9687	XXYLTO-01-03-0497	轻液(LL)	F05	F	V309B	15.00	15.46	2020-05-04 10:51:02
9687	XXYLTO-01-03-0497	轻液(LL)	F06	F	V309B	15.00	15.48	2020-05-04 10:51:14
9687	XXYLTO-01-03-0497	轻液(LL)	V07	V	V309B	15.00	19.03	2020-05-04 10:51:26
9687	XXYLTO-01-03-0497	轻液(LL)	F08	F	V309B	15.00	26.96	2020-05-04 10:51:38
9687	XXYLTO-01-03-0497	轻液(LL)	F09	F	V309B	15.00	26.49	2020-05-04 10:51:50
9688	XXYLTO-01-03-0498	轻液(LL)	A01	A	V309C	15.00	18.78	2020-05-04 10:52:02
9688	XXYLTO-01-03-0498	轻液(LL)	F02	F	V309C	15.00	14.70	2020-05-04 10:52:14
9688	XXYLTO-01-03-0498	轻液(LL)	F03	F	V309C	15.00	13.34	2020-05-04 10:52:26
9688	XXYLTO-01-03-0498	轻液(LL)	F04	F	V309C	15.00	14.01	2020-05-04 10:52:38
9688	XXYLTO-01-03-0498	轻液(LL)	F05	F	V309C	15.00	16.99	2020-05-04 10:52:50
9688	XXYLTO-01-03-0499	轻液(LL)	V01	V	V309C	15.00	13.98	2020-05-04 10:53:02
9688	XXYLTO-01-03-0499	轻液(LL)	F02	F	V309C	15.00	13.31	2020-05-04 10:53:14
9688	XXYLTO-01-03-0499	轻液(LL)	F03	F	V309C	15.00	15.07	2020-05-04 10:53:26
9688	XXYLTO-01-03-0499	轻液(LL)	F04	F	V309C	15.00	16.09	2020-05-04 10:53:38
9688	XXYLTO-01-03-0499	轻液(LL)	C05	C	V309C	15.00	14.45	2020-05-04 10:53:50
9688	XXYLTO-01-03-0499	轻液(LL)	C06	C	V309C	15.00	14.40	2020-05-04 10:54:02
9688	XXYLTO-01-03-0499	轻液(LL)	F07	F	V309C	15.00	13.97	2020-05-04 10:54:14
9688	XXYLTO-01-03-0499	轻液(LL)	F08	F	V309C	15.00	11.84	2020-05-04 10:54:26
9688	XXYLTO-01-03-0499	轻液(LL)	F09	F	V309C	15.00	7.58	2020-05-04 10:54:38
9688	XXYLTO-01-03-0499	轻液(LL)	F10	F	V309C	15.00	7.98	2020-05-04 10:54:50
9688	XXYLTO-01-03-0500	轻液(LL)	V01	V	V309C	15.00	8.62	2020-05-04 10:55:02
9688	XXYLTO-01-03-0500	轻液(LL)	F02	F	V309C	15.00	8.80	2020-05-04 10:55:14
9688	XXYLTO-01-03-0500	轻液(LL)	F03	F	V309C	15.00	8.43	2020-05-04 10:55:27
9688	XXYLTO-01-03-0500	轻液(LL)	V04	V	V309C	15.00	8.36	2020-05-04 10:55:39
9688	XXYLTO-01-03-0500	轻液(LL)	F05	F	V309C	15.00	5.68	2020-05-04 10:55:51
9688	XXYLTO-01-03-0500	轻液(LL)	F06	F	V309C	15.00	6.21	2020-05-04 10:56:03
9688	XXYLTO-01-03-0500	轻液(LL)	V07	V	V309C	15.00	6.35	2020-05-04 10:56:15
9688	XXYLTO-01-03-0500	轻液(LL)	F08	F	V309C	15.00	8.56	2020-05-04 10:56:27
9688	XXYLTO-01-03-0500	轻液(LL)	F09	F	V309C	15.00	9.84	2020-05-04 10:56:39
9688	XXYLTO-01-03-0501	轻液(LL)	V01	V	V309C	15.00	9.22	2020-05-04 10:56:51
9688	XXYLTO-01-03-0501	轻液(LL)	F02	F	V309C	15.00	8.85	2020-05-04 10:57:03

### 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9688	XXYLTO-01-03-0501	轻液(LL)	F03	F	V309C	15.00	7.98	2020-05-04 10:57:15
9688	XXYLTO-01-03-0501	轻液(LL)	F04	F	V309C	15.00	10.70	2020-05-04 10:57:28
9688	XXYLTO-01-03-0501	轻液(LL)	V05	V	V309C	15.00	11.69	2020-05-04 10:57:44
9688	XXYLTO-01-03-0501	轻液(LL)	F06	F	V309C	15.00	6.27	2020-05-04 10:58:00
9688	XXYLTO-01-03-0501	轻液(LL)	F07	F	V309C	15.00	0.75	2020-05-04 10:58:16
9688	XXYLTO-01-03-0501	轻液(LL)	V08	V	V309C	15.00	0.00	2020-05-04 10:58:32
9688	XXYLTO-01-03-0501	轻液(LL)	F09	F	V309C	15.00	0.00	2020-05-04 10:58:48
9688	XXYLTO-01-03-0501	轻液(LL)	O10	O	V309C	15.00	0.00	2020-05-04 10:59:04
9689	XXYLTO-01-04-0502	轻液(LL)	V01	V	V213L	15.00	1.89	2020-05-04 11:06:36
9689	XXYLTO-01-04-0502	轻液(LL)	F02	F	V213L	15.00	2.89	2020-05-04 11:06:48
9689	XXYLTO-01-04-0502	轻液(LL)	F03	F	V213L	15.00	43.92	2020-05-04 11:07:00
9689	XXYLTO-01-04-0502	轻液(LL)	F04	F	V213L	15.00	2.45	2020-05-04 11:07:12
9689	XXYLTO-01-04-0502	轻液(LL)	V05	V	V213L	15.00	2.16	2020-05-04 11:07:24
9689	XXYLTO-01-04-0502	轻液(LL)	F06	F	V213L	15.00	2.27	2020-05-04 11:07:36
9689	XXYLTO-01-04-0502	轻液(LL)	C07	C	V213L	15.00	2.21	2020-05-04 11:07:48
9689	XXYLTO-01-04-0502	轻液(LL)	V08	V	V213L	15.00	2.25	2020-05-04 11:08:00
9689	XXYLTO-01-04-0502	轻液(LL)	F09	F	V213L	15.00	2.17	2020-05-04 11:08:12
9689	XXYLTO-01-04-0502	轻液(LL)	C10	C	V213L	15.00	2.05	2020-05-04 11:08:24
9689	XXYLTO-01-04-0503	轻液(LL)	F01	F	V213L	15.00	2.04	2020-05-04 11:08:36
9689	XXYLTO-01-04-0503	轻液(LL)	F02	F	V213L	15.00	2.07	2020-05-04 11:08:48
9689	XXYLTO-01-04-0503	轻液(LL)	F03	F	V213L	15.00	1.94	2020-05-04 11:09:00
9689	XXYLTO-01-04-0503	轻液(LL)	F04	F	V213L	15.00	1.74	2020-05-04 11:09:12
9689	XXYLTO-01-04-0503	轻液(LL)	F05	F	V213L	15.00	1.77	2020-05-04 11:09:24
9689	XXYLTO-01-04-0503	轻液(LL)	F06	F	V213L	15.00	2.17	2020-05-04 11:09:36
9689	XXYLTO-01-04-0503	轻液(LL)	F07	F	V213L	15.00	2.14	2020-05-04 11:09:48
9689	XXYLTO-01-04-0503	轻液(LL)	F08	F	V213L	15.00	2.20	2020-05-04 11:10:00
9690	XXYLTO-01-04-0504	轻液(LL)	F01	F	V213K	15.00	2.14	2020-05-04 11:10:12
9690	XXYLTO-01-04-0504	轻液(LL)	V02	V	V213K	15.00	2.13	2020-05-04 11:10:24
9690	XXYLTO-01-04-0504	轻液(LL)	F03	F	V213K	15.00	1.82	2020-05-04 11:10:36
9690	XXYLTO-01-04-0504	轻液(LL)	F04	F	V213K	15.00	2.11	2020-05-04 11:10:48
9690	XXYLTO-01-04-0504	轻液(LL)	F05	F	V213K	15.00	2.18	2020-05-04 11:11:00
9690	XXYLTO-01-04-0504	轻液(LL)	F06	F	V213K	15.00	2.73	2020-05-04 11:11:12
9690	XXYLTO-01-04-0505	轻液(LL)	V01	V	V213K	15.00	2.60	2020-05-04 11:11:24
9690	XXYLTO-01-04-0505	轻液(LL)	F02	F	V213K	15.00	2.24	2020-05-04 11:11:36
9690	XXYLTO-01-04-0505	轻液(LL)	F03	F	V213K	15.00	2.33	2020-05-04 11:11:48
9690	XXYLTO-01-04-0505	轻液(LL)	F04	F	V213K	15.00	2.33	2020-05-04 11:12:00
9690	XXYLTO-01-04-0505	轻液(LL)	F05	F	V213K	15.00	3.67	2020-05-04 11:12:12
9690	XXYLTO-01-04-0505	轻液(LL)	F06	F	V213K	15.00	4.87	2020-05-04 11:12:24
9690	XXYLTO-01-04-0505	轻液(LL)	F07	F	V213K	15.00	3.15	2020-05-04 11:12:36
9690	XXYLTO-01-04-0505	轻液(LL)	F08	F	V213K	15.00	2.17	2020-05-04 11:12:48
9690	XXYLTO-01-04-0505	轻液(LL)	F09	F	V213K	15.00	2.14	2020-05-04 11:13:00
9691	XXYLTO-01-04-0506	轻液(LL)	V01	V	E112D	15.00	2.00	2020-05-04 11:13:12
9691	XXYLTO-01-04-0506	轻液(LL)	F02	F	E112D	15.00	1.91	2020-05-04 11:13:24
9691	XXYLTO-01-04-0506	轻液(LL)	F03	F	E112D	15.00	1.92	2020-05-04 11:13:36
9691	XXYLTO-01-04-0506	轻液(LL)	O04	O	E112D	15.00	2.11	2020-05-04 11:13:48
9691	XXYLTO-01-04-0507	轻液(LL)	F01	F	E112D	15.00	2.35	2020-05-04 11:14:00
9691	XXYLTO-01-04-0507	轻液(LL)	F02	F	E112D	15.00	2.04	2020-05-04 11:14:12
9691	XXYLTO-01-04-0507	轻液(LL)	F03	F	E112D	15.00	1.76	2020-05-04 11:14:24

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9691	XXYLTO-01-04-0507	轻液(LL)	V04	V	E112D	15.00	1.98	2020-05-04 11:14:36
9691	XXYLTO-01-04-0507	轻液(LL)	F05	F	E112D	15.00	1.81	2020-05-04 11:14:48
9691	XXYLTO-01-04-0507	轻液(LL)	F06	F	E112D	15.00	1.76	2020-05-04 11:15:00
9691	XXYLTO-01-04-0507	轻液(LL)	F07	F	E112D	15.00	2.26	2020-05-04 11:15:12
9691	XXYLTO-01-04-0507	轻液(LL)	V08	V	E112D	15.00	2.53	2020-05-04 11:15:24
9691	XXYLTO-01-04-0507	轻液(LL)	F09	F	E112D	15.00	2.18	2020-05-04 11:15:36
9691	XXYLTO-01-04-0507	轻液(LL)	F10	F	E112D	15.00	1.90	2020-05-04 11:15:48
9692	XXYLTO-01-04-0508	轻液(LL)	F01	F	V213J	15.00	1.48	2020-05-04 11:16:00
9692	XXYLTO-01-04-0508	轻液(LL)	V02	V	V213J	15.00	1.85	2020-05-04 11:16:12
9692	XXYLTO-01-04-0508	轻液(LL)	F03	F	V213J	15.00	1.89	2020-05-04 11:16:24
9692	XXYLTO-01-04-0508	轻液(LL)	F04	F	V213J	15.00	2.26	2020-05-04 11:16:36
9692	XXYLTO-01-04-0508	轻液(LL)	F05	F	V213J	15.00	2.15	2020-05-04 11:16:48
9692	XXYLTO-01-04-0508	轻液(LL)	F06	F	V213J	15.00	2.39	2020-05-04 11:17:00
9692	XXYLTO-01-04-0508	轻液(LL)	F07	F	V213J	15.00	1.97	2020-05-04 11:17:12
9692	XXYLTO-01-04-0509	轻液(LL)	F01	F	V213J	15.00	1.92	2020-05-04 11:17:24
9692	XXYLTO-01-04-0509	轻液(LL)	F02	F	V213J	15.00	1.65	2020-05-04 11:17:36
9692	XXYLTO-01-04-0509	轻液(LL)	V03	V	V213J	15.00	1.37	2020-05-04 11:17:48
9692	XXYLTO-01-04-0509	轻液(LL)	F04	F	V213J	15.00	2.06	2020-05-04 11:18:00
9692	XXYLTO-01-04-0509	轻液(LL)	F05	F	V213J	15.00	2.14	2020-05-04 11:18:12
9692	XXYLTO-01-04-0509	轻液(LL)	F06	F	V213J	15.00	4.98	2020-05-04 11:18:24
9692	XXYLTO-01-04-0509	轻液(LL)	F07	F	V213J	15.00	1.58	2020-05-04 11:18:36
9692	XXYLTO-01-04-0509	轻液(LL)	F08	F	V213J	15.00	1.93	2020-05-04 11:18:48
9692	XXYLTO-01-04-0509	轻液(LL)	F09	F	V213J	15.00	1.79	2020-05-04 11:19:00
9692	XXYLTO-01-04-0509	轻液(LL)	F10	F	V213J	15.00	2.13	2020-05-04 11:19:12
9692	XXYLTO-01-04-0509	轻液(LL)	F11	F	V213J	15.00	1.70	2020-05-04 11:19:24
9692	XXYLTO-01-04-0510	轻液(LL)	V01	V	V213J	15.00	2.18	2020-05-04 11:19:36
9692	XXYLTO-01-04-0510	轻液(LL)	F02	F	V213J	15.00	2.24	2020-05-04 11:19:48
9692	XXYLTO-01-04-0510	轻液(LL)	F03	F	V213J	15.00	0.00	2020-05-04 11:20:00
9692	XXYLTO-01-04-0510	轻液(LL)	F04	F	V213J	15.00	0.00	2020-05-04 11:20:12
9692	XXYLTO-01-04-0510	轻液(LL)	C05	C	V213J	15.00	0.00	2020-05-04 11:20:24
9692	XXYLTO-01-04-0510	轻液(LL)	C06	C	V213J	15.00	0.00	2020-05-04 11:20:36
9692	XXYLTO-01-04-0510	轻液(LL)	F07	F	V213J	15.00	0.00	2020-05-04 11:20:48
9692	XXYLTO-01-04-0510	轻液(LL)	F08	F	V213J	15.00	0.00	2020-05-04 11:21:00
9693	XXYLTO-01-04-0511	轻液(LL)	F01	F	E112D南冷凝器	15.00	0.00	2020-05-04 11:21:12
9693	XXYLTO-01-04-0511	轻液(LL)	F02	F	E112D南冷凝器	15.00	0.00	2020-05-04 11:21:24
9693	XXYLTO-01-04-0511	轻液(LL)	F03	F	E112D南冷凝器	15.00	23.28	2020-05-04 13:59:57
9693	XXYLTO-01-04-0511	轻液(LL)	F04	F	E112D南冷凝器	15.00	25.35	2020-05-04 14:04:27
9693	XXYLTO-01-04-0511	轻液(LL)	F05	F	E112D南冷凝器	15.00	24.52	2020-05-04 14:04:41
9694	XXYLTO-01-04-0512	轻液(LL)	F01	F	换热器	15.00	23.22	2020-05-04 14:04:55
9694	XXYLTO-01-04-0512	轻液(LL)	F02	F	换热器	15.00	24.05	2020-05-04 14:05:09
9694	XXYLTO-01-04-0512	轻液(LL)	V03	V	换热器	15.00	21.48	2020-05-04 14:05:23
9694	XXYLTO-01-04-0512	轻液(LL)	V04	V	换热器	15.00	20.94	2020-05-04 14:05:37
9694	XXYLTO-01-04-0512	轻液(LL)	C05	C	换热器	15.00	20.93	2020-05-04 14:05:51
9694	XXYLTO-01-04-0512	轻液(LL)	C06	C	换热器	15.00	23.04	2020-05-04 14:06:05
9694	XXYLTO-01-04-0512	轻液(LL)	F07	F	换热器	15.00	23.13	2020-05-04 14:06:19
9694	XXYLTO-01-04-0512	轻液(LL)	F08	F	换热器	15.00	23.11	2020-05-04 14:06:33
9695	XXYLTO-01-04-0513	轻液(LL)	F01	F	V213i	15.00	23.21	2020-05-04 14:06:47
9695	XXYLTO-01-04-0513	轻液(LL)	F02	F	V213i	15.00	21.35	2020-05-04 14:07:01



## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9695	XXYLTO-01-04-0513	轻液(LL)	V03	V	V213i	15.00	19.13	2020-05-04 14:07:15
9695	XXYLTO-01-04-0513	轻液(LL)	F04	F	V213i	15.00	18.83	2020-05-04 14:07:29
9695	XXYLTO-01-04-0513	轻液(LL)	F05	F	V213i	15.00	18.94	2020-05-04 14:07:43
9695	XXYLTO-01-04-0513	轻液(LL)	F06	F	V213i	15.00	19.06	2020-05-04 14:07:57
9695	XXYLTO-01-04-0514	轻液(LL)	F01	F	V213i	15.00	18.78	2020-05-04 14:08:11
9695	XXYLTO-01-04-0514	轻液(LL)	F02	F	V213i	15.00	16.81	2020-05-04 14:08:25
9695	XXYLTO-01-04-0514	轻液(LL)	F03	F	V213i	15.00	18.44	2020-05-04 14:08:39
9695	XXYLTO-01-04-0514	轻液(LL)	F04	F	V213i	15.00	18.18	2020-05-04 14:08:53
9695	XXYLTO-01-04-0514	轻液(LL)	F05	F	V213i	15.00	17.75	2020-05-04 14:09:07
9695	XXYLTO-01-04-0514	轻液(LL)	F06	F	V213i	15.00	17.59	2020-05-04 14:09:21
9695	XXYLTO-01-04-0514	轻液(LL)	V07	V	V213i	15.00	17.73	2020-05-04 14:09:35
9695	XXYLTO-01-04-0514	轻液(LL)	F08	F	V213i	15.00	17.27	2020-05-04 14:09:49
9695	XXYLTO-01-04-0514	轻液(LL)	F09	F	V213i	15.00	17.65	2020-05-04 14:10:03
9695	XXYLTO-01-04-0515	轻液(LL)	F01	F	V213i	15.00	18.29	2020-05-04 14:10:17
9695	XXYLTO-01-04-0515	轻液(LL)	F02	F	V213i	15.00	18.18	2020-05-04 14:10:31
9695	XXYLTO-01-04-0515	轻液(LL)	F03	F	V213i	15.00	17.50	2020-05-04 14:10:45
9695	XXYLTO-01-04-0515	轻液(LL)	C04	C	V213i	15.00	19.31	2020-05-04 14:10:59
9695	XXYLTO-01-04-0515	轻液(LL)	C05	C	V213i	15.00	19.15	2020-05-04 14:11:13
9695	XXYLTO-01-04-0515	轻液(LL)	F06	F	V213i	15.00	20.42	2020-05-04 14:11:27
9695	XXYLTO-01-04-0515	轻液(LL)	V07	V	V213i	15.00	21.52	2020-05-04 14:11:41
9695	XXYLTO-01-04-0515	轻液(LL)	F08	F	V213i	15.00	20.11	2020-05-04 14:11:55
9695	XXYLTO-01-04-0515	轻液(LL)	F09	F	V213i	15.00	17.71	2020-05-04 14:12:09
9696	XXYLTO-01-04-0516	轻液(LL)	C01	C	V213i东换热器	15.00	19.46	2020-05-04 14:12:23
9696	XXYLTO-01-04-0516	轻液(LL)	C02	C	V213i东换热器	15.00	18.48	2020-05-04 14:12:37
9696	XXYLTO-01-04-0516	轻液(LL)	V03	V	V213i东换热器	15.00	20.90	2020-05-04 14:12:51
9696	XXYLTO-01-04-0516	轻液(LL)	F04	F	V213i东换热器	15.00	20.34	2020-05-04 14:13:05
9696	XXYLTO-01-04-0516	轻液(LL)	F05	F	V213i东换热器	15.00	21.65	2020-05-04 14:13:19
9696	XXYLTO-01-04-0516	轻液(LL)	F06	F	V213i东换热器	15.00	23.16	2020-05-04 14:13:33
9696	XXYLTO-01-04-0517	轻液(LL)	F01	F	V213i东换热器	15.00	24.68	2020-05-04 14:13:47
9696	XXYLTO-01-04-0517	轻液(LL)	V02	V	V213i东换热器	15.00	50.75	2020-05-04 14:14:01
9696	XXYLTO-01-04-0517	轻液(LL)	F03	F	V213i东换热器	15.00	25.43	2020-05-04 14:14:15
9696	XXYLTO-01-04-0517	轻液(LL)	O04	O	V213i东换热器	15.00	50.77	2020-05-04 14:14:29
9696	XXYLTO-01-04-0518	轻液(LL)	F01	F	V213i东换热器	15.00	19.49	2020-05-04 14:14:43
9696	XXYLTO-01-04-0518	轻液(LL)	V02	V	V213i东换热器	15.00	18.46	2020-05-04 14:14:57
9696	XXYLTO-01-04-0518	轻液(LL)	F03	F	V213i东换热器	15.00	21.28	2020-05-04 14:15:11
9696	XXYLTO-01-04-0518	轻液(LL)	O04	O	V213i东换热器	15.00	32.42	2020-05-04 14:15:25
9696	XXYLTO-01-04-0518	轻液(LL)	F05	F	V213i东换热器	15.00	47.02	2020-05-04 14:15:39
9696	XXYLTO-01-04-0518	轻液(LL)	V06	V	V213i东换热器	15.00	31.88	2020-05-04 14:15:53
9696	XXYLTO-01-04-0518	轻液(LL)	F07	F	V213i东换热器	15.00	21.43	2020-05-04 14:16:07
9696	XXYLTO-01-04-0518	轻液(LL)	F08	F	V213i东换热器	15.00	20.48	2020-05-04 14:16:21
9696	XXYLTO-01-04-0518	轻液(LL)	C09	C	V213i东换热器	15.00	17.18	2020-05-04 14:16:35
9696	XXYLTO-01-04-0518	轻液(LL)	C10	C	V213i东换热器	15.00	28.87	2020-05-04 14:16:49
9696	XXYLTO-01-04-0518	轻液(LL)	F11	F	V213i东换热器	15.00	19.63	2020-05-04 14:17:03
9696	XXYLTO-01-04-0518	轻液(LL)	F12	F	V213i东换热器	15.00	20.08	2020-05-04 14:17:17
9696	XXYLTO-01-04-0519	轻液(LL)	F01	F	V213i东换热器	15.00	18.34	2020-05-04 14:17:31
9696	XXYLTO-01-04-0519	轻液(LL)	F02	F	V213i东换热器	15.00	18.22	2020-05-04 14:17:45
9696	XXYLTO-01-04-0519	轻液(LL)	F03	F	V213i东换热器	15.00	18.85	2020-05-04 14:17:59
9696	XXYLTO-01-04-0519	轻液(LL)	F04	F	V213i东换热器	15.00	23.46	2020-05-04 14:18:13

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9696	XXYLTO-01-04-0519	轻液(LL)	F05	F	V213i东换热器	15.00	27.54	2020-05-04 14:18:27
9696	XXYLTO-01-04-0519	轻液(LL)	F06	F	V213i东换热器	15.00	23.49	2020-05-04 14:18:41
9696	XXYLTO-01-04-0520	轻液(LL)	F01	F	V213i东换热器	15.00	25.05	2020-05-04 14:18:55
9696	XXYLTO-01-04-0520	轻液(LL)	F02	F	V213i东换热器	15.00	25.19	2020-05-04 14:19:09
9696	XXYLTO-01-04-0520	轻液(LL)	F03	F	V213i东换热器	15.00	21.75	2020-05-04 14:19:23
9696	XXYLTO-01-04-0520	轻液(LL)	F04	F	V213i东换热器	15.00	22.17	2020-05-04 14:19:37
9696	XXYLTO-01-04-0520	轻液(LL)	F05	F	V213i东换热器	15.00	20.26	2020-05-04 14:19:51
9696	XXYLTO-01-04-0520	轻液(LL)	C06	C	V213i东换热器	15.00	23.04	2020-05-04 14:20:05
9696	XXYLTO-01-04-0520	轻液(LL)	C07	C	V213i东换热器	15.00	23.26	2020-05-04 14:20:19
9696	XXYLTO-01-04-0520	轻液(LL)	F08	F	V213i东换热器	15.00	26.82	2020-05-04 14:20:33
9696	XXYLTO-01-04-0520	轻液(LL)	V09	V	V213i东换热器	15.00	21.99	2020-05-04 14:20:47
9696	XXYLTO-01-04-0520	轻液(LL)	F10	F	V213i东换热器	15.00	21.70	2020-05-04 14:21:01
9696	XXYLTO-01-04-0520	轻液(LL)	V11	V	V213i东换热器	15.00	23.97	2020-05-04 14:21:15
9696	XXYLTO-01-04-0520	轻液(LL)	F12	F	V213i东换热器	15.00	26.31	2020-05-04 14:21:29
9696	XXYLTO-01-04-0520	轻液(LL)	O13	O	V213i东换热器	15.00	21.83	2020-05-04 14:21:43
9696	XXYLTO-01-04-0520	轻液(LL)	V14	V	V213i东换热器	15.00	21.91	2020-05-04 14:21:57
9696	XXYLTO-01-04-0520	轻液(LL)	F15	F	V213i东换热器	15.00	18.94	2020-05-04 14:22:11
9696	XXYLTO-01-04-0520	轻液(LL)	O16	O	V213i东换热器	15.00	24.82	2020-05-04 14:22:25
9696	XXYLTO-01-04-0520	轻液(LL)	F17	F	V213i东换热器	15.00	22.17	2020-05-04 14:22:39
9697	XXYLTO-01-04-0521	轻液(LL)	V01	V	V213H	15.00	21.14	2020-05-04 14:22:53
9697	XXYLTO-01-04-0521	轻液(LL)	F02	F	V213H	15.00	17.45	2020-05-04 14:23:07
9697	XXYLTO-01-04-0521	轻液(LL)	F03	F	V213H	15.00	16.52	2020-05-04 14:23:21
9697	XXYLTO-01-04-0521	轻液(LL)	F04	F	V213H	15.00	17.24	2020-05-04 14:23:35
9697	XXYLTO-01-04-0521	轻液(LL)	F05	F	V213H	15.00	17.00	2020-05-04 14:23:49
9697	XXYLTO-01-04-0521	轻液(LL)	F06	F	V213H	15.00	16.24	2020-05-04 14:24:03
9697	XXYLTO-01-04-0521	轻液(LL)	F07	F	V213H	15.00	15.34	2020-05-04 14:24:17
9697	XXYLTO-01-04-0521	轻液(LL)	F08	F	V213H	15.00	15.32	2020-05-04 14:24:31
9697	XXYLTO-01-04-0522	轻液(LL)	V01	V	V213H	15.00	21.03	2020-05-04 14:24:45
9697	XXYLTO-01-04-0522	轻液(LL)	F02	F	V213H	15.00	19.81	2020-05-04 14:24:59
9697	XXYLTO-01-04-0522	轻液(LL)	F03	F	V213H	15.00	24.35	2020-05-04 14:25:13
9697	XXYLTO-01-04-0522	轻液(LL)	F04	F	V213H	15.00	16.03	2020-05-04 14:25:27
9697	XXYLTO-01-04-0522	轻液(LL)	F05	F	V213H	15.00	14.28	2020-05-04 14:25:41
9697	XXYLTO-01-04-0523	轻液(LL)	V01	V	V213H	15.00	14.40	2020-05-04 14:25:55
9697	XXYLTO-01-04-0523	轻液(LL)	F02	F	V213H	15.00	12.89	2020-05-04 14:26:09
9697	XXYLTO-01-04-0523	轻液(LL)	F03	F	V213H	15.00	18.87	2020-05-04 14:26:23
9697	XXYLTO-01-04-0523	轻液(LL)	F04	F	V213H	15.00	15.33	2020-05-04 14:26:37
9697	XXYLTO-01-04-0523	轻液(LL)	F05	F	V213H	15.00	11.99	2020-05-04 14:26:51
9697	XXYLTO-01-04-0523	轻液(LL)	F06	F	V213H	15.00	21.07	2020-05-04 14:27:06
9697	XXYLTO-01-04-0523	轻液(LL)	F07	F	V213H	15.00	25.20	2020-05-04 14:27:20
9697	XXYLTO-01-04-0523	轻液(LL)	F08	F	V213H	15.00	31.11	2020-05-04 14:27:34
9697	XXYLTO-01-04-0523	轻液(LL)	F09	F	V213H	15.00	31.81	2020-05-04 14:27:48
9697	XXYLTO-01-04-0523	轻液(LL)	F10	F	V213H	15.00	29.53	2020-05-04 14:28:02
9697	XXYLTO-01-04-0523	轻液(LL)	F11	F	V213H	15.00	24.92	2020-05-04 14:28:16
9697	XXYLTO-01-04-0523	轻液(LL)	F12	F	V213H	15.00	16.15	2020-05-04 14:28:54
9698	XXYLTO-01-04-0524	轻液(LL)	F01	F	E121B	15.00	15.67	2020-05-04 14:29:09
9698	XXYLTO-01-04-0524	轻液(LL)	F02	F	E121B	15.00	39.95	2020-05-04 14:29:30
9698	XXYLTO-01-04-0524	轻液(LL)	V03	V	E121B	15.00	17.04	2020-05-04 14:29:39
9698	XXYLTO-01-04-0524	轻液(LL)	V04	V	E121B	15.00	15.16	2020-05-04 14:29:48

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9698	XXYLTO-01-04-0524	轻液(LL)	V05	V	E121B	15.00	19.73	2020-05-04 14:29:57
9698	XXYLTO-01-04-0524	轻液(LL)	F06	F	E121B	15.00	20.20	2020-05-04 14:30:06
9698	XXYLTO-01-04-0524	轻液(LL)	F07	F	E121B	15.00	15.22	2020-05-04 14:30:15
9698	XXYLTO-01-04-0524	轻液(LL)	F08	F	E121B	15.00	15.23	2020-05-04 14:30:24
9698	XXYLTO-01-04-0524	轻液(LL)	F09	F	E121B	15.00	15.39	2020-05-04 14:30:33
9698	XXYLTO-01-04-0524	轻液(LL)	F10	F	E121B	15.00	15.10	2020-05-04 14:30:42
9698	XXYLTO-01-04-0525	轻液(LL)	F01	F	E121B	15.00	18.76	2020-05-04 14:30:51
9698	XXYLTO-01-04-0525	轻液(LL)	F02	F	E121B	15.00	18.82	2020-05-04 14:31:00
9698	XXYLTO-01-04-0525	轻液(LL)	F03	F	E121B	15.00	18.89	2020-05-04 14:31:09
9698	XXYLTO-01-04-0525	轻液(LL)	F04	F	E121B	15.00	16.63	2020-05-04 14:31:18
9698	XXYLTO-01-04-0525	轻液(LL)	V05	V	E121B	15.00	16.96	2020-05-04 14:31:27
9698	XXYLTO-01-04-0525	轻液(LL)	F06	F	E121B	15.00	17.77	2020-05-04 14:31:36
9698	XXYLTO-01-04-0525	轻液(LL)	F07	F	E121B	15.00	13.68	2020-05-04 14:31:45
9698	XXYLTO-01-04-0526	轻液(LL)	F01	F	E121B	15.00	13.91	2020-05-04 14:32:11
9698	XXYLTO-01-04-0526	轻液(LL)	F02	F	E121B	15.00	15.25	2020-05-04 14:32:22
9698	XXYLTO-01-04-0526	轻液(LL)	F03	F	E121B	15.00	15.46	2020-05-04 14:32:33
9698	XXYLTO-01-04-0526	轻液(LL)	F04	F	E121B	15.00	12.28	2020-05-04 14:32:47
9698	XXYLTO-01-04-0526	轻液(LL)	V05	V	E121B	15.00	15.13	2020-05-04 14:32:57
9698	XXYLTO-01-04-0526	轻液(LL)	F06	F	E121B	15.00	18.95	2020-05-04 14:33:07
9698	XXYLTO-01-04-0526	轻液(LL)	F07	F	E121B	15.00	13.85	2020-05-04 14:33:18
9698	XXYLTO-01-04-0526	轻液(LL)	F08	F	E121B	15.00	17.05	2020-05-04 14:33:29
9698	XXYLTO-01-04-0526	轻液(LL)	V09	V	E121B	15.00	12.85	2020-05-04 14:33:43
9698	XXYLTO-01-04-0526	轻液(LL)	F10	F	E121B	15.00	12.69	2020-05-04 14:33:57
9698	XXYLTO-01-04-0526	轻液(LL)	F11	F	E121B	15.00	11.67	2020-05-04 14:34:11
9698	XXYLTO-01-04-0527	轻液(LL)	F01	F	E121B	15.00	13.18	2020-05-04 14:34:30
9698	XXYLTO-01-04-0527	轻液(LL)	F02	F	E121B	15.00	14.89	2020-05-04 14:34:40
9698	XXYLTO-01-04-0527	轻液(LL)	F03	F	E121B	15.00	16.56	2020-05-04 14:34:49
9698	XXYLTO-01-04-0527	轻液(LL)	F04	F	E121B	15.00	15.74	2020-05-04 14:34:59
9698	XXYLTO-01-04-0527	轻液(LL)	F05	F	E121B	15.00	17.98	2020-05-04 14:35:08
9698	XXYLTO-01-04-0527	轻液(LL)	F06	F	E121B	15.00	17.67	2020-05-04 14:35:16
9698	XXYLTO-01-04-0527	轻液(LL)	C07	C	E121B	15.00	24.30	2020-05-04 14:35:26
9698	XXYLTO-01-04-0527	轻液(LL)	C08	C	E121B	15.00	23.70	2020-05-04 14:35:36
9698	XXYLTO-01-04-0527	轻液(LL)	F09	F	E121B	15.00	18.87	2020-05-04 14:35:52
9698	XXYLTO-01-04-0527	轻液(LL)	V10	V	E121B	15.00	8.83	2020-05-04 14:36:03
9698	XXYLTO-01-04-0527	轻液(LL)	F11	F	E121B	15.00	16.91	2020-05-04 14:36:14
9698	XXYLTO-01-04-0527	轻液(LL)	F12	F	E121B	15.00	13.80	2020-05-04 14:36:23
9699	XXYLTO-01-04-0528	轻液(LL)	F01	F	V213G	15.00	9.70	2020-05-04 14:36:35
9699	XXYLTO-01-04-0528	轻液(LL)	F02	F	V213G	15.00	27.55	2020-05-04 14:36:45
9699	XXYLTO-01-04-0528	轻液(LL)	F03	F	V213G	15.00	21.61	2020-05-04 14:37:00
9699	XXYLTO-01-04-0528	轻液(LL)	F04	F	V213G	15.00	14.76	2020-05-04 14:37:12
9699	XXYLTO-01-04-0528	轻液(LL)	F05	F	V213G	15.00	9.19	2020-05-04 14:37:30
9699	XXYLTO-01-04-0528	轻液(LL)	F06	F	V213G	15.00	10.64	2020-05-04 14:37:39
9699	XXYLTO-01-04-0528	轻液(LL)	F07	F	V213G	15.00	16.39	2020-05-04 14:38:06
9699	XXYLTO-01-04-0529	轻液(LL)	F01	F	V213G	15.00	18.70	2020-05-04 14:38:42
9699	XXYLTO-01-04-0529	轻液(LL)	F02	F	V213G	15.00	14.54	2020-05-04 14:38:54
9699	XXYLTO-01-04-0529	轻液(LL)	V03	V	V213G	15.00	37.44	2020-05-04 14:39:05
9699	XXYLTO-01-04-0529	轻液(LL)	F04	F	V213G	15.00	24.06	2020-05-04 14:39:14
9699	XXYLTO-01-04-0529	轻液(LL)	F05	F	V213G	15.00	28.02	2020-05-04 14:39:25

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9699	XXYLTO-01-04-0530	轻液(LL)	V01	V	V213G	15.00	39.26	2020-05-04 14:40:03
9699	XXYLTO-01-04-0530	轻液(LL)	F02	F	V213G	15.00	28.94	2020-05-04 14:40:18
9699	XXYLTO-01-04-0530	轻液(LL)	F03	F	V213G	15.00	27.06	2020-05-04 14:40:30
9699	XXYLTO-01-04-0530	轻液(LL)	F04	F	V213G	15.00	27.99	2020-05-04 14:40:42
9699	XXYLTO-01-04-0530	轻液(LL)	V05	V	V213G	15.00	18.92	2020-05-04 14:40:52
9699	XXYLTO-01-04-0530	轻液(LL)	F06	F	V213G	15.00	23.88	2020-05-04 14:41:03
9699	XXYLTO-01-04-0530	轻液(LL)	F07	F	V213G	15.00	28.71	2020-05-04 14:41:15
9699	XXYLTO-01-04-0530	轻液(LL)	F08	F	V213G	15.00	30.06	2020-05-04 14:41:29
9699	XXYLTO-01-04-0530	轻液(LL)	F09	F	V213G	15.00	20.53	2020-05-04 14:42:08
9699	XXYLTO-01-04-0530	轻液(LL)	F10	F	V213G	15.00	18.29	2020-05-04 14:42:20
9699	XXYLTO-01-04-0530	轻液(LL)	F11	F	V213G	15.00	19.87	2020-05-04 14:42:33
9699	XXYLTO-01-04-0530	轻液(LL)	C12	C	V213G	15.00	19.12	2020-05-04 14:42:45
9699	XXYLTO-01-04-0530	轻液(LL)	C13	C	V213G	15.00	20.39	2020-05-04 14:43:02
9699	XXYLTO-01-04-0530	轻液(LL)	F14	F	V213G	15.00	19.24	2020-05-04 14:44:26
9699	XXYLTO-01-04-0530	轻液(LL)	F15	F	V213G	15.00	19.38	2020-05-04 14:44:38
9699	XXYLTO-01-04-0530	轻液(LL)	V16	V	V213G	15.00	17.96	2020-05-04 14:44:45
9699	XXYLTO-01-04-0530	轻液(LL)	F17	F	V213G	15.00	16.80	2020-05-04 14:44:52
9699	XXYLTO-01-04-0530	轻液(LL)	F18	F	V213G	15.00	16.83	2020-05-04 14:44:58
9699	XXYLTO-01-04-0530	轻液(LL)	F19	F	V213G	15.00	17.81	2020-05-04 14:45:05
9699	XXYLTO-01-04-0530	轻液(LL)	F20	F	V213G	15.00	8.54	2020-05-04 14:45:11
9699	XXYLTO-01-04-0531	轻液(LL)	F01	F	V213G	15.00	35.59	2020-05-04 14:46:13
9699	XXYLTO-01-04-0531	轻液(LL)	F02	F	V213G	15.00	27.01	2020-05-04 14:46:25
9699	XXYLTO-01-04-0531	轻液(LL)	F03	F	V213G	15.00	21.53	2020-05-04 14:46:35
9699	XXYLTO-01-04-0531	轻液(LL)	V04	V	V213G	15.00	21.56	2020-05-04 14:46:47
9699	XXYLTO-01-04-0531	轻液(LL)	F05	F	V213G	15.00	17.59	2020-05-04 14:47:17
9699	XXYLTO-01-04-0531	轻液(LL)	F06	F	V213G	15.00	16.48	2020-05-04 14:47:26
9699	XXYLTO-01-04-0531	轻液(LL)	F07	F	V213G	15.00	19.51	2020-05-04 14:47:35
9699	XXYLTO-01-04-0531	轻液(LL)	F08	F	V213G	15.00	20.56	2020-05-04 14:47:44
9699	XXYLTO-01-04-0532	轻液(LL)	F01	F	V213G	15.00	14.91	2020-05-04 14:47:53
9699	XXYLTO-01-04-0532	轻液(LL)	F02	F	V213G	15.00	13.83	2020-05-04 14:48:02
9699	XXYLTO-01-04-0532	轻液(LL)	F03	F	V213G	15.00	13.14	2020-05-04 14:48:11
9699	XXYLTO-01-04-0532	轻液(LL)	F04	F	V213G	15.00	13.30	2020-05-04 14:48:20
9699	XXYLTO-01-04-0532	轻液(LL)	V05	V	V213G	15.00	13.39	2020-05-04 14:48:29
9699	XXYLTO-01-04-0532	轻液(LL)	F06	F	V213G	15.00	13.88	2020-05-04 14:48:38
9699	XXYLTO-01-04-0532	轻液(LL)	F07	F	V213G	15.00	14.31	2020-05-04 14:48:47
9699	XXYLTO-01-04-0532	轻液(LL)	F08	F	V213G	15.00	14.02	2020-05-04 14:48:56
9699	XXYLTO-01-04-0532	轻液(LL)	F09	F	V213G	15.00	17.36	2020-05-04 14:49:05
9699	XXYLTO-01-04-0532	轻液(LL)	F10	F	V213G	15.00	16.63	2020-05-04 14:49:14
9700	XXYLTO-01-04-0533	轻液(LL)	V01	V	E112C	15.00	17.59	2020-05-04 14:49:23
9700	XXYLTO-01-04-0533	轻液(LL)	F02	F	E112C	15.00	14.82	2020-05-04 14:49:35
9700	XXYLTO-01-04-0533	轻液(LL)	F03	F	E112C	15.00	13.45	2020-05-04 14:49:44
9700	XXYLTO-01-04-0533	轻液(LL)	F04	F	E112C	15.00	15.96	2020-05-04 14:49:53
9700	XXYLTO-01-04-0533	轻液(LL)	F05	F	E112C	15.00	16.07	2020-05-04 14:50:02
9700	XXYLTO-01-04-0533	轻液(LL)	F06	F	E112C	15.00	15.56	2020-05-04 14:50:11
9700	XXYLTO-01-04-0533	轻液(LL)	F07	F	E112C	15.00	16.51	2020-05-04 14:50:24
9700	XXYLTO-01-04-0533	轻液(LL)	F08	F	E112C	15.00	16.81	2020-05-04 14:50:36
9700	XXYLTO-01-04-0533	轻液(LL)	F09	F	E112C	15.00	17.04	2020-05-04 14:50:48
9700	XXYLTO-01-04-0533	轻液(LL)	V10	V	E112C	15.00	18.47	2020-05-04 14:51:00

### 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9700	XXYLTO-01-04-0533	轻液(LL)	F11	F	E112C	15.00	18.53	2020-05-04 14:51:12
9700	XXYLTO-01-04-0533	轻液(LL)	F12	F	E112C	15.00	14.58	2020-05-04 14:51:24
9700	XXYLTO-01-04-0534	轻液(LL)	V01	V	E112C	15.00	13.72	2020-05-04 14:51:36
9700	XXYLTO-01-04-0534	轻液(LL)	F02	F	E112C	15.00	14.72	2020-05-04 14:51:48
9700	XXYLTO-01-04-0534	轻液(LL)	F03	F	E112C	15.00	13.69	2020-05-04 14:52:00
9700	XXYLTO-01-04-0534	轻液(LL)	F04	F	E112C	15.00	12.54	2020-05-04 14:52:12
9700	XXYLTO-01-04-0534	轻液(LL)	F05	F	E112C	15.00	19.59	2020-05-04 14:52:24
9700	XXYLTO-01-04-0534	轻液(LL)	F06	F	E112C	15.00	12.12	2020-05-04 14:52:36
9700	XXYLTO-01-04-0534	轻液(LL)	V07	V	E112C	15.00	14.07	2020-05-04 14:52:48
9700	XXYLTO-01-04-0534	轻液(LL)	F08	F	E112C	15.00	14.91	2020-05-04 14:53:00
9700	XXYLTO-01-04-0534	轻液(LL)	F09	F	E112C	15.00	17.83	2020-05-04 14:53:12
9700	XXYLTO-01-04-0534	轻液(LL)	F10	F	E112C	15.00	17.56	2020-05-04 14:53:24
9700	XXYLTO-01-04-0534	轻液(LL)	F11	F	E112C	15.00	21.20	2020-05-04 14:53:36
9701	XXYLTO-01-04-0535	轻液(LL)	F01	F	V213E	15.00	19.93	2020-05-04 14:53:48
9701	XXYLTO-01-04-0535	轻液(LL)	V02	V	V213E	15.00	19.11	2020-05-04 14:54:00
9701	XXYLTO-01-04-0535	轻液(LL)	F03	F	V213E	15.00	25.12	2020-05-04 14:54:12
9701	XXYLTO-01-04-0535	轻液(LL)	F04	F	V213E	15.00	12.21	2020-05-04 14:54:24
9701	XXYLTO-01-04-0535	轻液(LL)	F05	F	V213E	15.00	11.95	2020-05-04 14:54:36
9701	XXYLTO-01-04-0536	轻液(LL)	F01	F	V213E	15.00	10.30	2020-05-04 14:54:48
9701	XXYLTO-01-04-0536	轻液(LL)	C02	C	V213E	15.00	10.30	2020-05-04 14:55:02
9701	XXYLTO-01-04-0536	轻液(LL)	C03	C	V213E	15.00	9.39	2020-05-04 14:55:14
9701	XXYLTO-01-04-0536	轻液(LL)	F04	F	V213E	15.00	8.67	2020-05-04 14:55:26
9701	XXYLTO-01-04-0536	轻液(LL)	V05	V	V213E	15.00	8.92	2020-05-04 14:55:38
9701	XXYLTO-01-04-0536	轻液(LL)	F06	F	V213E	15.00	8.81	2020-05-04 14:55:50
9701	XXYLTO-01-04-0536	轻液(LL)	F07	F	V213E	15.00	8.81	2020-05-04 14:56:02
9701	XXYLTO-01-04-0536	轻液(LL)	F08	F	V213E	15.00	8.88	2020-05-04 14:56:14
9701	XXYLTO-01-04-0536	轻液(LL)	F09	F	V213E	15.00	13.90	2020-05-04 14:56:26
9701	XXYLTO-01-04-0537	轻液(LL)	F01	F	V213E	15.00	15.77	2020-05-04 14:56:38
9701	XXYLTO-01-04-0537	轻液(LL)	F02	F	V213E	15.00	16.80	2020-05-04 14:56:50
9701	XXYLTO-01-04-0537	轻液(LL)	V03	V	V213E	15.00	43.51	2020-05-04 14:57:02
9701	XXYLTO-01-04-0537	轻液(LL)	F04	F	V213E	15.00	28.91	2020-05-04 14:57:14
9701	XXYLTO-01-04-0537	轻液(LL)	F05	F	V213E	15.00	8.78	2020-05-04 14:57:26
9701	XXYLTO-01-04-0537	轻液(LL)	F06	F	V213E	15.00	8.21	2020-05-04 14:57:38
9701	XXYLTO-01-04-0537	轻液(LL)	F07	F	V213E	15.00	14.34	2020-05-04 14:57:50
9701	XXYLTO-01-04-0537	轻液(LL)	F08	F	V213E	15.00	16.11	2020-05-04 14:58:02
9701	XXYLTO-01-04-0537	轻液(LL)	F09	F	V213E	15.00	12.75	2020-05-04 14:58:14
9702	XXYLTO-01-04-0538	轻液(LL)	F01	F	V213E南换热器	15.00	10.23	2020-05-04 14:58:26
9702	XXYLTO-01-04-0538	轻液(LL)	F02	F	V213E南换热器	15.00	8.55	2020-05-04 14:58:38
9702	XXYLTO-01-04-0538	轻液(LL)	F03	F	V213E南换热器	15.00	8.72	2020-05-04 14:58:50
9702	XXYLTO-01-04-0538	轻液(LL)	F04	F	V213E南换热器	15.00	10.01	2020-05-04 14:59:02
9702	XXYLTO-01-04-0538	轻液(LL)	C05	C	V213E南换热器	15.00	11.18	2020-05-04 14:59:14
9702	XXYLTO-01-04-0538	轻液(LL)	C06	C	V213E南换热器	15.00	15.72	2020-05-04 14:59:26
9702	XXYLTO-01-04-0538	轻液(LL)	V07	V	V213E南换热器	15.00	13.01	2020-05-04 14:59:38
9702	XXYLTO-01-04-0538	轻液(LL)	F08	F	V213E南换热器	15.00	8.59	2020-05-04 14:59:50
9702	XXYLTO-01-04-0538	轻液(LL)	F09	F	V213E南换热器	15.00	7.89	2020-05-04 15:00:02
9702	XXYLTO-01-04-0539	轻液(LL)	F01	F	V213E南换热器	15.00	7.34	2020-05-04 15:00:14
9702	XXYLTO-01-04-0539	轻液(LL)	F02	F	V213E南换热器	15.00	6.59	2020-05-04 15:00:27
9702	XXYLTO-01-04-0539	轻液(LL)	F03	F	V213E南换热器	15.00	8.55	2020-05-04 15:00:39

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9702	XXYLTO-01-04-0539	轻液(LL)	F04	F	V213E南换热器	15.00	8.59	2020-05-04 15:00:51
9702	XXYLTO-01-04-0539	轻液(LL)	F05	F	V213E南换热器	15.00	9.91	2020-05-04 15:01:03
9702	XXYLTO-01-04-0539	轻液(LL)	F06	F	V213E南换热器	15.00	13.31	2020-05-04 15:01:15
9702	XXYLTO-01-04-0539	轻液(LL)	F07	F	V213E南换热器	15.00	7.70	2020-05-04 15:01:27
9702	XXYLTO-01-04-0539	轻液(LL)	F08	F	V213E南换热器	15.00	7.89	2020-05-04 15:01:39
9702	XXYLTO-01-04-0539	轻液(LL)	F09	F	V213E南换热器	15.00	7.83	2020-05-04 15:01:51
9702	XXYLTO-01-04-0539	轻液(LL)	F10	F	V213E南换热器	15.00	8.14	2020-05-04 15:02:03
9702	XXYLTO-01-04-0539	轻液(LL)	F11	F	V213E南换热器	15.00	9.14	2020-05-04 15:02:15
9702	XXYLTO-01-04-0539	轻液(LL)	F12	F	V213E南换热器	15.00	10.01	2020-05-04 15:02:27
9702	XXYLTO-01-04-0539	轻液(LL)	F13	F	V213E南换热器	15.00	12.28	2020-05-04 15:02:39
9702	XXYLTO-01-04-0539	轻液(LL)	F14	F	V213E南换热器	15.00	19.12	2020-05-04 15:02:51
9702	XXYLTO-01-04-0539	轻液(LL)	F15	F	V213E南换热器	15.00	12.44	2020-05-04 15:03:03
9702	XXYLTO-01-04-0539	轻液(LL)	F16	F	V213E南换热器	15.00	9.10	2020-05-04 15:03:15
9703	XXYLTO-01-04-0540	轻液(LL)	F01	F	V257	15.00	11.05	2020-05-04 15:03:27
9703	XXYLTO-01-04-0540	轻液(LL)	C02	C	V257	15.00	11.62	2020-05-04 15:03:39
9703	XXYLTO-01-04-0540	轻液(LL)	C03	C	V257	15.00	9.02	2020-05-04 15:03:51
9703	XXYLTO-01-04-0540	轻液(LL)	F04	F	V257	15.00	15.29	2020-05-04 15:04:03
9703	XXYLTO-01-04-0540	轻液(LL)	F05	F	V257	15.00	10.71	2020-05-04 15:04:15
9703	XXYLTO-01-04-0540	轻液(LL)	V06	V	V257	15.00	8.30	2020-05-04 15:04:27
9703	XXYLTO-01-04-0540	轻液(LL)	F07	F	V257	15.00	9.88	2020-05-04 15:04:39
9703	XXYLTO-01-04-0541	轻液(LL)	F01	F	V257	15.00	10.50	2020-05-04 15:04:51
9703	XXYLTO-01-04-0541	轻液(LL)	F02	F	V257	15.00	10.15	2020-05-04 15:05:03
9703	XXYLTO-01-04-0541	轻液(LL)	F03	F	V257	15.00	12.14	2020-05-04 15:05:15
9703	XXYLTO-01-04-0541	轻液(LL)	V04	V	V257	15.00	9.64	2020-05-04 15:05:27
9703	XXYLTO-01-04-0541	轻液(LL)	F05	F	V257	15.00	10.18	2020-05-04 15:05:39
9703	XXYLTO-01-04-0541	轻液(LL)	F06	F	V257	15.00	9.66	2020-05-04 15:05:51
9703	XXYLTO-01-04-0541	轻液(LL)	F07	F	V257	15.00	9.04	2020-05-04 15:06:03
9703	XXYLTO-01-04-0541	轻液(LL)	F08	F	V257	15.00	7.04	2020-05-04 15:06:15
9703	XXYLTO-01-04-0541	轻液(LL)	F09	F	V257	15.00	8.58	2020-05-04 15:06:27
9703	XXYLTO-01-04-0541	轻液(LL)	F10	F	V257	15.00	10.88	2020-05-04 15:06:39
9703	XXYLTO-01-04-0541	轻液(LL)	F11	F	V257	15.00	8.01	2020-05-04 15:06:51
9703	XXYLTO-01-04-0541	轻液(LL)	F12	F	V257	15.00	7.36	2020-05-04 15:07:03
9703	XXYLTO-01-04-0541	轻液(LL)	F13	F	V257	15.00	15.78	2020-05-04 15:07:15
9703	XXYLTO-01-04-0542	轻液(LL)	F01	F	V257	15.00	16.24	2020-05-04 15:07:27
9703	XXYLTO-01-04-0542	轻液(LL)	V02	V	V257	15.00	18.98	2020-05-04 15:07:39
9703	XXYLTO-01-04-0542	轻液(LL)	F03	F	V257	15.00	15.58	2020-05-04 15:07:51
9703	XXYLTO-01-04-0542	轻液(LL)	F04	F	V257	15.00	12.23	2020-05-04 15:08:03
9703	XXYLTO-01-04-0542	轻液(LL)	F05	F	V257	15.00	4.86	2020-05-04 15:08:15
9703	XXYLTO-01-04-0542	轻液(LL)	F06	F	V257	15.00	10.02	2020-05-04 15:08:27
9703	XXYLTO-01-04-0542	轻液(LL)	F07	F	V257	15.00	5.33	2020-05-04 15:08:39
9704	XXYLTO-01-04-0543	轻液(LL)	F01	F	V257东换热器	15.00	5.71	2020-05-04 15:08:51
9704	XXYLTO-01-04-0543	轻液(LL)	F02	F	V257东换热器	15.00	5.54	2020-05-04 15:09:03
9704	XXYLTO-01-04-0543	轻液(LL)	C03	C	V257东换热器	15.00	4.21	2020-05-04 15:09:15
9704	XXYLTO-01-04-0543	轻液(LL)	C04	C	V257东换热器	15.00	4.82	2020-05-04 15:09:27
9704	XXYLTO-01-04-0543	轻液(LL)	F05	F	V257东换热器	15.00	2.35	2020-05-04 15:09:39
9704	XXYLTO-01-04-0543	轻液(LL)	F06	F	V257东换热器	15.00	2.44	2020-05-04 15:09:51
9704	XXYLTO-01-04-0543	轻液(LL)	F07	F	V257东换热器	15.00	1.88	2020-05-04 15:10:05
9705	XXYLTO-01-04-0544	轻液(LL)	F01	F	V213C	15.00	2.96	2020-05-04 15:10:17

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9705	XXYLTO-01-04-0544	轻液(LL)	V02	V	V213C	15.00	18.03	2020-05-04 15:10:29
9705	XXYLTO-01-04-0544	轻液(LL)	F03	F	V213C	15.00	14.65	2020-05-04 15:10:41
9705	XXYLTO-01-04-0544	轻液(LL)	F04	F	V213C	15.00	4.19	2020-05-04 15:10:53
9705	XXYLTO-01-04-0544	轻液(LL)	F05	F	V213C	15.00	2.71	2020-05-04 15:11:05
9705	XXYLTO-01-04-0544	轻液(LL)	F06	F	V213C	15.00	2.76	2020-05-04 15:11:17
9705	XXYLTO-01-04-0545	轻液(LL)	F01	F	V213C	15.00	2.54	2020-05-04 15:11:29
9705	XXYLTO-01-04-0545	轻液(LL)	F02	F	V213C	15.00	1.85	2020-05-04 15:11:41
9705	XXYLTO-01-04-0545	轻液(LL)	V03	V	V213C	15.00	1.24	2020-05-04 15:11:53
9705	XXYLTO-01-04-0545	轻液(LL)	F04	F	V213C	15.00	1.50	2020-05-04 15:12:05
9705	XXYLTO-01-04-0545	轻液(LL)	F05	F	V213C	15.00	1.78	2020-05-04 15:12:17
9705	XXYLTO-01-04-0545	轻液(LL)	F06	F	V213C	15.00	3.04	2020-05-04 15:12:29
9705	XXYLTO-01-04-0545	轻液(LL)	F07	F	V213C	15.00	3.41	2020-05-04 15:12:41
9705	XXYLTO-01-04-0545	轻液(LL)	F08	F	V213C	15.00	4.00	2020-05-04 15:12:53
9705	XXYLTO-01-04-0545	轻液(LL)	F09	F	V213C	15.00	4.92	2020-05-04 15:13:05
9705	XXYLTO-01-04-0545	轻液(LL)	F10	F	V213C	15.00	5.48	2020-05-04 15:13:17
9705	XXYLTO-01-04-0545	轻液(LL)	F11	F	V213C	15.00	6.32	2020-05-04 15:13:29
9705	XXYLTO-01-04-0545	轻液(LL)	F12	F	V213C	15.00	7.84	2020-05-04 15:13:41
9705	XXYLTO-01-04-0546	轻液(LL)	F01	F	V213C	15.00	8.59	2020-05-04 15:13:53
9705	XXYLTO-01-04-0546	轻液(LL)	C02	C	V213C	15.00	10.01	2020-05-04 15:14:05
9705	XXYLTO-01-04-0546	轻液(LL)	C03	C	V213C	15.00	8.19	2020-05-04 15:14:17
9705	XXYLTO-01-04-0546	轻液(LL)	F04	F	V213C	15.00	7.83	2020-05-04 15:14:29
9705	XXYLTO-01-04-0546	轻液(LL)	F05	F	V213C	15.00	9.44	2020-05-04 15:14:41
9705	XXYLTO-01-04-0546	轻液(LL)	V06	V	V213C	15.00	9.26	2020-05-04 15:14:53
9705	XXYLTO-01-04-0546	轻液(LL)	F07	F	V213C	15.00	9.55	2020-05-04 15:15:05
9705	XXYLTO-01-04-0546	轻液(LL)	F08	F	V213C	15.00	9.45	2020-05-04 15:15:17
9706	XXYLTO-01-04-0547	轻液(LL)	F01	F	V213B	15.00	12.07	2020-05-04 15:15:29
9706	XXYLTO-01-04-0547	轻液(LL)	F02	F	V213B	15.00	13.35	2020-05-04 15:15:41
9706	XXYLTO-01-04-0547	轻液(LL)	F03	F	V213B	15.00	13.07	2020-05-04 15:15:53
9706	XXYLTO-01-04-0547	轻液(LL)	F04	F	V213B	15.00	14.10	2020-05-04 15:16:05
9706	XXYLTO-01-04-0547	轻液(LL)	F05	F	V213B	15.00	13.14	2020-05-04 15:16:17
9706	XXYLTO-01-04-0547	轻液(LL)	F06	F	V213B	15.00	11.14	2020-05-04 15:16:29
9706	XXYLTO-01-04-0547	轻液(LL)	F07	F	V213B	15.00	9.49	2020-05-04 15:16:41
9706	XXYLTO-01-04-0547	轻液(LL)	V08	V	V213B	15.00	10.39	2020-05-04 15:16:53
9706	XXYLTO-01-04-0547	轻液(LL)	F09	F	V213B	15.00	10.77	2020-05-04 15:17:05
9706	XXYLTO-01-04-0547	轻液(LL)	F10	F	V213B	15.00	10.96	2020-05-04 15:17:17
9706	XXYLTO-01-04-0547	轻液(LL)	F11	F	V213B	15.00	11.00	2020-05-04 15:17:29
9706	XXYLTO-01-04-0547	轻液(LL)	F12	F	V213B	15.00	10.37	2020-05-04 15:17:41
9706	XXYLTO-01-04-0547	轻液(LL)	V13	V	V213B	15.00	10.29	2020-05-04 15:17:53
9706	XXYLTO-01-04-0547	轻液(LL)	F14	F	V213B	15.00	10.83	2020-05-04 15:18:05
9706	XXYLTO-01-04-0547	轻液(LL)	F15	F	V213B	15.00	12.01	2020-05-04 15:18:17
9706	XXYLTO-01-04-0547	轻液(LL)	F16	F	V213B	15.00	13.25	2020-05-04 15:18:29
9706	XXYLTO-01-04-0547	轻液(LL)	F17	F	V213B	15.00	13.51	2020-05-04 15:18:41
9706	XXYLTO-01-04-0547	轻液(LL)	F18	F	V213B	15.00	12.32	2020-05-04 15:18:53
9706	XXYLTO-01-04-0547	轻液(LL)	F19	F	V213B	15.00	12.11	2020-05-04 15:19:05
9706	XXYLTO-01-04-0547	轻液(LL)	F20	F	V213B	15.00	11.43	2020-05-04 15:19:17
9706	XXYLTO-01-04-0547	轻液(LL)	F21	F	V213B	15.00	10.41	2020-05-04 15:19:29
9706	XXYLTO-01-04-0547	轻液(LL)	F22	F	V213B	15.00	8.25	2020-05-04 15:19:41
9706	XXYLTO-01-04-0547	轻液(LL)	V23	V	V213B	15.00	6.85	2020-05-04 15:19:53

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9706	XXYLTO-01-04-0547	轻液(LL)	F24	F	V213B	15.00	7.67	2020-05-04 15:20:05
9706	XXYLTO-01-04-0547	轻液(LL)	F25	F	V213B	15.00	8.33	2020-05-04 15:20:17
9706	XXYLTO-01-04-0548	轻液(LL)	F01	F	V213B	15.00	8.59	2020-05-04 15:20:29
9706	XXYLTO-01-04-0548	轻液(LL)	V02	V	V213B	15.00	11.75	2020-05-04 15:20:41
9706	XXYLTO-01-04-0548	轻液(LL)	V04	V	V213B	15.00	10.60	2020-05-04 15:20:53
9706	XXYLTO-01-04-0548	轻液(LL)	F03	F	V213B	15.00	8.47	2020-05-04 15:21:05
9706	XXYLTO-01-04-0548	轻液(LL)	F04	F	V213B	15.00	8.36	2020-05-04 15:21:17
9706	XXYLTO-01-04-0548	轻液(LL)	F05	F	V213B	15.00	9.05	2020-05-04 15:21:29
9706	XXYLTO-01-04-0548	轻液(LL)	F06	F	V213B	15.00	9.05	2020-05-04 15:21:41
9706	XXYLTO-01-04-0548	轻液(LL)	F07	F	V213B	15.00	9.65	2020-05-04 15:21:53
9706	XXYLTO-01-04-0549	轻液(LL)	F01	F	V213B	15.00	9.85	2020-05-04 15:22:05
9706	XXYLTO-01-04-0549	轻液(LL)	F02	F	V213B	15.00	9.85	2020-05-04 15:22:17
9706	XXYLTO-01-04-0549	轻液(LL)	F03	F	V213B	15.00	9.40	2020-05-04 15:22:29
9706	XXYLTO-01-04-0549	轻液(LL)	F04	F	V213B	15.00	9.73	2020-05-04 15:22:41
9706	XXYLTO-01-04-0549	轻液(LL)	F05	F	V213B	15.00	45.08	2020-05-04 15:22:53
9706	XXYLTO-01-04-0549	轻液(LL)	F06	F	V213B	15.00	49.10	2020-05-04 15:23:05
9706	XXYLTO-01-04-0549	轻液(LL)	F07	F	V213B	15.00	53.03	2020-05-04 15:23:17
9706	XXYLTO-01-04-0549	轻液(LL)	V08	V	V213B	15.00	60.53	2020-05-04 15:23:29
9706	XXYLTO-01-04-0549	轻液(LL)	F09	F	V213B	15.00	75.21	2020-05-04 15:23:41
9706	XXYLTO-01-04-0549	轻液(LL)	F10	F	V213B	15.00	83.06	2020-05-04 15:23:53
9706	XXYLTO-01-04-0549	轻液(LL)	F11	F	V213B	15.00	85.05	2020-05-04 15:24:05
9706	XXYLTO-01-04-0550	轻液(LL)	F01	F	V213B	15.00	81.97	2020-05-04 15:24:17
9706	XXYLTO-01-04-0550	轻液(LL)	C02	C	V213B	15.00	51.08	2020-05-04 15:24:29
9706	XXYLTO-01-04-0550	轻液(LL)	C03	C	V213B	15.00	58.58	2020-05-04 15:24:41
9706	XXYLTO-01-04-0550	轻液(LL)	F04	F	V213B	15.00	42.89	2020-05-04 15:24:53
9706	XXYLTO-01-04-0550	轻液(LL)	V05	V	V213B	15.00	39.35	2020-05-04 15:25:05
9706	XXYLTO-01-04-0550	轻液(LL)	F06	F	V213B	15.00	39.62	2020-05-04 15:25:17
9706	XXYLTO-01-04-0550	轻液(LL)	F07	F	V213B	15.00	37.94	2020-05-04 15:25:29
9707	XXYLTO-01-04-0551	轻液(LL)	F01	F	V213Q	15.00	36.68	2020-05-04 15:25:41
9707	XXYLTO-01-04-0551	轻液(LL)	V02	V	V213Q	15.00	38.05	2020-05-04 15:25:53
9707	XXYLTO-01-04-0551	轻液(LL)	F03	F	V213Q	15.00	38.05	2020-05-04 15:26:05
9707	XXYLTO-01-04-0551	轻液(LL)	F04	F	V213Q	15.00	37.34	2020-05-04 15:26:17
9707	XXYLTO-01-04-0551	轻液(LL)	F05	F	V213Q	15.00	38.02	2020-05-04 15:26:29
9707	XXYLTO-01-04-0551	轻液(LL)	F06	F	V213Q	15.00	37.48	2020-05-04 15:26:42
9707	XXYLTO-01-04-0552	轻液(LL)	F01	F	V213Q	15.00	37.62	2020-05-04 15:26:54
9707	XXYLTO-01-04-0552	轻液(LL)	F02	F	V213Q	15.00	33.47	2020-05-04 15:27:06
9707	XXYLTO-01-04-0552	轻液(LL)	F03	F	V213Q	15.00	32.16	2020-05-04 15:27:18
9707	XXYLTO-01-04-0552	轻液(LL)	F04	F	V213Q	15.00	34.09	2020-05-04 15:27:30
9707	XXYLTO-01-04-0552	轻液(LL)	F05	F	V213Q	15.00	33.64	2020-05-04 15:27:42
9707	XXYLTO-01-04-0552	轻液(LL)	V06	V	V213Q	15.00	32.73	2020-05-04 15:27:54
9707	XXYLTO-01-04-0552	轻液(LL)	F07	F	V213Q	15.00	34.24	2020-05-04 15:28:06
9707	XXYLTO-01-04-0552	轻液(LL)	F08	F	V213Q	15.00	34.16	2020-05-04 15:28:18
9707	XXYLTO-01-04-0552	轻液(LL)	F09	F	V213Q	15.00	36.08	2020-05-04 15:28:30
9707	XXYLTO-01-04-0552	轻液(LL)	F10	F	V213Q	15.00	42.93	2020-05-04 15:28:42
9707	XXYLTO-01-04-0552	轻液(LL)	F11	F	V213Q	15.00	35.19	2020-05-04 15:28:54
9707	XXYLTO-01-04-0552	轻液(LL)	F12	F	V213Q	15.00	34.24	2020-05-04 15:29:06
9707	XXYLTO-01-04-0553	轻液(LL)	F01	F	V213Q	15.00	34.02	2020-05-04 15:29:18
9707	XXYLTO-01-04-0553	轻液(LL)	C02	C	V213Q	15.00	34.12	2020-05-04 15:29:30



## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9707	XXYLTO-01-04-0553	轻液(LL)	C03	C	V213Q	15.00	38.41	2020-05-04 15:29:42
9707	XXYLTO-01-04-0553	轻液(LL)	F04	F	V213Q	15.00	37.94	2020-05-04 15:29:54
9707	XXYLTO-01-04-0553	轻液(LL)	V05	V	V213Q	15.00	38.03	2020-05-04 15:30:06
9707	XXYLTO-01-04-0553	轻液(LL)	F06	F	V213Q	15.00	39.31	2020-05-04 15:30:18
9707	XXYLTO-01-04-0553	轻液(LL)	F07	F	V213Q	15.00	53.45	2020-05-04 15:30:30
9708	XXYLTO-01-04-0554	轻液(LL)	F01	F	气体塔	15.00	50.16	2020-05-04 15:30:42
9708	XXYLTO-01-04-0554	轻液(LL)	F02	F	气体塔	15.00	46.64	2020-05-04 15:30:54
9708	XXYLTO-01-04-0554	轻液(LL)	F03	F	气体塔	15.00	46.73	2020-05-04 15:31:06
9708	XXYLTO-01-04-0554	轻液(LL)	F04	F	气体塔	15.00	50.57	2020-05-04 15:31:18
9708	XXYLTO-01-04-0555	轻液(LL)	F01	F	气体塔	15.00	48.59	2020-05-04 15:31:30
9708	XXYLTO-01-04-0555	轻液(LL)	F02	F	气体塔	15.00	42.50	2020-05-04 15:31:42
9708	XXYLTO-01-04-0555	轻液(LL)	V03	V	气体塔	15.00	56.14	2020-05-04 15:31:55
9708	XXYLTO-01-04-0555	轻液(LL)	F04	F	气体塔	15.00	52.78	2020-05-04 15:32:07
9708	XXYLTO-01-04-0555	轻液(LL)	F05	F	气体塔	15.00	43.11	2020-05-04 15:32:19
9708	XXYLTO-01-04-0555	轻液(LL)	F06	F	气体塔	15.00	26.70	2020-05-04 15:32:31
9708	XXYLTO-01-04-0555	轻液(LL)	F07	F	气体塔	15.00	31.48	2020-05-04 15:32:43
9708	XXYLTO-01-04-0555	轻液(LL)	V08	V	气体塔	15.00	32.74	2020-05-04 15:32:55
9708	XXYLTO-01-04-0555	轻液(LL)	F09	F	气体塔	15.00	72.84	2020-05-04 15:33:07
9708	XXYLTO-01-04-0555	轻液(LL)	F10	F	气体塔	15.00	84.46	2020-05-04 15:33:19
9708	XXYLTO-01-04-0555	轻液(LL)	F11	F	气体塔	15.00	81.04	2020-05-04 15:33:31
9708	XXYLTO-01-04-0555	轻液(LL)	F12	F	气体塔	15.00	69.99	2020-05-04 15:33:43
9708	XXYLTO-01-04-0555	轻液(LL)	V13	V	气体塔	15.00	70.01	2020-05-04 15:33:55
9708	XXYLTO-01-04-0555	轻液(LL)	F14	F	气体塔	15.00	71.64	2020-05-04 15:34:07
9708	XXYLTO-01-04-0555	轻液(LL)	O15	O	气体塔	15.00	70.86	2020-05-04 15:34:19
9708	XXYLTO-01-04-0556	轻液(LL)	V01	V	气体塔	15.00	59.18	2020-05-04 15:34:31
9708	XXYLTO-01-04-0556	轻液(LL)	F02	F	气体塔	15.00	54.37	2020-05-04 15:34:43
9708	XXYLTO-01-04-0556	轻液(LL)	F03	F	气体塔	15.00	51.67	2020-05-04 15:34:55
9708	XXYLTO-01-04-0556	轻液(LL)	F04	F	气体塔	15.00	40.28	2020-05-04 15:35:07
9708	XXYLTO-01-04-0556	轻液(LL)	F05	F	气体塔	15.00	46.62	2020-05-04 15:35:19
9708	XXYLTO-01-04-0556	轻液(LL)	F06	F	气体塔	15.00	47.17	2020-05-04 15:35:31
9708	XXYLTO-01-04-0556	轻液(LL)	V07	V	气体塔	15.00	40.45	2020-05-04 15:35:43
9708	XXYLTO-01-04-0556	轻液(LL)	F08	F	气体塔	15.00	40.83	2020-05-04 15:35:55
9708	XXYLTO-01-04-0556	轻液(LL)	F09	F	气体塔	15.00	40.69	2020-05-04 15:36:07
9708	XXYLTO-01-04-0556	轻液(LL)	V10	V	气体塔	15.00	39.94	2020-05-04 15:36:19
9708	XXYLTO-01-04-0556	轻液(LL)	F11	F	气体塔	15.00	30.71	2020-05-04 15:36:31
9709	XXYLTO-01-04-0557	轻液(LL)	A01	A	R304C	15.00	26.86	2020-05-04 15:36:43
9709	XXYLTO-01-04-0557	轻液(LL)	F02	F	R304C	15.00	26.30	2020-05-04 15:36:55
9709	XXYLTO-01-04-0557	轻液(LL)	F03	F	R304C	15.00	30.44	2020-05-04 15:37:07
9709	XXYLTO-01-04-0557	轻液(LL)	V04	V	R304C	15.00	29.66	2020-05-04 15:37:19
9709	XXYLTO-01-04-0557	轻液(LL)	F05	F	R304C	15.00	24.21	2020-05-04 15:37:31
9709	XXYLTO-01-04-0557	轻液(LL)	F06	F	R304C	15.00	23.99	2020-05-04 15:37:43
9709	XXYLTO-01-04-0557	轻液(LL)	F07	F	R304C	15.00	24.86	2020-05-04 15:37:55
9709	XXYLTO-01-04-0558	轻液(LL)	F01	F	R304C	15.00	21.50	2020-05-04 15:38:07
9709	XXYLTO-01-04-0558	轻液(LL)	F02	F	R304C	15.00	27.06	2020-05-04 15:38:19
9709	XXYLTO-01-04-0558	轻液(LL)	F03	F	R304C	15.00	28.05	2020-05-04 15:38:31
9709	XXYLTO-01-04-0558	轻液(LL)	C04	C	R304C	15.00	25.46	2020-05-04 15:38:43
9709	XXYLTO-01-04-0558	轻液(LL)	C05	C	R304C	15.00	23.82	2020-05-04 15:38:55
9709	XXYLTO-01-04-0558	轻液(LL)	V06	V	R304C	15.00	22.91	2020-05-04 15:39:07

### 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9709	XXYLTO-01-04-0558	轻液(LL)	F07	F	R304C	15.00	23.01	2020-05-04 15:39:19
9709	XXYLTO-01-04-0558	轻液(LL)	F08	F	R304C	15.00	20.80	2020-05-04 15:39:31
9709	XXYLTO-01-04-0559	轻液(LL)	F01	F	R304C	15.00	19.96	2020-05-04 15:39:43
9709	XXYLTO-01-04-0559	轻液(LL)	F02	F	R304C	15.00	18.28	2020-05-04 15:39:55
9709	XXYLTO-01-04-0559	轻液(LL)	F03	F	R304C	15.00	16.37	2020-05-04 15:40:07
9709	XXYLTO-01-04-0559	轻液(LL)	C04	C	R304C	15.00	17.42	2020-05-04 15:40:19
9709	XXYLTO-01-04-0559	轻液(LL)	C05	C	R304C	15.00	18.58	2020-05-04 15:40:31
9709	XXYLTO-01-04-0559	轻液(LL)	F06	F	R304C	15.00	28.77	2020-05-04 15:40:43
9709	XXYLTO-01-04-0559	轻液(LL)	F07	F	R304C	15.00	29.75	2020-05-04 15:40:55
9709	XXYLTO-01-04-0559	轻液(LL)	V08	V	R304C	15.00	22.45	2020-05-04 15:41:07
9709	XXYLTO-01-04-0559	轻液(LL)	F09	F	R304C	15.00	13.27	2020-05-04 15:41:19
9709	XXYLTO-01-04-0559	轻液(LL)	F10	F	R304C	15.00	11.42	2020-05-04 15:41:31
9709	XXYLTO-01-04-0559	轻液(LL)	V11	V	R304C	15.00	12.34	2020-05-04 15:41:43
9709	XXYLTO-01-04-0559	轻液(LL)	F12	F	R304C	15.00	9.13	2020-05-04 15:41:55
9709	XXYLTO-01-04-0559	轻液(LL)	V13	V	R304C	15.00	8.97	2020-05-04 15:42:07
9710	XXYLTO-01-04-0560	轻液(LL)	A01	A	R304B	15.00	6.81	2020-05-04 15:42:19
9710	XXYLTO-01-04-0560	轻液(LL)	F02	F	R304B	15.00	6.64	2020-05-04 15:42:31
9710	XXYLTO-01-04-0560	轻液(LL)	F03	F	R304B	15.00	6.78	2020-05-04 15:42:43
9710	XXYLTO-01-04-0560	轻液(LL)	F04	F	R304B	15.00	6.93	2020-05-04 15:42:55
9710	XXYLTO-01-04-0560	轻液(LL)	V05	V	R304B	15.00	8.06	2020-05-04 15:43:07
9710	XXYLTO-01-04-0560	轻液(LL)	F06	F	R304B	15.00	8.14	2020-05-04 15:43:19
9710	XXYLTO-01-04-0560	轻液(LL)	F07	F	R304B	15.00	6.70	2020-05-04 15:43:31
9710	XXYLTO-01-04-0560	轻液(LL)	O08	O	R304B	15.00	8.56	2020-05-04 15:43:43
9710	XXYLTO-01-04-0561	轻液(LL)	F01	F	R304B	15.00	8.26	2020-05-04 15:43:55
9710	XXYLTO-01-04-0561	轻液(LL)	F02	F	R304B	15.00	6.07	2020-05-04 15:44:07
9710	XXYLTO-01-04-0561	轻液(LL)	F03	F	R304B	15.00	6.30	2020-05-04 15:44:19
9710	XXYLTO-01-04-0561	轻液(LL)	C04	C	R304B	15.00	5.84	2020-05-04 15:44:31
9710	XXYLTO-01-04-0561	轻液(LL)	C05	C	R304B	15.00	5.77	2020-05-04 15:44:43
9710	XXYLTO-01-04-0561	轻液(LL)	V06	V	R304B	15.00	5.39	2020-05-04 15:44:55
9710	XXYLTO-01-04-0561	轻液(LL)	F07	F	R304B	15.00	4.41	2020-05-04 15:45:07
9710	XXYLTO-01-04-0561	轻液(LL)	F08	F	R304B	15.00	0.42	2020-05-04 15:45:19
9710	XXYLTO-01-04-0562	轻液(LL)	F01	F	R304B	15.00	3.19	2020-05-04 15:45:31
9710	XXYLTO-01-04-0562	轻液(LL)	F02	F	R304B	15.00	60.31	2020-05-04 15:45:43
9710	XXYLTO-01-04-0562	轻液(LL)	F03	F	R304B	15.00	61.11	2020-05-04 15:45:55
9710	XXYLTO-01-04-0562	轻液(LL)	C04	C	R304B	15.00	58.78	2020-05-04 15:46:07
9710	XXYLTO-01-04-0562	轻液(LL)	C05	C	R304B	15.00	25.37	2020-05-04 15:46:19
9710	XXYLTO-01-04-0562	轻液(LL)	F06	F	R304B	15.00	3.42	2020-05-04 15:46:31
9710	XXYLTO-01-04-0562	轻液(LL)	V07	V	R304B	15.00	0.00	2020-05-04 15:46:43
9710	XXYLTO-01-04-0562	轻液(LL)	V08	V	R304B	15.00	0.00	2020-05-04 15:46:55
9710	XXYLTO-01-04-0562	轻液(LL)	F09	F	R304B	15.00	0.00	2020-05-04 15:47:07
9710	XXYLTO-01-04-0562	轻液(LL)	F10	F	R304B	15.00	4.70	2020-05-04 15:47:39
9710	XXYLTO-01-04-0562	轻液(LL)	F11	F	R304B	15.00	2.07	2020-05-04 15:47:51
9710	XXYLTO-01-04-0562	轻液(LL)	V12	V	R304B	15.00	2.39	2020-05-04 15:48:03
9710	XXYLTO-01-04-0562	轻液(LL)	F13	F	R304B	15.00	1.96	2020-05-04 15:48:15
9710	XXYLTO-01-04-0562	轻液(LL)	F14	F	R304B	15.00	2.84	2020-05-04 15:48:27
9710	XXYLTO-01-04-0562	轻液(LL)	V15	V	R304B	15.00	2.88	2020-05-04 15:48:39
9710	XXYLTO-01-04-0562	轻液(LL)	F16	F	R304B	15.00	3.12	2020-05-04 15:48:51
9711	XXYLTO-01-04-0563	轻液(LL)	F01	F	R304A	15.00	2.79	2020-05-04 15:49:03

### 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9711	XXYLTO-01-04-0563	轻液(LL)	F02	F	R304A	15.00	7.26	2020-05-04 15:49:15
9711	XXYLTO-01-04-0563	轻液(LL)	A03	A	R304A	15.00	6.07	2020-05-04 15:49:27
9711	XXYLTO-01-04-0564	轻液(LL)	F01	F	R304A	15.00	5.69	2020-05-04 15:49:39
9711	XXYLTO-01-04-0564	轻液(LL)	C02	C	R304A	15.00	2.59	2020-05-04 15:49:51
9711	XXYLTO-01-04-0564	轻液(LL)	C03	C	R304A	15.00	2.38	2020-05-04 15:50:03
9711	XXYLTO-01-04-0564	轻液(LL)	V04	V	R304A	15.00	2.19	2020-05-04 15:50:15
9711	XXYLTO-01-04-0564	轻液(LL)	F05	F	R304A	15.00	3.28	2020-05-04 15:50:27
9711	XXYLTO-01-04-0564	轻液(LL)	F06	F	R304A	15.00	3.13	2020-05-04 15:50:39
9711	XXYLTO-01-04-0564	轻液(LL)	F07	F	R304A	15.00	2.42	2020-05-04 15:50:51
9711	XXYLTO-01-04-0564	轻液(LL)	V08	V	R304A	15.00	2.50	2020-05-04 15:51:03
9711	XXYLTO-01-04-0564	轻液(LL)	O09	O	R304A	15.00	3.49	2020-05-04 15:51:15
9711	XXYLTO-01-04-0565	轻液(LL)	V01	V	R304A	15.00	2.71	2020-05-04 15:51:27
9711	XXYLTO-01-04-0565	轻液(LL)	F02	F	R304A	15.00	2.34	2020-05-04 15:51:39
9711	XXYLTO-01-04-0565	轻液(LL)	F03	F	R304A	15.00	2.11	2020-05-04 15:51:51
9711	XXYLTO-01-04-0565	轻液(LL)	V04	V	R304A	15.00	1.71	2020-05-04 15:52:03
9711	XXYLTO-01-04-0565	轻液(LL)	F05	F	R304A	15.00	1.62	2020-05-04 15:52:15
9711	XXYLTO-01-04-0565	轻液(LL)	V06	V	R304A	15.00	1.79	2020-05-04 15:52:27
9711	XXYLTO-01-04-0565	轻液(LL)	F07	F	R304A	15.00	1.72	2020-05-04 15:52:39
9711	XXYLTO-01-04-0565	轻液(LL)	F08	F	R304A	15.00	1.62	2020-05-04 15:52:51
9711	XXYLTO-01-04-0565	轻液(LL)	F09	F	R304A	15.00	1.35	2020-05-04 15:53:03
9711	XXYLTO-01-04-0565	轻液(LL)	F10	F	R304A	15.00	1.48	2020-05-04 15:53:15
9711	XXYLTO-01-04-0565	轻液(LL)	F11	F	R304A	15.00	1.56	2020-05-04 15:53:27
9711	XXYLTO-01-04-0565	轻液(LL)	V12	V	R304A	15.00	1.61	2020-05-04 15:53:39
9711	XXYLTO-01-04-0565	轻液(LL)	F13	F	R304A	15.00	1.72	2020-05-04 15:53:51
9711	XXYLTO-01-04-0565	轻液(LL)	F14	F	R304A	15.00	1.52	2020-05-04 15:54:03
9711	XXYLTO-01-04-0565	轻液(LL)	O15	O	R304A	15.00	1.88	2020-05-04 15:54:15
9712	XXYLTO-01-04-0566	轻液(LL)	F01	F	V2596	15.00	1.94	2020-05-04 15:54:27
9712	XXYLTO-01-04-0566	轻液(LL)	F02	F	V2596	15.00	2.04	2020-05-04 15:54:39
9712	XXYLTO-01-04-0566	轻液(LL)	V03	V	V2596	15.00	1.80	2020-05-04 15:54:51
9712	XXYLTO-01-04-0566	轻液(LL)	F04	F	V2596	15.00	2.27	2020-05-04 15:55:03
9712	XXYLTO-01-04-0566	轻液(LL)	F05	F	V2596	15.00	2.28	2020-05-04 15:55:15
9712	XXYLTO-01-04-0566	轻液(LL)	F06	F	V2596	15.00	2.16	2020-05-04 15:55:27
9712	XXYLTO-01-04-0566	轻液(LL)	F07	F	V2596	15.00	1.68	2020-05-04 15:55:39
9712	XXYLTO-01-04-0566	轻液(LL)	F08	F	V2596	15.00	1.78	2020-05-04 15:55:51
9712	XXYLTO-01-04-0567	气体(G)	F01	F	V2596	15.00	1.79	2020-05-04 15:56:03
9712	XXYLTO-01-04-0567	气体(G)	F02	F	V2596	15.00	1.39	2020-05-04 15:56:15
9712	XXYLTO-01-04-0567	气体(G)	F03	F	V2596	15.00	2.46	2020-05-04 15:56:27
9712	XXYLTO-01-04-0567	气体(G)	F04	F	V2596	15.00	2.43	2020-05-04 15:56:39
9712	XXYLTO-01-04-0567	气体(G)	F05	F	V2596	15.00	2.22	2020-05-04 15:56:51
9712	XXYLTO-01-04-0567	气体(G)	F06	F	V2596	15.00	2.73	2020-05-04 15:57:03
9712	XXYLTO-01-04-0567	气体(G)	F07	F	V2596	15.00	1.51	2020-05-04 15:57:15
9712	XXYLTO-01-04-0567	气体(G)	F08	F	V2596	15.00	1.54	2020-05-04 15:57:27
9712	XXYLTO-01-04-0567	气体(G)	F09	F	V2596	15.00	1.55	2020-05-04 15:57:39
9712	XXYLTO-01-04-0567	气体(G)	F10	F	V2596	15.00	2.04	2020-05-04 15:57:51
9712	XXYLTO-01-04-0567	气体(G)	F11	F	V2596	15.00	1.52	2020-05-04 15:58:03
9712	XXYLTO-01-04-0567	气体(G)	F12	F	V2596	15.00	1.50	2020-05-04 15:58:15
9712	XXYLTO-01-04-0567	气体(G)	F13	F	V2596	15.00	1.59	2020-05-04 15:58:27
9713	XXYLTO-01-04-0568	轻液(LL)	F01	F	R304D	15.00	1.63	2020-05-04 15:58:39

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9713	XXYLTO-01-04-0568	轻液(LL)	F02	F	R304D	15.00	1.58	2020-05-04 15:58:51
9713	XXYLTO-01-04-0568	轻液(LL)	A03	A	R304D	15.00	1.48	2020-05-04 15:59:03
9713	XXYLTO-01-04-0569	轻液(LL)	V01	V	R304D	15.00	1.49	2020-05-04 15:59:15
9713	XXYLTO-01-04-0569	轻液(LL)	F02	F	R304D	15.00	1.54	2020-05-04 15:59:27
9713	XXYLTO-01-04-0569	轻液(LL)	F03	F	R304D	15.00	1.38	2020-05-04 15:59:39
9713	XXYLTO-01-04-0569	轻液(LL)	O04	O	R304D	15.00	1.41	2020-05-04 15:59:51
9713	XXYLTO-01-04-0569	轻液(LL)	F05	F	R304D	15.00	1.42	2020-05-04 16:00:03
9713	XXYLTO-01-04-0569	轻液(LL)	F06	F	R304D	15.00	1.36	2020-05-04 16:00:15
9713	XXYLTO-01-04-0569	轻液(LL)	C07	C	R304D	15.00	1.24	2020-05-04 16:00:27
9713	XXYLTO-01-04-0569	轻液(LL)	C08	C	R304D	15.00	1.32	2020-05-04 16:00:39
9713	XXYLTO-01-04-0569	轻液(LL)	V09	V	R304D	15.00	1.66	2020-05-04 16:00:51
9713	XXYLTO-01-04-0569	轻液(LL)	F10	F	R304D	15.00	1.95	2020-05-04 16:01:03
9713	XXYLTO-01-04-0569	轻液(LL)	F11	F	R304D	15.00	1.93	2020-05-04 16:01:15
9713	XXYLTO-01-04-0570	轻液(LL)	V01	V	R304D	0.00	40.54	2020-05-04 09:37:00
9713	XXYLTO-01-04-0570	轻液(LL)	F02	F	R304D	0.00	5.89	2020-05-04 09:37:13
9713	XXYLTO-01-04-0570	轻液(LL)	F03	F	R304D	0.00	12.39	2020-05-04 09:37:28
9713	XXYLTO-01-04-0570	轻液(LL)	V04	V	R304D	0.00	11.73	2020-05-04 09:37:41
9713	XXYLTO-01-04-0570	轻液(LL)	F05	F	R304D	0.00	10.06	2020-05-04 09:37:57
9713	XXYLTO-01-04-0570	轻液(LL)	F06	F	R304D	0.00	7.95	2020-05-04 09:38:17
9713	XXYLTO-01-04-0570	轻液(LL)	V07	V	R304D	0.00	11.04	2020-05-04 09:38:35
9713	XXYLTO-01-04-0570	轻液(LL)	F08	F	R304D	0.00	10.64	2020-05-04 09:38:54
9713	XXYLTO-01-04-0570	轻液(LL)	F09	F	R304D	0.00	10.69	2020-05-04 09:39:11
9713	XXYLTO-01-04-0570	轻液(LL)	V10	V	R304D	0.00	12.95	2020-05-04 09:39:22
9713	XXYLTO-01-04-0570	轻液(LL)	F11	F	R304D	0.00	12.67	2020-05-04 09:39:38
9713	XXYLTO-01-04-0570	轻液(LL)	F12	F	R304D	0.00	12.28	2020-05-04 09:39:51
9713	XXYLTO-01-04-0570	轻液(LL)	C13	C	R304D	0.00	11.25	2020-05-04 09:40:04
9713	XXYLTO-01-04-0570	轻液(LL)	C14	C	R304D	0.00	15.94	2020-05-04 09:40:14
9713	XXYLTO-01-04-0570	轻液(LL)	F15	F	R304D	0.00	25.55	2020-05-04 09:40:26
9713	XXYLTO-01-04-0570	轻液(LL)	F16	F	R304D	0.00	10.95	2020-05-04 09:40:39
9713	XXYLTO-01-04-0570	轻液(LL)	F17	F	R304D	0.00	9.33	2020-05-04 09:40:54
9714	XXYLTO-01-04-0571	轻液(LL)	A01	A	R304E	0.00	8.19	2020-05-04 09:41:11
9714	XXYLTO-01-04-0571	轻液(LL)	F02	F	R304E	0.00	8.05	2020-05-04 09:41:21
9714	XXYLTO-01-04-0571	轻液(LL)	F03	F	R304E	0.00	7.61	2020-05-04 09:41:32
9714	XXYLTO-01-04-0572	轻液(LL)	F01	F	R304E	0.00	10.99	2020-05-04 09:41:43
9714	XXYLTO-01-04-0572	轻液(LL)	C02	C	R304E	0.00	9.04	2020-05-04 09:41:56
9714	XXYLTO-01-04-0572	轻液(LL)	C03	C	R304E	0.00	10.02	2020-05-04 09:42:11
9714	XXYLTO-01-04-0572	轻液(LL)	V04	V	R304E	0.00	11.97	2020-05-04 09:42:29
9714	XXYLTO-01-04-0572	轻液(LL)	F05	F	R304E	0.00	13.55	2020-05-04 09:42:45
9714	XXYLTO-01-04-0572	轻液(LL)	F06	F	R304E	0.00	13.40	2020-05-04 09:43:00
9714	XXYLTO-01-04-0573	轻液(LL)	V01	V	R304E	0.00	9.70	2020-05-04 09:43:25
9714	XXYLTO-01-04-0573	轻液(LL)	F02	F	R304E	0.00	9.04	2020-05-04 09:43:48
9714	XXYLTO-01-04-0573	轻液(LL)	F03	F	R304E	0.00	26.39	2020-05-04 09:44:00
9714	XXYLTO-01-04-0573	轻液(LL)	V04	V	R304E	0.00	7.62	2020-05-04 09:44:14
9714	XXYLTO-01-04-0573	轻液(LL)	F05	F	R304E	0.00	60.94	2020-05-04 09:44:27
9714	XXYLTO-01-04-0573	轻液(LL)	V06	V	R304E	0.00	56.90	2020-05-04 09:44:38
9714	XXYLTO-01-04-0573	轻液(LL)	F07	F	R304E	0.00	6.40	2020-05-04 09:44:49
9714	XXYLTO-01-04-0573	轻液(LL)	F08	F	R304E	0.00	4.53	2020-05-04 09:45:02
9714	XXYLTO-01-04-0573	轻液(LL)	V09	V	R304E	0.00	0.00	2020-05-04 09:45:15

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9714	XXYLTO-01-04-0573	轻液(LL)	F10	F	R304E	0.00	0.00	2020-05-04 09:45:34
9714	XXYLTO-01-04-0573	轻液(LL)	F11	F	R304E	0.00	0.00	2020-05-04 09:45:46
9714	XXYLTO-01-04-0573	轻液(LL)	C12	C	R304E	0.00	0.00	2020-05-04 09:45:59
9714	XXYLTO-01-04-0573	轻液(LL)	C13	C	R304E	0.00	0.54	2020-05-04 09:46:12
9714	XXYLTO-01-04-0573	轻液(LL)	F14	F	R304E	0.00	4.40	2020-05-04 09:46:25
9714	XXYLTO-01-04-0573	轻液(LL)	F15	F	R304E	0.00	0.00	2020-05-04 09:46:38
9714	XXYLTO-01-04-0573	轻液(LL)	F16	F	R304E	0.00	1.08	2020-05-04 09:46:50
9714	XXYLTO-01-04-0573	轻液(LL)	F17	F	R304E	0.00	4.50	2020-05-04 09:47:02
9715	XXYLTO-01-04-0574	轻液(LL)	V01	V	V419B	0.00	5.78	2020-05-04 09:47:25
9715	XXYLTO-01-04-0574	轻液(LL)	F02	F	V419B	0.00	4.50	2020-05-04 09:47:35
9715	XXYLTO-01-04-0574	轻液(LL)	F03	F	V419B	0.00	0.24	2020-05-04 09:47:54
9715	XXYLTO-01-04-0575	轻液(LL)	F01	F	V419B	0.00	0.43	2020-05-04 09:48:05
9715	XXYLTO-01-04-0575	轻液(LL)	V02	V	V419B	0.00	0.67	2020-05-04 09:48:26
9715	XXYLTO-01-04-0575	轻液(LL)	F03	F	V419B	0.00	0.00	2020-05-04 09:48:37
9715	XXYLTO-01-04-0575	轻液(LL)	F04	F	V419B	0.00	494.33	2020-05-04 09:48:51
9715	XXYLTO-01-04-0575	轻液(LL)	F05	F	V419B	0.00	6.76	2020-05-04 09:49:02
9715	XXYLTO-01-04-0575	轻液(LL)	F06	F	V419B	0.00	3.45	2020-05-04 09:49:13
9715	XXYLTO-01-04-0575	轻液(LL)	F07	F	V419B	0.00	0.00	2020-05-04 09:49:24
9715	XXYLTO-01-04-0575	轻液(LL)	F08	F	V419B	0.00	0.00	2020-05-04 09:49:35
9715	XXYLTO-01-04-0575	轻液(LL)	V09	V	V419B	0.00	6.01	2020-05-04 09:49:46
9715	XXYLTO-01-04-0575	轻液(LL)	F10	F	V419B	0.00	5.23	2020-05-04 09:49:57
9715	XXYLTO-01-04-0575	轻液(LL)	O11	O	V419B	0.00	3.73	2020-05-04 09:50:08
9715	XXYLTO-01-04-0576	轻液(LL)	F01	F	V419B	0.00	0.00	2020-05-04 09:50:19
9715	XXYLTO-01-04-0576	轻液(LL)	F02	F	V419B	0.00	1.57	2020-05-04 09:50:30
9715	XXYLTO-01-04-0576	轻液(LL)	F03	F	V419B	0.00	4.37	2020-05-04 09:50:41
9715	XXYLTO-01-04-0576	轻液(LL)	F04	F	V419B	0.00	5.35	2020-05-04 09:50:53
9715	XXYLTO-01-04-0576	轻液(LL)	F05	F	V419B	0.00	1.24	2020-05-04 09:51:04
9715	XXYLTO-01-04-0576	轻液(LL)	F06	F	V419B	0.00	0.23	2020-05-04 09:51:15
9715	XXYLTO-01-04-0576	轻液(LL)	F07	F	V419B	0.00	4.79	2020-05-04 09:51:25
9715	XXYLTO-01-04-0576	轻液(LL)	F08	F	V419B	0.00	6.02	2020-05-04 09:51:36
9715	XXYLTO-01-04-0576	轻液(LL)	F09	F	V419B	0.00	7.16	2020-05-04 09:51:48
9715	XXYLTO-01-04-0577	轻液(LL)	V01	V	V419B	0.00	8.74	2020-05-04 09:51:59
9715	XXYLTO-01-04-0577	轻液(LL)	F02	F	V419B	0.00	8.26	2020-05-04 09:52:10
9715	XXYLTO-01-04-0577	轻液(LL)	F03	F	V419B	0.00	7.68	2020-05-04 09:52:22
9715	XXYLTO-01-04-0577	轻液(LL)	V04	V	V419B	0.00	4.57	2020-05-04 09:52:33
9715	XXYLTO-01-04-0577	轻液(LL)	F05	F	V419B	0.00	0.00	2020-05-04 09:52:44
9715	XXYLTO-01-04-0577	轻液(LL)	F06	F	V419B	0.00	0.00	2020-05-04 09:52:55
9715	XXYLTO-01-04-0577	轻液(LL)	V07	V	V419B	0.00	0.00	2020-05-04 09:53:06
9715	XXYLTO-01-04-0577	轻液(LL)	V08	V	V419B	0.00	0.00	2020-05-04 09:53:17
9715	XXYLTO-01-04-0577	轻液(LL)	F09	F	V419B	0.00	0.00	2020-05-04 09:53:28
9715	XXYLTO-01-04-0577	轻液(LL)	F10	F	V419B	0.00	0.00	2020-05-04 09:53:39
9716	XXYLTO-01-04-0578	轻液(LL)	V01	V	V419A	0.00	0.00	2020-05-04 09:53:50
9716	XXYLTO-01-04-0578	轻液(LL)	F02	F	V419A	0.00	0.00	2020-05-04 09:54:01
9716	XXYLTO-01-04-0578	轻液(LL)	V03	V	V419A	0.00	0.00	2020-05-04 09:54:12
9716	XXYLTO-01-04-0578	轻液(LL)	F04	F	V419A	0.00	8.39	2020-05-04 09:54:23
9716	XXYLTO-01-04-0578	轻液(LL)	C05	C	V419A	0.00	0.00	2020-05-04 09:54:34
9716	XXYLTO-01-04-0578	轻液(LL)	V06	V	V419A	0.00	23.94	2020-05-04 09:54:45
9716	XXYLTO-01-04-0578	轻液(LL)	C07	C	V419A	0.00	79.55	2020-05-04 09:54:57

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9716	XXYLTO-01-04-0578	轻液(LL)	V08	V	V419A	0.00	2.72	2020-05-04 09:55:08
9716	XXYLTO-01-04-0578	轻液(LL)	F09	F	V419A	0.00	0.00	2020-05-04 09:55:19
9716	XXYLTO-01-04-0578	轻液(LL)	F10	F	V419A	0.00	0.00	2020-05-04 09:55:30
9716	XXYLTO-01-04-0579	轻液(LL)	F01	F	V419A	0.00	0.00	2020-05-04 09:55:41
9716	XXYLTO-01-04-0579	轻液(LL)	F02	F	V419A	0.00	0.00	2020-05-04 09:55:52
9716	XXYLTO-01-04-0579	轻液(LL)	F03	F	V419A	0.00	0.00	2020-05-04 09:56:03
9716	XXYLTO-01-04-0579	轻液(LL)	F04	F	V419A	0.00	12.32	2020-05-04 09:56:14
9716	XXYLTO-01-04-0579	轻液(LL)	F05	F	V419A	0.00	5.99	2020-05-04 09:56:25
9716	XXYLTO-01-04-0579	轻液(LL)	F06	F	V419A	0.00	0.00	2020-05-04 09:56:36
9716	XXYLTO-01-04-0580	轻液(LL)	V01	V	V419A	0.00	0.00	2020-05-04 09:56:47
9716	XXYLTO-01-04-0580	轻液(LL)	F02	F	V419A	0.00	0.00	2020-05-04 09:56:58
9716	XXYLTO-01-04-0580	轻液(LL)	F03	F	V419A	0.00	0.00	2020-05-04 09:57:09
9716	XXYLTO-01-04-0580	轻液(LL)	F04	F	V419A	0.00	0.00	2020-05-04 09:57:20
9716	XXYLTO-01-04-0580	轻液(LL)	F05	F	V419A	0.00	0.00	2020-05-04 09:57:31
9716	XXYLTO-01-04-0580	轻液(LL)	F06	F	V419A	0.00	0.00	2020-05-04 09:57:42
9716	XXYLTO-01-04-0580	轻液(LL)	F07	F	V419A	0.00	0.00	2020-05-04 09:57:53
9716	XXYLTO-01-04-0580	轻液(LL)	F08	F	V419A	0.00	0.00	2020-05-04 09:58:04
9716	XXYLTO-01-04-0580	轻液(LL)	F09	F	V419A	0.00	0.00	2020-05-04 09:58:15
9716	XXYLTO-01-04-0580	轻液(LL)	V10	V	V419A	0.00	3.32	2020-05-04 09:58:26
9716	XXYLTO-01-04-0580	轻液(LL)	F11	F	V419A	0.00	0.00	2020-05-04 09:58:37
9716	XXYLTO-01-04-0580	轻液(LL)	F12	F	V419A	0.00	0.00	2020-05-04 09:58:48
9717	XXYLTO-01-04-0581	轻液(LL)	F01	F	V419Q北缓冲罐	0.00	0.00	2020-05-04 09:58:59
9717	XXYLTO-01-04-0581	轻液(LL)	F02	F	V419Q北缓冲罐	0.00	0.00	2020-05-04 09:59:10
9717	XXYLTO-01-04-0581	轻液(LL)	F03	F	V419Q北缓冲罐	0.00	0.00	2020-05-04 09:59:21
9717	XXYLTO-01-04-0582	轻液(LL)	V01	V	V419Q北缓冲罐	0.00	0.00	2020-05-04 09:59:32
9717	XXYLTO-01-04-0582	轻液(LL)	F02	F	V419Q北缓冲罐	0.00	0.00	2020-05-04 09:59:43
9717	XXYLTO-01-04-0582	轻液(LL)	C03	C	V419Q北缓冲罐	0.00	0.00	2020-05-04 09:59:54
9717	XXYLTO-01-04-0582	轻液(LL)	F04	F	V419Q北缓冲罐	0.00	0.00	2020-05-04 10:00:05
9717	XXYLTO-01-04-0582	轻液(LL)	V05	V	V419Q北缓冲罐	0.00	0.00	2020-05-04 10:00:16
9717	XXYLTO-01-04-0582	轻液(LL)	F06	F	V419Q北缓冲罐	0.00	34.32	2020-05-04 10:00:27
9717	XXYLTO-01-04-0582	轻液(LL)	C07	C	V419Q北缓冲罐	0.00	0.00	2020-05-04 10:00:38
9718	XXYLTO-01-04-0583	轻液(LL)	A01	A	R412D	0.00	0.00	2020-05-04 10:00:49
9718	XXYLTO-01-04-0583	轻液(LL)	F02	F	R412D	0.00	34.02	2020-05-04 10:01:00
9718	XXYLTO-01-04-0583	轻液(LL)	F03	F	R412D	0.00	0.00	2020-05-04 10:01:11
9718	XXYLTO-01-04-0584	轻液(LL)	V01	V	R412D	0.00	0.00	2020-05-04 10:01:22
9718	XXYLTO-01-04-0584	轻液(LL)	F02	F	R412D	0.00	0.00	2020-05-04 10:01:34
9718	XXYLTO-01-04-0584	轻液(LL)	F03	F	R412D	0.00	0.00	2020-05-04 10:01:45
9718	XXYLTO-01-04-0584	轻液(LL)	V04	V	R412D	0.00	0.00	2020-05-04 10:01:56
9718	XXYLTO-01-04-0584	轻液(LL)	F05	F	R412D	0.00	0.00	2020-05-04 10:02:07
9718	XXYLTO-01-04-0584	轻液(LL)	F06	F	R412D	0.00	0.38	2020-05-04 10:02:18
9718	XXYLTO-01-04-0584	轻液(LL)	V07	V	R412D	0.00	0.00	2020-05-04 10:02:29
9718	XXYLTO-01-04-0584	轻液(LL)	F08	F	R412D	0.00	0.00	2020-05-04 10:02:40
9718	XXYLTO-01-04-0584	轻液(LL)	F09	F	R412D	0.00	0.00	2020-05-04 10:02:51
9718	XXYLTO-01-04-0585	轻液(LL)	F01	F	R412D	0.00	0.00	2020-05-04 10:03:02
9718	XXYLTO-01-04-0585	轻液(LL)	F02	F	R412D	0.00	0.00	2020-05-04 10:03:13
9718	XXYLTO-01-04-0585	轻液(LL)	F03	F	R412D	0.00	0.00	2020-05-04 10:03:24
9718	XXYLTO-01-04-0585	轻液(LL)	F04	F	R412D	0.00	76.40	2020-05-04 10:03:35
9718	XXYLTO-01-04-0585	轻液(LL)	F05	F	R412D	0.00	46.15	2020-05-04 10:03:46

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9718	XXYLTO-01-04-0585	轻液(LL)	C06	C	R412D	0.00	575.17	2020-05-04 10:04:46
9718	XXYLTO-01-04-0585	轻液(LL)	C07	C	R412D	0.00	7.28	2020-05-04 10:05:04
9718	XXYLTO-01-04-0585	轻液(LL)	F08	F	R412D	0.00	7.77	2020-05-04 10:05:34
9718	XXYLTO-01-04-0585	轻液(LL)	V09	V	R412D	0.00	0.00	2020-05-04 10:05:45
9718	XXYLTO-01-04-0585	轻液(LL)	F10	F	R412D	0.00	0.00	2020-05-04 10:05:56
9718	XXYLTO-01-04-0585	轻液(LL)	F11	F	R412D	0.00	0.00	2020-05-04 10:06:07
9719	XXYLTO-01-04-0586	轻液(LL)	A01	A	R412Q	0.00	0.21	2020-05-04 10:06:18
9719	XXYLTO-01-04-0586	轻液(LL)	F02	F	R412Q	0.00	0.21	2020-05-04 10:06:30
9719	XXYLTO-01-04-0586	轻液(LL)	F03	F	R412Q	0.00	22.22	2020-05-04 10:06:41
9719	XXYLTO-01-04-0586	轻液(LL)	F04	F	R412Q	0.00	11.52	2020-05-04 10:06:52
9719	XXYLTO-01-04-0587	轻液(LL)	V01	V	R412Q	0.00	0.00	2020-05-04 10:07:03
9719	XXYLTO-01-04-0587	轻液(LL)	F02	F	R412Q	0.00	0.00	2020-05-04 10:07:14
9719	XXYLTO-01-04-0587	轻液(LL)	F03	F	R412Q	0.00	0.00	2020-05-04 10:07:25
9719	XXYLTO-01-04-0587	轻液(LL)	F04	F	R412Q	0.00	0.00	2020-05-04 10:07:36
9719	XXYLTO-01-04-0587	轻液(LL)	V05	V	R412Q	0.00	0.00	2020-05-04 10:07:47
9719	XXYLTO-01-04-0587	轻液(LL)	C06	C	R412Q	0.00	0.00	2020-05-04 10:07:58
9719	XXYLTO-01-04-0587	轻液(LL)	C07	C	R412Q	0.00	0.00	2020-05-04 10:08:09
9719	XXYLTO-01-04-0587	轻液(LL)	O08	O	R412Q	0.00	0.00	2020-05-04 10:08:20
9719	XXYLTO-01-04-0587	轻液(LL)	V09	V	R412Q	0.00	0.00	2020-05-04 10:08:31
9719	XXYLTO-01-04-0587	轻液(LL)	C10	C	R412Q	0.00	0.00	2020-05-04 10:08:42
9719	XXYLTO-01-04-0587	轻液(LL)	C11	C	R412Q	0.00	0.16	2020-05-04 10:08:53
9719	XXYLTO-01-04-0587	轻液(LL)	O12	O	R412Q	0.00	0.00	2020-05-04 10:09:04
9719	XXYLTO-01-04-0587	轻液(LL)	F13	F	R412Q	0.00	0.00	2020-05-04 10:09:15
9719	XXYLTO-01-04-0587	轻液(LL)	F14	F	R412Q	0.00	0.00	2020-05-04 10:09:26
9719	XXYLTO-01-04-0587	轻液(LL)	V15	V	R412Q	0.00	0.00	2020-05-04 10:09:38
9719	XXYLTO-01-04-0587	轻液(LL)	F16	F	R412Q	0.00	0.00	2020-05-04 10:09:49
9719	XXYLTO-01-04-0587	轻液(LL)	F17	F	R412Q	0.00	0.00	2020-05-04 10:10:00
9719	XXYLTO-01-04-0587	轻液(LL)	V18	V	R412Q	0.00	0.00	2020-05-04 10:10:12
9719	XXYLTO-01-04-0587	轻液(LL)	F19	F	R412Q	0.00	0.00	2020-05-04 10:10:23
9719	XXYLTO-01-04-0587	轻液(LL)	O20	O	R412Q	0.00	0.00	2020-05-04 10:10:34
9719	XXYLTO-01-04-0587	轻液(LL)	F21	F	R412Q	0.00	0.00	2020-05-04 10:10:46
9719	XXYLTO-01-04-0587	轻液(LL)	V22	V	R412Q	0.00	0.00	2020-05-04 10:10:57
9719	XXYLTO-01-04-0587	轻液(LL)	F23	F	R412Q	0.00	0.00	2020-05-04 10:11:09
9719	XXYLTO-01-04-0587	轻液(LL)	F24	F	R412Q	0.00	0.00	2020-05-04 10:11:20
9719	XXYLTO-01-04-0588	轻液(LL)	V01	V	R412Q	0.00	23.91	2020-05-04 10:11:32
9719	XXYLTO-01-04-0588	轻液(LL)	C02	C	R412Q	0.00	48.29	2020-05-04 10:11:45
9719	XXYLTO-01-04-0588	轻液(LL)	C03	C	R412Q	0.00	0.34	2020-05-04 10:11:58
9719	XXYLTO-01-04-0588	轻液(LL)	V04	V	R412Q	0.00	26.93	2020-05-04 10:12:11
9719	XXYLTO-01-04-0588	轻液(LL)	F05	F	R412Q	0.00	13.38	2020-05-04 10:12:24
9719	XXYLTO-01-04-0588	轻液(LL)	F06	F	R412Q	0.00	8.81	2020-05-04 10:13:14
9719	XXYLTO-01-04-0588	轻液(LL)	V07	V	R412Q	0.00	151.31	2020-05-04 10:18:05
9719	XXYLTO-01-04-0588	轻液(LL)	F08	F	R412Q	0.00	4.57	2020-05-04 10:13:35
9719	XXYLTO-01-04-0588	轻液(LL)	F09	F	R412Q	0.00	2.60	2020-05-04 10:13:48
9719	XXYLTO-01-04-0588	轻液(LL)	V10	V	R412Q	0.00	3.84	2020-05-04 10:14:01
9719	XXYLTO-01-04-0588	轻液(LL)	F11	F	R412Q	0.00	17.45	2020-05-04 10:14:14
9719	XXYLTO-01-04-0588	轻液(LL)	F12	F	R412Q	0.00	44.78	2020-05-04 10:14:27
9719	XXYLTO-01-04-0588	轻液(LL)	V13	V	R412Q	0.00	58.84	2020-05-04 10:14:40
9719	XXYLTO-01-04-0588	轻液(LL)	F14	F	R412Q	0.00	7.97	2020-05-04 10:14:53

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9719	XXYLTO-01-04-0588	轻液(LL)	F15	F	R412Q	0.00	0.00	2020-05-04 10:15:06
9719	XXYLTO-01-04-0588	轻液(LL)	F16	F	R412Q	0.00	9.59	2020-05-04 10:15:19
9719	XXYLTO-01-04-0588	轻液(LL)	F17	F	R412Q	0.00	0.38	2020-05-04 10:15:32
9719	XXYLTO-01-04-0588	轻液(LL)	V18	V	R412Q	0.00	22.27	2020-05-04 10:15:45
9719	XXYLTO-01-04-0588	轻液(LL)	F19	F	R412Q	0.00	0.00	2020-05-04 10:15:58
9719	XXYLTO-01-04-0588	轻液(LL)	F20	F	R412Q	0.00	0.00	2020-05-04 10:16:11
9720	XXYLTO-01-04-0589	轻液(LL)	A01	A	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:16:24
9720	XXYLTO-01-04-0589	轻液(LL)	F02	F	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:16:37
9720	XXYLTO-01-04-0589	轻液(LL)	F03	F	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:16:50
9720	XXYLTO-01-04-0589	轻液(LL)	F04	F	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:17:03
9720	XXYLTO-01-04-0589	轻液(LL)	C05	C	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:17:16
9720	XXYLTO-01-04-0590	轻液(LL)	V01	V	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:17:29
9720	XXYLTO-01-04-0590	轻液(LL)	F02	F	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:17:43
9720	XXYLTO-01-04-0590	轻液(LL)	F03	F	R412B	0.00	62.50	2020-05-04 10:18:13
9720	XXYLTO-01-04-0590	轻液(LL)	F04	F	R412B	0.00	139.42	2020-05-04 10:19:52
9720	XXYLTO-01-04-0590	轻液(LL)	V05	V	R412B	0.00	18.47	2020-05-04 10:20:05
9720	XXYLTO-01-04-0590	轻液(LL)	C06	C	R412B	0.00	18.20	2020-05-04 10:20:18
9720	XXYLTO-01-04-0590	轻液(LL)	F07	F	R412B	0.00	16.61	2020-05-04 10:20:31
9720	XXYLTO-01-04-0591	轻液(LL)	V01	V	R412B	0.00	15.19	2020-05-04 10:20:44
9720	XXYLTO-01-04-0591	轻液(LL)	F02	F	R412B	0.00	28.32	2020-05-04 10:20:57
9720	XXYLTO-01-04-0591	轻液(LL)	F03	F	R412B	0.00	28.78	2020-05-04 10:21:10
9720	XXYLTO-01-04-0591	轻液(LL)	F04	F	R412B	0.00	6.18	2020-05-04 10:21:23
9720	XXYLTO-01-04-0591	轻液(LL)	V05	V	R412B	0.00	6.92	2020-05-04 10:21:36
9720	XXYLTO-01-04-0591	轻液(LL)	F06	F	R412B	0.00	7.65	2020-05-04 10:21:49
9720	XXYLTO-01-04-0591	轻液(LL)	O07	O	R412B	0.00	8.77	2020-05-04 10:22:02
9720	XXYLTO-01-04-0591	轻液(LL)	F08	F	R412B	0.00	8.20	2020-05-04 10:22:15
9720	XXYLTO-01-04-0591	轻液(LL)	F09	F	R412B	0.00	18.76	2020-05-04 10:22:28
9720	XXYLTO-01-04-0591	轻液(LL)	V10	V	R412B	0.00	8.76	2020-05-04 10:22:41
9720	XXYLTO-01-04-0591	轻液(LL)	C11	C	R412B	0.00	7.50	2020-05-04 10:22:54
9720	XXYLTO-01-04-0591	轻液(LL)	C12	C	R412B	0.00	4.43	2020-05-04 10:23:07
9720	XXYLTO-01-04-0591	轻液(LL)	O13	O	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:23:20
9720	XXYLTO-01-04-0591	轻液(LL)	V14	V	R412B	0.00	62.38	2020-05-04 10:23:53
9720	XXYLTO-01-04-0591	轻液(LL)	C15	C	R412B	0.00	15.92	2020-05-04 10:24:05
9720	XXYLTO-01-04-0591	轻液(LL)	C16	C	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:24:18
9720	XXYLTO-01-04-0591	轻液(LL)	O17	O	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:24:31
9720	XXYLTO-01-04-0591	轻液(LL)	V18	V	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:24:44
9720	XXYLTO-01-04-0591	轻液(LL)	F19	F	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:24:57
9720	XXYLTO-01-04-0591	轻液(LL)	F20	F	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:25:10
9720	XXYLTO-01-04-0591	轻液(LL)	F21	F	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:25:23
9720	XXYLTO-01-04-0592	轻液(LL)	V01	V	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:25:36
9720	XXYLTO-01-04-0592	轻液(LL)	F02	F	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:25:49
9720	XXYLTO-01-04-0592	轻液(LL)	F03	F	R412B	0.00	8.31	2020-05-04 10:26:02
9721	XXYLTO-01-04-0593	轻液(LL)	A01	A	R412B	0.00	8.16	2020-05-04 10:26:15
9721	XXYLTO-01-04-0593	轻液(LL)	F02	F	R412B	0.00	1.11	2020-05-04 10:26:28
9721	XXYLTO-01-04-0593	轻液(LL)	F03	F	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:26:41
9721	XXYLTO-01-04-0593	轻液(LL)	F04	F	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:26:54
9721	XXYLTO-01-04-0594	轻液(LL)	V01	V	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:27:07
9721	XXYLTO-01-04-0594	轻液(LL)	F02	F	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:27:20



## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9721	XXYLT0-01-04-0594	轻液(LL)	F03	F	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:27:33
9721	XXYLT0-01-04-0594	轻液(LL)	F04	F	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:27:46
9721	XXYLT0-01-04-0594	轻液(LL)	F05	F	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:27:59
9721	XXYLT0-01-04-0594	轻液(LL)	V06	V	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:28:12
9721	XXYLT0-01-04-0594	轻液(LL)	C07	C	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:28:25
9721	XXYLT0-01-04-0594	轻液(LL)	C08	C	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:28:38
9721	XXYLT0-01-04-0594	轻液(LL)	A09	A	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:28:51
9721	XXYLT0-01-04-0595	轻液(LL)	V01	V	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:29:04
9721	XXYLT0-01-04-0595	轻液(LL)	F02	F	R412B	0.00	196.66	2020-05-04 10:29:17
9721	XXYLT0-01-04-0595	轻液(LL)	O03	O	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:30:01
9721	XXYLT0-01-04-0595	轻液(LL)	V04	V	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:30:05
9721	XXYLT0-01-04-0595	轻液(LL)	F05	F	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:30:18
9721	XXYLT0-01-04-0595	轻液(LL)	F06	F	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:30:31
9721	XXYLT0-01-04-0595	轻液(LL)	F07	F	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:30:44
9721	XXYLT0-01-04-0595	轻液(LL)	F08	F	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:30:57
9721	XXYLT0-01-04-0595	轻液(LL)	V09	V	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:31:10
9721	XXYLT0-01-04-0595	轻液(LL)	C10	C	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:31:23
9721	XXYLT0-01-04-0595	轻液(LL)	C11	C	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:31:36
9721	XXYLT0-01-04-0595	轻液(LL)	O12	O	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:31:49
9721	XXYLT0-01-04-0595	轻液(LL)	V13	V	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:32:02
9721	XXYLT0-01-04-0595	轻液(LL)	C14	C	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:32:16
9721	XXYLT0-01-04-0595	轻液(LL)	C15	C	R412B	0.00	4.18	2020-05-04 10:32:28
9721	XXYLT0-01-04-0595	轻液(LL)	O16	O	R412B	0.00	146.11	2020-05-04 10:32:42
9721	XXYLT0-01-04-0595	轻液(LL)	F17	F	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:32:55
9721	XXYLT0-01-04-0595	轻液(LL)	V18	V	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:33:08
9721	XXYLT0-01-04-0595	轻液(LL)	F19	F	R412B	0.00	76.16	2020-05-04 10:33:21
9721	XXYLT0-01-04-0596	轻液(LL)	V01	V	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:33:34
9721	XXYLT0-01-04-0596	轻液(LL)	F02	F	R412B	0.00	9.60	2020-05-04 10:33:47
9721	XXYLT0-01-04-0596	轻液(LL)	F03	F	R412B	0.00	145.71	2020-05-04 10:34:00
9721	XXYLT0-01-04-0597	轻液(LL)	F01	F	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:34:13
9721	XXYLT0-01-04-0597	轻液(LL)	F02	F	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:34:26
9721	XXYLT0-01-04-0597	轻液(LL)	F03	F	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:34:39
9721	XXYLT0-01-04-0597	轻液(LL)	F04	F	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:34:52
9721	XXYLT0-01-04-0597	轻液(LL)	F05	F	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:35:05
9721	XXYLT0-01-04-0597	轻液(LL)	F06	F	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:35:18
9721	XXYLT0-01-04-0597	轻液(LL)	F07	F	R412B	0.00	0.00	2020-05-04 10:35:31
9722	XXYLT0-01-04-0598	轻液(LL)	F01	F	E491C西冷凝器	0.00	0.00	2020-05-04 10:35:44
9722	XXYLT0-01-04-0598	轻液(LL)	F02	F	E491C西冷凝器	0.00	0.00	2020-05-04 10:35:57
9722	XXYLT0-01-04-0598	轻液(LL)	F03	F	E491C西冷凝器	0.00	0.00	2020-05-04 10:36:10
9722	XXYLT0-01-04-0598	轻液(LL)	C04	C	E491C西冷凝器	0.00	0.00	2020-05-04 10:36:23
9722	XXYLT0-01-04-0598	轻液(LL)	C05	C	E491C西冷凝器	0.00	0.83	2020-05-04 10:36:36
9722	XXYLT0-01-04-0598	轻液(LL)	F06	F	E491C西冷凝器	0.00	1.78	2020-05-04 10:36:49
9722	XXYLT0-01-04-0598	轻液(LL)	F07	F	E491C西冷凝器	0.00	1.08	2020-05-04 10:37:02
9722	XXYLT0-01-04-0599	轻液(LL)	F01	F	E491C西冷凝器	0.00	2.18	2020-05-04 10:37:15
9722	XXYLT0-01-04-0599	轻液(LL)	F02	F	E491C西冷凝器	0.00	0.00	2020-05-04 10:37:28
9722	XXYLT0-01-04-0599	轻液(LL)	F03	F	E491C西冷凝器	0.00	0.00	2020-05-04 10:37:41
9722	XXYLT0-01-04-0599	轻液(LL)	F04	F	E491C西冷凝器	0.00	0.00	2020-05-04 10:37:54
9722	XXYLT0-01-04-0599	轻液(LL)	F05	F	E491C西冷凝器	0.00	0.00	2020-05-04 10:38:07

### 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9722	XXYLTO-01-04-0600	轻液(LL)	F01	F	E491C西冷凝器	0.00	0.00	2020-05-04 10:38:20
9722	XXYLTO-01-04-0600	轻液(LL)	F02	F	E491C西冷凝器	0.00	0.00	2020-05-04 10:38:33
9722	XXYLTO-01-04-0600	轻液(LL)	F03	F	E491C西冷凝器	0.00	0.00	2020-05-04 10:38:46
9722	XXYLTO-01-04-0600	轻液(LL)	F04	F	E491C西冷凝器	0.00	6.72	2020-05-04 10:38:59
9722	XXYLTO-01-04-0600	轻液(LL)	F05	F	E491C西冷凝器	0.00	5.41	2020-05-04 10:39:12
9722	XXYLTO-01-04-0600	轻液(LL)	F06	F	E491C西冷凝器	0.00	0.00	2020-05-04 10:39:25
9722	XXYLTO-01-04-0600	轻液(LL)	F07	F	E491C西冷凝器	0.00	0.00	2020-05-04 10:39:38
9722	XXYLTO-01-04-0600	轻液(LL)	F08	F	E491C西冷凝器	0.00	0.00	2020-05-04 10:39:51
9722	XXYLTO-01-04-0600	轻液(LL)	F09	F	E491C西冷凝器	0.00	0.00	2020-05-04 10:40:04
9722	XXYLTO-01-04-0600	轻液(LL)	F10	F	E491C西冷凝器	0.00	0.00	2020-05-04 10:40:17
9722	XXYLTO-01-04-0601	轻液(LL)	F01	F	E491C	0.00	0.00	2020-05-04 10:40:30
9722	XXYLTO-01-04-0601	轻液(LL)	V02	V	E491C	0.00	8.73	2020-05-04 10:40:43
9722	XXYLTO-01-04-0601	轻液(LL)	F03	F	E491C	0.00	2.48	2020-05-04 10:40:56
9722	XXYLTO-01-04-0601	轻液(LL)	F04	F	E491C	0.00	1.20	2020-05-04 10:41:09
9722	XXYLTO-01-04-0601	轻液(LL)	V05	V	E491C	0.00	0.28	2020-05-04 10:41:22
9722	XXYLTO-01-04-0601	轻液(LL)	F06	F	E491C	0.00	0.00	2020-05-04 10:41:35
9722	XXYLTO-01-04-0601	轻液(LL)	F07	F	E491C	0.00	0.00	2020-05-04 10:41:48
9722	XXYLTO-01-04-0601	轻液(LL)	F08	F	E491C	0.00	0.00	2020-05-04 10:42:01
9722	XXYLTO-01-04-0601	轻液(LL)	F09	F	E491C	0.00	0.00	2020-05-04 10:42:14
9722	XXYLTO-01-04-0602	轻液(LL)	V01	V	E491C	0.00	0.00	2020-05-04 10:42:27
9722	XXYLTO-01-04-0602	轻液(LL)	F02	F	E491C	0.00	0.00	2020-05-04 10:42:41
9722	XXYLTO-01-04-0602	轻液(LL)	F03	F	E491C	0.00	0.00	2020-05-04 10:42:54
9722	XXYLTO-01-04-0602	轻液(LL)	F04	F	E491C	0.00	0.00	2020-05-04 10:43:08
9723	XXYLTO-01-04-0603	轻液(LL)	V01	V	E491B	0.00	0.00	2020-05-04 10:43:21
9723	XXYLTO-01-04-0603	轻液(LL)	F02	F	E491B	0.00	0.00	2020-05-04 10:43:35
9723	XXYLTO-01-04-0603	轻液(LL)	F03	F	E491B	0.00	1.02	2020-05-04 10:43:48
9723	XXYLTO-01-04-0603	轻液(LL)	F04	F	E491B	0.00	0.00	2020-05-04 10:44:02
9723	XXYLTO-01-04-0604	轻液(LL)	F01	F	E491B	0.00	0.00	2020-05-04 10:44:15
9723	XXYLTO-01-04-0604	轻液(LL)	F02	F	E491B	0.00	0.00	2020-05-04 10:44:29
9723	XXYLTO-01-04-0604	轻液(LL)	F03	F	E491B	0.00	0.00	2020-05-04 10:44:42
9723	XXYLTO-01-04-0604	轻液(LL)	F04	F	E491B	0.00	0.00	2020-05-04 10:44:55
9723	XXYLTO-01-04-0604	轻液(LL)	F05	F	E491B	0.00	0.00	2020-05-04 10:45:08
9723	XXYLTO-01-04-0604	轻液(LL)	F06	F	E491B	0.00	0.00	2020-05-04 10:45:21
9724	XXYLTO-01-04-0605	轻液(LL)	V01	V	E491A	0.00	48.34	2020-05-04 10:45:34
9724	XXYLTO-01-04-0605	轻液(LL)	F02	F	E491A	0.00	90.09	2020-05-04 10:45:47
9724	XXYLTO-01-04-0605	轻液(LL)	F03	F	E491A	0.00	88.91	2020-05-04 10:46:00
9724	XXYLTO-01-04-0605	轻液(LL)	F04	F	E491A	0.00	74.94	2020-05-04 10:46:13
9725	XXYLTO-01-01-0606	轻液(LL)	V01	V	P104A	0.00	2.43	2020-05-04 10:57:54
9725	XXYLTO-01-01-0606	轻液(LL)	F02	F	P104A	0.00	2.43	2020-05-04 10:58:05
9725	XXYLTO-01-01-0606	轻液(LL)	F03	F	P104A	0.00	3.46	2020-05-04 10:58:23
9725	XXYLTO-01-01-0606	轻液(LL)	F04	F	P104A	0.00	3.16	2020-05-04 10:58:36
9725	XXYLTO-01-01-0606	轻液(LL)	V05	V	P104A	0.00	2.49	2020-05-04 10:59:03
9725	XXYLTO-01-01-0606	轻液(LL)	F06	F	P104A	0.00	2.46	2020-05-04 10:59:15
9725	XXYLTO-01-01-0606	轻液(LL)	F07	F	P104A	0.00	2.86	2020-05-04 10:59:27
9725	XXYLTO-01-01-0606	轻液(LL)	V08	V	P104A	0.00	3.32	2020-05-04 10:59:39
9725	XXYLTO-01-01-0606	轻液(LL)	F09	F	P104A	0.00	3.65	2020-05-04 10:59:51
9725	XXYLTO-01-01-0606	轻液(LL)	F10	F	P104A	0.00	17.57	2020-05-04 11:00:03
9725	XXYLTO-01-01-0606	轻液(LL)	V11	V	P104A	0.00	21.73	2020-05-04 11:00:15

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9725	XXYLTO-01-01-0606	轻液(LL)	F12	F	P104A	0.00	19.87	2020-05-04 11:00:27
9725	XXYLTO-01-01-0606	轻液(LL)	F13	F	P104A	0.00	10.05	2020-05-04 11:00:39
9725	XXYLTO-01-01-0606	轻液(LL)	F14	F	P104A	0.00	8.90	2020-05-04 11:00:51
9725	XXYLTO-01-01-0606	轻液(LL)	P15	P	P104A	0.00	7.29	2020-05-04 11:01:03
9726	XXYLTO-01-01-0607	轻液(LL)	V01	V	P104B	0.00	4.57	2020-05-04 11:01:15
9726	XXYLTO-01-01-0607	轻液(LL)	F02	F	P104B	0.00	4.05	2020-05-04 11:01:27
9726	XXYLTO-01-01-0607	轻液(LL)	F03	F	P104B	0.00	3.31	2020-05-04 11:01:39
9726	XXYLTO-01-01-0607	轻液(LL)	F04	F	P104B	0.00	4.36	2020-05-04 11:01:51
9726	XXYLTO-01-01-0607	轻液(LL)	F05	F	P104B	0.00	3.58	2020-05-04 11:02:03
9726	XXYLTO-01-01-0607	轻液(LL)	F06	F	P104B	0.00	3.03	2020-05-04 11:02:15
9726	XXYLTO-01-01-0607	轻液(LL)	V07	V	P104B	0.00	2.73	2020-05-04 11:02:27
9726	XXYLTO-01-01-0607	轻液(LL)	F08	F	P104B	0.00	4.07	2020-05-04 11:02:39
9726	XXYLTO-01-01-0607	轻液(LL)	F09	F	P104B	0.00	3.84	2020-05-04 11:02:51
9726	XXYLTO-01-01-0607	轻液(LL)	V10	V	P104B	0.00	3.26	2020-05-04 11:03:03
9726	XXYLTO-01-01-0607	轻液(LL)	F11	F	P104B	0.00	3.04	2020-05-04 11:03:15
9726	XXYLTO-01-01-0607	轻液(LL)	F12	F	P104B	0.00	2.89	2020-05-04 11:03:27
9726	XXYLTO-01-01-0607	轻液(LL)	P13	P	P104B	0.00	2.64	2020-05-04 11:03:39
9726	XXYLTO-01-01-0608	轻液(LL)	V01	V	P104B	0.00	2.70	2020-05-04 11:03:51
9726	XXYLTO-01-01-0608	轻液(LL)	F02	F	P104B	0.00	2.73	2020-05-04 11:04:03
9726	XXYLTO-01-01-0608	轻液(LL)	F03	F	P104B	0.00	2.71	2020-05-04 11:04:15
9726	XXYLTO-01-01-0608	轻液(LL)	V04	V	P104B	0.00	2.46	2020-05-04 11:04:27
9726	XXYLTO-01-01-0608	轻液(LL)	C05	C	P104B	0.00	3.01	2020-05-04 11:04:39
9726	XXYLTO-01-01-0608	轻液(LL)	O06	O	P104B	0.00	3.25	2020-05-04 11:04:51
9726	XXYLTO-01-01-0608	轻液(LL)	V07	V	P104B	0.00	3.74	2020-05-04 11:05:03
9726	XXYLTO-01-01-0608	轻液(LL)	F08	F	P104B	0.00	4.12	2020-05-04 11:05:15
9726	XXYLTO-01-01-0608	轻液(LL)	F09	F	P104B	0.00	4.11	2020-05-04 11:05:27
9726	XXYLTO-01-01-0608	轻液(LL)	V10	V	P104B	0.00	3.95	2020-05-04 11:05:39
9726	XXYLTO-01-01-0608	轻液(LL)	F11	F	P104B	0.00	4.11	2020-05-04 11:05:51
9726	XXYLTO-01-01-0608	轻液(LL)	F12	F	P104B	0.00	3.99	2020-05-04 11:06:03
9726	XXYLTO-01-01-0608	轻液(LL)	O13	O	P104B	0.00	3.57	2020-05-04 11:06:15
9726	XXYLTO-01-01-0609	轻液(LL)	V01	V	P104B	0.00	3.68	2020-05-04 11:06:27
9726	XXYLTO-01-01-0609	轻液(LL)	F02	F	P104B	0.00	3.62	2020-05-04 11:06:39
9726	XXYLTO-01-01-0609	轻液(LL)	F03	F	P104B	0.00	3.58	2020-05-04 11:06:51
9726	XXYLTO-01-01-0609	轻液(LL)	F04	F	P104B	0.00	3.97	2020-05-04 11:07:03
9726	XXYLTO-01-01-0609	轻液(LL)	V05	V	P104B	0.00	4.21	2020-05-04 11:07:15
9726	XXYLTO-01-01-0609	轻液(LL)	C06	C	P104B	0.00	3.91	2020-05-04 11:07:27
9726	XXYLTO-01-01-0609	轻液(LL)	C07	C	P104B	0.00	4.14	2020-05-04 11:07:39
9727	XXYLTO-01-01-0610	轻液(LL)	V01	V	P102B	0.00	3.77	2020-05-04 11:07:51
9727	XXYLTO-01-01-0610	轻液(LL)	F02	F	P102B	0.00	5.11	2020-05-04 11:08:03
9727	XXYLTO-01-01-0610	轻液(LL)	F03	F	P102B	0.00	5.31	2020-05-04 11:08:15
9727	XXYLTO-01-01-0610	轻液(LL)	F04	F	P102B	0.00	3.78	2020-05-04 11:08:27
9727	XXYLTO-01-01-0610	轻液(LL)	F05	F	P102B	0.00	3.84	2020-05-04 11:08:39
9727	XXYLTO-01-01-0610	轻液(LL)	F06	F	P102B	0.00	4.00	2020-05-04 11:08:51
9727	XXYLTO-01-01-0610	轻液(LL)	V07	V	P102B	0.00	3.52	2020-05-04 11:09:03
9727	XXYLTO-01-01-0610	轻液(LL)	F08	F	P102B	0.00	3.20	2020-05-04 11:09:15
9727	XXYLTO-01-01-0610	轻液(LL)	F09	F	P102B	0.00	3.19	2020-05-04 11:09:27
9727	XXYLTO-01-01-0610	轻液(LL)	F10	F	P102B	0.00	3.85	2020-05-04 11:09:39
9727	XXYLTO-01-01-0610	轻液(LL)	V11	V	P102B	0.00	4.09	2020-05-04 11:09:51

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9727	XXYLTO-01-01-0610	轻液(LL)	F12	F	P102B	0.00	4.05	2020-05-04 11:10:03
9727	XXYLTO-01-01-0610	轻液(LL)	F13	F	P102B	0.00	4.08	2020-05-04 11:10:15
9727	XXYLTO-01-01-0610	轻液(LL)	V14	V	P102B	0.00	3.86	2020-05-04 11:10:27
9727	XXYLTO-01-01-0610	轻液(LL)	F15	F	P102B	0.00	3.34	2020-05-04 11:10:39
9727	XXYLTO-01-01-0610	轻液(LL)	F16	F	P102B	0.00	3.97	2020-05-04 11:10:51
9728	XXYLTO-01-01-0611	轻液(LL)	V01	V	P102A	0.00	4.01	2020-05-04 11:11:03
9728	XXYLTO-01-01-0611	轻液(LL)	F02	F	P102A	0.00	5.36	2020-05-04 11:11:15
9728	XXYLTO-01-01-0611	轻液(LL)	F03	F	P102A	0.00	4.84	2020-05-04 11:11:27
9728	XXYLTO-01-01-0611	轻液(LL)	F04	F	P102A	0.00	4.08	2020-05-04 11:11:39
9728	XXYLTO-01-01-0611	轻液(LL)	F05	F	P102A	0.00	4.39	2020-05-04 11:11:51
9728	XXYLTO-01-01-0611	轻液(LL)	V06	V	P102A	0.00	4.64	2020-05-04 11:12:03
9728	XXYLTO-01-01-0611	轻液(LL)	F07	F	P102A	0.00	9.17	2020-05-04 11:12:15
9728	XXYLTO-01-01-0611	轻液(LL)	F08	F	P102A	0.00	9.69	2020-05-04 11:12:27
9728	XXYLTO-01-01-0611	轻液(LL)	F09	F	P102A	0.00	6.73	2020-05-04 11:12:39
9728	XXYLTO-01-01-0611	轻液(LL)	V10	V	P102A	0.00	4.28	2020-05-04 11:12:51
9728	XXYLTO-01-01-0611	轻液(LL)	F11	F	P102A	0.00	4.17	2020-05-04 11:13:03
9728	XXYLTO-01-01-0611	轻液(LL)	F12	F	P102A	0.00	4.00	2020-05-04 11:13:15
9728	XXYLTO-01-01-0611	轻液(LL)	V13	V	P102A	0.00	4.49	2020-05-04 11:13:27
9728	XXYLTO-01-01-0611	轻液(LL)	F14	F	P102A	0.00	3.57	2020-05-04 11:13:39
9728	XXYLTO-01-01-0611	轻液(LL)	F15	F	P102A	0.00	4.47	2020-05-04 11:13:51
9728	XXYLTO-01-01-0611	轻液(LL)	P16	P	P102A	0.00	4.83	2020-05-04 11:14:03
9728	XXYLTO-01-01-0612	轻液(LL)	V01	V	P102A	0.00	3.32	2020-05-04 11:14:15
9728	XXYLTO-01-01-0612	轻液(LL)	F02	F	P102A	0.00	3.68	2020-05-04 11:14:27
9728	XXYLTO-01-01-0612	轻液(LL)	F03	F	P102A	0.00	3.80	2020-05-04 11:14:39
9728	XXYLTO-01-01-0612	轻液(LL)	F04	F	P102A	0.00	3.45	2020-05-04 11:14:52
9728	XXYLTO-01-01-0612	轻液(LL)	F05	F	P102A	0.00	3.38	2020-05-04 11:15:04
9728	XXYLTO-01-01-0612	轻液(LL)	V06	V	P102A	0.00	4.03	2020-05-04 11:15:16
9728	XXYLTO-01-01-0612	轻液(LL)	F07	F	P102A	0.00	4.61	2020-05-04 11:15:29
9728	XXYLTO-01-01-0612	轻液(LL)	F08	F	P102A	0.00	3.99	2020-05-04 11:15:41
9728	XXYLTO-01-01-0612	轻液(LL)	O09	O	P102A	0.00	2.88	2020-05-04 11:15:54
9728	XXYLTO-01-01-0612	轻液(LL)	V10	V	P102A	0.00	2.85	2020-05-04 11:16:06
9728	XXYLTO-01-01-0612	轻液(LL)	F11	F	P102A	0.00	3.56	2020-05-04 11:16:19
9728	XXYLTO-01-01-0612	轻液(LL)	F12	F	P102A	0.00	3.62	2020-05-04 11:16:31
9728	XXYLTO-01-01-0612	轻液(LL)	F13	F	P102A	0.00	4.22	2020-05-04 11:16:44
9728	XXYLTO-01-01-0612	轻液(LL)	F14	F	P102A	0.00	4.07	2020-05-04 11:16:57
9728	XXYLTO-01-01-0612	轻液(LL)	F15	F	P102A	0.00	3.44	2020-05-04 11:17:09
9728	XXYLTO-01-01-0612	轻液(LL)	V16	V	P102A	0.00	3.56	2020-05-04 11:17:21
9728	XXYLTO-01-01-0612	轻液(LL)	F17	F	P102A	0.00	3.62	2020-05-04 11:17:33
9728	XXYLTO-01-01-0612	轻液(LL)	F18	F	P102A	0.00	2.67	2020-05-04 11:17:45
9728	XXYLTO-01-01-0613	轻液(LL)	F01	F	P102A	0.00	4.31	2020-05-04 13:58:30
9728	XXYLTO-01-01-0613	轻液(LL)	V02	V	P102A	0.00	4.34	2020-05-04 13:58:44
9728	XXYLTO-01-01-0613	轻液(LL)	F03	F	P102A	0.00	6.47	2020-05-04 13:58:58
9728	XXYLTO-01-01-0613	轻液(LL)	C04	C	P102A	0.00	4.36	2020-05-04 13:59:10
9728	XXYLTO-01-01-0613	轻液(LL)	C05	C	P102A	0.00	3.87	2020-05-04 13:59:21
9729	XXYLTO-01-01-0614	轻液(LL)	F01	F	V186C泵	0.00	4.90	2020-05-04 13:59:32
9729	XXYLTO-01-01-0614	轻液(LL)	F02	F	V186C泵	0.00	5.24	2020-05-04 13:59:50
9729	XXYLTO-01-01-0614	轻液(LL)	F03	F	V186C泵	0.00	14.46	2020-05-04 14:00:14
9729	XXYLTO-01-01-0614	轻液(LL)	F04	F	V186C泵	0.00	6.26	2020-05-04 14:00:42

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9729	XXYLTO-01-01-0614	轻液(LL)	F05	F	V186C泵	0.00	6.07	2020-05-04 14:00:55
9729	XXYLTO-01-01-0614	轻液(LL)	F06	F	V186C泵	0.00	4.74	2020-05-04 14:01:08
9729	XXYLTO-01-01-0614	轻液(LL)	F07	F	V186C泵	0.00	5.06	2020-05-04 14:01:21
9729	XXYLTO-01-01-0614	轻液(LL)	F08	F	V186C泵	0.00	5.10	2020-05-04 14:01:34
9729	XXYLTO-01-01-0614	轻液(LL)	V09	V	V186C泵	0.00	4.01	2020-05-04 14:01:47
9729	XXYLTO-01-01-0614	轻液(LL)	F10	F	V186C泵	0.00	3.81	2020-05-04 14:02:00
9729	XXYLTO-01-01-0614	轻液(LL)	V11	V	V186C泵	0.00	3.32	2020-05-04 14:02:13
9729	XXYLTO-01-01-0614	轻液(LL)	F12	F	V186C泵	0.00	3.09	2020-05-04 14:02:26
9729	XXYLTO-01-01-0614	轻液(LL)	F13	F	V186C泵	0.00	3.51	2020-05-04 14:02:39
9729	XXYLTO-01-01-0614	轻液(LL)	F14	F	V186C泵	0.00	3.16	2020-05-04 14:02:52
9729	XXYLTO-01-01-0614	轻液(LL)	F15	F	V186C泵	0.00	3.92	2020-05-04 14:03:05
9729	XXYLTO-01-01-0614	轻液(LL)	P16	P	V186C泵	0.00	6.91	2020-05-04 14:03:18
9729	XXYLTO-01-01-0615	轻液(LL)	V01	V	V186C泵	0.00	5.34	2020-05-04 14:03:31
9729	XXYLTO-01-01-0615	轻液(LL)	F02	F	V186C泵	0.00	5.07	2020-05-04 14:03:44
9729	XXYLTO-01-01-0615	轻液(LL)	F03	F	V186C泵	0.00	5.02	2020-05-04 14:03:57
9729	XXYLTO-01-01-0615	轻液(LL)	V04	V	V186C泵	0.00	5.70	2020-05-04 14:04:10
9729	XXYLTO-01-01-0615	轻液(LL)	F06	F	V186C泵	0.00	6.49	2020-05-04 14:04:49
9729	XXYLTO-01-01-0615	轻液(LL)	F05	F	V186C泵	0.00	5.84	2020-05-04 14:04:36
9729	XXYLTO-01-01-0615	轻液(LL)	F06	F	V186C泵			
9729	XXYLTO-01-01-0615	轻液(LL)	F07	F	V186C泵	0.00	5.72	2020-05-04 14:05:02
9729	XXYLTO-01-01-0615	轻液(LL)	F08	F	V186C泵	0.00	5.17	2020-05-04 14:05:15
9729	XXYLTO-01-01-0615	轻液(LL)	F09	F	V186C泵	0.00	7.28	2020-05-04 14:05:28
9729	XXYLTO-01-01-0615	轻液(LL)	F10	F	V186C泵	0.00	6.73	2020-05-04 14:05:41
9729	XXYLTO-01-01-0615	轻液(LL)	V11	V	V186C泵	0.00	4.40	2020-05-04 14:05:54
9729	XXYLTO-01-01-0615	轻液(LL)	F12	F	V186C泵	0.00	3.95	2020-05-04 14:06:07
9729	XXYLTO-01-01-0615	轻液(LL)	F13	F	V186C泵	0.00	3.61	2020-05-04 14:06:20
9729	XXYLTO-01-01-0615	轻液(LL)	O14	O	V186C泵	0.00	4.29	2020-05-04 14:06:33
9729	XXYLTO-01-01-0615	轻液(LL)	F15	F	V186C泵	0.00	6.63	2020-05-04 14:06:46
9729	XXYLTO-01-01-0615	轻液(LL)	F16	F	V186C泵	0.00	5.82	2020-05-04 14:06:59
9729	XXYLTO-01-01-0615	轻液(LL)	F17	F	V186C泵	0.00	5.42	2020-05-04 14:07:12
9729	XXYLTO-01-01-0615	轻液(LL)	F18	F	V186C泵	0.00	5.96	2020-05-04 14:07:25
9729	XXYLTO-01-01-0615	轻液(LL)	F19	F	V186C泵	0.00	4.76	2020-05-04 14:07:38
9729	XXYLTO-01-01-0615	轻液(LL)	F20	F	V186C泵	0.00	3.60	2020-05-04 14:07:51
9730	XXYLTO-01-01-0616	轻液(LL)	A01	A	P106B	0.00	2.80	2020-05-04 14:08:04
9730	XXYLTO-01-01-0616	轻液(LL)	V02	V	P106B	0.00	5.78	2020-05-04 14:08:17
9730	XXYLTO-01-01-0616	轻液(LL)	F03	F	P106B	0.00	6.62	2020-05-04 14:08:30
9730	XXYLTO-01-01-0616	轻液(LL)	V04	V	P106B	0.00	23.79	2020-05-04 14:08:44
9730	XXYLTO-01-01-0616	轻液(LL)	F05	F	P106B	0.00	21.29	2020-05-04 14:08:57
9730	XXYLTO-01-01-0616	轻液(LL)	F06	F	P106B	0.00	4.80	2020-05-04 14:09:10
9730	XXYLTO-01-01-0616	轻液(LL)	V07	V	P106B	0.00	3.94	2020-05-04 14:09:23
9730	XXYLTO-01-01-0616	轻液(LL)	F08	F	P106B	0.00	4.08	2020-05-04 14:09:36
9730	XXYLTO-01-01-0616	轻液(LL)	F09	F	P106B	0.00	4.51	2020-05-04 14:09:49
9730	XXYLTO-01-01-0616	轻液(LL)	F10	F	P106B	0.00	4.83	2020-05-04 14:10:02
9730	XXYLTO-01-01-0616	轻液(LL)	F11	F	P106B	0.00	4.99	2020-05-04 14:10:15
9730	XXYLTO-01-01-0616	轻液(LL)	F12	F	P106B	0.00	5.18	2020-05-04 14:10:28
9730	XXYLTO-01-01-0616	轻液(LL)	F13	F	P106B	0.00	3.73	2020-05-04 14:10:41
9730	XXYLTO-01-01-0616	轻液(LL)	F14	F	P106B	0.00	4.48	2020-05-04 14:10:54
9730	XXYLTO-01-01-0616	轻液(LL)	F15	F	P106B	0.00	4.76	2020-05-04 14:11:07

### 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9730	XXYLTO-01-01-0616	轻液(LL)	F16	F	P106B	0.00	4.26	2020-05-04 14:11:20
9730	XXYLTO-01-01-0616	轻液(LL)	P17	P	P106B	0.00	3.36	2020-05-04 14:11:33
9730	XXYLTO-01-01-0617	轻液(LL)	V01	V	P106B	0.00	54.24	2020-05-04 14:11:46
9730	XXYLTO-01-01-0617	轻液(LL)	F02	F	P106B	0.00	13.16	2020-05-04 14:11:59
9730	XXYLTO-01-01-0617	轻液(LL)	F03	F	P106B	0.00	9.07	2020-05-04 14:12:12
9730	XXYLTO-01-01-0617	轻液(LL)	F04	F	P106B	0.00	35.06	2020-05-04 14:12:25
9730	XXYLTO-01-01-0617	轻液(LL)	F05	F	P106B	0.00	17.87	2020-05-04 14:12:38
9730	XXYLTO-01-01-0617	轻液(LL)	F06	F	P106B	0.00	23.70	2020-05-04 14:12:51
9730	XXYLTO-01-01-0617	轻液(LL)	F07	F	P106B	0.00	16.91	2020-05-04 14:13:04
9730	XXYLTO-01-01-0617	轻液(LL)	F08	F	P106B	0.00	21.40	2020-05-04 14:13:17
9730	XXYLTO-01-01-0617	轻液(LL)	F09	F	P106B	0.00	3.76	2020-05-04 14:13:30
9730	XXYLTO-01-01-0617	轻液(LL)	F10	F	P106B	0.00	4.15	2020-05-04 14:13:43
9730	XXYLTO-01-01-0617	轻液(LL)	V11	V	P106B	0.00	8.70	2020-05-04 14:13:56
9730	XXYLTO-01-01-0617	轻液(LL)	F12	F	P106B	0.00	8.79	2020-05-04 14:14:09
9730	XXYLTO-01-01-0617	轻液(LL)	V13	V	P106B	0.00	4.05	2020-05-04 14:14:22
9730	XXYLTO-01-01-0617	轻液(LL)	O14	O	P106B	0.00	2.60	2020-05-04 14:14:35
9731	XXYLTO-01-01-0618	轻液(LL)	V01	V	P106A	0.00	2.69	2020-05-04 14:14:48
9731	XXYLTO-01-01-0618	轻液(LL)	F02	F	P106A	0.00	3.05	2020-05-04 14:15:01
9731	XXYLTO-01-01-0618	轻液(LL)	F03	F	P106A	0.00	2.90	2020-05-04 14:15:14
9731	XXYLTO-01-01-0618	轻液(LL)	F04	F	P106A	0.00	2.91	2020-05-04 14:15:27
9731	XXYLTO-01-01-0618	轻液(LL)	F05	F	P106A	0.00	3.02	2020-05-04 14:15:40
9731	XXYLTO-01-01-0618	轻液(LL)	F06	F	P106A	0.00	4.46	2020-05-04 14:15:53
9731	XXYLTO-01-01-0618	轻液(LL)	F07	F	P106A	0.00	5.09	2020-05-04 14:16:06
9731	XXYLTO-01-01-0618	轻液(LL)	F08	F	P106A	0.00	5.40	2020-05-04 14:16:19
9731	XXYLTO-01-01-0618	轻液(LL)	P09	P	P106A	0.00	3.35	2020-05-04 14:16:32
9731	XXYLTO-01-01-0619	轻液(LL)	V01	V	P106A	0.00	12.38	2020-05-04 14:16:45
9731	XXYLTO-01-01-0619	轻液(LL)	F02	F	P106A	0.00	17.72	2020-05-04 14:16:58
9731	XXYLTO-01-01-0619	轻液(LL)	F03	F	P106A	0.00	18.77	2020-05-04 14:17:11
9731	XXYLTO-01-01-0619	轻液(LL)	F04	F	P106A	0.00	3.10	2020-05-04 14:17:24
9731	XXYLTO-01-01-0619	轻液(LL)	F05	F	P106A	0.00	3.04	2020-05-04 14:17:37
9731	XXYLTO-01-01-0619	轻液(LL)	V06	V	P106A	0.00	3.89	2020-05-04 14:17:50
9731	XXYLTO-01-01-0619	轻液(LL)	F07	F	P106A	0.00	5.69	2020-05-04 14:18:03
9731	XXYLTO-01-01-0619	轻液(LL)	F08	F	P106A	0.00	46.49	2020-05-04 14:18:16
9731	XXYLTO-01-01-0619	轻液(LL)	F09	F	P106A	0.00	57.05	2020-05-04 14:18:29
9731	XXYLTO-01-01-0619	轻液(LL)	F10	F	P106A	0.00	5.66	2020-05-04 14:18:42
9731	XXYLTO-01-01-0620	轻液(LL)	V01	V	P106A	0.00	3.24	2020-05-04 14:18:55
9731	XXYLTO-01-01-0620	轻液(LL)	F02	F	P106A	0.00	3.33	2020-05-04 14:19:08
9731	XXYLTO-01-01-0620	轻液(LL)	F03	F	P106A	0.00	4.24	2020-05-04 14:19:21
9731	XXYLTO-01-01-0620	轻液(LL)	F04	F	P106A	0.00	4.61	2020-05-04 14:19:34
9731	XXYLTO-01-01-0620	轻液(LL)	F05	F	P106A	0.00	4.47	2020-05-04 14:19:47
9731	XXYLTO-01-01-0620	轻液(LL)	V06	V	P106A	0.00	176.63	2020-05-04 14:20:00
9731	XXYLTO-01-01-0620	轻液(LL)	C07	C	P106A	0.00	923.25	2020-05-04 14:20:13
9731	XXYLTO-01-01-0621	轻液(LL)	F01	F	P106A	0.00	704.23	2020-05-04 14:20:26
9731	XXYLTO-01-01-0621	轻液(LL)	F02	F	P106A	0.00	60.08	2020-05-04 14:20:39
9731	XXYLTO-01-01-0621	轻液(LL)	F03	F	P106A	0.00	1.66	2020-05-04 14:20:52
9731	XXYLTO-01-01-0621	轻液(LL)	V04	V	P106A	0.00	80.73	2020-05-04 14:25:07
9731	XXYLTO-01-01-0621	轻液(LL)	F05	F	P106A	0.00	128.97	2020-05-04 14:25:21
9731	XXYLTO-01-01-0621	轻液(LL)	V06	V	P106A	0.00	19.83	2020-05-04 14:25:32

### 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9731	XXYLTO-01-01-0621	轻液(LL)	F07	F	P106A	0.00	2.77	2020-05-04 14:25:43
9731	XXYLTO-01-01-0621	轻液(LL)	F08	F	P106A	0.00	4.94	2020-05-04 14:26:20
9731	XXYLTO-01-01-0621	轻液(LL)	F09	F	P106A	0.00	6.53	2020-05-04 14:27:09
9731	XXYLTO-01-01-0621	轻液(LL)	F10	F	P106A	0.00	3.66	2020-05-04 14:28:07
9731	XXYLTO-01-01-0621	轻液(LL)	F11	F	P106A	0.00	3.28	2020-05-04 14:28:57
9731	XXYLTO-01-01-0621	轻液(LL)	V12	V	P106A	0.00	11.67	2020-05-04 14:29:46
9731	XXYLTO-01-01-0621	轻液(LL)	O13	O	P106A	0.00	7.40	2020-05-04 14:30:35
9731	XXYLTO-01-01-0622	轻液(LL)	F01	F	P106A	0.00	4.13	2020-05-04 14:31:24
9731	XXYLTO-01-01-0622	轻液(LL)	F02	F	P106A	0.00	2.42	2020-05-04 14:32:13
9731	XXYLTO-01-01-0622	轻液(LL)	F03	F	P106A	0.00	5.24	2020-05-04 14:33:02
9731	XXYLTO-01-01-0622	轻液(LL)	F04	F	P106A	0.00	2.62	2020-05-04 14:33:51
9731	XXYLTO-01-01-0622	轻液(LL)	F05	F	P106A	0.00	4.75	2020-05-04 14:34:40
9731	XXYLTO-01-01-0622	轻液(LL)	F06	F	P106A	0.00	4.95	2020-05-04 14:35:29
9731	XXYLTO-01-01-0622	轻液(LL)	F07	F	P106A	0.00	9.89	2020-05-04 14:36:18
9731	XXYLTO-01-01-0622	轻液(LL)	F08	F	P106A	0.00	18.63	2020-05-04 14:37:20
9731	XXYLTO-01-01-0622	轻液(LL)	V09	V	P106A	0.00	31.73	2020-05-04 14:37:33
9731	XXYLTO-01-01-0622	轻液(LL)	F10	F	P106A	0.00	21.08	2020-05-04 14:37:47
9731	XXYLTO-01-01-0622	轻液(LL)	F11	F	P106A	0.00	7.82	2020-05-04 14:38:00
9731	XXYLTO-01-01-0622	轻液(LL)	F12	F	P106A	0.00	7.34	2020-05-04 14:38:14
9731	XXYLTO-01-01-0622	轻液(LL)	V13	V	P106A	0.00	2.51	2020-05-04 14:38:27
9731	XXYLTO-01-01-0622	轻液(LL)	F14	F	P106A	0.00	2.38	2020-05-04 14:38:41
9731	XXYLTO-01-01-0622	轻液(LL)	F15	F	P106A	0.00	2.26	2020-05-04 14:38:54
9731	XXYLTO-01-01-0622	轻液(LL)	F16	F	P106A	0.00	2.14	2020-05-04 14:39:07
9731	XXYLTO-01-01-0622	轻液(LL)	V17	V	P106A	0.00	42.63	2020-05-04 14:39:20
9731	XXYLTO-01-01-0622	轻液(LL)	F18	F	P106A	0.00	54.85	2020-05-04 14:39:33
9731	XXYLTO-01-01-0622	轻液(LL)	F19	F	P106A	0.00	5.20	2020-05-04 14:39:46
9731	XXYLTO-01-01-0622	轻液(LL)	F20	F	P106A	0.00	10.34	2020-05-04 14:39:59
9731	XXYLTO-01-01-0622	轻液(LL)	F21	F	P106A	0.00	5.55	2020-05-04 14:40:12
9732	XXYLTO-01-01-0623	轻液(LL)	F01	F	V124B	0.00	20.49	2020-05-04 14:40:25
9732	XXYLTO-01-01-0623	轻液(LL)	V02	V	V124B	0.00	24.53	2020-05-04 14:40:38
9732	XXYLTO-01-01-0623	轻液(LL)	F03	F	V124B	0.00	13.67	2020-05-04 14:40:51
9732	XXYLTO-01-01-0623	轻液(LL)	F04	F	V124B	0.00	37.48	2020-05-04 14:41:04
9733	XXYLTO-01-01-0624	轻液(LL)	V01	V	二氯甲烷泵	0.00	22.90	2020-05-04 14:41:17
9733	XXYLTO-01-01-0624	轻液(LL)	F02	F	二氯甲烷泵	0.00	5.36	2020-05-04 14:41:31
9733	XXYLTO-01-01-0624	轻液(LL)	F03	F	二氯甲烷泵	0.00	5.53	2020-05-04 14:41:44
9733	XXYLTO-01-01-0624	轻液(LL)	F04	F	二氯甲烷泵	0.00	5.34	2020-05-04 14:41:57
9733	XXYLTO-01-01-0624	轻液(LL)	F05	F	二氯甲烷泵	0.00	9.92	2020-05-04 14:42:10
9733	XXYLTO-01-01-0624	轻液(LL)	F06	F	二氯甲烷泵	0.00	5.75	2020-05-04 14:42:23
9733	XXYLTO-01-01-0624	轻液(LL)	F07	F	二氯甲烷泵	0.00	6.00	2020-05-04 14:42:36
9733	XXYLTO-01-01-0624	轻液(LL)	F08	F	二氯甲烷泵	0.00	5.83	2020-05-04 14:42:49
9733	XXYLTO-01-01-0624	轻液(LL)	P09	P	二氯甲烷泵	0.00	28.44	2020-05-04 14:43:02
9733	XXYLTO-01-01-0625	轻液(LL)	F01	F	二氯甲烷泵	0.00	18.05	2020-05-04 14:43:15
9733	XXYLTO-01-01-0625	轻液(LL)	F02	F	二氯甲烷泵	0.00	13.35	2020-05-04 14:43:28
9733	XXYLTO-01-01-0625	轻液(LL)	F03	F	二氯甲烷泵	0.00	18.55	2020-05-04 14:43:41
9733	XXYLTO-01-01-0625	轻液(LL)	V04	V	二氯甲烷泵	0.00	10.08	2020-05-04 14:43:54
9733	XXYLTO-01-01-0625	轻液(LL)	F05	F	二氯甲烷泵	0.00	13.91	2020-05-04 14:44:07
9733	XXYLTO-01-01-0625	轻液(LL)	F06	F	二氯甲烷泵	0.00	15.68	2020-05-04 14:44:20
9733	XXYLTO-01-01-0625	轻液(LL)	V07	V	二氯甲烷泵	0.00	6.75	2020-05-04 14:44:33

### 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9733	XXYLTO-01-01-0625	轻液(LL)	F08	F	二氯甲烷泵	0.00	4.39	2020-05-04 14:44:46
9733	XXYLTO-01-01-0625	轻液(LL)	F09	F	二氯甲烷泵	0.00	4.36	2020-05-04 14:44:59
9733	XXYLTO-01-01-0625	轻液(LL)	F10	F	二氯甲烷泵	0.00	4.77	2020-05-04 14:45:12
9733	XXYLTO-01-01-0625	轻液(LL)	F11	F	二氯甲烷泵	0.00	4.29	2020-05-04 14:45:25
9734	XXYLTO-01-01-0626	轻液(LL)	F01	F	V124A	0.00	3.08	2020-05-04 14:45:38
9734	XXYLTO-01-01-0626	轻液(LL)	F02	F	V124A	0.00	4.96	2020-05-04 14:45:51
9734	XXYLTO-01-01-0626	轻液(LL)	F03	F	V124A	0.00	3.98	2020-05-04 14:46:04
9734	XXYLTO-01-01-0626	轻液(LL)	V04	V	V124A	0.00	3.19	2020-05-04 14:46:17
9734	XXYLTO-01-01-0626	轻液(LL)	F05	F	V124A	0.00	2.72	2020-05-04 14:46:30
9734	XXYLTO-01-01-0626	轻液(LL)	F06	F	V124A	0.00	7.26	2020-05-04 14:46:43
9734	XXYLTO-01-01-0626	轻液(LL)	F07	F	V124A	0.00	3.71	2020-05-04 14:46:56
9734	XXYLTO-01-01-0626	轻液(LL)	V08	V	V124A	0.00	2.79	2020-05-04 14:47:09
9734	XXYLTO-01-01-0626	轻液(LL)	C09	C	V124A	0.00	3.13	2020-05-04 14:47:22
9734	XXYLTO-01-01-0626	轻液(LL)	V10	V	V124A	0.00	3.13	2020-05-04 14:47:35
9734	XXYLTO-01-01-0626	轻液(LL)	F11	F	V124A	0.00	1.90	2020-05-04 14:47:48
9734	XXYLTO-01-01-0626	轻液(LL)	O12	O	V124A	0.00	2.67	2020-05-04 14:48:01
9734	XXYLTO-01-01-0626	轻液(LL)	F13	F	V124A	0.00	3.63	2020-05-04 14:48:14
9734	XXYLTO-01-01-0626	轻液(LL)	V14	V	V124A	0.00	3.98	2020-05-04 14:48:27
9734	XXYLTO-01-01-0626	轻液(LL)	F15	F	V124A	0.00	4.28	2020-05-04 14:48:40
9734	XXYLTO-01-01-0626	轻液(LL)	F16	F	V124A	0.00	5.35	2020-05-04 14:48:53
9734	XXYLTO-01-01-0627	轻液(LL)	F01	F	V124A	0.00	8.76	2020-05-04 14:49:06
9734	XXYLTO-01-01-0627	轻液(LL)	F02	F	V124A	0.00	11.82	2020-05-04 14:49:19
9734	XXYLTO-01-01-0627	轻液(LL)	F03	F	V124A	0.00	15.45	2020-05-04 14:49:32
9734	XXYLTO-01-01-0627	轻液(LL)	F04	F	V124A	0.00	5.64	2020-05-04 14:49:45
9734	XXYLTO-01-01-0627	轻液(LL)	V05	V	V124A	0.00	5.89	2020-05-04 14:49:58
9734	XXYLTO-01-01-0628	轻液(LL)	V01	V	V124A	0.00	4.24	2020-05-04 14:50:11
9734	XXYLTO-01-01-0628	轻液(LL)	F02	F	V124A	0.00	3.74	2020-05-04 14:50:24
9734	XXYLTO-01-01-0628	轻液(LL)	F03	F	V124A	0.00	70.50	2020-05-04 14:50:37
9734	XXYLTO-01-01-0628	轻液(LL)	F04	F	V124A	0.00	140.31	2020-05-04 14:50:50
9734	XXYLTO-01-01-0628	轻液(LL)	V05	V	V124A	0.00	14.02	2020-05-04 14:51:03
9734	XXYLTO-01-01-0628	轻液(LL)	C06	C	V124A	0.00	14.45	2020-05-04 14:51:16
9734	XXYLTO-01-01-0628	轻液(LL)	V07	V	V124A	0.00	4.45	2020-05-04 14:51:29
9734	XXYLTO-01-01-0628	轻液(LL)	F08	F	V124A	0.00	5.96	2020-05-04 14:51:42
9734	XXYLTO-01-01-0628	轻液(LL)	F09	F	V124A	0.00	5.46	2020-05-04 14:51:55
9734	XXYLTO-01-01-0628	轻液(LL)	F10	F	V124A	0.00	18.62	2020-05-04 14:52:08
9734	XXYLTO-01-01-0628	轻液(LL)	V11	V	V124A	0.00	30.91	2020-05-04 14:52:22
9734	XXYLTO-01-01-0628	轻液(LL)	C12	C	V124A	0.00	6.98	2020-05-04 14:52:34
9734	XXYLTO-01-01-0628	轻液(LL)	V13	V	V124A	0.00	7.30	2020-05-04 14:52:48
9734	XXYLTO-01-01-0628	轻液(LL)	F14	F	V124A	0.00	12.89	2020-05-04 14:53:01
9734	XXYLTO-01-01-0628	轻液(LL)	F15	F	V124A	0.00	23.01	2020-05-04 14:53:14
9735	XXYLTO-01-01-0629	轻液(LL)	F01	F	P125B	0.00	6.01	2020-05-04 14:53:27
9735	XXYLTO-01-01-0629	轻液(LL)	F02	F	P125B	0.00	7.11	2020-05-04 14:53:40
9735	XXYLTO-01-01-0629	轻液(LL)	F03	F	P125B	0.00	7.92	2020-05-04 14:53:53
9735	XXYLTO-01-01-0629	轻液(LL)	F04	F	P125B	0.00	7.91	2020-05-04 14:54:06
9735	XXYLTO-01-01-0629	轻液(LL)	F05	F	P125B	0.00	3.68	2020-05-04 14:54:19
9735	XXYLTO-01-01-0629	轻液(LL)	P06	P	P125B	0.00	3.71	2020-05-04 14:54:32
9735	XXYLTO-01-01-0630	轻液(LL)	F01	F	P125B	0.00	4.56	2020-05-04 14:54:45
9735	XXYLTO-01-01-0630	轻液(LL)	F02	F	P125B	0.00	6.29	2020-05-04 14:54:58



## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9735	XXYLTO-01-01-0630	轻液(LL)	F03	F	P125B	0.00	5.49	2020-05-04 14:55:11
9735	XXYLTO-01-01-0630	轻液(LL)	V04	V	P125B	0.00	8.00	2020-05-04 14:55:24
9735	XXYLTO-01-01-0630	轻液(LL)	V05	V	P125B	0.00	4.16	2020-05-04 14:55:37
9735	XXYLTO-01-01-0630	轻液(LL)	F06	F	P125B	0.00	3.33	2020-05-04 14:55:51
9735	XXYLTO-01-01-0630	轻液(LL)	F07	F	P125B	0.00	2.36	2020-05-04 14:56:04
9735	XXYLTO-01-01-0630	轻液(LL)	F08	F	P125B	0.00	3.49	2020-05-04 14:56:17
9735	XXYLTO-01-01-0630	轻液(LL)	F09	F	P125B	0.00	2.59	2020-05-04 14:56:30
9735	XXYLTO-01-01-0630	轻液(LL)	V10	V	P125B	0.00	3.13	2020-05-04 14:56:43
9735	XXYLTO-01-01-0630	轻液(LL)	F11	F	P125B	0.00	2.92	2020-05-04 14:56:56
9735	XXYLTO-01-01-0630	轻液(LL)	V12	V	P125B	0.00	6.74	2020-05-04 14:57:09
9735	XXYLTO-01-01-0630	轻液(LL)	F13	F	P125B	0.00	4.54	2020-05-04 14:57:22
9735	XXYLTO-01-01-0630	轻液(LL)	F14	F	P125B	0.00	5.25	2020-05-04 14:57:35
9735	XXYLTO-01-01-0630	轻液(LL)	F15	F	P125B	0.00	4.87	2020-05-04 14:57:48
9735	XXYLTO-01-01-0630	轻液(LL)	V16	V	P125B	0.00	3.41	2020-05-04 14:58:01
9735	XXYLTO-01-01-0630	轻液(LL)	F17	F	P125B	0.00	3.35	2020-05-04 14:58:14
9735	XXYLTO-01-01-0630	轻液(LL)	F18	F	P125B	0.00	4.67	2020-05-04 14:58:27
9735	XXYLTO-01-01-0630	轻液(LL)	V19	V	P125B	0.00	4.41	2020-05-04 14:58:40
9735	XXYLTO-01-01-0630	轻液(LL)	F20	F	P125B	0.00	5.55	2020-05-04 14:58:53
9735	XXYLTO-01-01-0630	轻液(LL)	F21	F	P125B	0.00	4.93	2020-05-04 14:59:06
9735	XXYLTO-01-01-0630	轻液(LL)	F22	F	P125B	0.00	6.38	2020-05-04 14:59:19
9735	XXYLTO-01-01-0630	轻液(LL)	F23	F	P125B	0.00	4.88	2020-05-04 14:59:32
9735	XXYLTO-01-01-0630	轻液(LL)	V24	V	P125B	0.00	4.13	2020-05-04 14:59:45
9735	XXYLTO-01-01-0630	轻液(LL)	V25	V	P125B	0.00	4.29	2020-05-04 14:59:58
9735	XXYLTO-01-01-0630	轻液(LL)	V26	V	P125B	0.00	25.46	2020-05-04 15:00:11
9735	XXYLTO-01-01-0630	轻液(LL)	V27	V	P125B	0.00	6.31	2020-05-04 15:00:24
9735	XXYLTO-01-01-0631	轻液(LL)	V01	V	P125B	0.00	3.53	2020-05-04 15:00:37
9735	XXYLTO-01-01-0631	轻液(LL)	F02	F	P125B	0.00	4.31	2020-05-04 15:00:50
9735	XXYLTO-01-01-0631	轻液(LL)	F03	F	P125B	0.00	9.54	2020-05-04 15:01:03
9735	XXYLTO-01-01-0631	轻液(LL)	F04	F	P125B	0.00	4.24	2020-05-04 15:01:16
9735	XXYLTO-01-01-0631	轻液(LL)	F05	F	P125B	0.00	4.22	2020-05-04 15:01:29
9735	XXYLTO-01-01-0631	轻液(LL)	V06	V	P125B	0.00	4.39	2020-05-04 15:01:42
9735	XXYLTO-01-01-0631	轻液(LL)	F07	F	P125B	0.00	9.28	2020-05-04 15:01:55
9735	XXYLTO-01-01-0631	轻液(LL)	F08	F	P125B	0.00	8.83	2020-05-04 15:02:08
9735	XXYLTO-01-01-0632	轻液(LL)	F01	F	P125B	0.00	6.36	2020-05-04 15:02:21
9735	XXYLTO-01-01-0632	轻液(LL)	F02	F	P125B	0.00	3.27	2020-05-04 15:02:34
9735	XXYLTO-01-01-0632	轻液(LL)	F03	F	P125B	0.00	4.54	2020-05-04 15:02:47
9735	XXYLTO-01-01-0632	轻液(LL)	F04	F	P125B	0.00	5.80	2020-05-04 15:03:00
9735	XXYLTO-01-01-0633	轻液(LL)	V01	V	P125B	0.00	5.76	2020-05-04 15:03:13
9735	XXYLTO-01-01-0633	轻液(LL)	F02	F	P125B	0.00	3.91	2020-05-04 15:03:26
9735	XXYLTO-01-01-0633	轻液(LL)	F03	F	P125B	0.00	3.05	2020-05-04 15:03:39
9735	XXYLTO-01-01-0633	轻液(LL)	F04	F	P125B	0.00	2.55	2020-05-04 15:03:52
9735	XXYLTO-01-01-0633	轻液(LL)	F05	F	P125B	0.00	2.72	2020-05-04 15:04:05
9735	XXYLTO-01-01-0633	轻液(LL)	F06	F	P125B	0.00	3.25	2020-05-04 15:04:18
9735	XXYLTO-01-01-0633	轻液(LL)	F07	F	P125B	0.00	4.26	2020-05-04 15:04:31
9735	XXYLTO-01-01-0633	轻液(LL)	F08	F	P125B	0.00	4.07	2020-05-04 15:04:44
9735	XXYLTO-01-01-0633	轻液(LL)	F09	F	P125B	0.00	4.50	2020-05-04 15:04:57
9735	XXYLTO-01-01-0633	轻液(LL)	V10	V	P125B	0.00	4.24	2020-05-04 15:05:10
9735	XXYLTO-01-01-0633	轻液(LL)	F11	F	P125B	0.00	3.66	2020-05-04 15:05:23

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9735	XXYLTO-01-01-0633	轻液(LL)	F12	F	P125B	0.00	3.38	2020-05-04 15:05:36
9735	XXYLTO-01-01-0633	轻液(LL)	F13	F	P125B	0.00	2.80	2020-05-04 15:05:49
9736	XXYLTO-01-01-0634	轻液(LL)	V01	V	P125A	0.00	2.88	2020-05-04 15:06:02
9736	XXYLTO-01-01-0634	轻液(LL)	F02	F	P125A	0.00	3.46	2020-05-04 15:06:15
9736	XXYLTO-01-01-0634	轻液(LL)	F03	F	P125A	0.00	3.76	2020-05-04 15:06:28
9736	XXYLTO-01-01-0634	轻液(LL)	F04	F	P125A	0.00	3.78	2020-05-04 15:06:42
9736	XXYLTO-01-01-0634	轻液(LL)	V05	V	P125A	0.00	3.67	2020-05-04 15:06:55
9736	XXYLTO-01-01-0634	轻液(LL)	F06	F	P125A	0.00	4.72	2020-05-04 15:07:08
9736	XXYLTO-01-01-0634	轻液(LL)	F07	F	P125A	0.00	4.40	2020-05-04 15:07:22
9736	XXYLTO-01-01-0634	轻液(LL)	V08	V	P125A	0.00	3.62	2020-05-04 15:07:35
9736	XXYLTO-01-01-0634	轻液(LL)	F09	F	P125A	0.00	3.85	2020-05-04 15:07:48
9736	XXYLTO-01-01-0634	轻液(LL)	F10	F	P125A	0.00	3.81	2020-05-04 15:08:01
9736	XXYLTO-01-01-0634	轻液(LL)	V11	V	P125A	0.00	3.97	2020-05-04 15:08:14
9736	XXYLTO-01-01-0634	轻液(LL)	F12	F	P125A	0.00	5.33	2020-05-04 15:08:27
9736	XXYLTO-01-01-0634	轻液(LL)	O13	O	P125A	0.00	9.58	2020-05-04 15:08:40
9736	XXYLTO-01-01-0635	轻液(LL)	V01	V	P125A	0.00	5.79	2020-05-04 15:08:53
9736	XXYLTO-01-01-0635	轻液(LL)	F02	F	P125A	0.00	5.38	2020-05-04 15:09:06
9736	XXYLTO-01-01-0635	轻液(LL)	F03	F	P125A	0.00	4.39	2020-05-04 15:09:19
9736	XXYLTO-01-01-0635	轻液(LL)	O04	O	P125A	0.00	2.32	2020-05-04 15:09:32
9736	XXYLTO-01-01-0635	轻液(LL)	F05	F	P125A	0.00	1.83	2020-05-04 15:09:45
9736	XXYLTO-01-01-0635	轻液(LL)	F06	F	P125A	0.00	1.90	2020-05-04 15:09:58
9736	XXYLTO-01-01-0635	轻液(LL)	F07	F	P125A	0.00	2.24	2020-05-04 15:10:11
9736	XXYLTO-01-01-0635	轻液(LL)	F08	F	P125A	0.00	2.60	2020-05-04 15:10:24
9736	XXYLTO-01-01-0635	轻液(LL)	F09	F	P125A	0.00	2.51	2020-05-04 15:10:37
9736	XXYLTO-01-01-0635	轻液(LL)	F10	F	P125A	0.00	2.70	2020-05-04 15:10:50
9736	XXYLTO-01-01-0635	轻液(LL)	V11	V	P125A	0.00	2.98	2020-05-04 15:11:03
9736	XXYLTO-01-01-0635	轻液(LL)	F12	F	P125A	0.00	3.55	2020-05-04 15:11:16
9736	XXYLTO-01-01-0635	轻液(LL)	F13	F	P125A	0.00	2.15	2020-05-04 15:11:29
9736	XXYLTO-01-01-0635	轻液(LL)	V14	V	P125A	0.00	2.33	2020-05-04 15:11:42
9736	XXYLTO-01-01-0635	轻液(LL)	F15	F	P125A	0.00	2.02	2020-05-04 15:11:55
9736	XXYLTO-01-01-0635	轻液(LL)	F16	F	P125A	0.00	3.44	2020-05-04 15:12:08
9736	XXYLTO-01-01-0636	轻液(LL)	V01	V	P125A	0.00	3.26	2020-05-04 15:12:21
9736	XXYLTO-01-01-0636	轻液(LL)	F02	F	P125A	0.00	2.54	2020-05-04 15:12:34
9736	XXYLTO-01-01-0636	轻液(LL)	F03	F	P125A	0.00	2.27	2020-05-04 15:12:47
9736	XXYLTO-01-01-0636	轻液(LL)	V04	V	P125A	0.00	2.66	2020-05-04 15:13:00
9736	XXYLTO-01-01-0636	轻液(LL)	F05	F	P125A	0.00	3.76	2020-05-04 15:13:13
9736	XXYLTO-01-01-0636	轻液(LL)	F06	F	P125A	0.00	3.45	2020-05-04 15:13:26
9736	XXYLTO-01-01-0636	轻液(LL)	V07	V	P125A	0.00	4.08	2020-05-04 15:13:39
9736	XXYLTO-01-01-0636	轻液(LL)	F08	F	P125A	0.00	3.94	2020-05-04 15:13:52
9736	XXYLTO-01-01-0636	轻液(LL)	O09	O	P125A	0.00	4.29	2020-05-04 15:14:05
9736	XXYLTO-01-01-0636	轻液(LL)	V10	V	P125A	0.00	5.95	2020-05-04 15:14:18
9736	XXYLTO-01-01-0636	轻液(LL)	F11	F	P125A	0.00	3.46	2020-05-04 15:14:31
9736	XXYLTO-01-01-0636	轻液(LL)	F12	F	P125A	0.00	2.60	2020-05-04 15:14:44
9736	XXYLTO-01-01-0636	轻液(LL)	F13	F	P125A	0.00	2.32	2020-05-04 15:14:57
9737	XXYLTO-01-01-0637	轻液(LL)	F01	F	V186A	0.00	2.69	2020-05-04 15:15:10
9737	XXYLTO-01-01-0637	轻液(LL)	F02	F	V186A	0.00	2.40	2020-05-04 15:15:23
9737	XXYLTO-01-01-0637	轻液(LL)	F03	F	V186A	0.00	2.32	2020-05-04 15:15:36
9737	XXYLTO-01-01-0637	轻液(LL)	F04	F	V186A	0.00	1.92	2020-05-04 15:15:49

### 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9737	XXYLTO-01-01-0638	轻液(LL)	F01	F	V186A	0.00	1.85	2020-05-04 15:16:02
9737	XXYLTO-01-01-0638	轻液(LL)	F02	F	V186A	0.00	2.40	2020-05-04 15:16:15
9737	XXYLTO-01-01-0638	轻液(LL)	F03	F	V186A	0.00	1.90	2020-05-04 15:16:28
9737	XXYLTO-01-01-0639	轻液(LL)	F01	F	V186A	0.00	2.40	2020-05-04 15:16:41
9737	XXYLTO-01-01-0639	轻液(LL)	F02	F	V186A	0.00	7.07	2020-05-04 15:16:54
9737	XXYLTO-01-01-0639	轻液(LL)	V03	V	V186A	0.00	160.58	2020-05-04 15:33:33
9737	XXYLTO-01-01-0639	轻液(LL)	F04	F	V186A	0.00	4.83	2020-05-04 15:33:46
9737	XXYLTO-01-01-0639	轻液(LL)	F05	F	V186A	0.00	3.67	2020-05-04 15:34:00
9737	XXYLTO-01-01-0639	轻液(LL)	F06	F	V186A	0.00	2.30	2020-05-04 15:34:13
9737	XXYLTO-01-01-0639	轻液(LL)	F07	F	V186A	0.00	2.84	2020-05-04 15:34:26
9737	XXYLTO-01-01-0639	轻液(LL)	F08	F	V186A	0.00	2.81	2020-05-04 15:34:39
9737	XXYLTO-01-01-0639	轻液(LL)	F09	F	V186A	0.00	2.56	2020-05-04 15:34:52
9737	XXYLTO-01-01-0639	轻液(LL)	V10	V	V186A	0.00	3.70	2020-05-04 15:35:05
9737	XXYLTO-01-01-0639	轻液(LL)	F11	F	V186A	0.00	4.43	2020-05-04 15:35:18
9737	XXYLTO-01-01-0639	轻液(LL)	F12	F	V186A	0.00	3.69	2020-05-04 15:35:32
9737	XXYLTO-01-01-0640	轻液(LL)	V01	V	V186A	0.00	15.80	2020-05-04 15:35:45
9737	XXYLTO-01-01-0640	轻液(LL)	F02	F	V186A	0.00	15.45	2020-05-04 15:35:59
9737	XXYLTO-01-01-0640	轻液(LL)	F03	F	V186A	0.00	10.21	2020-05-04 15:36:12
9737	XXYLTO-01-01-0640	轻液(LL)	F04	F	V186A	0.00	12.22	2020-05-04 15:36:25
9737	XXYLTO-01-01-0640	轻液(LL)	V05	V	V186A	0.00	9.35	2020-05-04 15:36:38
9737	XXYLTO-01-01-0640	轻液(LL)	F06	F	V186A	0.00	14.76	2020-05-04 15:36:51
9737	XXYLTO-01-01-0640	轻液(LL)	F07	F	V186A	0.00	17.54	2020-05-04 15:37:04
9737	XXYLTO-01-01-0640	轻液(LL)	F08	F	V186A	0.00	4.44	2020-05-04 15:37:17
9737	XXYLTO-01-01-0640	轻液(LL)	F09	F	V186A	0.00	4.69	2020-05-04 15:37:30
9737	XXYLTO-01-01-0640	轻液(LL)	F10	F	V186A	0.00	5.92	2020-05-04 15:37:43
9737	XXYLTO-01-01-0640	轻液(LL)	F11	F	V186A	0.00	3.99	2020-05-04 15:37:56
9737	XXYLTO-01-01-0640	轻液(LL)	F12	F	V186A	0.00	7.33	2020-05-04 15:38:09
9737	XXYLTO-01-01-0640	轻液(LL)	V13	V	V186A	0.00	8.08	2020-05-04 15:38:22
9737	XXYLTO-01-01-0640	轻液(LL)	F14	F	V186A	0.00	13.65	2020-05-04 15:38:35
9737	XXYLTO-01-01-0640	轻液(LL)	F15	F	V186A	0.00	13.96	2020-05-04 15:38:49
9738	XXYLTO-01-01-0641	轻液(LL)	V01	V	V408B	0.00	7.09	2020-05-04 15:39:03
9738	XXYLTO-01-01-0641	轻液(LL)	F02	F	V408B	0.00	2.41	2020-05-04 15:39:16
9738	XXYLTO-01-01-0641	轻液(LL)	F03	F	V408B	0.00	2.78	2020-05-04 15:39:30
9738	XXYLTO-01-01-0641	轻液(LL)	V04	V	V408B	0.00	2.52	2020-05-04 15:39:43
9738	XXYLTO-01-01-0641	轻液(LL)	V05	V	V408B	0.00	2.54	2020-05-04 15:39:57
9738	XXYLTO-01-01-0641	轻液(LL)	V06	V	V408B	0.00	2.40	2020-05-04 15:40:10
9738	XXYLTO-01-01-0641	轻液(LL)	V07	V	V408B	0.00	2.78	2020-05-04 15:40:23
9738	XXYLTO-01-01-0641	轻液(LL)	F08	F	V408B	0.00	2.48	2020-05-04 15:40:36
9738	XXYLTO-01-01-0641	轻液(LL)	F09	F	V408B	0.00	2.30	2020-05-04 15:40:49
9738	XXYLTO-01-01-0641	轻液(LL)	V10	V	V408B	0.00	17.17	2020-05-04 15:41:02
9738	XXYLTO-01-01-0641	轻液(LL)	C11	C	V408B	0.00	7.91	2020-05-04 15:41:15
9738	XXYLTO-01-01-0641	轻液(LL)	V12	V	V408B	0.00	3.13	2020-05-04 15:41:28
9738	XXYLTO-01-01-0641	轻液(LL)	F13	F	V408B	0.00	3.19	2020-05-04 15:41:41
9738	XXYLTO-01-01-0641	轻液(LL)	F14	F	V408B	0.00	2.64	2020-05-04 15:41:54
9738	XXYLTO-01-01-0641	轻液(LL)	V15	V	V408B	0.00	2.63	2020-05-04 15:42:07
9738	XXYLTO-01-01-0641	轻液(LL)	C16	C	V408B	0.00	2.37	2020-05-04 15:42:20
9738	XXYLTO-01-01-0642	轻液(LL)	F01	F	V408B	0.00	3.14	2020-05-04 15:42:33
9738	XXYLTO-01-01-0642	轻液(LL)	F02	F	V408B	0.00	3.12	2020-05-04 15:42:46

### 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9739	XXYLTO-01-01-0643	轻液(LL)	P01	P	P409B	0.00	2.87	2020-05-04 15:43:00
9739	XXYLTO-01-01-0643	轻液(LL)	F02	F	P409B	0.00	2.43	2020-05-04 15:43:13
9739	XXYLTO-01-01-0643	轻液(LL)	F03	F	P409B	0.00	2.72	2020-05-04 15:43:27
9739	XXYLTO-01-01-0643	轻液(LL)	V04	V	P409B	0.00	2.63	2020-05-04 15:43:40
9739	XXYLTO-01-01-0643	轻液(LL)	F05	F	P409B	0.00	3.03	2020-05-04 15:43:53
9739	XXYLTO-01-01-0643	轻液(LL)	F06	F	P409B	0.00	2.59	2020-05-04 15:44:06
9739	XXYLTO-01-01-0643	轻液(LL)	V07	V	P409B	0.00	6.72	2020-05-04 15:44:19
9739	XXYLTO-01-01-0643	轻液(LL)	F08	F	P409B	0.00	6.63	2020-05-04 15:44:32
9739	XXYLTO-01-01-0643	轻液(LL)	F09	F	P409B	0.00	4.32	2020-05-04 15:44:45
9739	XXYLTO-01-01-0643	轻液(LL)	C10	C	P409B	0.00	3.25	2020-05-04 15:44:58
9739	XXYLTO-01-01-0644	轻液(LL)	V01	V	P409B	0.00	4.03	2020-05-04 15:45:11
9739	XXYLTO-01-01-0644	轻液(LL)	F02	F	P409B	0.00	3.47	2020-05-04 15:45:24
9739	XXYLTO-01-01-0644	轻液(LL)	F03	F	P409B	0.00	3.82	2020-05-04 15:45:37
9739	XXYLTO-01-01-0644	轻液(LL)	V04	V	P409B	0.00	6.31	2020-05-04 15:45:50
9739	XXYLTO-01-01-0644	轻液(LL)	F05	F	P409B	0.00	8.73	2020-05-04 15:46:03
9739	XXYLTO-01-01-0644	轻液(LL)	F06	F	P409B	0.00	3.12	2020-05-04 15:46:16
9739	XXYLTO-01-01-0644	轻液(LL)	V07	V	P409B	0.00	3.56	2020-05-04 15:46:29
9739	XXYLTO-01-01-0644	轻液(LL)	F08	F	P409B	0.00	27.12	2020-05-04 15:46:42
9739	XXYLTO-01-01-0644	轻液(LL)	F09	F	P409B	0.00	15.77	2020-05-04 15:46:55
9740	XXYLTO-01-01-0645	轻液(LL)	P01	P	P409A	0.00	5.96	2020-05-04 15:47:08
9740	XXYLTO-01-01-0645	轻液(LL)	F02	F	P409A	0.00	4.35	2020-05-04 15:47:21
9740	XXYLTO-01-01-0645	轻液(LL)	F03	F	P409A	0.00	3.65	2020-05-04 15:47:34
9740	XXYLTO-01-01-0645	轻液(LL)	V04	V	P409A	0.00	4.63	2020-05-04 15:47:47
9740	XXYLTO-01-01-0645	轻液(LL)	F05	F	P409A	0.00	3.64	2020-05-04 15:48:00
9740	XXYLTO-01-01-0645	轻液(LL)	F06	F	P409A	0.00	3.15	2020-05-04 15:48:13
9740	XXYLTO-01-01-0645	轻液(LL)	V07	V	P409A	0.00	5.33	2020-05-04 15:48:26
9740	XXYLTO-01-01-0645	轻液(LL)	C08	C	P409A	0.00	5.88	2020-05-04 15:48:39
9740	XXYLTO-01-01-0645	轻液(LL)	O09	O	P409A	0.00	5.56	2020-05-04 15:48:52
9740	XXYLTO-01-01-0645	轻液(LL)	C10	C	P409A	0.00	4.77	2020-05-04 15:49:05
9740	XXYLTO-01-01-0645	轻液(LL)	V11	V	P409A	0.00	13.83	2020-05-04 15:50:17
9740	XXYLTO-01-01-0645	轻液(LL)	F12	F	P409A	0.00	73.32	2020-05-04 15:50:29
9740	XXYLTO-01-01-0645	轻液(LL)	F13	F	P409A	0.00	5.28	2020-05-04 15:50:47
9740	XXYLTO-01-01-0646	轻液(LL)	V01	V	P409A	0.00	4.65	2020-05-04 15:51:11
9740	XXYLTO-01-01-0646	轻液(LL)	F02	F	P409A	0.00	4.43	2020-05-04 15:51:35
9740	XXYLTO-01-01-0646	轻液(LL)	F03	F	P409A	0.00	9.86	2020-05-04 15:51:49
9740	XXYLTO-01-01-0646	轻液(LL)	V04	V	P409A	0.00	2.52	2020-05-04 15:52:07
9740	XXYLTO-01-01-0646	轻液(LL)	C05	C	P409A	0.00	2.55	2020-05-04 15:52:21
9740	XXYLTO-01-01-0646	轻液(LL)	O06	O	P409A	0.00	2.61	2020-05-04 15:52:54
9740	XXYLTO-01-01-0647	轻液(LL)	V01	V	P409A	0.00	2.38	2020-05-04 15:53:36
9740	XXYLTO-01-01-0647	轻液(LL)	F02	F	P409A	0.00	2.21	2020-05-04 15:53:58
9740	XXYLTO-01-01-0647	轻液(LL)	O03	O	P409A	0.00	416.96	2020-05-04 15:55:13
9740	XXYLTO-01-01-0647	轻液(LL)	F04	F	P409A	0.00	16.90	2020-05-04 15:55:35
9741	XXYLTO-01-01-0648	轻液(LL)	V01	V	V408A	0.00	4.35	2020-05-04 15:55:45
9741	XXYLTO-01-01-0648	轻液(LL)	F02	F	V408A	0.00	4.00	2020-05-04 15:55:56
9741	XXYLTO-01-01-0648	轻液(LL)	F03	F	V408A	0.00	3.23	2020-05-04 15:56:07
9741	XXYLTO-01-01-0648	轻液(LL)	V04	V	V408A	0.00	4.24	2020-05-04 15:56:18
9741	XXYLTO-01-01-0648	轻液(LL)	C05	C	V408A	0.00	5.64	2020-05-04 15:56:29
9741	XXYLTO-01-01-0648	轻液(LL)	V06	V	V408A	0.00	4.58	2020-05-04 15:56:40

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9741	XXYLTO-01-01-0648	轻液(LL)	F07	F	V408A	0.00	3.32	2020-05-04 15:56:51
9741	XXYLTO-01-01-0648	轻液(LL)	F08	F	V408A	0.00	25.13	2020-05-04 15:57:02
9741	XXYLTO-01-01-0648	轻液(LL)	V09	V	V408A	0.00	3.83	2020-05-04 15:57:13
9741	XXYLTO-01-01-0648	轻液(LL)	F10	F	V408A	0.00	2.82	2020-05-04 15:57:24
9741	XXYLTO-01-01-0648	轻液(LL)	F11	F	V408A	0.00	2.61	2020-05-04 15:57:35
9741	XXYLTO-01-01-0649	轻液(LL)	V01	V	V408A	0.00	2.57	2020-05-04 15:57:46
9741	XXYLTO-01-01-0649	轻液(LL)	F02	F	V408A	0.00	2.43	2020-05-04 15:57:57
9741	XXYLTO-01-01-0649	轻液(LL)	F03	F	V408A	0.00	2.26	2020-05-04 15:58:08
9741	XXYLTO-01-01-0649	轻液(LL)	V04	V	V408A	0.00	2.21	2020-05-04 15:58:19
9741	XXYLTO-01-01-0649	轻液(LL)	C05	C	V408A	0.00	2.35	2020-05-04 15:58:30
9741	XXYLTO-01-01-0649	轻液(LL)	V06	V	V408A	0.00	2.42	2020-05-04 15:58:41
9741	XXYLTO-01-01-0649	轻液(LL)	F07	F	V408A	0.00	2.37	2020-05-04 15:58:52
9741	XXYLTO-01-01-0649	轻液(LL)	F08	F	V408A	0.00	2.26	2020-05-04 15:59:03
9741	XXYLTO-01-01-0649	轻液(LL)	V09	V	V408A	0.00	2.10	2020-05-04 15:59:15
9741	XXYLTO-01-01-0649	轻液(LL)	C10	C	V408A	0.00	1.90	2020-05-04 15:59:26
9741	XXYLTO-01-01-0649	轻液(LL)	V11	V	V408A	0.00	2.30	2020-05-04 15:59:38
9741	XXYLTO-01-01-0649	轻液(LL)	F12	F	V408A	0.00	2.32	2020-05-04 15:59:49
9741	XXYLTO-01-01-0649	轻液(LL)	F13	F	V408A	0.00	2.35	2020-05-04 16:00:00
9741	XXYLTO-01-01-0649	轻液(LL)	V14	V	V408A	0.00	2.76	2020-05-04 16:00:11
9741	XXYLTO-01-01-0649	轻液(LL)	C15	C	V408A	0.00	1.98	2020-05-04 16:00:22
9741	XXYLTO-01-01-0649	轻液(LL)	V16	V	V408A	0.00	2.30	2020-05-04 16:00:33
9741	XXYLTO-01-01-0649	轻液(LL)	F17	F	V408A	0.00	3.88	2020-05-04 16:00:45
9741	XXYLTO-01-01-0649	轻液(LL)	F18	F	V408A	0.00	3.76	2020-05-04 16:00:56
9741	XXYLTO-01-01-0649	轻液(LL)	V19	V	V408A	0.00	3.33	2020-05-04 16:01:07
9741	XXYLTO-01-01-0649	轻液(LL)	C20	C	V408A	0.00	2.77	2020-05-04 16:01:18
9741	XXYLTO-01-01-0650	轻液(LL)	F01	F	V408A	0.00	3.24	2020-05-04 16:01:29
9741	XXYLTO-01-01-0650	轻液(LL)	F02	F	V408A	0.00	2.20	2020-05-04 16:01:40
9742	XXYLTO-01-01-0651	轻液(LL)	V01	V	V314C	0.00	2.17	2020-05-04 16:01:51
9742	XXYLTO-01-01-0651	轻液(LL)	F02	F	V314C	0.00	2.31	2020-05-04 16:02:02
9742	XXYLTO-01-01-0651	轻液(LL)	F03	F	V314C	0.00	2.16	2020-05-04 16:02:14
9742	XXYLTO-01-01-0651	轻液(LL)	F04	F	V314C	0.00	2.22	2020-05-04 16:02:24
9742	XXYLTO-01-01-0651	轻液(LL)	F05	F	V314C	0.00	2.70	2020-05-04 16:02:36
9742	XXYLTO-01-01-0651	轻液(LL)	F06	F	V314C	0.00	3.33	2020-05-04 16:02:47
9742	XXYLTO-01-01-0651	轻液(LL)	F07	F	V314C	0.00	3.17	2020-05-04 16:02:58
9742	XXYLTO-01-01-0651	轻液(LL)	F08	F	V314C	0.00	3.38	2020-05-04 16:03:09
9742	XXYLTO-01-01-0652	轻液(LL)	V01	V	V314C	0.00	3.50	2020-05-04 16:03:20
9742	XXYLTO-01-01-0652	轻液(LL)	F02	F	V314C	0.00	2.48	2020-05-04 16:03:31
9742	XXYLTO-01-01-0652	轻液(LL)	F03	F	V314C	0.00	2.06	2020-05-04 16:03:42
9742	XXYLTO-01-01-0652	轻液(LL)	F04	F	V314C	0.00	2.14	2020-05-04 16:03:53
9742	XXYLTO-01-01-0652	轻液(LL)	V05	V	V314C	0.00	2.12	2020-05-04 16:04:04
9742	XXYLTO-01-01-0652	轻液(LL)	F06	F	V314C	0.00	2.46	2020-05-04 16:04:15
9742	XXYLTO-01-01-0652	轻液(LL)	F07	F	V314C	0.00	4.14	2020-05-04 16:04:26
9742	XXYLTO-01-01-0652	轻液(LL)	V08	V	V314C	0.00	3.85	2020-05-04 16:04:37
9742	XXYLTO-01-01-0652	轻液(LL)	F09	F	V314C	0.00	3.21	2020-05-04 16:04:48
9742	XXYLTO-01-01-0652	轻液(LL)	F10	F	V314C	0.00	2.06	2020-05-04 16:04:59
9742	XXYLTO-01-01-0652	轻液(LL)	V11	V	V314C	0.00	1.83	2020-05-04 16:05:10
9742	XXYLTO-01-01-0652	轻液(LL)	C12	C	V314C	0.00	1.78	2020-05-04 16:05:21
9742	XXYLTO-01-01-0652	轻液(LL)	O13	O	V314C	0.00	1.83	2020-05-04 16:05:32

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9742	XXYLTO-01-01-0653	轻液(LL)	V01	V	V314C	0.00	1.87	2020-05-04 16:05:43
9742	XXYLTO-01-01-0653	轻液(LL)	F02	F	V314C	0.00	1.83	2020-05-04 16:05:54
9742	XXYLTO-01-01-0653	轻液(LL)	F03	F	V314C	0.00	1.81	2020-05-04 16:06:05
9742	XXYLTO-01-01-0653	轻液(LL)	V04	V	V314C	0.00	1.81	2020-05-04 16:06:16
9742	XXYLTO-01-01-0653	轻液(LL)	F05	F	V314C	0.00	1.81	2020-05-04 16:06:27
9742	XXYLTO-01-01-0653	轻液(LL)	F06	F	V314C	0.00	1.81	2020-05-04 16:06:38
9742	XXYLTO-01-01-0653	轻液(LL)	F07	F	V314C	0.00	2.09	2020-05-04 16:06:49
9742	XXYLTO-01-01-0653	轻液(LL)	V08	V	V314C	0.00	2.06	2020-05-04 16:07:00
9742	XXYLTO-01-01-0653	轻液(LL)	F09	F	V314C	0.00	1.64	2020-05-04 16:07:11
9742	XXYLTO-01-01-0653	轻液(LL)	F10	F	V314C	0.00	1.63	2020-05-04 16:07:22
9742	XXYLTO-01-01-0653	轻液(LL)	V11	V	V314C	0.00	1.65	2020-05-04 16:07:33
9742	XXYLTO-01-01-0653	轻液(LL)	F12	F	V314C	0.00	1.68	2020-05-04 16:07:44
9742	XXYLTO-01-01-0653	轻液(LL)	F13	F	V314C	0.00	1.66	2020-05-04 16:07:55
9743	XXYLTO-01-01-0654	轻液(LL)	V01	V	V314B	0.00	1.71	2020-05-04 16:08:06
9743	XXYLTO-01-01-0654	轻液(LL)	F02	F	V314B	0.00	1.68	2020-05-04 16:08:17
9743	XXYLTO-01-01-0654	轻液(LL)	F03	F	V314B	0.00	1.73	2020-05-04 16:08:28
9743	XXYLTO-01-01-0654	轻液(LL)	V04	V	V314B	0.00	1.77	2020-05-04 16:08:39
9743	XXYLTO-01-01-0654	轻液(LL)	F05	F	V314B	0.00	1.78	2020-05-04 16:08:50
9743	XXYLTO-01-01-0654	轻液(LL)	F06	F	V314B	0.00	1.77	2020-05-04 16:09:01
9743	XXYLTO-01-01-0654	轻液(LL)	F07	F	V314B	0.00	1.68	2020-05-04 16:09:12
9743	XXYLTO-01-01-0654	轻液(LL)	F08	F	V314B	0.00	1.67	2020-05-04 16:09:23
9744	XXYLTO-01-01-0655	轻液(LL)	V01	V	V314A	0.00	1.68	2020-05-04 16:09:34
9744	XXYLTO-01-01-0655	轻液(LL)	F02	F	V314A	0.00	1.68	2020-05-04 16:09:45
9744	XXYLTO-01-01-0655	轻液(LL)	F03	F	V314A	0.00	1.69	2020-05-04 16:09:56
9744	XXYLTO-01-01-0655	轻液(LL)	V04	V	V314A	0.00	1.69	2020-05-04 16:10:07
9744	XXYLTO-01-01-0655	轻液(LL)	F05	F	V314A	0.00	1.73	2020-05-04 16:10:18
9744	XXYLTO-01-01-0655	轻液(LL)	F06	F	V314A	0.00	1.68	2020-05-04 16:10:29
9744	XXYLTO-01-01-0655	轻液(LL)	F07	F	V314A	0.00	1.71	2020-05-04 16:10:40
9744	XXYLTO-01-01-0655	轻液(LL)	F08	F	V314A	0.00	1.93	2020-05-04 16:10:51
9745	XXYLTO-01-01-0656	轻液(LL)	V01	V	V401	0.00	2.08	2020-05-04 16:11:02
9745	XXYLTO-01-01-0656	轻液(LL)	F02	F	V401	0.00	2.16	2020-05-04 16:11:13
9745	XXYLTO-01-01-0656	轻液(LL)	F03	F	V401	0.00	3.41	2020-05-04 16:11:24
9745	XXYLTO-01-01-0656	轻液(LL)	V04	V	V401	0.00	2.22	2020-05-04 16:11:35
9745	XXYLTO-01-01-0656	轻液(LL)	F05	F	V401	0.00	1.98	2020-05-04 16:11:46
9745	XXYLTO-01-01-0656	轻液(LL)	F06	F	V401	0.00	1.89	2020-05-04 16:11:57
9745	XXYLTO-01-01-0656	轻液(LL)	F07	F	V401	0.00	1.67	2020-05-04 16:12:08
9745	XXYLTO-01-01-0656	轻液(LL)	F08	F	V401	0.00	1.71	2020-05-04 16:12:19
9745	XXYLTO-01-01-0657	轻液(LL)	V01	V	V401	0.00	1.62	2020-05-04 16:12:30
9745	XXYLTO-01-01-0657	轻液(LL)	F02	F	V401	0.00	1.73	2020-05-04 16:12:41
9745	XXYLTO-01-01-0657	轻液(LL)	F03	F	V401	0.00	1.89	2020-05-04 16:12:52
9745	XXYLTO-01-01-0657	轻液(LL)	F04	F	V401	0.00	1.76	2020-05-04 16:13:03
9746	XXYLTO-01-01-0658	轻液(LL)	V01	V	V314A	0.00	1.71	2020-05-04 16:13:14
9746	XXYLTO-01-01-0658	轻液(LL)	F02	F	V314A	0.00	1.66	2020-05-04 16:13:25
9746	XXYLTO-01-01-0658	轻液(LL)	F03	F	V314A	0.00	1.68	2020-05-04 16:13:36
9746	XXYLTO-01-01-0658	轻液(LL)	V04	V	V314A	0.00	1.69	2020-05-04 16:13:47
9746	XXYLTO-01-01-0658	轻液(LL)	F05	F	V314A	0.00	1.69	2020-05-04 16:13:58
9746	XXYLTO-01-01-0658	轻液(LL)	F06	F	V314A	0.00	1.64	2020-05-04 16:14:09
9746	XXYLTO-01-01-0659	轻液(LL)	V01	V	V314A	0.00	1.66	2020-05-04 16:14:20

### 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9746	XXYLTO-01-01-0659	轻液(LL)	F02	F	V314A	0.00	1.70	2020-05-04 16:14:31
9746	XXYLTO-01-01-0659	轻液(LL)	F03	F	V314A	0.00	1.71	2020-05-04 16:14:42
9746	XXYLTO-01-01-0659	轻液(LL)	V04	V	V314A	0.00	1.69	2020-05-04 16:14:53
9746	XXYLTO-01-01-0659	轻液(LL)	C05	C	V314A	0.00	1.70	2020-05-04 16:15:04
9746	XXYLTO-01-01-0659	轻液(LL)	O06	O	V314A	0.00	1.69	2020-05-04 16:15:15
9746	XXYLTO-01-01-0660	轻液(LL)	V01	V	V314A	0.00	1.80	2020-05-04 16:15:26
9746	XXYLTO-01-01-0660	轻液(LL)	F02	F	V314A	0.00	1.69	2020-05-04 16:15:37
9746	XXYLTO-01-01-0660	轻液(LL)	F03	F	V314A	0.00	1.67	2020-05-04 16:15:48
9746	XXYLTO-01-01-0660	轻液(LL)	V04	V	V314A	0.00	1.66	2020-05-04 16:15:59
9746	XXYLTO-01-01-0660	轻液(LL)	F05	F	V314A	0.00	1.66	2020-05-04 16:16:10
9746	XXYLTO-01-01-0660	轻液(LL)	F06	F	V314A	0.00	1.70	2020-05-04 16:16:21
9746	XXYLTO-01-01-0660	轻液(LL)	V07	V	V314A	0.00	2.68	2020-05-04 16:16:32
9746	XXYLTO-01-01-0660	轻液(LL)	F08	F	V314A	0.00	2.67	2020-05-04 16:16:43
9746	XXYLTO-01-01-0660	轻液(LL)	F09	F	V314A	0.00	3.15	2020-05-04 16:16:54
9747	XXYLTO-01-01-0661	轻液(LL)	V01	V	V314B	0.00	3.09	2020-05-04 16:17:05
9747	XXYLTO-01-01-0661	轻液(LL)	F02	F	V314B	0.00	3.16	2020-05-04 16:17:16
9747	XXYLTO-01-01-0661	轻液(LL)	F03	F	V314B	0.00	1.14	2020-05-04 16:17:27
9747	XXYLTO-01-01-0661	轻液(LL)	V04	V	V314B	0.00	0.00	2020-05-04 16:17:38
9747	XXYLTO-01-01-0661	轻液(LL)	F05	F	V314B	0.00	0.00	2020-05-04 16:17:49
9747	XXYLTO-01-01-0661	轻液(LL)	F06	F	V314B	0.00	0.00	2020-05-04 16:18:00
9747	XXYLTO-01-01-0661	轻液(LL)	V07	V	V314B	0.00	0.00	2020-05-04 16:18:11
9747	XXYLTO-01-01-0661	轻液(LL)	F08	F	V314B	0.00	0.00	2020-05-04 16:18:22
9747	XXYLTO-01-01-0661	轻液(LL)	F09	F	V314B	0.00	0.00	2020-05-04 16:18:33
9747	XXYLTO-01-01-0662	轻液(LL)	V01	V	V314B	0.00	0.00	2020-05-04 16:18:44
9747	XXYLTO-01-01-0662	轻液(LL)	F02	F	V314B	0.00	0.00	2020-05-04 16:18:55
9747	XXYLTO-01-01-0662	轻液(LL)	F03	F	V314B	0.00	0.00	2020-05-04 16:19:06
9747	XXYLTO-01-01-0662	轻液(LL)	V04	V	V314B	0.00	0.00	2020-05-04 16:19:17
9747	XXYLTO-01-01-0662	轻液(LL)	F05	F	V314B	0.00	0.00	2020-05-04 16:19:28
9747	XXYLTO-01-01-0662	轻液(LL)	F06	F	V314B	0.00	0.00	2020-05-04 16:19:39
9748	XXYLTO-01-01-0663	轻液(LL)	P01	P	P315H	0.00	0.00	2020-05-04 16:19:50
9748	XXYLTO-01-01-0663	轻液(LL)	F02	F	P315H	0.00	0.00	2020-05-04 16:20:01
9748	XXYLTO-01-01-0663	轻液(LL)	F03	F	P315H	0.00	0.00	2020-05-04 16:20:12
9748	XXYLTO-01-01-0663	轻液(LL)	V04	V	P315H	0.00	0.00	2020-05-04 16:20:23
9748	XXYLTO-01-01-0663	轻液(LL)	F05	F	P315H	0.00	0.00	2020-05-04 16:20:34
9748	XXYLTO-01-01-0663	轻液(LL)	F06	F	P315H	0.00	0.00	2020-05-04 16:20:45
9748	XXYLTO-01-01-0663	轻液(LL)	F07	F	P315H	0.00	0.00	2020-05-04 16:20:56
9748	XXYLTO-01-01-0663	轻液(LL)	V08	V	P315H	0.00	0.00	2020-05-04 16:21:07
9748	XXYLTO-01-01-0663	轻液(LL)	F09	F	P315H	0.00	0.00	2020-05-04 16:21:18
9748	XXYLTO-01-01-0663	轻液(LL)	F10	F	P315H	0.00	0.00	2020-05-04 16:21:29
9748	XXYLTO-01-01-0663	轻液(LL)	V11	V	P315H	0.00	0.00	2020-05-04 16:21:40
9748	XXYLTO-01-01-0663	轻液(LL)	C12	C	P315H	0.00	0.00	2020-05-04 16:21:51
9748	XXYLTO-01-01-0663	轻液(LL)	C13	C	P315H	0.00	0.00	2020-05-04 16:22:02
9748	XXYLTO-01-01-0664	轻液(LL)	V01	V	P315H	0.00	0.00	2020-05-04 16:22:16
9748	XXYLTO-01-01-0664	轻液(LL)	F02	F	P315H	0.00	0.00	2020-05-04 16:22:27
9748	XXYLTO-01-01-0664	轻液(LL)	F03	F	P315H	0.00	0.00	2020-05-04 16:22:39
9748	XXYLTO-01-01-0664	轻液(LL)	V04	V	P315H	0.00	0.00	2020-05-04 16:22:51
9748	XXYLTO-01-01-0664	轻液(LL)	F05	F	P315H	0.00	0.00	2020-05-04 16:23:03
9748	XXYLTO-01-01-0664	轻液(LL)	F06	F	P315H	0.00	0.00	2020-05-04 16:23:16

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9748	XXYLTO-01-01-0664	轻液(LL)	V07	V	P315H	0.00	0.00	2020-05-04 16:23:28
9748	XXYLTO-01-01-0664	轻液(LL)	F08	F	P315H	0.00	0.00	2020-05-04 16:23:40
9748	XXYLTO-01-01-0664	轻液(LL)	F09	F	P315H	0.00	0.00	2020-05-04 16:23:53
9749	XXYLTO-01-01-0665	轻液(LL)	P01	P	P315G	0.40	6.88	2020-05-04 09:30:16
9749	XXYLTO-01-01-0665	轻液(LL)	F02	F	P315G	0.40	6.88	2020-05-04 09:30:30
9749	XXYLTO-01-01-0665	轻液(LL)	F03	F	P315G	0.40	5.59	2020-05-04 09:30:47
9749	XXYLTO-01-01-0665	轻液(LL)	V04	V	P315G	0.40	4.01	2020-05-04 09:31:01
9749	XXYLTO-01-01-0665	轻液(LL)	F05	F	P315G	0.40	4.35	2020-05-04 09:31:13
9749	XXYLTO-01-01-0665	轻液(LL)	F06	F	P315G	0.40	3.29	2020-05-04 09:31:27
9749	XXYLTO-01-01-0665	轻液(LL)	F07	F	P315G	0.40	3.74	2020-05-04 09:31:46
9749	XXYLTO-01-01-0665	轻液(LL)	V08	V	P315G	0.40	3.18	2020-05-04 09:32:03
9749	XXYLTO-01-01-0665	轻液(LL)	F09	F	P315G	0.40	2.81	2020-05-04 09:32:19
9749	XXYLTO-01-01-0665	轻液(LL)	F10	F	P315G	0.40	2.89	2020-05-04 09:32:33
9749	XXYLTO-01-01-0665	轻液(LL)	V11	V	P315G	0.40	2.92	2020-05-04 09:32:57
9749	XXYLTO-01-01-0665	轻液(LL)	C12	C	P315G	0.40	11.11	2020-05-04 09:33:14
9749	XXYLTO-01-01-0665	轻液(LL)	C13	C	P315G	0.40	5.18	2020-05-04 09:33:37
9750	XXYLTO-01-01-0666	轻液(LL)	P01	P	P315F	0.40	5.19	2020-05-04 09:34:15
9750	XXYLTO-01-01-0666	轻液(LL)	F02	F	P315F	0.40	4.26	2020-05-04 09:34:30
9750	XXYLTO-01-01-0666	轻液(LL)	F03	F	P315F	0.40	4.21	2020-05-04 09:34:44
9750	XXYLTO-01-01-0666	轻液(LL)	V04	V	P315F	0.40	4.19	2020-05-04 09:34:59
9750	XXYLTO-01-01-0666	轻液(LL)	F05	F	P315F	0.40	3.52	2020-05-04 09:35:11
9750	XXYLTO-01-01-0666	轻液(LL)	F06	F	P315F	0.40	3.74	2020-05-04 09:35:26
9750	XXYLTO-01-01-0666	轻液(LL)	F07	F	P315F	0.40	3.19	2020-05-04 09:35:40
9750	XXYLTO-01-01-0666	轻液(LL)	V08	V	P315F	0.40	3.51	2020-05-04 09:35:55
9750	XXYLTO-01-01-0666	轻液(LL)	F09	F	P315F	0.40	6.39	2020-05-04 09:36:16
9750	XXYLTO-01-01-0666	轻液(LL)	F10	F	P315F	0.40	5.15	2020-05-04 09:36:30
9750	XXYLTO-01-01-0666	轻液(LL)	V11	V	P315F	0.40	4.44	2020-05-04 09:36:50
9750	XXYLTO-01-01-0666	轻液(LL)	C12	C	P315F	0.40	4.67	2020-05-04 09:37:03
9750	XXYLTO-01-01-0666	轻液(LL)	C13	C	P315F	0.40	5.11	2020-05-04 09:37:16
9750	XXYLTO-01-01-0667	轻液(LL)	V01	V	P315F	0.40	5.20	2020-05-04 09:37:55
9750	XXYLTO-01-01-0667	轻液(LL)	F02	F	P315F	0.40	3.96	2020-05-04 09:38:07
9750	XXYLTO-01-01-0667	轻液(LL)	F03	F	P315F	0.40	3.68	2020-05-04 09:38:21
9750	XXYLTO-01-01-0667	轻液(LL)	V04	V	P315F	0.40	3.16	2020-05-04 09:39:01
9750	XXYLTO-01-01-0667	轻液(LL)	F05	F	P315F	0.40	3.18	2020-05-04 09:39:18
9750	XXYLTO-01-01-0667	轻液(LL)	F06	F	P315F	0.40	3.33	2020-05-04 09:39:35
9750	XXYLTO-01-01-0667	轻液(LL)	V07	V	P315F	0.40	3.28	2020-05-04 09:39:50
9750	XXYLTO-01-01-0667	轻液(LL)	F08	F	P315F	0.40	3.11	2020-05-04 09:40:04
9750	XXYLTO-01-01-0667	轻液(LL)	F09	F	P315F	0.40	4.27	2020-05-04 09:40:21
9751	XXYLTO-01-01-0668	轻液(LL)	P01	P	P315E	0.40	5.66	2020-05-04 09:40:53
9751	XXYLTO-01-01-0668	轻液(LL)	F02	F	P315E	0.40	4.90	2020-05-04 09:41:09
9751	XXYLTO-01-01-0668	轻液(LL)	F03	F	P315E	0.40	4.64	2020-05-04 09:41:28
9751	XXYLTO-01-01-0668	轻液(LL)	V04	V	P315E	0.40	4.20	2020-05-04 09:41:47
9751	XXYLTO-01-01-0668	轻液(LL)	F05	F	P315E	0.40	3.17	2020-05-04 09:42:01
9751	XXYLTO-01-01-0668	轻液(LL)	F06	F	P315E	0.40	3.86	2020-05-04 09:42:17
9751	XXYLTO-01-01-0668	轻液(LL)	F07	F	P315E	0.40	3.59	2020-05-04 09:42:39
9751	XXYLTO-01-01-0668	轻液(LL)	V08	V	P315E	0.40	4.29	2020-05-04 09:43:00
9751	XXYLTO-01-01-0668	轻液(LL)	F09	F	P315E	0.40	4.09	2020-05-04 09:43:19
9751	XXYLTO-01-01-0668	轻液(LL)	F10	F	P315E	0.40	4.12	2020-05-04 09:43:36



## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9751	XXYLTO-01-01-0668	轻液(LL)	V11	V	P315E	0.40	3.68	2020-05-04 09:43:54
9751	XXYLTO-01-01-0668	轻液(LL)	C12	C	P315E	0.40	3.72	2020-05-04 09:44:06
9751	XXYLTO-01-01-0668	轻液(LL)	C13	C	P315E	0.40	3.39	2020-05-04 09:44:20
9752	XXYLTO-01-01-0669	轻液(LL)	P01	P	P315D	0.40	3.28	2020-05-04 09:44:51
9752	XXYLTO-01-01-0669	轻液(LL)	F02	F	P315D	0.40	3.88	2020-05-04 09:45:09
9752	XXYLTO-01-01-0669	轻液(LL)	F03	F	P315D	0.40	4.38	2020-05-04 09:45:26
9752	XXYLTO-01-01-0669	轻液(LL)	V04	V	P315D	0.40	4.26	2020-05-04 09:45:40
9752	XXYLTO-01-01-0669	轻液(LL)	F05	F	P315D	0.40	4.19	2020-05-04 09:45:56
9752	XXYLTO-01-01-0669	轻液(LL)	F06	F	P315D	0.40	3.41	2020-05-04 09:46:10
9752	XXYLTO-01-01-0669	轻液(LL)	F07	F	P315D	0.40	3.34	2020-05-04 09:46:26
9752	XXYLTO-01-01-0669	轻液(LL)	V08	V	P315D	0.40	3.06	2020-05-04 09:46:42
9752	XXYLTO-01-01-0669	轻液(LL)	F09	F	P315D	0.40	2.75	2020-05-04 09:46:55
9752	XXYLTO-01-01-0669	轻液(LL)	F10	F	P315D	0.40	4.35	2020-05-04 09:47:09
9752	XXYLTO-01-01-0669	轻液(LL)	C11	C	P315D	0.40	3.66	2020-05-04 09:47:50
9752	XXYLTO-01-01-0670	轻液(LL)	V01	V	P315D	0.40	2.92	2020-05-04 09:48:15
9752	XXYLTO-01-01-0670	轻液(LL)	F02	F	P315D	0.40	3.14	2020-05-04 09:48:31
9752	XXYLTO-01-01-0670	轻液(LL)	F03	F	P315D	0.40	3.41	2020-05-04 09:48:46
9752	XXYLTO-01-01-0670	轻液(LL)	V04	V	P315D	0.40	2.92	2020-05-04 09:49:01
9752	XXYLTO-01-01-0670	轻液(LL)	F05	F	P315D	0.40	4.59	2020-05-04 09:49:12
9752	XXYLTO-01-01-0670	轻液(LL)	F06	F	P315D	0.40	3.63	2020-05-04 09:49:24
9752	XXYLTO-01-01-0670	轻液(LL)	V07	V	P315D	0.40	4.73	2020-05-04 09:49:38
9752	XXYLTO-01-01-0670	轻液(LL)	F08	F	P315D	0.40	3.03	2020-05-04 09:49:51
9752	XXYLTO-01-01-0670	轻液(LL)	F09	F	P315D	0.40	2.62	2020-05-04 09:50:07
9753	XXYLTO-01-01-0671	轻液(LL)	P01	P	P315C	0.40	2.81	2020-05-04 09:50:29
9753	XXYLTO-01-01-0671	轻液(LL)	F02	F	P315C	0.40	3.47	2020-05-04 09:50:42
9753	XXYLTO-01-01-0671	轻液(LL)	F03	F	P315C	0.40	2.86	2020-05-04 09:50:57
9753	XXYLTO-01-01-0671	轻液(LL)	V04	V	P315C	0.40	2.70	2020-05-04 09:51:09
9753	XXYLTO-01-01-0671	轻液(LL)	F05	F	P315C	0.40	3.48	2020-05-04 09:51:23
9753	XXYLTO-01-01-0671	轻液(LL)	F06	F	P315C	0.40	3.72	2020-05-04 09:51:38
9753	XXYLTO-01-01-0671	轻液(LL)	F07	F	P315C	0.40	4.45	2020-05-04 09:51:55
9753	XXYLTO-01-01-0671	轻液(LL)	V08	V	P315C	0.40	6.07	2020-05-04 09:52:11
9753	XXYLTO-01-01-0671	轻液(LL)	F09	F	P315C	0.40	4.55	2020-05-04 09:52:26
9753	XXYLTO-01-01-0671	轻液(LL)	F10	F	P315C	0.40	4.79	2020-05-04 09:52:40
9753	XXYLTO-01-01-0671	轻液(LL)	V11	V	P315C	0.40	3.97	2020-05-04 09:52:54
9753	XXYLTO-01-01-0671	轻液(LL)	C12	C	P315C	0.40	2.90	2020-05-04 09:53:18
9753	XXYLTO-01-01-0671	轻液(LL)	C13	C	P315C	0.40	3.07	2020-05-04 09:53:33
9754	XXYLTO-01-01-0672	轻液(LL)	P01	P	P315B	0.40	3.04	2020-05-04 09:53:57
9754	XXYLTO-01-01-0672	轻液(LL)	F02	F	P315B	0.40	3.26	2020-05-04 09:54:13
9754	XXYLTO-01-01-0672	轻液(LL)	F03	F	P315B	0.40	3.34	2020-05-04 09:54:28
9754	XXYLTO-01-01-0672	轻液(LL)	V04	V	P315B	0.40	2.90	2020-05-04 09:54:45
9754	XXYLTO-01-01-0672	轻液(LL)	F05	F	P315B	0.40	3.35	2020-05-04 09:55:04
9754	XXYLTO-01-01-0672	轻液(LL)	F06	F	P315B	0.40	2.95	2020-05-04 09:55:18
9754	XXYLTO-01-01-0672	轻液(LL)	F07	F	P315B	0.40	2.78	2020-05-04 09:55:34
9754	XXYLTO-01-01-0672	轻液(LL)	V08	V	P315B	0.40	3.48	2020-05-04 09:55:53
9754	XXYLTO-01-01-0672	轻液(LL)	F09	F	P315B	0.40	2.92	2020-05-04 09:56:07
9754	XXYLTO-01-01-0672	轻液(LL)	F10	F	P315B	0.40	3.64	2020-05-04 09:56:26
9754	XXYLTO-01-01-0672	轻液(LL)	V11	V	P315B	0.40	5.83	2020-05-04 09:56:41
9754	XXYLTO-01-01-0672	轻液(LL)	C12	C	P315B	0.40	3.41	2020-05-04 09:56:56

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9754	XXYLTO-01-01-0672	轻液(LL)	C13	C	P315B	0.40	3.56	2020-05-04 09:57:17
9754	XXYLTO-01-01-0673	轻液(LL)	V01	V	P315B	0.40	3.29	2020-05-04 09:57:45
9754	XXYLTO-01-01-0673	轻液(LL)	F02	F	P315B	0.40	3.43	2020-05-04 09:57:58
9754	XXYLTO-01-01-0673	轻液(LL)	F03	F	P315B	0.40	4.02	2020-05-04 09:58:13
9754	XXYLTO-01-01-0673	轻液(LL)	V04	V	P315B	0.40	3.02	2020-05-04 09:58:27
9754	XXYLTO-01-01-0673	轻液(LL)	F05	F	P315B	0.40	3.38	2020-05-04 09:58:41
9754	XXYLTO-01-01-0673	轻液(LL)	F06	F	P315B	0.40	3.45	2020-05-04 09:58:56
9754	XXYLTO-01-01-0673	轻液(LL)	V07	V	P315B	0.40	3.43	2020-05-04 09:59:07
9754	XXYLTO-01-01-0673	轻液(LL)	F08	F	P315B	0.40	2.78	2020-05-04 09:59:21
9754	XXYLTO-01-01-0673	轻液(LL)	F09	F	P315B	0.40	5.44	2020-05-04 09:59:36
9755	XXYLTO-01-01-0674	轻液(LL)	P01	P	P315A	0.40	3.54	2020-05-04 09:59:54
9755	XXYLTO-01-01-0674	轻液(LL)	F02	F	P315A	0.40	2.62	2020-05-04 10:00:09
9755	XXYLTO-01-01-0674	轻液(LL)	F03	F	P315A	0.40	2.65	2020-05-04 10:00:28
9755	XXYLTO-01-01-0674	轻液(LL)	V04	V	P315A	0.40	2.87	2020-05-04 10:00:45
9755	XXYLTO-01-01-0674	轻液(LL)	F05	F	P315A	0.40	2.90	2020-05-04 10:01:00
9755	XXYLTO-01-01-0674	轻液(LL)	F06	F	P315A	0.40	3.88	2020-05-04 10:01:13
9755	XXYLTO-01-01-0674	轻液(LL)	F07	F	P315A	0.40	3.55	2020-05-04 10:01:29
9755	XXYLTO-01-01-0674	轻液(LL)	V08	V	P315A	0.40	3.37	2020-05-04 10:01:42
9755	XXYLTO-01-01-0674	轻液(LL)	F09	F	P315A	0.40	2.72	2020-05-04 10:01:56
9755	XXYLTO-01-01-0674	轻液(LL)	F10	F	P315A	0.40	4.67	2020-05-04 10:02:09
9755	XXYLTO-01-01-0674	轻液(LL)	V11	V	P315A	0.40	4.17	2020-05-04 10:02:24
9755	XXYLTO-01-01-0674	轻液(LL)	C12	C	P315A	0.40	6.31	2020-05-04 10:02:41
9755	XXYLTO-01-01-0674	轻液(LL)	C13	C	P315A	0.40	10.57	2020-05-04 10:02:57
9756	XXYLTO-01-01-0675	轻液(LL)	P01	P	P826B	0.40	8.26	2020-05-04 10:03:20
9756	XXYLTO-01-01-0675	轻液(LL)	F02	F	P826B	0.40	5.38	2020-05-04 10:03:36
9756	XXYLTO-01-01-0675	轻液(LL)	F03	F	P826B	0.40	4.38	2020-05-04 10:03:51
9756	XXYLTO-01-01-0675	轻液(LL)	V04	V	P826B	0.40	3.97	2020-05-04 10:04:09
9756	XXYLTO-01-01-0675	轻液(LL)	F05	F	P826B	0.40	3.71	2020-05-04 10:04:24
9756	XXYLTO-01-01-0675	轻液(LL)	V06	V	P826B	0.40	3.25	2020-05-04 10:05:26
9756	XXYLTO-01-01-0675	轻液(LL)	F07	F	P826B	0.40	2.82	2020-05-04 10:05:41
9756	XXYLTO-01-01-0675	轻液(LL)	F08	F	P826B	0.40	2.57	2020-05-04 10:05:56
9756	XXYLTO-01-01-0675	轻液(LL)	V09	V	P826B	0.40	2.92	2020-05-04 10:06:18
9756	XXYLTO-01-01-0675	轻液(LL)	F10	F	P826B	0.40	2.68	2020-05-04 10:07:00
9756	XXYLTO-01-01-0675	轻液(LL)	F11	F	P826B	0.40	4.10	2020-05-04 10:07:15
9756	XXYLTO-01-01-0675	轻液(LL)	V12	V	P826B	0.40	4.04	2020-05-04 10:07:43
9756	XXYLTO-01-01-0675	轻液(LL)	F13	F	P826B	0.40	3.91	2020-05-04 10:08:00
9757	XXYLTO-01-01-0676	轻液(LL)	F01	F	P826A	0.40	9.62	2020-05-04 10:08:35
9757	XXYLTO-01-01-0676	轻液(LL)	F02	F	P826A	0.40	4.03	2020-05-04 10:08:52
9757	XXYLTO-01-01-0676	轻液(LL)	F03	F	P826A	0.40	4.83	2020-05-04 10:09:10
9757	XXYLTO-01-01-0676	轻液(LL)	V04	V	P826A	0.40	4.47	2020-05-04 10:09:31
9757	XXYLTO-01-01-0676	轻液(LL)	F05	F	P826A	0.40	3.41	2020-05-04 10:09:56
9757	XXYLTO-01-01-0676	轻液(LL)	F06	F	P826A	0.40	3.29	2020-05-04 10:10:12
9757	XXYLTO-01-01-0676	轻液(LL)	V07	V	P826A	0.40	2.97	2020-05-04 10:10:28
9757	XXYLTO-01-01-0676	轻液(LL)	F08	F	P826A	0.40	3.15	2020-05-04 10:10:44
9757	XXYLTO-01-01-0676	轻液(LL)	F09	F	P826A	0.40	3.21	2020-05-04 10:10:59
9758	XXYLTO-01-01-0677	轻液(LL)	V01	V	V415	0.40	3.71	2020-05-04 10:11:25
9758	XXYLTO-01-01-0677	轻液(LL)	F02	F	V415	0.40	3.24	2020-05-04 10:11:41
9758	XXYLTO-01-01-0677	轻液(LL)	F03	F	V415	0.40	3.70	2020-05-04 10:11:59

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9758	XXYLTO-01-01-0677	轻液(LL)	F04	F	V415	0.40	3.46	2020-05-04 10:12:26
9758	XXYLTO-01-01-0677	轻液(LL)	V05	V	V415	0.40	3.86	2020-05-04 10:12:43
9758	XXYLTO-01-01-0677	轻液(LL)	C06	C	V415	0.40	4.24	2020-05-04 10:12:56
9758	XXYLTO-01-01-0677	轻液(LL)	O07	O	V415	0.40	6.88	2020-05-04 10:13:13
9758	XXYLTO-01-01-0678	轻液(LL)	V01	V	V415	0.40	4.11	2020-05-04 10:13:41
9758	XXYLTO-01-01-0678	轻液(LL)	F02	F	V415	0.40	8.38	2020-05-04 10:13:56
9758	XXYLTO-01-01-0678	轻液(LL)	F03	F	V415	0.40	9.37	2020-05-04 10:14:11
9758	XXYLTO-01-01-0678	轻液(LL)	V04	V	V415	0.40	2.92	2020-05-04 10:14:26
9758	XXYLTO-01-01-0678	轻液(LL)	F05	F	V415	0.40	3.98	2020-05-04 10:14:43
9758	XXYLTO-01-01-0678	轻液(LL)	F06	F	V415	0.40	3.83	2020-05-04 10:15:00
9758	XXYLTO-01-01-0679	轻液(LL)	F01	F	V415	0.40	123.36	2020-05-04 10:16:29
9759	XXYLTO-01-01-0680	轻液(LL)	V01	V	F735	0.40	82.92	2020-05-04 10:20:44
9759	XXYLTO-01-01-0680	轻液(LL)	F02	F	F735	0.40	22.99	2020-05-04 10:21:28
9759	XXYLTO-01-01-0680	轻液(LL)	F03	F	F735	0.40	216.06	2020-05-04 10:22:26
9759	XXYLTO-01-01-0680	轻液(LL)	F04	F	F735	0.40	9.65	2020-05-04 10:23:04
9759	XXYLTO-01-01-0680	轻液(LL)	F05	F	F735	0.40	453.53	2020-05-04 10:23:21
9759	XXYLTO-01-01-0680	轻液(LL)	F06	F	F735	0.40	116.63	2020-05-04 10:23:41
9759	XXYLTO-01-01-0680	轻液(LL)	F07	F	F735	0.40	97.58	2020-05-04 10:24:17
9759	XXYLTO-01-01-0680	轻液(LL)	V08	V	F735	0.40	41.94	2020-05-04 10:24:35
9759	XXYLTO-01-01-0680	轻液(LL)	F09	F	F735	0.40	13.96	2020-05-04 10:24:54
9759	XXYLTO-01-01-0680	轻液(LL)	O10	O	F735	0.40	11.92	2020-05-04 10:25:13
9759	XXYLTO-01-01-0680	轻液(LL)	V11	V	F735	0.40	25.57	2020-05-04 10:25:47
9759	XXYLTO-01-01-0680	轻液(LL)	F12	F	F735	0.40	20.68	2020-05-04 10:26:06
9759	XXYLTO-01-01-0680	轻液(LL)	F13	F	F735	0.40	65.15	2020-05-04 10:26:33
9759	XXYLTO-01-01-0680	轻液(LL)	V14	V	F735	0.40	24.20	2020-05-04 10:26:51
9759	XXYLTO-01-01-0680	轻液(LL)	F15	F	F735	0.40	4.56	2020-05-04 10:28:14
9759	XXYLTO-01-01-0680	轻液(LL)	F16	F	F735	0.40	86.42	2020-05-04 10:28:51
9760	XXYLTO-01-01-0681	轻液(LL)	F01	F	F605B	0.40	5.54	2020-05-04 10:29:34
9760	XXYLTO-01-01-0681	轻液(LL)	F02	F	F605B	0.40	1.79	2020-05-04 10:29:59
9760	XXYLTO-01-01-0681	轻液(LL)	F03	F	F605B	0.40	0.10	2020-05-04 10:30:17
9760	XXYLTO-01-01-0681	轻液(LL)	F04	F	F605B	0.40	2.12	2020-05-04 10:30:41
9760	XXYLTO-01-01-0681	轻液(LL)	F05	F	F605B	0.40	4.29	2020-05-04 10:31:20
9760	XXYLTO-01-01-0681	轻液(LL)	V06	V	F605B	0.40	5.70	2020-05-04 10:31:39
9760	XXYLTO-01-01-0681	轻液(LL)	F07	F	F605B	0.40	3.24	2020-05-04 10:31:57
9760	XXYLTO-01-01-0681	轻液(LL)	F08	F	F605B	0.40	1.69	2020-05-04 10:32:22
9760	XXYLTO-01-01-0681	轻液(LL)	V09	V	F605B	0.40	4.13	2020-05-04 10:32:49
9760	XXYLTO-01-01-0681	轻液(LL)	F10	F	F605B	0.40	7.25	2020-05-04 10:33:16
9760	XXYLTO-01-01-0681	轻液(LL)	F11	F	F605B	0.40	0.27	2020-05-04 10:33:33
9760	XXYLTO-01-01-0681	轻液(LL)	V12	V	F605B	0.40	1.07	2020-05-04 10:33:52
9760	XXYLTO-01-01-0681	轻液(LL)	F13	F	F605B	0.40	0.57	2020-05-04 10:34:04
9760	XXYLTO-01-01-0681	轻液(LL)	F14	F	F605B	0.40	0.51	2020-05-04 10:34:51
9761	XXYLTO-01-01-0682	轻液(LL)	F01	F	F606B	0.40	0.00	2020-05-04 10:35:12
9761	XXYLTO-01-01-0682	轻液(LL)	F02	F	F606B	0.40	0.00	2020-05-04 10:35:34
9761	XXYLTO-01-01-0682	轻液(LL)	F03	F	F606B	0.40	8.39	2020-05-04 10:36:23
9761	XXYLTO-01-01-0682	轻液(LL)	V04	V	F606B	0.40	9.19	2020-05-04 10:36:44
9761	XXYLTO-01-01-0682	轻液(LL)	F05	F	F606B	0.40	8.43	2020-05-04 10:37:03
9761	XXYLTO-01-01-0682	轻液(LL)	F06	F	F606B	0.40	7.14	2020-05-04 10:37:16
9761	XXYLTO-01-01-0682	轻液(LL)	F07	F	F606B	0.40	6.85	2020-05-04 10:37:30

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9761	XXYLTO-01-01-0682	轻液(LL)	F08	F	F606B	0.40	6.92	2020-05-04 10:37:50
9761	XXYLTO-01-01-0682	轻液(LL)	V09	V	F606B	0.40	6.44	2020-05-04 10:38:19
9761	XXYLTO-01-01-0682	轻液(LL)	F10	F	F606B	0.40	7.71	2020-05-04 10:38:48
9761	XXYLTO-01-01-0682	轻液(LL)	F11	F	F606B	0.40	8.09	2020-05-04 10:39:00
9761	XXYLTO-01-01-0682	轻液(LL)	O12	O	F606B	0.40	9.49	2020-05-04 10:39:13
9762	XXYLTO-01-01-0683	轻液(LL)	F01	F	F606A	0.40	6.75	2020-05-04 10:39:45
9762	XXYLTO-01-01-0683	轻液(LL)	F02	F	F606A	0.40	6.85	2020-05-04 10:40:00
9762	XXYLTO-01-01-0683	轻液(LL)	V03	V	F606A	0.40	6.75	2020-05-04 10:40:15
9762	XXYLTO-01-01-0683	轻液(LL)	F04	F	F606A	0.40	17.84	2020-05-04 10:40:38
9762	XXYLTO-01-01-0683	轻液(LL)	F05	F	F606A	0.40	7.76	2020-05-04 10:41:03
9762	XXYLTO-01-01-0683	轻液(LL)	F06	F	F606A	0.40	8.44	2020-05-04 10:41:21
9762	XXYLTO-01-01-0683	轻液(LL)	F07	F	F606A	0.40	15.41	2020-05-04 10:41:39
9762	XXYLTO-01-01-0683	轻液(LL)	F08	F	F606A	0.40	23.93	2020-05-04 10:41:56
9762	XXYLTO-01-01-0683	轻液(LL)	V09	V	F606A	0.40	23.23	2020-05-04 10:42:29
9762	XXYLTO-01-01-0683	轻液(LL)	F10	F	F606A	0.40	22.53	2020-05-04 10:42:45
9762	XXYLTO-01-01-0683	轻液(LL)	O11	O	F606A	0.40	22.10	2020-05-04 10:43:01
9762	XXYLTO-01-01-0683	轻液(LL)	F12	F	F606A	0.40	20.97	2020-05-04 10:43:19
9763	XXYLTO-01-01-0684	轻液(LL)	F01	F	F605A	0.40	19.39	2020-05-04 10:43:44
9763	XXYLTO-01-01-0684	轻液(LL)	F02	F	F605A	0.40	25.37	2020-05-04 10:44:04
9763	XXYLTO-01-01-0684	轻液(LL)	F03	F	F605A	0.40	18.86	2020-05-04 10:44:18
9763	XXYLTO-01-01-0684	轻液(LL)	F04	F	F605A	0.40	17.00	2020-05-04 10:44:44
9763	XXYLTO-01-01-0684	轻液(LL)	F05	F	F605A	0.40	18.39	2020-05-04 10:45:05
9763	XXYLTO-01-01-0684	轻液(LL)	V06	V	F605A	0.40	15.29	2020-05-04 10:45:20
9763	XXYLTO-01-01-0684	轻液(LL)	F07	F	F605A	0.40	14.16	2020-05-04 10:45:36
9763	XXYLTO-01-01-0684	轻液(LL)	F08	F	F605A	0.40	13.16	2020-05-04 10:45:56
9763	XXYLTO-01-01-0684	轻液(LL)	V09	V	F605A	0.40	12.51	2020-05-04 10:46:12
9763	XXYLTO-01-01-0684	轻液(LL)	F10	F	F605A	0.40	13.86	2020-05-04 10:46:24
9763	XXYLTO-01-01-0684	轻液(LL)	F11	F	F605A	0.40	12.88	2020-05-04 10:46:34
9764	XXYLTO-01-01-0685	轻液(LL)	P01	P	P604B	0.40	46.23	2020-05-04 10:48:29
9764	XXYLTO-01-01-0685	轻液(LL)	F02	F	P604B	0.40	26.95	2020-05-04 10:48:57
9764	XXYLTO-01-01-0685	轻液(LL)	F03	F	P604B	0.40	30.76	2020-05-04 10:49:16
9764	XXYLTO-01-01-0685	轻液(LL)	F04	F	P604B	0.40	29.98	2020-05-04 10:49:33
9764	XXYLTO-01-01-0685	轻液(LL)	C05	C	P604B	0.40	29.24	2020-05-04 10:49:48
9764	XXYLTO-01-01-0685	轻液(LL)	F06	F	P604B	0.40	36.93	2020-05-04 10:50:19
9764	XXYLTO-01-01-0685	轻液(LL)	F07	F	P604B	0.40	43.96	2020-05-04 10:50:59
9764	XXYLTO-01-01-0685	轻液(LL)	F08	F	P604B	0.40	29.98	2020-05-04 10:51:16
9764	XXYLTO-01-01-0685	轻液(LL)	V09	V	P604B	0.40	54.04	2020-05-04 10:51:35
9764	XXYLTO-01-01-0685	轻液(LL)	F10	F	P604B	0.40	29.69	2020-05-04 10:51:45
9764	XXYLTO-01-01-0686	轻液(LL)	F01	F	P604B	0.40	27.94	2020-05-04 10:52:04
9764	XXYLTO-01-01-0686	轻液(LL)	V02	V	P604B	0.40	36.18	2020-05-04 10:52:43
9764	XXYLTO-01-01-0686	轻液(LL)	F03	F	P604B	0.40	21.36	2020-05-04 10:52:55
9764	XXYLTO-01-01-0686	轻液(LL)	F04	F	P604B	0.40	18.78	2020-05-04 10:53:09
9764	XXYLTO-01-01-0686	轻液(LL)	V05	V	P604B	0.40	22.12	2020-05-04 10:53:29
9764	XXYLTO-01-01-0686	轻液(LL)	F06	F	P604B	0.40	25.12	2020-05-04 10:53:43
9764	XXYLTO-01-01-0686	轻液(LL)	O07	O	P604B	0.40	27.92	2020-05-04 10:53:52
9764	XXYLTO-01-01-0686	轻液(LL)	V08	V	P604B	0.40	25.32	2020-05-04 10:54:14
9764	XXYLTO-01-01-0686	轻液(LL)	F09	F	P604B	0.40	21.03	2020-05-04 10:54:29
9764	XXYLTO-01-01-0686	轻液(LL)	O10	O	P604B	0.40	19.78	2020-05-04 10:54:45

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9764	XXYLTO-01-01-0686	轻液(LL)	F11	F	P604B	0.40	23.37	2020-05-04 10:55:10
9764	XXYLTO-01-01-0686	轻液(LL)	F12	F	P604B	0.40	25.46	2020-05-04 10:55:26
9765	XXYLTO-01-01-0687	轻液(LL)	P01	P	P734	0.40	107.32	2020-05-04 10:55:58
9765	XXYLTO-01-01-0687	轻液(LL)	F02	F	P734	0.40	25.32	2020-05-04 10:56:11
9765	XXYLTO-01-01-0687	轻液(LL)	F03	F	P734	0.40	30.08	2020-05-04 10:56:21
9765	XXYLTO-01-01-0687	轻液(LL)	V04	V	P734	0.40	26.12	2020-05-04 10:56:31
9765	XXYLTO-01-01-0687	轻液(LL)	F05	F	P734	0.40	26.37	2020-05-04 10:56:45
9765	XXYLTO-01-01-0687	轻液(LL)	F06	F	P734	0.40	24.95	2020-05-04 10:57:00
9765	XXYLTO-01-01-0687	轻液(LL)	F07	F	P734	0.40	24.47	2020-05-04 10:57:24
9765	XXYLTO-01-01-0687	轻液(LL)	F08	F	P734	0.40	25.22	2020-05-04 10:57:36
9765	XXYLTO-01-01-0687	轻液(LL)	F09	F	P734	0.40	25.51	2020-05-04 10:57:51
9765	XXYLTO-01-01-0687	轻液(LL)	V10	V	P734	0.40	34.54	2020-05-04 10:58:07
9765	XXYLTO-01-01-0687	轻液(LL)	F11	F	P734	0.40	28.08	2020-05-04 10:58:25
9765	XXYLTO-01-01-0687	轻液(LL)	C12	C	P734	0.40	29.23	2020-05-04 10:58:45
9766	XXYLTO-01-01-0688	轻液(LL)	P01	P	P604A	0.40	35.13	2020-05-04 10:59:04
9766	XXYLTO-01-01-0688	轻液(LL)	F02	F	P604A	0.40	34.85	2020-05-04 10:59:17
9766	XXYLTO-01-01-0688	轻液(LL)	F03	F	P604A	0.40	29.50	2020-05-04 10:59:32
9766	XXYLTO-01-01-0688	轻液(LL)	F04	F	P604A	0.40	34.56	2020-05-04 10:59:50
9766	XXYLTO-01-01-0688	轻液(LL)	F05	F	P604A	0.40	270.16	2020-05-04 11:00:20
9766	XXYLTO-01-01-0688	轻液(LL)	F06	F	P604A	0.40	48.51	2020-05-04 11:00:50
9766	XXYLTO-01-01-0688	轻液(LL)	F07	F	P604A	0.40	49.47	2020-05-04 11:01:08
9766	XXYLTO-01-01-0688	轻液(LL)	V08	V	P604A	0.40	45.45	2020-05-04 11:01:21
9766	XXYLTO-01-01-0688	轻液(LL)	F09	F	P604A	0.40	43.42	2020-05-04 11:01:33
9766	XXYLTO-01-01-0688	轻液(LL)	C10	C	P604A	0.40	40.48	2020-05-04 11:01:50
9766	XXYLTO-01-01-0689	轻液(LL)	F01	F	P604A	0.40	2259.12	2020-05-04 11:02:48
9766	XXYLTO-01-01-0689	轻液(LL)	V02	V	P604A	0.40	105.10	2020-05-04 11:03:10
9766	XXYLTO-01-01-0689	轻液(LL)	F03	F	P604A	0.40	121.93	2020-05-04 11:03:24
9766	XXYLTO-01-01-0689	轻液(LL)	F04	F	P604A	0.40	78.78	2020-05-04 11:03:43
9766	XXYLTO-01-01-0689	轻液(LL)	V05	V	P604A	0.40	40.55	2020-05-04 11:04:09
9766	XXYLTO-01-01-0689	轻液(LL)	F06	F	P604A	0.40	38.38	2020-05-04 11:04:22
9766	XXYLTO-01-01-0689	轻液(LL)	F07	F	P604A	0.40	49.77	2020-05-04 11:04:31
9766	XXYLTO-01-01-0689	轻液(LL)	F08	F	P604A	0.40	34.25	2020-05-04 11:04:42
9767	XXYLTO-01-01-0690	轻液(LL)	V01	V	R732	0.40	19.60	2020-05-04 11:06:13
9767	XXYLTO-01-01-0690	轻液(LL)	F02	F	R732	0.40	23.27	2020-05-04 11:06:25
9767	XXYLTO-01-01-0690	轻液(LL)	F03	F	R732	0.40	24.37	2020-05-04 11:06:35
9768	XXYLTO-01-01-0691	轻液(LL)	P01	P	P742	0.40	19.51	2020-05-04 11:07:14
9768	XXYLTO-01-01-0691	轻液(LL)	F02	F	P742	0.40	28.96	2020-05-04 11:07:26
9768	XXYLTO-01-01-0691	轻液(LL)	F03	F	P742	0.40	29.75	2020-05-04 11:07:45
9768	XXYLTO-01-01-0691	轻液(LL)	F04	F	P742	0.40	24.96	2020-05-04 11:08:03
9768	XXYLTO-01-01-0691	轻液(LL)	C05	C	P742	0.40	26.82	2020-05-04 11:08:27
9768	XXYLTO-01-01-0691	轻液(LL)	V06	V	P742	0.40	38.50	2020-05-04 11:08:38
9768	XXYLTO-01-01-0691	轻液(LL)	F07	F	P742	0.40	39.30	2020-05-04 11:08:52
9768	XXYLTO-01-01-0691	轻液(LL)	F08	F	P742	0.40	28.59	2020-05-04 11:09:04
9768	XXYLTO-01-01-0691	轻液(LL)	V09	V	P742	0.40	29.09	2020-05-04 11:09:19
9768	XXYLTO-01-01-0691	轻液(LL)	F10	F	P742	0.40	19.03	2020-05-04 11:09:31
9768	XXYLTO-01-01-0691	轻液(LL)	F11	F	P742	0.40	18.50	2020-05-04 11:09:46
9768	XXYLTO-01-01-0692	轻液(LL)	V01	V	P742	0.40	454.90	2020-05-04 11:10:24
9768	XXYLTO-01-01-0692	轻液(LL)	F02	F	P742	0.40	53.55	2020-05-04 11:10:39

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9768	XXYLTO-01-01-0692	轻液(LL)	F03	F	P742	0.40	135.82	2020-05-04 11:11:01
9768	XXYLTO-01-01-0692	轻液(LL)	V04	V	P742	0.40	52.06	2020-05-04 11:11:18
9768	XXYLTO-01-01-0692	轻液(LL)	F05	F	P742	0.40	50.89	2020-05-04 11:11:30
9768	XXYLTO-01-01-0692	轻液(LL)	F06	F	P742	0.40	48.91	2020-05-04 11:11:43
9768	XXYLTO-01-01-0692	轻液(LL)	O07	O	P742	0.40	41.72	2020-05-04 11:12:03
9769	XXYLTO-01-01-0693	轻液(LL)	F01	F	P776	0.40	32.61	2020-05-04 11:12:26
9769	XXYLTO-01-01-0693	轻液(LL)	V02	V	P776	0.40	20.26	2020-05-04 11:12:37
9769	XXYLTO-01-01-0693	轻液(LL)	F03	F	P776	0.40	19.47	2020-05-04 11:12:48
9769	XXYLTO-01-01-0693	轻液(LL)	F04	F	P776	0.40	18.33	2020-05-04 11:13:01
9769	XXYLTO-01-01-0693	轻液(LL)	V05	V	P776	0.40	20.40	2020-05-04 11:13:18
9769	XXYLTO-01-01-0693	轻液(LL)	F06	F	P776	0.40	21.77	2020-05-04 11:13:29
9769	XXYLTO-01-01-0693	轻液(LL)	F07	F	P776	0.40	24.18	2020-05-04 11:13:40
9769	XXYLTO-01-01-0693	轻液(LL)	V08	V	P776	0.40	43.60	2020-05-04 11:13:55
9769	XXYLTO-01-01-0693	轻液(LL)	F09	F	P776	0.40	41.74	2020-05-04 11:14:05
9769	XXYLTO-01-01-0693	轻液(LL)	O10	O	P776	0.40	40.26	2020-05-04 11:14:16
9770	XXYLTO-01-01-0694	轻液(LL)	V01	V	V741	0.40	43.13	2020-05-04 11:14:48
9770	XXYLTO-01-01-0694	轻液(LL)	C02	C	V741	0.40	49.79	2020-05-04 11:15:04
9770	XXYLTO-01-01-0694	轻液(LL)	F03	F	V741	0.40	49.76	2020-05-04 11:15:19
9770	XXYLTO-01-01-0694	轻液(LL)	V04	V	V741	0.40	45.50	2020-05-04 11:15:31
9770	XXYLTO-01-01-0694	轻液(LL)	F05	F	V741	0.40	43.67	2020-05-04 11:15:42
9770	XXYLTO-01-01-0694	轻液(LL)	F06	F	V741	0.40	41.79	2020-05-04 11:15:56
9770	XXYLTO-01-01-0694	轻液(LL)	F07	F	V741	0.40	47.63	2020-05-04 11:16:22
9770	XXYLTO-01-01-0694	轻液(LL)	F08	F	V741	0.40	43.35	2020-05-04 11:16:38
9770	XXYLTO-01-01-0694	轻液(LL)	F09	F	V741	0.40	41.68	2020-05-04 11:16:52
9770	XXYLTO-01-01-0695	轻液(LL)	F01	F	V741	0.40	32.69	2020-05-04 11:17:42
9770	XXYLTO-01-01-0695	轻液(LL)	F02	F	V741	0.40	38.47	2020-05-04 11:18:05
9770	XXYLTO-01-01-0695	轻液(LL)	F03	F	V741	0.40	35.18	2020-05-04 11:18:15
9770	XXYLTO-01-01-0695	轻液(LL)	F04	F	V741	0.40	37.95	2020-05-04 11:18:27
9771	XXYLTO-01-01-0696	轻液(LL)	V01	V	过滤器	0.40	20.78	2020-05-04 11:19:26
9771	XXYLTO-01-01-0696	轻液(LL)	F02	F	过滤器	0.40	21.24	2020-05-04 11:19:37
9771	XXYLTO-01-01-0696	轻液(LL)	F03	F	过滤器	0.40	20.51	2020-05-04 11:19:49
9771	XXYLTO-01-01-0696	轻液(LL)	V04	V	过滤器	0.40	20.13	2020-05-04 11:20:02
9771	XXYLTO-01-01-0696	轻液(LL)	F05	F	过滤器	0.40	19.76	2020-05-04 11:20:14
9771	XXYLTO-01-01-0696	轻液(LL)	F06	F	过滤器	0.40	21.82	2020-05-04 11:20:27
9771	XXYLTO-01-01-0696	轻液(LL)	F07	F	过滤器	0.40	21.60	2020-05-04 11:20:54
9771	XXYLTO-01-01-0696	轻液(LL)	F08	F	过滤器	0.40	19.38	2020-05-04 11:21:08
9771	XXYLTO-01-01-0696	轻液(LL)	F09	F	过滤器	0.40	18.95	2020-05-04 11:21:18
9771	XXYLTO-01-01-0696	轻液(LL)	F10	F	过滤器	0.40	20.93	2020-05-04 11:21:28
9771	XXYLTO-01-01-0696	轻液(LL)	F11	F	过滤器	0.40	22.61	2020-05-04 11:21:37
9771	XXYLTO-01-01-0696	轻液(LL)	V12	V	过滤器	0.40	18.92	2020-05-04 11:22:00
9771	XXYLTO-01-01-0696	轻液(LL)	F13	F	过滤器	0.40	0.00	2020-05-04 11:22:17
9771	XXYLTO-01-01-0696	轻液(LL)	F14	F	过滤器	0.40	0.00	2020-05-04 11:22:31
9771	XXYLTO-01-01-0697	轻液(LL)	V01	V	过滤器	0.40	20.29	2020-05-04 13:55:51
9771	XXYLTO-01-01-0697	轻液(LL)	F02	F	过滤器	0.40	13.54	2020-05-04 13:57:15
9771	XXYLTO-01-01-0697	轻液(LL)	F03	F	过滤器	0.40	14.58	2020-05-04 13:57:23
9771	XXYLTO-01-01-0697	轻液(LL)	F04	F	过滤器	0.40	19.55	2020-05-04 13:57:33
9771	XXYLTO-01-01-0697	轻液(LL)	F05	F	过滤器	0.40	19.91	2020-05-04 13:57:42
9772	XXYLTO-01-01-0698	轻液(LL)	F01	F	R732	0.40	29.49	2020-05-04 13:57:51

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9772	XXYLTO-01-01-0698	轻液(LL)	F02	F	R732	0.40	13.38	2020-05-04 13:58:22
9772	XXYLTO-01-01-0698	轻液(LL)	F03	F	R732	0.40	17.10	2020-05-04 13:58:36
9772	XXYLTO-01-01-0698	轻液(LL)	V04	V	R732	0.40	10.90	2020-05-04 13:58:53
9772	XXYLTO-01-01-0698	轻液(LL)	F05	F	R732	0.40	11.30	2020-05-04 13:59:02
9772	XXYLTO-01-01-0698	轻液(LL)	O06	O	R732	0.40	11.44	2020-05-04 13:59:12
9772	XXYLTO-01-01-0698	轻液(LL)	V07	V	R732	0.40	11.42	2020-05-04 13:59:21
9772	XXYLTO-01-01-0698	轻液(LL)	F08	F	R732	0.40	11.43	2020-05-04 13:59:39
9772	XXYLTO-01-01-0698	轻液(LL)	F09	F	R732	0.40	11.52	2020-05-04 14:00:20
9772	XXYLTO-01-01-0698	轻液(LL)	V10	V	R732	0.40	136.37	2020-05-04 14:00:37
9772	XXYLTO-01-01-0698	轻液(LL)	C11	C	R732	0.40	18.90	2020-05-04 14:00:48
9772	XXYLTO-01-01-0698	轻液(LL)	O12	O	R732	0.40	11.84	2020-05-04 14:00:58
9772	XXYLTO-01-01-0698	轻液(LL)	V13	V	R732	0.40	10.75	2020-05-04 14:01:12
9772	XXYLTO-01-01-0698	轻液(LL)	F14	F	R732	0.40	10.21	2020-05-04 14:01:22
9772	XXYLTO-01-01-0698	轻液(LL)	F15	F	R732	0.40	129.23	2020-05-04 14:01:59
9772	XXYLTO-01-01-0698	轻液(LL)	F16	F	R732	0.40	1244.64	2020-05-04 14:02:31
9772	XXYLTO-01-01-0698	轻液(LL)	F17	F	R732	0.40	28.40	2020-05-04 14:05:20
9772	XXYLTO-01-01-0698	轻液(LL)	C18	C	R732	0.40	118.94	2020-05-04 14:05:32
9772	XXYLTO-01-01-0698	轻液(LL)	C19	C	R732	0.40	51.59	2020-05-04 14:05:43
9772	XXYLTO-01-01-0698	轻液(LL)	F20	F	R732	0.40	19.13	2020-05-04 14:06:00
9772	XXYLTO-01-01-0699	轻液(LL)	F01	F	R732	0.40	18.23	2020-05-04 14:07:34
9772	XXYLTO-01-01-0699	轻液(LL)	F02	F	R732	0.40	13.86	2020-05-04 14:07:43
9772	XXYLTO-01-01-0699	轻液(LL)	V03	V	R732	0.40	13.81	2020-05-04 14:07:51
9772	XXYLTO-01-01-0699	轻液(LL)	F04	F	R732	0.40	34.34	2020-05-04 14:08:05
9772	XXYLTO-01-01-0699	轻液(LL)	F05	F	R732	0.40	15.30	2020-05-04 14:08:18
9773	XXYLTO-01-01-0700	轻液(LL)	A01	A	R601B	0.40	18.87	2020-05-04 14:08:43
9773	XXYLTO-01-01-0700	轻液(LL)	F02	F	R601B	0.40	20.78	2020-05-04 14:08:54
9773	XXYLTO-01-01-0700	轻液(LL)	F03	F	R601B	0.40	17.50	2020-05-04 14:09:05
9773	XXYLTO-01-01-0700	轻液(LL)	F04	F	R601B	0.40	16.92	2020-05-04 14:09:18
9773	XXYLTO-01-01-0700	轻液(LL)	V05	V	R601B	0.40	15.47	2020-05-04 14:09:30
9773	XXYLTO-01-01-0700	轻液(LL)	F06	F	R601B	0.40	21.17	2020-05-04 14:09:41
9773	XXYLTO-01-01-0700	轻液(LL)	F07	F	R601B	0.40	13.68	2020-05-04 14:09:53
9773	XXYLTO-01-01-0701	轻液(LL)	F01	F	R601B	0.40	20.57	2020-05-04 14:10:37
9773	XXYLTO-01-01-0701	轻液(LL)	V02	V	R601B	0.40	10.93	2020-05-04 14:10:49
9773	XXYLTO-01-01-0701	轻液(LL)	F03	F	R601B	0.40	10.45	2020-05-04 14:11:00
9773	XXYLTO-01-01-0701	轻液(LL)	F04	F	R601B	0.40	9.88	2020-05-04 14:11:11
9773	XXYLTO-01-01-0701	轻液(LL)	V05	V	R601B	0.40	9.85	2020-05-04 14:11:24
9773	XXYLTO-01-01-0701	轻液(LL)	F06	F	R601B	0.40	11.26	2020-05-04 14:11:38
9773	XXYLTO-01-01-0701	轻液(LL)	F07	F	R601B	0.40	12.47	2020-05-04 14:11:55
9773	XXYLTO-01-01-0701	轻液(LL)	V08	V	R601B	0.40	14.45	2020-05-04 14:12:24
9773	XXYLTO-01-01-0701	轻液(LL)	F09	F	R601B	0.40	16.88	2020-05-04 14:12:36
9773	XXYLTO-01-01-0701	轻液(LL)	F10	F	R601B	0.40	19.76	2020-05-04 14:12:46
9773	XXYLTO-01-01-0701	轻液(LL)	F11	F	R601B	0.40	15.66	2020-05-04 14:13:06
9773	XXYLTO-01-01-0702	轻液(LL)	V01	V	R601B	0.40	21.21	2020-05-04 14:13:18
9773	XXYLTO-01-01-0702	轻液(LL)	F02	F	R601B	0.40	16.60	2020-05-04 14:13:37
9773	XXYLTO-01-01-0702	轻液(LL)	F03	F	R601B	0.40	23.53	2020-05-04 14:14:05
9773	XXYLTO-01-01-0702	轻液(LL)	C04	C	R601B	0.40	17.43	2020-05-04 14:14:17
9773	XXYLTO-01-01-0702	轻液(LL)	F05	F	R601B	0.40	17.59	2020-05-04 14:14:29
9773	XXYLTO-01-01-0702	轻液(LL)	V06	V	R601B	0.40	15.95	2020-05-04 14:14:39

### 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9773	XXYLTO-01-01-0702	轻液(LL)	F07	F	R601B	0.40	19.83	2020-05-04 14:14:48
9773	XXYLTO-01-01-0702	轻液(LL)	F08	F	R601B	0.40	24.64	2020-05-04 14:15:04
9773	XXYLTO-01-01-0702	轻液(LL)	F09	F	R601B	0.40	16.57	2020-05-04 14:15:19
9773	XXYLTO-01-01-0702	轻液(LL)	C10	C	R601B	0.40	17.07	2020-05-04 14:15:31
9773	XXYLTO-01-01-0702	轻液(LL)	C11	C	R601B	0.40	17.44	2020-05-04 14:15:41
9773	XXYLTO-01-01-0702	轻液(LL)	V12	V	R601B	0.40	16.00	2020-05-04 14:15:52
9773	XXYLTO-01-01-0702	轻液(LL)	F13	F	R601B	0.40	20.65	2020-05-04 14:16:12
9773	XXYLTO-01-01-0702	轻液(LL)	F14	F	R601B	0.40	21.38	2020-05-04 14:16:24
9773	XXYLTO-01-01-0702	轻液(LL)	F15	F	R601B	0.40	70.71	2020-05-04 14:16:38
9774	XXYLTO-01-01-0703	轻液(LL)	A01	A	R601A	0.40	17.56	2020-05-04 14:17:03
9774	XXYLTO-01-01-0703	轻液(LL)	F02	F	R601A	0.40	10.70	2020-05-04 14:17:13
9774	XXYLTO-01-01-0703	轻液(LL)	F03	F	R601A	0.40	11.76	2020-05-04 14:17:24
9774	XXYLTO-01-01-0703	轻液(LL)	F04	F	R601A	0.40	7.65	2020-05-04 14:17:34
9774	XXYLTO-01-01-0703	轻液(LL)	V05	V	R601A	0.40	12.72	2020-05-04 14:17:48
9774	XXYLTO-01-01-0703	轻液(LL)	F06	F	R601A	0.40	19.99	2020-05-04 14:18:00
9774	XXYLTO-01-01-0703	轻液(LL)	F07	F	R601A	0.40	21.40	2020-05-04 14:18:10
9774	XXYLTO-01-01-0704	轻液(LL)	F01	F	R601A	0.40	20.84	2020-05-04 14:18:47
9774	XXYLTO-01-01-0704	轻液(LL)	V02	V	R601A	0.40	14.37	2020-05-04 14:19:04
9774	XXYLTO-01-01-0704	轻液(LL)	F03	F	R601A	0.40	16.08	2020-05-04 14:19:16
9774	XXYLTO-01-01-0704	轻液(LL)	F04	F	R601A	0.40	12.31	2020-05-04 14:19:26
9774	XXYLTO-01-01-0704	轻液(LL)	F05	F	R601A	0.40	13.37	2020-05-04 14:19:49
9774	XXYLTO-01-01-0704	轻液(LL)	V06	V	R601A	0.40	21.09	2020-05-04 14:20:04
9774	XXYLTO-01-01-0704	轻液(LL)	F07	F	R601A	0.40	15.92	2020-05-04 14:20:13
9774	XXYLTO-01-01-0704	轻液(LL)	F08	F	R601A	0.40	16.37	2020-05-04 14:20:21
9774	XXYLTO-01-01-0704	轻液(LL)	V09	V	R601A	0.40	21.78	2020-05-04 14:20:35
9774	XXYLTO-01-01-0704	轻液(LL)	F10	F	R601A	0.40	20.33	2020-05-04 14:20:48
9774	XXYLTO-01-01-0704	轻液(LL)	F11	F	R601A	0.40	17.67	2020-05-04 14:21:06
9774	XXYLTO-01-01-0705	轻液(LL)	F01	F	R601A	0.40	16.25	2020-05-04 14:21:32
9774	XXYLTO-01-01-0705	轻液(LL)	V02	V	R601A	0.40	15.15	2020-05-04 14:21:41
9774	XXYLTO-01-01-0705	轻液(LL)	F03	F	R601A	0.40	15.86	2020-05-04 14:21:55
9774	XXYLTO-01-01-0705	轻液(LL)	F04	F	R601A	0.40	17.39	2020-05-04 14:22:08
9774	XXYLTO-01-01-0705	轻液(LL)	C05	C	R601A	0.40	15.62	2020-05-04 14:22:19
9774	XXYLTO-01-01-0705	轻液(LL)	C06	C	R601A	0.40	15.62	2020-05-04 14:22:35
9774	XXYLTO-01-01-0705	轻液(LL)	F07	F	R601A	0.40	13.96	2020-05-04 14:22:47
9774	XXYLTO-01-01-0705	轻液(LL)	V08	V	R601A	0.40	20.30	2020-05-04 14:23:01
9774	XXYLTO-01-01-0705	轻液(LL)	F09	F	R601A	0.40	22.69	2020-05-04 14:23:10
9774	XXYLTO-01-01-0705	轻液(LL)	F10	F	R601A	0.40	18.97	2020-05-04 14:23:21
9774	XXYLTO-01-01-0705	轻液(LL)	R11	R	R601A	0.40	16.71	2020-05-04 14:23:43
9774	XXYLTO-01-01-0705	轻液(LL)	C12	C	R601A	0.40	24.16	2020-05-04 14:24:39
9774	XXYLTO-01-01-0705	轻液(LL)	O13	O	R601A	0.40	477.78	2020-05-04 14:25:09
9774	XXYLTO-01-01-0705	轻液(LL)	F14	F	R601A	0.40	13.11	2020-05-04 14:25:33
9774	XXYLTO-01-01-0705	轻液(LL)	V15	V	R601A	0.40	14.95	2020-05-04 14:25:45
9774	XXYLTO-01-01-0705	轻液(LL)	F16	F	R601A	0.40	16.82	2020-05-04 14:25:54
9774	XXYLTO-01-01-0705	轻液(LL)	F17	F	R601A	0.40	21.10	2020-05-04 14:26:06
9774	XXYLTO-01-01-0705	轻液(LL)	C18	C	R601A	0.40	19.19	2020-05-04 14:26:16
9775	XXYLTO-01-01-0706	轻液(LL)	P01	P	P526C	0.40	12.09	2020-05-04 14:27:59
9775	XXYLTO-01-01-0706	轻液(LL)	F02	F	P526C	0.40	12.72	2020-05-04 14:28:30
9775	XXYLTO-01-01-0706	轻液(LL)	F03	F	P526C	0.40	12.47	2020-05-04 14:28:40



## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9775	XXYLTO-01-01-0706	轻液(LL)	V04	V	P526C	0.40	12.09	2020-05-04 14:28:52
9775	XXYLTO-01-01-0706	轻液(LL)	F05	F	P526C	0.40	12.86	2020-05-04 14:29:04
9775	XXYLTO-01-01-0706	轻液(LL)	V06	V	P526C	0.40	13.50	2020-05-04 14:29:15
9775	XXYLTO-01-01-0706	轻液(LL)	F07	F	P526C	0.40	13.46	2020-05-04 14:29:26
9775	XXYLTO-01-01-0706	轻液(LL)	F08	F	P526C	0.40	12.36	2020-05-04 14:29:39
9775	XXYLTO-01-01-0706	轻液(LL)	O09	O	P526C	0.40	12.46	2020-05-04 14:29:48
9775	XXYLTO-01-01-0706	轻液(LL)	F10	F	P526C	0.40	12.73	2020-05-04 14:29:57
9775	XXYLTO-01-01-0706	轻液(LL)	F11	F	P526C	0.40	13.24	2020-05-04 14:30:05
9775	XXYLTO-01-01-0706	轻液(LL)	F12	F	P526C	0.40	13.41	2020-05-04 14:30:17
9775	XXYLTO-01-01-0706	轻液(LL)	V13	V	P526C	0.40	15.15	2020-05-04 14:30:32
9775	XXYLTO-01-01-0706	轻液(LL)	F14	F	P526C	0.40	14.21	2020-05-04 14:30:43
9775	XXYLTO-01-01-0706	轻液(LL)	F15	F	P526C	0.40	13.97	2020-05-04 14:30:55
9775	XXYLTO-01-01-0706	轻液(LL)	C16	C	P526C	0.40	14.65	2020-05-04 14:31:08
9776	XXYLTO-01-01-0707	轻液(LL)	P01	P	P526D	0.40	13.53	2020-05-04 14:31:29
9776	XXYLTO-01-01-0707	轻液(LL)	F02	F	P526D	0.40	14.27	2020-05-04 14:31:46
9776	XXYLTO-01-01-0707	轻液(LL)	F03	F	P526D	0.40	14.10	2020-05-04 14:31:59
9776	XXYLTO-01-01-0707	轻液(LL)	V04	V	P526D	0.40	13.89	2020-05-04 14:32:10
9776	XXYLTO-01-01-0707	轻液(LL)	F05	F	P526D	0.40	13.69	2020-05-04 14:32:22
9776	XXYLTO-01-01-0707	轻液(LL)	F06	F	P526D	0.40	13.98	2020-05-04 14:32:40
9776	XXYLTO-01-01-0707	轻液(LL)	F07	F	P526D	0.40	13.41	2020-05-04 14:32:50
9776	XXYLTO-01-01-0707	轻液(LL)	F08	F	P526D	0.40	12.98	2020-05-04 14:33:05
9776	XXYLTO-01-01-0707	轻液(LL)	C09	C	P526D	0.40	13.30	2020-05-04 14:33:20
9776	XXYLTO-01-01-0707	轻液(LL)	V10	V	P526D	0.40	14.27	2020-05-04 14:33:31
9776	XXYLTO-01-01-0707	轻液(LL)	F11	F	P526D	0.40	14.46	2020-05-04 14:33:47
9776	XXYLTO-01-01-0707	轻液(LL)	F12	F	P526D	0.40	13.83	2020-05-04 14:33:58
9776	XXYLTO-01-01-0708	轻液(LL)	V01	V	P526D	0.40	11.13	2020-05-04 14:38:00
9776	XXYLTO-01-01-0708	轻液(LL)	F02	F	P526D	0.40	14.87	2020-05-04 14:42:22
9776	XXYLTO-01-01-0708	轻液(LL)	F03	F	P526D	0.40	17.24	2020-05-04 14:42:31
9776	XXYLTO-01-01-0708	轻液(LL)	F04	F	P526D	0.40	16.11	2020-05-04 14:42:40
9776	XXYLTO-01-01-0708	轻液(LL)	F05	F	P526D	0.40	14.66	2020-05-04 14:42:48
9776	XXYLTO-01-01-0708	轻液(LL)	F06	F	P526D	0.40	17.29	2020-05-04 14:42:58
9776	XXYLTO-01-01-0708	轻液(LL)	V07	V	P526D	0.40	12.86	2020-05-04 14:43:10
9776	XXYLTO-01-01-0708	轻液(LL)	F08	F	P526D	0.40	12.88	2020-05-04 14:43:18
9776	XXYLTO-01-01-0708	轻液(LL)	F09	F	P526D	0.40	13.24	2020-05-04 14:43:25
9777	XXYLTO-01-01-0709	轻液(LL)	P01	P	P526A	0.40	14.03	2020-05-04 14:43:42
9777	XXYLTO-01-01-0709	轻液(LL)	F02	F	P526A	0.40	15.09	2020-05-04 14:43:52
9777	XXYLTO-01-01-0709	轻液(LL)	F03	F	P526A	0.40	16.46	2020-05-04 14:44:00
9777	XXYLTO-01-01-0709	轻液(LL)	V04	V	P526A	0.40	16.39	2020-05-04 14:44:08
9777	XXYLTO-01-01-0709	轻液(LL)	F05	F	P526A	0.40	15.38	2020-05-04 14:44:17
9777	XXYLTO-01-01-0709	轻液(LL)	F06	F	P526A	0.40	16.79	2020-05-04 14:44:30
9777	XXYLTO-01-01-0709	轻液(LL)	F07	F	P526A	0.40	16.75	2020-05-04 14:44:40
9777	XXYLTO-01-01-0709	轻液(LL)	F08	F	P526A	0.40	14.97	2020-05-04 14:44:50
9777	XXYLTO-01-01-0709	轻液(LL)	V09	V	P526A	0.40	13.62	2020-05-04 14:44:58
9777	XXYLTO-01-01-0709	轻液(LL)	F10	F	P526A	0.40	12.43	2020-05-04 14:45:09
9777	XXYLTO-01-01-0709	轻液(LL)	F11	F	P526A	0.40	11.99	2020-05-04 14:45:19
9777	XXYLTO-01-01-0709	轻液(LL)	C12	C	P526A	0.40	13.01	2020-05-04 14:45:32
9778	XXYLTO-01-01-0710	轻液(LL)	P01	P	P526B	0.40	12.13	2020-05-04 14:45:55
9778	XXYLTO-01-01-0710	轻液(LL)	F02	F	P526B	0.40	13.45	2020-05-04 14:46:05

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9778	XXYLTO-01-01-0710	轻液(LL)	F03	F	P526B	0.40	13.13	2020-05-04 14:46:14
9778	XXYLTO-01-01-0710	轻液(LL)	V04	V	P526B	0.40	13.64	2020-05-04 14:46:24
9778	XXYLTO-01-01-0710	轻液(LL)	F05	F	P526B	0.40	11.32	2020-05-04 14:46:32
9778	XXYLTO-01-01-0710	轻液(LL)	V06	V	P526B	0.40	9.37	2020-05-04 14:46:44
9778	XXYLTO-01-01-0710	轻液(LL)	C07	C	P526B	0.40	10.31	2020-05-04 14:46:52
9778	XXYLTO-01-01-0710	轻液(LL)	O08	O	P526B	0.40	10.31	2020-05-04 14:47:00
9778	XXYLTO-01-01-0710	轻液(LL)	F09	F	P526B	0.40	11.87	2020-05-04 14:47:11
9778	XXYLTO-01-01-0710	轻液(LL)	F10	F	P526B	0.40	12.70	2020-05-04 14:47:20
9778	XXYLTO-01-01-0710	轻液(LL)	F11	F	P526B	0.40	13.51	2020-05-04 14:47:29
9778	XXYLTO-01-01-0710	轻液(LL)	V12	V	P526B	0.40	11.69	2020-05-04 14:47:38
9778	XXYLTO-01-01-0710	轻液(LL)	F13	F	P526B	0.40	12.09	2020-05-04 14:47:56
9778	XXYLTO-01-01-0710	轻液(LL)	F14	F	P526B	0.40	12.65	2020-05-04 14:48:05
9778	XXYLTO-01-01-0710	轻液(LL)	C15	C	P526B	0.40	12.32	2020-05-04 14:48:17
9779	XXYLTO-01-01-0711	轻液(LL)	P01	P	P507C	0.40	11.29	2020-05-04 14:48:43
9779	XXYLTO-01-01-0711	轻液(LL)	F02	F	P507C	0.40	11.39	2020-05-04 14:49:01
9779	XXYLTO-01-01-0711	轻液(LL)	F03	F	P507C	0.40	12.12	2020-05-04 14:49:13
9779	XXYLTO-01-01-0711	轻液(LL)	F04	F	P507C	0.40	12.93	2020-05-04 14:49:24
9779	XXYLTO-01-01-0711	轻液(LL)	F05	F	P507C	0.40	11.11	2020-05-04 14:49:35
9779	XXYLTO-01-01-0711	轻液(LL)	F06	F	P507C	0.40	11.43	2020-05-04 14:49:44
9779	XXYLTO-01-01-0711	轻液(LL)	F07	F	P507C	0.40	13.54	2020-05-04 14:49:56
9779	XXYLTO-01-01-0711	轻液(LL)	V08	V	P507C	0.40	11.87	2020-05-04 14:50:26
9779	XXYLTO-01-01-0711	轻液(LL)	F09	F	P507C	0.40	13.11	2020-05-04 14:50:51
9779	XXYLTO-01-01-0711	轻液(LL)	F10	F	P507C	0.40	13.82	2020-05-04 14:51:00
9779	XXYLTO-01-01-0711	轻液(LL)	C11	C	P507C	0.40	11.99	2020-05-04 14:51:29
9779	XXYLTO-01-01-0711	轻液(LL)	V12	V	P507C	0.40	11.78	2020-05-04 14:51:40
9779	XXYLTO-01-01-0711	轻液(LL)	F13	F	P507C	0.40	12.42	2020-05-04 14:51:51
9779	XXYLTO-01-01-0711	轻液(LL)	F14	F	P507C	0.40	12.00	2020-05-04 14:52:00
9779	XXYLTO-01-01-0712	轻液(LL)	V01	V	P507C	0.40	14.07	2020-05-04 14:52:25
9779	XXYLTO-01-01-0712	轻液(LL)	F02	F	P507C	0.40	18.38	2020-05-04 14:52:33
9779	XXYLTO-01-01-0712	轻液(LL)	F03	F	P507C	0.40	16.62	2020-05-04 14:52:43
9779	XXYLTO-01-01-0712	轻液(LL)	V04	V	P507C	0.40	11.78	2020-05-04 14:52:52
9779	XXYLTO-01-01-0712	轻液(LL)	F05	F	P507C	0.40	11.88	2020-05-04 14:53:01
9779	XXYLTO-01-01-0712	轻液(LL)	F06	F	P507C	0.40	10.56	2020-05-04 14:53:10
9780	XXYLTO-01-01-0713	轻液(LL)	P01	P	P507A	0.40	14.10	2020-05-04 14:53:47
9780	XXYLTO-01-01-0713	轻液(LL)	F02	F	P507A	0.40	15.38	2020-05-04 14:53:57
9780	XXYLTO-01-01-0713	轻液(LL)	F03	F	P507A	0.40	14.98	2020-05-04 14:54:10
9780	XXYLTO-01-01-0713	轻液(LL)	V04	V	P507A	0.40	14.29	2020-05-04 14:54:19
9780	XXYLTO-01-01-0713	轻液(LL)	F05	F	P507A	0.40	14.25	2020-05-04 14:54:31
9780	XXYLTO-01-01-0713	轻液(LL)	F06	F	P507A	0.40	12.07	2020-05-04 14:54:43
9780	XXYLTO-01-01-0713	轻液(LL)	F07	F	P507A	0.40	13.33	2020-05-04 14:55:02
9780	XXYLTO-01-01-0713	轻液(LL)	F08	F	P507A	0.40	12.04	2020-05-04 14:55:15
9780	XXYLTO-01-01-0713	轻液(LL)	V09	V	P507A	0.40	12.54	2020-05-04 14:55:29
9780	XXYLTO-01-01-0713	轻液(LL)	F10	F	P507A	0.40	11.77	2020-05-04 14:55:38
9780	XXYLTO-01-01-0713	轻液(LL)	F11	F	P507A	0.40	12.20	2020-05-04 14:55:49
9780	XXYLTO-01-01-0713	轻液(LL)	V12	V	P507A	0.40	11.10	2020-05-04 14:56:04
9780	XXYLTO-01-01-0713	轻液(LL)	F13	F	P507A	0.40	12.04	2020-05-04 14:56:16
9780	XXYLTO-01-01-0713	轻液(LL)	F14	F	P507A	0.40	11.34	2020-05-04 14:56:28
9780	XXYLTO-01-01-0713	轻液(LL)	C15	C	P507A	0.40	11.08	2020-05-04 14:56:37

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9780	XXYLTO-01-01-0714	轻液(LL)	V01	V	P507A	0.40	11.45	2020-05-04 14:57:03
9780	XXYLTO-01-01-0714	轻液(LL)	F02	F	P507A	0.40	10.68	2020-05-04 14:57:10
9780	XXYLTO-01-01-0714	轻液(LL)	F03	F	P507A	0.40	11.83	2020-05-04 14:57:19
9780	XXYLTO-01-01-0714	轻液(LL)	V04	V	P507A	0.40	11.86	2020-05-04 14:57:27
9780	XXYLTO-01-01-0714	轻液(LL)	F05	F	P507A	0.40	12.35	2020-05-04 14:57:36
9780	XXYLTO-01-01-0714	轻液(LL)	F06	F	P507A	0.40	12.22	2020-05-04 14:57:46
9781	XXYLTO-01-01-0715	轻液(LL)	P01	P	P507B	0.40	14.89	2020-05-04 14:58:35
9781	XXYLTO-01-01-0715	轻液(LL)	F02	F	P507B	0.40	11.91	2020-05-04 14:58:43
9781	XXYLTO-01-01-0715	轻液(LL)	F03	F	P507B	0.40	13.59	2020-05-04 14:58:52
9781	XXYLTO-01-01-0715	轻液(LL)	F04	F	P507B	0.40	14.86	2020-05-04 14:59:04
9781	XXYLTO-01-01-0715	轻液(LL)	F05	F	P507B	0.40	13.75	2020-05-04 14:59:11
9781	XXYLTO-01-01-0715	轻液(LL)	F06	F	P507B	0.40	12.08	2020-05-04 14:59:20
9781	XXYLTO-01-01-0715	轻液(LL)	F07	F	P507B	0.40	14.72	2020-05-04 14:59:35
9781	XXYLTO-01-01-0715	轻液(LL)	F08	F	P507B	0.40	12.41	2020-05-04 14:59:46
9781	XXYLTO-01-01-0715	轻液(LL)	V09	V	P507B	0.40	11.81	2020-05-04 14:59:57
9781	XXYLTO-01-01-0715	轻液(LL)	F10	F	P507B	0.40	11.76	2020-05-04 15:00:08
9781	XXYLTO-01-01-0715	轻液(LL)	F11	F	P507B	0.40	10.72	2020-05-04 15:00:16
9781	XXYLTO-01-01-0715	轻液(LL)	V12	V	P507B	0.40	12.06	2020-05-04 15:00:32
9781	XXYLTO-01-01-0715	轻液(LL)	F13	F	P507B	0.40	11.14	2020-05-04 15:00:43
9781	XXYLTO-01-01-0715	轻液(LL)	F14	F	P507B	0.40	16.11	2020-05-04 15:00:59
9781	XXYLTO-01-01-0715	轻液(LL)	V15	V	P507B	0.40	10.32	2020-05-04 15:01:16
9781	XXYLTO-01-01-0715	轻液(LL)	C16	C	P507B	0.40	9.61	2020-05-04 15:01:27
9781	XXYLTO-01-01-0715	轻液(LL)	O17	O	P507B	0.40	9.66	2020-05-04 15:01:37
9781	XXYLTO-01-01-0716	轻液(LL)	V01	V	P507B	0.40	12.77	2020-05-04 15:02:23
9781	XXYLTO-01-01-0716	轻液(LL)	F02	F	P507B	0.40	13.40	2020-05-04 15:02:34
9781	XXYLTO-01-01-0716	轻液(LL)	F03	F	P507B	0.40	10.59	2020-05-04 15:02:46
9781	XXYLTO-01-01-0716	轻液(LL)	V04	V	P507B	0.40	10.14	2020-05-04 15:02:59
9781	XXYLTO-01-01-0716	轻液(LL)	F05	F	P507B	0.40	9.56	2020-05-04 15:03:06
9781	XXYLTO-01-01-0716	轻液(LL)	F06	F	P507B	0.40	9.57	2020-05-04 15:03:14
9782	XXYLTO-01-02-0717	轻液(LL)	F01	F	E501A	0.40	3.20	2020-05-04 15:06:38
9782	XXYLTO-01-02-0717	轻液(LL)	F02	F	E501A	0.40	2.39	2020-05-04 15:07:48
9782	XXYLTO-01-02-0717	轻液(LL)	F03	F	E501A	0.40	2.99	2020-05-04 15:08:19
9782	XXYLTO-01-02-0717	轻液(LL)	F04	F	E501A	0.40	1.31	2020-05-04 15:08:32
9782	XXYLTO-01-02-0717	轻液(LL)	F05	F	E501A	0.40	1.47	2020-05-04 15:08:41
9782	XXYLTO-01-02-0717	轻液(LL)	F06	F	E501A	0.40	3.31	2020-05-04 15:08:59
9782	XXYLTO-01-02-0718	轻液(LL)	V01	V	E501A	0.40	33.54	2020-05-04 15:09:17
9782	XXYLTO-01-02-0718	轻液(LL)	F02	F	E501A	0.40	5.74	2020-05-04 15:09:49
9782	XXYLTO-01-02-0718	轻液(LL)	F03	F	E501A	0.40	6.03	2020-05-04 15:09:57
9782	XXYLTO-01-02-0718	轻液(LL)	V04	V	E501A	0.40	3.75	2020-05-04 15:10:06
9782	XXYLTO-01-02-0718	轻液(LL)	F05	F	E501A	0.40	3.23	2020-05-04 15:10:14
9782	XXYLTO-01-02-0718	轻液(LL)	F06	F	E501A	0.40	2.99	2020-05-04 15:10:21
9782	XXYLTO-01-02-0718	轻液(LL)	V07	V	E501A	0.40	2.35	2020-05-04 15:10:29
9782	XXYLTO-01-02-0718	轻液(LL)	F08	F	E501A	0.40	2.42	2020-05-04 15:10:37
9782	XXYLTO-01-02-0718	轻液(LL)	F09	F	E501A	0.40	1.95	2020-05-04 15:10:48
9782	XXYLTO-01-02-0718	轻液(LL)	F10	F	E501A	0.40	1.75	2020-05-04 15:11:08
9782	XXYLTO-01-02-0718	轻液(LL)	F11	F	E501A	0.40	2.77	2020-05-04 15:11:20
9782	XXYLTO-01-02-0719	轻液(LL)	V01	V	E501A	0.40	23.94	2020-05-04 15:11:41
9782	XXYLTO-01-02-0719	轻液(LL)	F02	F	E501A	0.40	7.92	2020-05-04 15:11:50

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9782	XXYLTO-01-02-0719	轻液(LL)	F03	F	E501A	0.40	1.69	2020-05-04 15:11:59
9783	XXYLTO-01-02-0720	轻液(LL)	F01	F	E501B	0.40	0.61	2020-05-04 15:12:29
9783	XXYLTO-01-02-0720	轻液(LL)	F02	F	E501B	0.40	1.27	2020-05-04 15:12:39
9783	XXYLTO-01-02-0720	轻液(LL)	C03	C	E501B	0.40	0.65	2020-05-04 15:12:50
9783	XXYLTO-01-02-0720	轻液(LL)	F04	F	E501B	0.40	0.30	2020-05-04 15:13:05
9783	XXYLTO-01-02-0720	轻液(LL)	F05	F	E501B	0.40	0.67	2020-05-04 15:13:20
9783	XXYLTO-01-02-0720	轻液(LL)	F06	F	E501B	0.40	3.78	2020-05-04 15:13:39
9783	XXYLTO-01-02-0721	轻液(LL)	V01	V	E501b	0.40	0.26	2020-05-04 15:14:04
9783	XXYLTO-01-02-0721	轻液(LL)	F02	F	E501b	0.40	0.57	2020-05-04 15:14:12
9783	XXYLTO-01-02-0721	轻液(LL)	F03	F	E501b	0.40	0.95	2020-05-04 15:14:20
9783	XXYLTO-01-02-0722	轻液(LL)	V01	V	E501b	0.40	0.91	2020-05-04 15:14:37
9783	XXYLTO-01-02-0722	轻液(LL)	F02	F	E501b	0.40	0.91	2020-05-04 15:14:45
9783	XXYLTO-01-02-0722	轻液(LL)	F03	F	E501b	0.40	1.26	2020-05-04 15:14:54
9783	XXYLTO-01-02-0722	轻液(LL)	F04	F	E501b	0.40	1.39	2020-05-04 15:15:06
9783	XXYLTO-01-02-0722	轻液(LL)	F05	F	E501b	0.40	0.89	2020-05-04 15:15:21
9783	XXYLTO-01-02-0723	轻液(LL)	F01	F	E501b	0.40	1.83	2020-05-04 15:15:43
9783	XXYLTO-01-02-0723	轻液(LL)	V02	V	E501b	0.40	0.76	2020-05-04 15:15:52
9783	XXYLTO-01-02-0723	轻液(LL)	F03	F	E501b	0.40	0.75	2020-05-04 15:15:59
9783	XXYLTO-01-02-0723	轻液(LL)	F04	F	E501b	0.40	0.87	2020-05-04 15:16:09
9783	XXYLTO-01-02-0723	轻液(LL)	V05	V	E501b	0.40	1.07	2020-05-04 15:16:22
9783	XXYLTO-01-02-0723	轻液(LL)	F06	F	E501b	0.40	1.48	2020-05-04 15:16:30
9783	XXYLTO-01-02-0723	轻液(LL)	F07	F	E501b	0.40	2.94	2020-05-04 15:16:38
9784	XXYLTO-01-02-0724	轻液(LL)	F01	F	E501c	0.40	1.76	2020-05-04 15:17:00
9784	XXYLTO-01-02-0724	轻液(LL)	F02	F	E501c	0.40	1.76	2020-05-04 15:17:09
9784	XXYLTO-01-02-0724	轻液(LL)	C03	C	E501c	0.40	1.79	2020-05-04 15:17:17
9784	XXYLTO-01-02-0724	轻液(LL)	F04	F	E501c	0.40	1.66	2020-05-04 15:17:29
9784	XXYLTO-01-02-0724	轻液(LL)	F05	F	E501c	0.40	1.84	2020-05-04 15:17:43
9784	XXYLTO-01-02-0724	轻液(LL)	F06	F	E501c	0.40	1.56	2020-05-04 15:17:53
9784	XXYLTO-01-02-0725	轻液(LL)	V01	V	E501c	0.40	1.34	2020-05-04 15:18:15
9784	XXYLTO-01-02-0725	轻液(LL)	F02	F	E501c	0.40	0.86	2020-05-04 15:18:24
9784	XXYLTO-01-02-0725	轻液(LL)	F03	F	E501c	0.40	1.05	2020-05-04 15:18:34
9784	XXYLTO-01-02-0726	轻液(LL)	V01	V	E501c	0.40	1.41	2020-05-04 15:18:50
9784	XXYLTO-01-02-0726	轻液(LL)	F02	F	E501c	0.40	24.02	2020-05-04 15:18:58
9784	XXYLTO-01-02-0726	轻液(LL)	F03	F	E501c	0.40	2.50	2020-05-04 15:19:07
9784	XXYLTO-01-02-0726	轻液(LL)	F04	F	E501c	0.40	2.06	2020-05-04 15:19:14
9784	XXYLTO-01-02-0726	轻液(LL)	F05	F	E501c	0.40	1.25	2020-05-04 15:19:24
9784	XXYLTO-01-02-0727	轻液(LL)	V01	V	E501c	0.40	3.06	2020-05-04 15:19:46
9784	XXYLTO-01-02-0727	轻液(LL)	F02	F	E501c	0.40	6.22	2020-05-04 15:19:53
9784	XXYLTO-01-02-0727	轻液(LL)	F03	F	E501c	0.40	4.97	2020-05-04 15:19:59
9784	XXYLTO-01-02-0727	轻液(LL)	V04	V	E501c	0.40	2.70	2020-05-04 15:20:09
9784	XXYLTO-01-02-0727	轻液(LL)	F05	F	E501c	0.40	2.48	2020-05-04 15:20:16
9784	XXYLTO-01-02-0727	轻液(LL)	F06	F	E501c	0.40	1.91	2020-05-04 15:20:24
9784	XXYLTO-01-02-0727	轻液(LL)	F07	F	E501c	0.40	3.11	2020-05-04 15:20:34
9784	XXYLTO-01-02-0727	轻液(LL)	V08	V	E501c	0.40	2.31	2020-05-04 15:20:45
9784	XXYLTO-01-02-0727	轻液(LL)	F09	F	E501c	0.40	1.86	2020-05-04 15:20:58
9784	XXYLTO-01-02-0727	轻液(LL)	F10	F	E501c	0.40	1.16	2020-05-04 15:21:10
9785	XXYLTO-01-02-0728	轻液(LL)	F01	F	E501d	0.40	0.42	2020-05-04 15:22:03
9785	XXYLTO-01-02-0728	轻液(LL)	F02	F	E501d	0.40	0.00	2020-05-04 15:22:11

### 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9785	XXYLTO-01-02-0728	轻液(LL)	F03	F	E501d	0.40	0.00	2020-05-04 15:22:21
9785	XXYLTO-01-02-0728	轻液(LL)	F04	F	E501d	0.40	0.84	2020-05-04 15:22:29
9785	XXYLTO-01-02-0728	轻液(LL)	F05	F	E501d	0.40	0.60	2020-05-04 15:22:36
9785	XXYLTO-01-02-0728	轻液(LL)	F06	F	E501d	0.40	1.06	2020-05-04 15:22:48
9785	XXYLTO-01-02-0728	轻液(LL)	F07	F	E501d	0.40	0.17	2020-05-04 15:22:58
9785	XXYLTO-01-02-0729	轻液(LL)	V01	V	E501d	0.40	0.47	2020-05-04 15:23:10
9785	XXYLTO-01-02-0729	轻液(LL)	F02	F	E501d	0.40	0.23	2020-05-04 15:23:20
9785	XXYLTO-01-02-0729	轻液(LL)	F03	F	E501d	0.40	0.30	2020-05-04 15:23:29
9785	XXYLTO-01-02-0730	轻液(LL)	V01	V	E501d	0.40	0.00	2020-05-04 15:23:42
9785	XXYLTO-01-02-0730	轻液(LL)	F02	F	E501d	0.40	0.00	2020-05-04 15:23:49
9785	XXYLTO-01-02-0730	轻液(LL)	F03	F	E501d	0.40	0.00	2020-05-04 15:23:56
9785	XXYLTO-01-02-0730	轻液(LL)	F04	F	E501d	0.40	0.00	2020-05-04 15:24:07
9785	XXYLTO-01-02-0730	轻液(LL)	F05	F	E501d	0.40	0.00	2020-05-04 15:24:18
9785	XXYLTO-01-02-0731	轻液(LL)	F01	F	E501d	0.40	0.00	2020-05-04 15:24:37
9785	XXYLTO-01-02-0731	轻液(LL)	F02	F	E501d	0.40	0.00	2020-05-04 15:24:50
9785	XXYLTO-01-02-0731	轻液(LL)	V03	V	E501d	0.40	0.00	2020-05-04 15:25:02
9785	XXYLTO-01-02-0731	轻液(LL)	F04	F	E501d	0.40	0.00	2020-05-04 15:25:12
9785	XXYLTO-01-02-0731	轻液(LL)	F05	F	E501d	0.40	0.00	2020-05-04 15:25:20
9785	XXYLTO-01-02-0731	轻液(LL)	F06	F	E501d	0.40	0.00	2020-05-04 15:25:29
9785	XXYLTO-01-02-0731	轻液(LL)	F07	F	E501d	0.40	0.00	2020-05-04 15:25:40
9785	XXYLTO-01-02-0731	轻液(LL)	V08	V	E501d	0.40	0.00	2020-05-04 15:25:52
9785	XXYLTO-01-02-0731	轻液(LL)	F09	F	E501d	0.40	0.00	2020-05-04 15:26:01
9785	XXYLTO-01-02-0731	轻液(LL)	F10	F	E501d	0.40	0.00	2020-05-04 15:26:11
9786	XXYLTO-01-02-0732	轻液(LL)	F01	F	E501e	0.40	4.40	2020-05-04 15:26:57
9786	XXYLTO-01-02-0732	轻液(LL)	F02	F	E501e	0.40	5.59	2020-05-04 15:27:07
9786	XXYLTO-01-02-0732	轻液(LL)	F03	F	E501e	0.40	6.76	2020-05-04 15:27:17
9786	XXYLTO-01-02-0732	轻液(LL)	F04	F	E501e	0.40	5.52	2020-05-04 15:27:28
9786	XXYLTO-01-02-0732	轻液(LL)	F05	F	E501e	0.40	5.87	2020-05-04 15:27:41
9786	XXYLTO-01-02-0733	轻液(LL)	V01	V	E501e	0.40	5.30	2020-05-04 15:27:58
9786	XXYLTO-01-02-0733	轻液(LL)	F02	F	E501e	0.40	5.23	2020-05-04 15:28:07
9786	XXYLTO-01-02-0733	轻液(LL)	F03	F	E501e	0.40	5.59	2020-05-04 15:28:15
9786	XXYLTO-01-02-0734	轻液(LL)	V01	V	E501e	0.40	5.15	2020-05-04 15:28:32
9786	XXYLTO-01-02-0734	轻液(LL)	F02	F	E501e	0.40	25.94	2020-05-04 15:28:44
9786	XXYLTO-01-02-0734	轻液(LL)	F03	F	E501e	0.40	5.98	2020-05-04 15:28:55
9786	XXYLTO-01-02-0734	轻液(LL)	F04	F	E501e	0.40	5.51	2020-05-04 15:29:03
9786	XXYLTO-01-02-0734	轻液(LL)	F05	F	E501e	0.40	5.01	2020-05-04 15:29:16
9786	XXYLTO-01-02-0735	轻液(LL)	V01	V	E501e	0.40	5.24	2020-05-04 15:29:43
9786	XXYLTO-01-02-0735	轻液(LL)	F02	F	E501e	0.40	5.42	2020-05-04 15:29:51
9786	XXYLTO-01-02-0735	轻液(LL)	F03	F	E501e	0.40	5.37	2020-05-04 15:29:58
9786	XXYLTO-01-02-0735	轻液(LL)	V04	V	E501e	0.40	5.45	2020-05-04 15:30:08
9786	XXYLTO-01-02-0735	轻液(LL)	F05	F	E501e	0.40	5.47	2020-05-04 15:30:21
9786	XXYLTO-01-02-0735	轻液(LL)	F06	F	E501e	0.40	5.29	2020-05-04 15:30:34
9786	XXYLTO-01-02-0735	轻液(LL)	F07	F	E501e	0.40	5.52	2020-05-04 15:31:00
9786	XXYLTO-01-02-0735	轻液(LL)	F08	F	E501e	0.40	5.46	2020-05-04 15:31:11
9787	XXYLTO-01-02-0736	轻液(LL)	F01	F	E501f	0.40	4.92	2020-05-04 15:31:42
9787	XXYLTO-01-02-0736	轻液(LL)	F02	F	E501f	0.40	5.49	2020-05-04 15:31:56
9787	XXYLTO-01-02-0736	轻液(LL)	C03	C	E501f	0.40	5.68	2020-05-04 15:32:05
9787	XXYLTO-01-02-0736	轻液(LL)	F04	F	E501f	0.40	5.44	2020-05-04 15:32:19

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9787	XXYLTO-01-02-0736	轻液(LL)	F05	F	E501f	0.40	5.30	2020-05-04 15:32:39
9787	XXYLTO-01-02-0736	轻液(LL)	F06	F	E501f	0.40	5.83	2020-05-04 15:32:56
9787	XXYLTO-01-02-0737	轻液(LL)	V01	V	E501f	0.40	7.20	2020-05-04 15:33:16
9787	XXYLTO-01-02-0737	轻液(LL)	F02	F	E501f	0.40	6.93	2020-05-04 15:33:25
9787	XXYLTO-01-02-0737	轻液(LL)	F03	F	E501f	0.40	7.51	2020-05-04 15:33:36
9787	XXYLTO-01-02-0738	轻液(LL)	V01	V	E501f	0.40	5.41	2020-05-04 15:34:03
9787	XXYLTO-01-02-0738	轻液(LL)	F02	F	E501f	0.40	5.38	2020-05-04 15:34:12
9787	XXYLTO-01-02-0738	轻液(LL)	F03	F	E501f	0.40	5.53	2020-05-04 15:34:25
9787	XXYLTO-01-02-0738	轻液(LL)	V04	V	E501f	0.40	5.48	2020-05-04 15:34:36
9787	XXYLTO-01-02-0738	轻液(LL)	F05	F	E501f	0.40	5.56	2020-05-04 15:34:45
9787	XXYLTO-01-02-0738	轻液(LL)	F06	F	E501f	0.40	5.74	2020-05-04 15:35:03
9787	XXYLTO-01-02-0738	轻液(LL)	F07	F	E501f	0.40	5.76	2020-05-04 15:35:15
9787	XXYLTO-01-02-0738	轻液(LL)	V08	V	E501f	0.40	6.39	2020-05-04 15:35:37
9787	XXYLTO-01-02-0738	轻液(LL)	F09	F	E501f	0.40	6.25	2020-05-04 15:35:47
9787	XXYLTO-01-02-0738	轻液(LL)	F10	F	E501f	0.40	6.19	2020-05-04 15:35:57
9787	XXYLTO-01-02-0739	轻液(LL)	F01	F	E501f	0.40	6.22	2020-05-04 15:36:14
9787	XXYLTO-01-02-0739	轻液(LL)	F02	F	E501f	0.40	6.57	2020-05-04 15:36:26
9788	XXYLTO-01-03-0740	轻液(LL)	A01	A	R736	0.40	8.89	2020-05-04 15:38:50
9788	XXYLTO-01-03-0740	轻液(LL)	F02	F	R736	0.40	9.90	2020-05-04 15:38:58
9788	XXYLTO-01-03-0740	轻液(LL)	F03	F	R736	0.40	9.95	2020-05-04 15:39:06
9788	XXYLTO-01-03-0740	轻液(LL)	F04	F	R736	0.40	12.98	2020-05-04 15:39:14
9788	XXYLTO-01-03-0740	轻液(LL)	F05	F	R736	0.40	13.42	2020-05-04 15:39:20
9788	XXYLTO-01-03-0740	轻液(LL)	F06	F	R736	0.40	9.96	2020-05-04 15:39:36
9788	XXYLTO-01-03-0740	轻液(LL)	F07	F	R736	0.40	8.47	2020-05-04 15:41:25
9788	XXYLTO-01-03-0740	轻液(LL)	V08	V	R736	0.40	8.27	2020-05-04 15:41:36
9788	XXYLTO-01-03-0740	轻液(LL)	F09	F	R736	0.40	8.22	2020-05-04 15:41:49
9788	XXYLTO-01-03-0740	轻液(LL)	F10	F	R736	0.40	7.84	2020-05-04 15:42:05
9788	XXYLTO-01-03-0741	轻液(LL)	F01	F	R736	0.40	7.28	2020-05-04 15:43:09
9788	XXYLTO-01-03-0741	轻液(LL)	V02	V	R736	0.40	7.60	2020-05-04 15:43:17
9788	XXYLTO-01-03-0741	轻液(LL)	F03	F	R736	0.40	7.55	2020-05-04 15:43:26
9788	XXYLTO-01-03-0741	轻液(LL)	F04	F	R736	0.40	7.12	2020-05-04 15:43:34
9788	XXYLTO-01-03-0741	轻液(LL)	F05	F	R736	0.40	7.18	2020-05-04 15:43:51
9788	XXYLTO-01-03-0741	轻液(LL)	V06	V	R736	0.40	7.16	2020-05-04 15:44:00
9788	XXYLTO-01-03-0741	轻液(LL)	F07	F	R736	0.40	7.02	2020-05-04 15:44:08
9788	XXYLTO-01-03-0741	轻液(LL)	F08	F	R736	0.40	6.86	2020-05-04 15:44:17
9788	XXYLTO-01-03-0741	轻液(LL)	F09	F	R736	0.40	6.16	2020-05-04 15:44:33
9788	XXYLTO-01-03-0741	轻液(LL)	F10	F	R736	0.40	6.35	2020-05-04 15:44:48
9789	XXYLTO-01-03-0742	轻液(LL)	A01	A	R730a	0.40	6.94	2020-05-04 15:45:16
9789	XXYLTO-01-03-0742	轻液(LL)	F02	F	R730a	0.40	7.06	2020-05-04 15:45:22
9789	XXYLTO-01-03-0742	轻液(LL)	F03	F	R730a	0.40	6.51	2020-05-04 15:45:30
9789	XXYLTO-01-03-0742	轻液(LL)	F04	F	R730a	0.40	7.00	2020-05-04 15:45:37
9789	XXYLTO-01-03-0742	轻液(LL)	F05	F	R730a	0.40	6.48	2020-05-04 15:45:51
9789	XXYLTO-01-03-0742	轻液(LL)	F06	F	R730a	0.40	6.40	2020-05-04 15:46:00
9789	XXYLTO-01-03-0742	轻液(LL)	F07	F	R730a	0.40	6.34	2020-05-04 15:46:13
9789	XXYLTO-01-03-0742	轻液(LL)	F08	F	R730a	0.40	6.49	2020-05-04 15:46:39
9789	XXYLTO-01-03-0742	轻液(LL)	V09	V	R730a	0.40	6.43	2020-05-04 15:46:49
9789	XXYLTO-01-03-0742	轻液(LL)	F10	F	R730a	0.40	6.39	2020-05-04 15:47:01
9789	XXYLTO-01-03-0742	轻液(LL)	F11	F	R730a	0.40	6.64	2020-05-04 15:47:17

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9789	XXYLTO-01-03-0743	轻液(LL)	F01	F	R730a	0.40	6.56	2020-05-04 15:47:57
9789	XXYLTO-01-03-0743	轻液(LL)	F02	F	R730a	0.40	6.38	2020-05-04 15:48:06
9789	XXYLTO-01-03-0743	轻液(LL)	F03	F	R730a	0.40	8.29	2020-05-04 15:48:33
9789	XXYLTO-01-03-0743	轻液(LL)	F04	F	R730a	0.40	6.77	2020-05-04 15:48:48
9790	XXYLTO-01-03-0744	轻液(LL)	A01	A	R730b	0.40	6.58	2020-05-04 15:49:42
9790	XXYLTO-01-03-0744	轻液(LL)	F02	F	R730b	0.40	6.43	2020-05-04 15:49:52
9790	XXYLTO-01-03-0744	轻液(LL)	F03	F	R730b	0.40	6.46	2020-05-04 15:50:05
9790	XXYLTO-01-03-0744	轻液(LL)	F04	F	R730b	0.40	8.40	2020-05-04 15:50:27
9790	XXYLTO-01-03-0744	轻液(LL)	F05	F	R730b	0.40	6.87	2020-05-04 15:50:47
9790	XXYLTO-01-03-0744	轻液(LL)	F06	F	R730b	0.40	6.78	2020-05-04 15:51:05
9790	XXYLTO-01-03-0744	轻液(LL)	V07	V	R730b	0.40	6.68	2020-05-04 15:51:20
9790	XXYLTO-01-03-0744	轻液(LL)	F08	F	R730b	0.40	6.86	2020-05-04 15:51:38
9790	XXYLTO-01-03-0744	轻液(LL)	F09	F	R730b	0.40	6.85	2020-05-04 15:52:05
9790	XXYLTO-01-03-0744	轻液(LL)	F10	F	R730b	0.40	8.55	2020-05-04 15:52:21
9790	XXYLTO-01-03-0745	轻液(LL)	F01	F	R730b	0.40	6.90	2020-05-04 15:53:18
9790	XXYLTO-01-03-0745	轻液(LL)	F02	F	R730b	0.40	6.86	2020-05-04 15:53:44
9790	XXYLTO-01-03-0745	轻液(LL)	F03	F	R730b	0.40	12.11	2020-05-04 15:54:17
9790	XXYLTO-01-03-0745	轻液(LL)	F04	F	R730b	0.40	6.82	2020-05-04 15:54:38
9790	XXYLTO-01-03-0745	轻液(LL)	F05	F	R730b	0.40	6.81	2020-05-04 15:54:53
9791	XXYLTO-01-03-0746	轻液(LL)	F01	F	粗品结晶罐	0.40	6.81	2020-05-04 15:55:36
9791	XXYLTO-01-03-0746	轻液(LL)	V02	V	粗品结晶罐	0.40	6.91	2020-05-04 15:55:50
9791	XXYLTO-01-03-0746	轻液(LL)	F03	F	粗品结晶罐	0.40	6.84	2020-05-04 15:56:05
9791	XXYLTO-01-03-0746	轻液(LL)	F04	F	粗品结晶罐	0.40	6.68	2020-05-04 15:56:14
9791	XXYLTO-01-03-0746	轻液(LL)	F05	F	粗品结晶罐	0.40	7.64	2020-05-04 15:56:34
9791	XXYLTO-01-03-0746	轻液(LL)	V06	V	粗品结晶罐	0.40	7.31	2020-05-04 15:56:54
9791	XXYLTO-01-03-0746	轻液(LL)	F07	F	粗品结晶罐	0.40	7.64	2020-05-04 15:57:03
9791	XXYLTO-01-03-0746	轻液(LL)	F08	F	粗品结晶罐	0.40	7.31	2020-05-04 15:57:13
9791	XXYLTO-01-03-0746	轻液(LL)	F09	F	粗品结晶罐	0.40	7.97	2020-05-04 15:57:42
9791	XXYLTO-01-03-0746	轻液(LL)	V10	V	粗品结晶罐	0.40	7.51	2020-05-04 15:57:55
9791	XXYLTO-01-03-0746	轻液(LL)	F11	F	粗品结晶罐	0.40	7.92	2020-05-04 15:58:07
9791	XXYLTO-01-03-0746	轻液(LL)	F12	F	粗品结晶罐	0.40	8.51	2020-05-04 15:58:25
9792	XXYLTO-01-03-0747	轻液(LL)	V01	V	V710	0.40	8.26	2020-05-04 15:59:07
9792	XXYLTO-01-03-0747	轻液(LL)	C02	C	V710	0.40	7.86	2020-05-04 15:59:27
9792	XXYLTO-01-03-0747	轻液(LL)	F03	F	V710	0.40	7.26	2020-05-04 15:59:41
9792	XXYLTO-01-03-0747	轻液(LL)	F04	F	V710	0.40	8.04	2020-05-04 15:59:57
9792	XXYLTO-01-03-0747	轻液(LL)	V05	V	V710	0.40	7.47	2020-05-04 16:00:13
9792	XXYLTO-01-03-0747	轻液(LL)	C06	C	V710	0.40	7.25	2020-05-04 16:00:23
9792	XXYLTO-01-03-0747	轻液(LL)	V07	V	V710	0.40	7.06	2020-05-04 16:00:31
9792	XXYLTO-01-03-0747	轻液(LL)	F08	F	V710	0.40	6.96	2020-05-04 16:00:41
9792	XXYLTO-01-03-0747	轻液(LL)	F09	F	V710	0.40	4.01	2020-05-04 16:01:13
9792	XXYLTO-01-03-0748	轻液(LL)	F01	F	V710	0.40	4.06	2020-05-04 16:01:41
9792	XXYLTO-01-03-0748	轻液(LL)	C02	C	V710	0.40	4.52	2020-05-04 16:01:55
9792	XXYLTO-01-03-0748	轻液(LL)	C03	C	V710	0.40	3.72	2020-05-04 16:02:04
9792	XXYLTO-01-03-0748	轻液(LL)	F04	F	V710	0.40	3.66	2020-05-04 16:02:20
9792	XXYLTO-01-03-0748	轻液(LL)	V05	V	V710	0.40	4.28	2020-05-04 16:02:33
9792	XXYLTO-01-03-0748	轻液(LL)	F06	F	V710	0.40	4.61	2020-05-04 16:02:45
9792	XXYLTO-01-03-0748	轻液(LL)	F07	F	V710	0.40	4.22	2020-05-04 16:02:50
9792	XXYLTO-01-03-0748	轻液(LL)	V08	V	V710	0.40	4.03	2020-05-04 16:02:58

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9792	XXYLTO-01-03-0748	轻液(LL)	F09	F	V710	0.40	4.24	2020-05-04 16:03:05
9792	XXYLTO-01-03-0748	轻液(LL)	F10	F	V710	0.40	4.64	2020-05-04 16:03:13
9792	XXYLTO-01-03-0748	轻液(LL)	V11	V	V710	0.40	5.76	2020-05-04 16:03:35
9792	XXYLTO-01-03-0748	轻液(LL)	F12	F	V710	0.40	5.25	2020-05-04 16:03:45
9792	XXYLTO-01-03-0748	轻液(LL)	F13	F	V710	0.40	5.37	2020-05-04 16:03:54
9793	XXYLTO-01-03-0749	轻液(LL)	V01	V	V709a	15.50	17.39	2020-05-05 09:26:49
9793	XXYLTO-01-03-0749	轻液(LL)	C02	C	V709a	15.50	29.68	2020-05-05 09:27:03
9793	XXYLTO-01-03-0749	轻液(LL)	F03	F	V709a	15.50	32.13	2020-05-05 09:27:17
9793	XXYLTO-01-03-0749	轻液(LL)	F04	F	V709a	15.50	16.73	2020-05-05 09:27:32
9793	XXYLTO-01-03-0749	轻液(LL)	V05	V	V709a	15.50	13.43	2020-05-05 09:27:43
9793	XXYLTO-01-03-0749	轻液(LL)	C06	C	V709a	15.50	13.26	2020-05-05 09:27:59
9793	XXYLTO-01-03-0749	轻液(LL)	V07	V	V709a	15.50	13.68	2020-05-05 09:28:09
9793	XXYLTO-01-03-0749	轻液(LL)	F08	F	V709a	15.50	13.12	2020-05-05 09:28:17
9793	XXYLTO-01-03-0749	轻液(LL)	F09	F	V709a	15.50	13.91	2020-05-05 09:28:27
9793	XXYLTO-01-03-0750	轻液(LL)	F01	F	V709a	15.50	14.62	2020-05-05 09:29:03
9793	XXYLTO-01-03-0750	轻液(LL)	C02	C	V709a	15.50	14.68	2020-05-05 09:29:12
9793	XXYLTO-01-03-0750	轻液(LL)	C03	C	V709a	15.50	14.43	2020-05-05 09:29:20
9793	XXYLTO-01-03-0750	轻液(LL)	F04	F	V709a	15.50	14.31	2020-05-05 09:29:31
9793	XXYLTO-01-03-0750	轻液(LL)	V05	V	V709a	15.50	14.24	2020-05-05 09:29:41
9793	XXYLTO-01-03-0750	轻液(LL)	F06	F	V709a	15.50	14.18	2020-05-05 09:29:55
9793	XXYLTO-01-03-0750	轻液(LL)	F07	F	V709a	15.50	16.31	2020-05-05 09:30:04
9793	XXYLTO-01-03-0750	轻液(LL)	V08	V	V709a	15.50	13.63	2020-05-05 09:30:15
9793	XXYLTO-01-03-0750	轻液(LL)	C09	C	V709a	15.50	13.75	2020-05-05 09:30:25
9793	XXYLTO-01-03-0750	轻液(LL)	C10	C	V709a	15.50	14.27	2020-05-05 09:30:33
9793	XXYLTO-01-03-0750	轻液(LL)	V11	V	V709a	15.50	13.50	2020-05-05 09:30:50
9793	XXYLTO-01-03-0750	轻液(LL)	C12	C	V709a	15.50	13.91	2020-05-05 09:31:00
9793	XXYLTO-01-03-0750	轻液(LL)	C13	C	V709a	15.50	13.94	2020-05-05 09:31:11
9793	XXYLTO-01-03-0751	轻液(LL)	V01	V	V709B	15.50	13.68	2020-05-05 09:31:33
9793	XXYLTO-01-03-0751	轻液(LL)	C02	C	V709B	15.50	13.29	2020-05-05 09:31:42
9793	XXYLTO-01-03-0751	轻液(LL)	F03	F	V709B	15.50	13.25	2020-05-05 09:31:54
9793	XXYLTO-01-03-0751	轻液(LL)	F04	F	V709B	15.50	13.45	2020-05-05 09:32:08
9793	XXYLTO-01-03-0751	轻液(LL)	V05	V	V709B	15.50	13.53	2020-05-05 09:32:16
9793	XXYLTO-01-03-0751	轻液(LL)	C06	C	V709B	15.50	12.96	2020-05-05 09:32:23
9793	XXYLTO-01-03-0751	轻液(LL)	V07	V	V709B	15.50	13.44	2020-05-05 09:32:30
9793	XXYLTO-01-03-0751	轻液(LL)	F08	F	V709B	15.50	13.32	2020-05-05 09:32:38
9793	XXYLTO-01-03-0751	轻液(LL)	F09	F	V709B	15.50	13.30	2020-05-05 09:32:46
9793	XXYLTO-01-03-0752	轻液(LL)	F01	F	V709B	15.50	21.60	2020-05-05 09:33:04
9793	XXYLTO-01-03-0752	轻液(LL)	C02	C	V709B	15.50	15.43	2020-05-05 09:33:13
9793	XXYLTO-01-03-0752	轻液(LL)	C03	C	V709B	15.50	13.18	2020-05-05 09:33:26
9793	XXYLTO-01-03-0752	轻液(LL)	F04	F	V709B	15.50	13.25	2020-05-05 09:33:38
9793	XXYLTO-01-03-0752	轻液(LL)	V05	V	V709B	15.50	13.08	2020-05-05 09:33:46
9793	XXYLTO-01-03-0752	轻液(LL)	F06	F	V709B	15.50	12.37	2020-05-05 09:33:55
9793	XXYLTO-01-03-0752	轻液(LL)	F07	F	V709B	15.50	12.46	2020-05-05 09:34:06
9793	XXYLTO-01-03-0752	轻液(LL)	V08	V	V709B	15.50	18.72	2020-05-05 09:34:17
9793	XXYLTO-01-03-0752	轻液(LL)	C09	C	V709B	15.50	19.71	2020-05-05 09:34:28
9793	XXYLTO-01-03-0752	轻液(LL)	C10	C	V709B	15.50	20.42	2020-05-05 09:34:38
9793	XXYLTO-01-03-0752	轻液(LL)	V11	V	V709B	15.50	22.23	2020-05-05 09:34:48
9793	XXYLTO-01-03-0752	轻液(LL)	C12	C	V709B	15.50	15.20	2020-05-05 09:34:59



### 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9793	XXYLTO-01-03-0752	轻液(LL)	C13	C	V709B	15.50	15.26	2020-05-05 09:35:07
9793	XXYLTO-01-03-0753	轻液(LL)	V01	V	V709B	15.50	12.39	2020-05-05 09:35:29
9793	XXYLTO-01-03-0753	轻液(LL)	F02	F	V709B	15.50	12.13	2020-05-05 09:35:37
9793	XXYLTO-01-03-0753	轻液(LL)	F03	F	V709B	15.50	22.69	2020-05-05 09:35:47
9793	XXYLTO-01-03-0753	轻液(LL)	V04	V	V709B	15.50	16.51	2020-05-05 09:35:56
9793	XXYLTO-01-03-0753	轻液(LL)	F05	F	V709B	15.50	10.83	2020-05-05 09:36:04
9793	XXYLTO-01-03-0753	轻液(LL)	F06	F	V709B	15.50	11.21	2020-05-05 09:36:12
9793	XXYLTO-01-03-0753	轻液(LL)	V07	V	V709B	15.50	12.31	2020-05-05 09:36:20
9793	XXYLTO-01-03-0753	轻液(LL)	F08	F	V709B	15.50	5950.01	2020-05-05 09:37:39
9793	XXYLTO-01-03-0753	轻液(LL)	F09	F	V709B	15.50	43.56	2020-05-05 09:37:58
9793	XXYLTO-01-03-0753	轻液(LL)	V10	V	V709B	15.50	59.06	2020-05-05 09:38:12
9793	XXYLTO-01-03-0753	轻液(LL)	F11	F	V709B	15.50	50.45	2020-05-05 09:38:24
9793	XXYLTO-01-03-0753	轻液(LL)	F12	F	V709B	15.50	50.62	2020-05-05 09:38:36
9794	XXYLTO-01-03-0754	轻液(LL)	P01	P	P723	15.50	22.01	2020-05-05 09:41:46
9794	XXYLTO-01-03-0754	轻液(LL)	F02	F	P723	15.50	19.15	2020-05-05 09:41:59
9794	XXYLTO-01-03-0754	轻液(LL)	F03	F	P723	15.50	17.78	2020-05-05 09:42:11
9794	XXYLTO-01-03-0754	轻液(LL)	F04	F	P723	15.50	19.02	2020-05-05 09:42:19
9794	XXYLTO-01-03-0754	轻液(LL)	F05	F	P723	15.50	19.48	2020-05-05 09:42:31
9794	XXYLTO-01-03-0754	轻液(LL)	F06	F	P723	15.50	20.70	2020-05-05 09:42:54
9794	XXYLTO-01-03-0754	轻液(LL)	C07	C	P723	15.50	21.03	2020-05-05 09:43:03
9794	XXYLTO-01-03-0754	轻液(LL)	V08	V	P723	15.50	20.07	2020-05-05 09:43:15
9794	XXYLTO-01-03-0754	轻液(LL)	F09	F	P723	15.50	20.74	2020-05-05 09:43:28
9794	XXYLTO-01-03-0754	轻液(LL)	F10	F	P723	15.50	20.33	2020-05-05 09:43:36
9794	XXYLTO-01-03-0754	轻液(LL)	V11	V	P723	15.50	19.43	2020-05-05 09:43:50
9794	XXYLTO-01-03-0754	轻液(LL)	F12	F	P723	15.50	44.71	2020-05-05 09:44:10
9794	XXYLTO-01-03-0754	轻液(LL)	V13	V	P723	15.50	20.87	2020-05-05 09:44:21
9794	XXYLTO-01-03-0754	轻液(LL)	F14	F	P723	15.50	20.97	2020-05-05 09:45:08
9794	XXYLTO-01-03-0754	轻液(LL)	O15	O	P723	15.50	21.85	2020-05-05 09:45:18
9794	XXYLTO-01-03-0754	轻液(LL)	V16	V	P723	15.50	22.47	2020-05-05 09:45:30
9794	XXYLTO-01-03-0754	轻液(LL)	F17	F	P723	15.50	59.47	2020-05-05 09:45:40
9794	XXYLTO-01-03-0754	轻液(LL)	F18	F	P723	15.50	64.64	2020-05-05 09:45:59
9794	XXYLTO-01-03-0754	轻液(LL)	F19	F	P723	15.50	83.09	2020-05-05 09:46:22
9794	XXYLTO-01-03-0754	轻液(LL)	V20	V	P723	15.50	23.73	2020-05-05 09:46:36
9794	XXYLTO-01-03-0754	轻液(LL)	C21	C	P723	15.50	22.68	2020-05-05 09:46:45
9794	XXYLTO-01-03-0754	轻液(LL)	F22	F	P723	15.50	21.50	2020-05-05 09:46:57
9794	XXYLTO-01-03-0755	轻液(LL)	V01	V	P723	15.50	21.97	2020-05-05 09:48:03
9794	XXYLTO-01-03-0755	轻液(LL)	F02	F	P723	15.50	26.40	2020-05-05 09:48:15
9794	XXYLTO-01-03-0755	轻液(LL)	C03	C	P723	15.50	22.34	2020-05-05 09:48:25
9794	XXYLTO-01-03-0755	轻液(LL)	V04	V	P723	15.50	22.40	2020-05-05 09:48:40
9794	XXYLTO-01-03-0755	轻液(LL)	C05	C	P723	15.50	21.54	2020-05-05 09:48:50
9794	XXYLTO-01-03-0755	轻液(LL)	F06	F	P723	15.50	20.75	2020-05-05 09:49:03
9795	XXYLTO-01-03-0756	轻液(LL)	V01	V	东釜1#	15.50	24.48	2020-05-05 09:52:03
9795	XXYLTO-01-03-0756	轻液(LL)	F02	F	东釜1#	15.50	20.69	2020-05-05 09:52:12
9795	XXYLTO-01-03-0756	轻液(LL)	F03	F	东釜1#	15.50	21.15	2020-05-05 09:52:20
9795	XXYLTO-01-03-0756	轻液(LL)	V04	V	东釜1#	15.50	20.69	2020-05-05 09:52:26
9795	XXYLTO-01-03-0756	轻液(LL)	F05	F	东釜1#	15.50	20.57	2020-05-05 09:52:32
9795	XXYLTO-01-03-0756	轻液(LL)	F06	F	东釜1#	15.50	20.73	2020-05-05 09:52:40
9795	XXYLTO-01-03-0756	轻液(LL)	V07	V	东釜1#	15.50	20.88	2020-05-05 09:52:49

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9795	XXYLTO-01-03-0756	轻液(LL)	F08	F	东釜1#	15.50	20.84	2020-05-05 09:52:56
9795	XXYLTO-01-03-0756	轻液(LL)	F09	F	东釜1#	15.50	20.80	2020-05-05 09:53:04
9795	XXYLTO-01-03-0756	轻液(LL)	F10	F	东釜1#	15.50	20.11	2020-05-05 09:53:24
9795	XXYLTO-01-03-0756	轻液(LL)	C11	C	东釜1#	15.50	19.94	2020-05-05 09:53:33
9795	XXYLTO-01-03-0756	轻液(LL)	C12	C	东釜1#	15.50	19.66	2020-05-05 09:53:43
9795	XXYLTO-01-03-0756	轻液(LL)	V13	V	东釜1#	15.50	19.62	2020-05-05 09:53:54
9795	XXYLTO-01-03-0756	轻液(LL)	F14	F	东釜1#	15.50	19.63	2020-05-05 09:54:07
9795	XXYLTO-01-03-0756	轻液(LL)	F15	F	东釜1#	15.50	19.61	2020-05-05 09:54:19
9795	XXYLTO-01-03-0756	轻液(LL)	V16	V	东釜1#	15.50	19.36	2020-05-05 09:54:37
9795	XXYLTO-01-03-0756	轻液(LL)	F17	F	东釜1#	15.50	19.36	2020-05-05 09:54:48
9795	XXYLTO-01-03-0756	轻液(LL)	F18	F	东釜1#	15.50	19.34	2020-05-05 09:54:57
9796	XXYLTO-01-03-0757	轻液(LL)	F01	F	东釜2#	15.50	18.60	2020-05-05 09:55:26
9796	XXYLTO-01-03-0757	轻液(LL)	V02	V	东釜2#	15.50	18.73	2020-05-05 09:55:34
9796	XXYLTO-01-03-0757	轻液(LL)	F03	F	东釜2#	15.50	18.57	2020-05-05 09:55:42
9796	XXYLTO-01-03-0757	轻液(LL)	F04	F	东釜2#	15.50	31.81	2020-05-05 09:55:50
9796	XXYLTO-01-03-0758	轻液(LL)	V01	V	东釜2#	15.50	17.37	2020-05-05 09:56:25
9796	XXYLTO-01-03-0758	轻液(LL)	F02	F	东釜2#	15.50	18.81	2020-05-05 09:56:35
9796	XXYLTO-01-03-0758	轻液(LL)	F03	F	东釜2#	15.50	18.35	2020-05-05 09:56:46
9796	XXYLTO-01-03-0758	轻液(LL)	F04	F	东釜2#	15.50	15.80	2020-05-05 09:58:33
9797	XXYLTO-01-04-0759	轻液(LL)	P01	P	P729	15.50	14.36	2020-05-05 09:59:01
9797	XXYLTO-01-04-0759	轻液(LL)	F02	F	P729	15.50	5.80	2020-05-05 09:59:10
9797	XXYLTO-01-04-0759	轻液(LL)	F03	F	P729	15.50	4.81	2020-05-05 09:59:21
9797	XXYLTO-01-04-0759	轻液(LL)	F04	F	P729	15.50	5.23	2020-05-05 09:59:44
9797	XXYLTO-01-04-0759	轻液(LL)	F05	F	P729	15.50	4.78	2020-05-05 09:59:55
9797	XXYLTO-01-04-0759	轻液(LL)	F06	F	P729	15.50	8.56	2020-05-05 10:00:02
9797	XXYLTO-01-04-0759	轻液(LL)	C07	C	P729	15.50	6.83	2020-05-05 10:00:15
9797	XXYLTO-01-04-0759	轻液(LL)	V08	V	P729	15.50	4.69	2020-05-05 10:00:33
9797	XXYLTO-01-04-0759	轻液(LL)	F09	F	P729	15.50	7.58	2020-05-05 10:00:43
9797	XXYLTO-01-04-0759	轻液(LL)	F10	F	P729	15.50	6.12	2020-05-05 10:00:53
9797	XXYLTO-01-04-0759	轻液(LL)	V11	V	P729	15.50	5.08	2020-05-05 10:01:06
9797	XXYLTO-01-04-0759	轻液(LL)	F12	F	P729	15.50	7.73	2020-05-05 10:01:16
9797	XXYLTO-01-04-0759	轻液(LL)	F13	F	P729	15.50	6.32	2020-05-05 10:01:27
9797	XXYLTO-01-04-0759	轻液(LL)	V14	V	P729	15.50	3.95	2020-05-05 10:01:44
9797	XXYLTO-01-04-0759	轻液(LL)	F15	F	P729	15.50	5.10	2020-05-05 10:01:50
9797	XXYLTO-01-04-0759	轻液(LL)	F16	F	P729	15.50	4.36	2020-05-05 10:02:00
9797	XXYLTO-01-04-0759	轻液(LL)	V17	V	P729	15.50	4.07	2020-05-05 10:02:10
9797	XXYLTO-01-04-0759	轻液(LL)	F18	F	P729	15.50	3.90	2020-05-05 10:02:21
9797	XXYLTO-01-04-0759	轻液(LL)	O19	O	P729	15.50	4.22	2020-05-05 10:02:30
9797	XXYLTO-01-04-0759	轻液(LL)	V20	V	P729	15.50	3.86	2020-05-05 10:02:45
9797	XXYLTO-01-04-0759	轻液(LL)	F21	F	P729	15.50	4.25	2020-05-05 10:02:56
9797	XXYLTO-01-04-0759	轻液(LL)	F22	F	P729	15.50	3.80	2020-05-05 10:03:03
9797	XXYLTO-01-04-0759	轻液(LL)	V23	V	P729	15.50	4.03	2020-05-05 10:03:13
9797	XXYLTO-01-04-0759	轻液(LL)	F24	F	P729	15.50	3.79	2020-05-05 10:03:23
9797	XXYLTO-01-04-0759	轻液(LL)	F25	F	P729	15.50	3.64	2020-05-05 10:03:31
9798	XXYLTO-01-04-0760	轻液(LL)	F01	F	V728	15.50	6.62	2020-05-05 10:03:58
9798	XXYLTO-01-04-0761	轻液(LL)	V01	V	V728	15.50	4.65	2020-05-05 10:04:23
9798	XXYLTO-01-04-0761	轻液(LL)	C02	C	V728	15.50	4.50	2020-05-05 10:04:39
9798	XXYLTO-01-04-0761	轻液(LL)	F03	F	V728	15.50	3.85	2020-05-05 10:04:47

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9798	XXYLTO-01-04-0761	轻液(LL)	V04	V	V728	15.50	5.34	2020-05-05 10:04:57
9798	XXYLTO-01-04-0761	轻液(LL)	C05	C	V728	15.50	3.75	2020-05-05 10:05:05
9798	XXYLTO-01-04-0761	轻液(LL)	F06	F	V728	15.50	3.68	2020-05-05 10:05:14
9798	XXYLTO-01-04-0761	轻液(LL)	V07	V	V728	15.50	3.07	2020-05-05 10:05:26
9798	XXYLTO-01-04-0761	轻液(LL)	F08	F	V728	15.50	2.59	2020-05-05 10:05:34
9798	XXYLTO-01-04-0761	轻液(LL)	F09	F	V728	15.50	2.39	2020-05-05 10:05:43
9798	XXYLTO-01-04-0762	轻液(LL)	F01	F	V728	15.50	3.05	2020-05-05 10:06:06
9798	XXYLTO-01-04-0762	轻液(LL)	F02	F	V728	15.50	3.49	2020-05-05 10:06:19
9798	XXYLTO-01-04-0762	轻液(LL)	V03	V	V728	15.50	3.38	2020-05-05 10:06:36
9798	XXYLTO-01-04-0762	轻液(LL)	F04	F	V728	15.50	2.90	2020-05-05 10:06:46
9798	XXYLTO-01-04-0762	轻液(LL)	F05	F	V728	15.50	6.51	2020-05-05 10:06:54
9798	XXYLTO-01-04-0762	轻液(LL)	F06	F	V728	15.50	11.86	2020-05-05 10:07:02
9798	XXYLTO-01-04-0762	轻液(LL)	F07	F	V728	15.50	5.73	2020-05-05 10:07:13
9798	XXYLTO-01-04-0762	轻液(LL)	C08	C	V728	15.50	2.81	2020-05-05 10:07:19
9798	XXYLTO-01-04-0762	轻液(LL)	F09	F	V728	15.50	2.19	2020-05-05 10:07:31
9799	XXYLTO-01-04-0763	轻液(LL)	F01	F	E726	2.00	5.08	2020-05-04 09:33:28
9799	XXYLTO-01-04-0763	轻液(LL)	F02	F	E726	2.00	10.54	2020-05-04 09:33:41
9799	XXYLTO-01-04-0763	轻液(LL)	F03	F	E726	2.00	6.59	2020-05-04 09:34:04
9799	XXYLTO-01-04-0763	轻液(LL)	F04	F	E726	2.00	397.35	2020-05-04 09:34:17
9799	XXYLTO-01-04-0763	轻液(LL)	F05	F	E726	2.00	4.69	2020-05-04 09:34:44
9799	XXYLTO-01-04-0763	轻液(LL)	F06	F	E726	2.00	10.47	2020-05-04 09:35:14
9799	XXYLTO-01-04-0763	轻液(LL)	V07	V	E726	2.00	7.62	2020-05-04 09:35:26
9799	XXYLTO-01-04-0763	轻液(LL)	F08	F	E726	2.00	5.14	2020-05-04 09:35:36
9799	XXYLTO-01-04-0763	轻液(LL)	F09	F	E726	2.00	299.54	2020-05-04 09:35:56
9799	XXYLTO-01-04-0765	轻液(LL)	F01	F	E726	2.00	4.12	2020-05-04 09:38:10
9799	XXYLTO-01-04-0765	轻液(LL)	F02	F	E726	2.00	4.05	2020-05-04 09:38:24
9799	XXYLTO-01-04-0765	轻液(LL)	V03	V	E726	2.00	5.93	2020-05-04 09:38:36
9799	XXYLTO-01-04-0765	轻液(LL)	F04	F	E726	2.00	6.89	2020-05-04 09:38:49
9799	XXYLTO-01-04-0765	轻液(LL)	F05	F	E726	2.00	7.04	2020-05-04 09:38:59
9799	XXYLTO-01-04-0765	轻液(LL)	V06	V	E726	2.00	7.01	2020-05-04 09:39:10
9799	XXYLTO-01-04-0765	轻液(LL)	F07	F	E726	2.00	7.35	2020-05-04 09:39:19
9799	XXYLTO-01-04-0765	轻液(LL)	F08	F	E726	2.00	7.15	2020-05-04 09:39:26
9799	XXYLTO-01-04-0765	轻液(LL)	V09	V	E726	2.00	7.61	2020-05-04 09:39:35
9799	XXYLTO-01-04-0765	轻液(LL)	F10	F	E726	2.00	7.38	2020-05-04 09:39:42
9799	XXYLTO-01-04-0765	轻液(LL)	F11	F	E726	2.00	6.93	2020-05-04 09:39:59
9799	XXYLTO-01-04-0765	轻液(LL)	V12	V	E726	2.00	5.93	2020-05-04 09:40:10
9799	XXYLTO-01-04-0765	轻液(LL)	F13	F	E726	2.00	6.26	2020-05-04 09:40:30
9799	XXYLTO-01-04-0765	轻液(LL)	F14	F	E726	2.00	6.32	2020-05-04 09:40:41
9800	XXYLTO-01-04-0766	轻液(LL)	A01	A	R720	2.00	6.37	2020-05-04 09:40:56
9800	XXYLTO-01-04-0766	轻液(LL)	F02	F	R720	2.00	6.32	2020-05-04 09:41:08
9800	XXYLTO-01-04-0766	轻液(LL)	F03	F	R720	2.00	7.25	2020-05-04 09:41:18
9800	XXYLTO-01-04-0766	轻液(LL)	F04	F	R720	2.00	9.49	2020-05-04 09:41:42
9800	XXYLTO-01-04-0766	轻液(LL)	F05	F	R720	2.00	8.32	2020-05-04 09:41:52
9800	XXYLTO-01-04-0766	轻液(LL)	V06	V	R720	2.00	7.45	2020-05-04 09:42:07
9800	XXYLTO-01-04-0766	轻液(LL)	F07	F	R720	2.00	7.44	2020-05-04 09:42:22
9800	XXYLTO-01-04-0766	轻液(LL)	F08	F	R720	2.00	7.31	2020-05-04 09:42:31
9800	XXYLTO-01-04-0767	轻液(LL)	F01	F	R720	2.00	8.32	2020-05-04 09:43:25
9800	XXYLTO-01-04-0767	轻液(LL)	F02	F	R720	2.00	8.20	2020-05-04 09:43:35

### 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9800	XXYLTO-01-04-0767	轻液(LL)	F03	F	R720	2.00	7.86	2020-05-04 09:43:42
9800	XXYLTO-01-04-0767	轻液(LL)	V04	V	R720	2.00	7.42	2020-05-04 09:43:52
9800	XXYLTO-01-04-0767	轻液(LL)	F05	F	R720	2.00	7.46	2020-05-04 09:44:01
9800	XXYLTO-01-04-0767	轻液(LL)	F06	F	R720	2.00	7.67	2020-05-04 09:44:08
9800	XXYLTO-01-04-0767	轻液(LL)	V07	V	R720	2.00	8.06	2020-05-04 09:44:18
9800	XXYLTO-01-04-0767	轻液(LL)	F08	F	R720	2.00	7.82	2020-05-04 09:44:26
9800	XXYLTO-01-04-0767	轻液(LL)	F09	F	R720	2.00	7.98	2020-05-04 09:44:34
9800	XXYLTO-01-04-0767	轻液(LL)	F10	F	R720	2.00	8.02	2020-05-04 09:44:40
9800	XXYLTO-01-04-0767	轻液(LL)	F11	F	R720	2.00	8.14	2020-05-04 09:44:50
9800	XXYLTO-01-04-0768	轻液(LL)	V01	V	R720	2.00	8.25	2020-05-04 09:45:22
9800	XXYLTO-01-04-0768	轻液(LL)	F02	F	R720	2.00	7.13	2020-05-04 09:45:29
9800	XXYLTO-01-04-0768	轻液(LL)	F03	F	R720	2.00	6.90	2020-05-04 09:45:39
9800	XXYLTO-01-04-0768	轻液(LL)	F04	F	R720	2.00	7.57	2020-05-04 09:45:49
9800	XXYLTO-01-04-0768	轻液(LL)	V05	V	R720	2.00	8.41	2020-05-04 09:45:59
9800	XXYLTO-01-04-0768	轻液(LL)	F06	F	R720	2.00	8.27	2020-05-04 09:46:07
9800	XXYLTO-01-04-0768	轻液(LL)	F07	F	R720	2.00	9.00	2020-05-04 09:46:14
9800	XXYLTO-01-04-0768	轻液(LL)	F08	F	R720	2.00	9.97	2020-05-04 09:46:20
9800	XXYLTO-01-04-0769	轻液(LL)	V01	V	R720	2.00	10.97	2020-05-04 09:46:45
9800	XXYLTO-01-04-0769	轻液(LL)	F02	F	R720	2.00	10.11	2020-05-04 09:46:52
9800	XXYLTO-01-04-0769	轻液(LL)	F03	F	R720	2.00	8.79	2020-05-04 09:47:00
9800	XXYLTO-01-04-0769	轻液(LL)	V04	V	R720	2.00	10.13	2020-05-04 09:47:07
9800	XXYLTO-01-04-0769	轻液(LL)	F05	F	R720	2.00	10.86	2020-05-04 09:47:18
9800	XXYLTO-01-04-0769	轻液(LL)	F06	F	R720	2.00	11.46	2020-05-04 09:47:32
9800	XXYLTO-01-04-0769	轻液(LL)	V07	V	R720	2.00	11.93	2020-05-04 09:47:45
9800	XXYLTO-01-04-0769	轻液(LL)	F08	F	R720	2.00	11.85	2020-05-04 09:47:54
9800	XXYLTO-01-04-0769	轻液(LL)	F09	F	R720	2.00	8.25	2020-05-04 09:48:05
9800	XXYLTO-01-04-0769	轻液(LL)	V10	V	R720	2.00	7.74	2020-05-04 09:48:11
9800	XXYLTO-01-04-0769	轻液(LL)	F11	F	R720	2.00	7.26	2020-05-04 09:48:19
9800	XXYLTO-01-04-0769	轻液(LL)	F12	F	R720	2.00	8.07	2020-05-04 09:48:46
9800	XXYLTO-01-04-0769	轻液(LL)	V13	V	R720	2.00	7.54	2020-05-04 09:48:59
9800	XXYLTO-01-04-0769	轻液(LL)	F14	F	R720	2.00	10.25	2020-05-04 09:49:08
9800	XXYLTO-01-04-0769	轻液(LL)	F15	F	R720	2.00	9.83	2020-05-04 09:49:17
9801	XXYLTO-01-04-0770	轻液(LL)	V01	V	V713A	2.00	9.34	2020-05-04 09:49:29
9801	XXYLTO-01-04-0770	轻液(LL)	F02	F	V713A	2.00	8.11	2020-05-04 09:49:41
9801	XXYLTO-01-04-0770	轻液(LL)	F03	F	V713A	2.00	8.81	2020-05-04 09:49:50
9801	XXYLTO-01-04-0770	轻液(LL)	V04	V	V713A	2.00	10.11	2020-05-04 09:49:58
9801	XXYLTO-01-04-0770	轻液(LL)	F05	F	V713A	2.00	19.38	2020-05-04 09:50:26
9801	XXYLTO-01-04-0770	轻液(LL)	F06	F	V713A	2.00	15.03	2020-05-04 09:50:39
9801	XXYLTO-01-04-0770	轻液(LL)	V07	V	V713A	2.00	13.19	2020-05-04 09:50:48
9801	XXYLTO-01-04-0770	轻液(LL)	C08	C	V713A	2.00	22.38	2020-05-04 09:50:58
9801	XXYLTO-01-04-0770	轻液(LL)	C09	C	V713A	2.00	20.28	2020-05-04 09:51:06
9801	XXYLTO-01-04-0771	轻液(LL)	V01	V	V713A	2.00	8.93	2020-05-04 09:51:35
9801	XXYLTO-01-04-0771	轻液(LL)	F02	F	V713A	2.00	8.66	2020-05-04 09:51:44
9801	XXYLTO-01-04-0771	轻液(LL)	F03	F	V713A	2.00	8.06	2020-05-04 09:51:51
9801	XXYLTO-01-04-0771	轻液(LL)	F04	F	V713A	2.00	6.94	2020-05-04 09:52:15
9801	XXYLTO-01-04-0771	轻液(LL)	F05	F	V713A	2.00	7.43	2020-05-04 09:52:28
9801	XXYLTO-01-04-0771	轻液(LL)	F06	F	V713A	2.00	7.66	2020-05-04 09:52:35
9801	XXYLTO-01-04-0771	轻液(LL)	V07	V	V713A	2.00	7.92	2020-05-04 09:52:44

### 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9801	XXYLTO-01-04-0771	轻液(LL)	C08	C	V713A	2.00	8.03	2020-05-04 09:52:50
9801	XXYLTO-01-04-0771	轻液(LL)	O09	O	V713A	2.00	7.74	2020-05-04 09:52:58
9801	XXYLTO-01-04-0771	轻液(LL)	V10	V	V713A	2.00	5.57	2020-05-04 09:53:06
9801	XXYLTO-01-04-0771	轻液(LL)	C11	C	V713A	2.00	5.58	2020-05-04 09:53:14
9801	XXYLTO-01-04-0771	轻液(LL)	O12	O	V713A	2.00	5.59	2020-05-04 09:53:21
9801	XXYLTO-01-04-0771	轻液(LL)	C13	C	V713A	2.00	4.75	2020-05-04 09:53:30
9801	XXYLTO-01-04-0772	轻液(LL)	P01	P	V713A	2.00	121.33	2020-05-04 09:53:52
9801	XXYLTO-01-04-0772	轻液(LL)	V02	V	V713A	2.00	11.44	2020-05-04 09:54:04
9801	XXYLTO-01-04-0772	轻液(LL)	F03	F	V713A	2.00	9.89	2020-05-04 09:54:12
9801	XXYLTO-01-04-0772	轻液(LL)	F04	F	V713A	2.00	8.57	2020-05-04 09:54:20
9801	XXYLTO-01-04-0772	轻液(LL)	F05	F	V713A	2.00	8.50	2020-05-04 09:54:28
9801	XXYLTO-01-04-0772	轻液(LL)	F06	F	V713A	2.00	172.48	2020-05-04 09:54:38
9801	XXYLTO-01-04-0772	轻液(LL)	F07	F	V713A	2.00	37.83	2020-05-04 09:54:52
9801	XXYLTO-01-04-0772	轻液(LL)	F08	F	V713A	2.00	14.59	2020-05-04 09:55:01
9801	XXYLTO-01-04-0772	轻液(LL)	F09	F	V713A	2.00	11.12	2020-05-04 09:55:13
9801	XXYLTO-01-04-0772	轻液(LL)	V10	V	V713A	2.00	9.82	2020-05-04 09:55:24
9801	XXYLTO-01-04-0772	轻液(LL)	F11	F	V713A	2.00	9.36	2020-05-04 09:55:31
9801	XXYLTO-01-04-0772	轻液(LL)	F12	F	V713A	2.00	9.08	2020-05-04 09:55:39
9801	XXYLTO-01-04-0772	轻液(LL)	C13	C	V713A	2.00	9.02	2020-05-04 09:55:46
9802	XXYLTO-01-04-0773	轻液(LL)	V01	V	V713B	2.00	9.18	2020-05-04 09:56:11
9802	XXYLTO-01-04-0773	轻液(LL)	F02	F	V713B	2.00	9.43	2020-05-04 09:56:24
9802	XXYLTO-01-04-0773	轻液(LL)	F03	F	V713B	2.00	9.52	2020-05-04 09:56:32
9802	XXYLTO-01-04-0773	轻液(LL)	O04	O	V713B	2.00	9.23	2020-05-04 09:56:43
9802	XXYLTO-01-04-0773	轻液(LL)	V05	V	V713B	2.00	9.13	2020-05-04 09:56:54
9802	XXYLTO-01-04-0773	轻液(LL)	F06	F	V713B	2.00	8.12	2020-05-04 09:57:05
9802	XXYLTO-01-04-0773	轻液(LL)	F07	F	V713B	2.00	8.41	2020-05-04 09:57:15
9802	XXYLTO-01-04-0773	轻液(LL)	V08	V	V713B	2.00	8.73	2020-05-04 09:57:27
9802	XXYLTO-01-04-0773	轻液(LL)	F09	F	V713B	2.00	8.62	2020-05-04 09:57:36
9802	XXYLTO-01-04-0773	轻液(LL)	F10	F	V713B	2.00	8.53	2020-05-04 09:57:42
9802	XXYLTO-01-04-0773	轻液(LL)	V11	V	V713B	2.00	8.62	2020-05-04 09:57:51
9802	XXYLTO-01-04-0773	轻液(LL)	C12	C	V713B	2.00	8.12	2020-05-04 09:57:58
9802	XXYLTO-01-04-0773	轻液(LL)	O13	O	V713B	2.00	9.33	2020-05-04 09:58:13
9802	XXYLTO-01-04-0773	轻液(LL)	V14	V	V713B	2.00	9.50	2020-05-04 09:58:29
9802	XXYLTO-01-04-0773	轻液(LL)	C15	C	V713B	2.00	8.76	2020-05-04 09:58:40
9802	XXYLTO-01-04-0773	轻液(LL)	F16	F	V713B	2.00	8.75	2020-05-04 09:58:49
9803	XXYLTO-01-01-0774	轻液(LL)	P01	P	P747	2.00	7.20	2020-05-04 10:02:46
9803	XXYLTO-01-01-0774	轻液(LL)	F02	F	P747	2.00	6.68	2020-05-04 10:02:56
9803	XXYLTO-01-01-0774	轻液(LL)	F03	F	P747	2.00	5.67	2020-05-04 10:03:08
9803	XXYLTO-01-01-0774	轻液(LL)	V04	V	P747	2.00	6.39	2020-05-04 10:03:18
9803	XXYLTO-01-01-0774	轻液(LL)	F05	F	P747	2.00	2.66	2020-05-04 10:03:25
9803	XXYLTO-01-01-0774	轻液(LL)	F06	F	P747	2.00	4.02	2020-05-04 10:03:33
9803	XXYLTO-01-01-0774	轻液(LL)	V07	V	P747	2.00	5.18	2020-05-04 10:03:44
9803	XXYLTO-01-01-0774	轻液(LL)	F08	F	P747	2.00	1.74	2020-05-04 10:03:51
9803	XXYLTO-01-01-0774	轻液(LL)	O09	O	P747	2.00	2.38	2020-05-04 10:04:08
9803	XXYLTO-01-01-0774	轻液(LL)	V10	V	P747	2.00	1.36	2020-05-04 10:04:17
9803	XXYLTO-01-01-0774	轻液(LL)	F11	F	P747	2.00	1.72	2020-05-04 10:04:25
9803	XXYLTO-01-01-0774	轻液(LL)	F12	F	P747	2.00	6.63	2020-05-04 10:04:37
9803	XXYLTO-01-01-0774	轻液(LL)	C13	C	P747	2.00	2.31	2020-05-04 10:04:47

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9803	XXYLTO-01-01-0774	轻液(LL)	V14	V	P747	2.00	6.29	2020-05-04 10:05:00
9803	XXYLTO-01-01-0774	轻液(LL)	F15	F	P747	2.00	4.49	2020-05-04 10:05:08
9803	XXYLTO-01-01-0774	轻液(LL)	F16	F	P747	2.00	7.25	2020-05-04 10:05:20
9803	XXYLTO-01-01-0774	轻液(LL)	F17	F	P747	2.00	3.69	2020-05-04 10:05:31
9803	XXYLTO-01-01-0774	轻液(LL)	V18	V	P747	2.00	2.25	2020-05-04 10:05:41
9803	XXYLTO-01-01-0774	轻液(LL)	C19	C	P747	2.00	1.67	2020-05-04 10:05:50
9803	XXYLTO-01-01-0774	轻液(LL)	F20	F	P747	2.00	5.75	2020-05-04 10:05:59
9803	XXYLTO-01-01-0774	轻液(LL)	V21	V	P747	2.00	4.18	2020-05-04 10:06:05
9803	XXYLTO-01-01-0774	轻液(LL)	C22	C	P747	2.00	2.89	2020-05-04 10:06:12
9803	XXYLTO-01-01-0774	轻液(LL)	F23	F	P747	2.00	47.40	2020-05-04 10:06:34
9804	XXYLTO-01-01-0775	轻液(LL)	P01	P	P523	2.00	63.90	2020-05-04 10:06:46
9804	XXYLTO-01-01-0775	轻液(LL)	F02	F	P523	2.00	2.88	2020-05-04 10:06:54
9804	XXYLTO-01-01-0775	轻液(LL)	F03	F	P523	2.00	20.32	2020-05-04 10:07:03
9804	XXYLTO-01-01-0775	轻液(LL)	V04	V	P523	2.00	1.46	2020-05-04 10:07:18
9804	XXYLTO-01-01-0775	轻液(LL)	F05	F	P523	2.00	1.36	2020-05-04 10:07:26
9804	XXYLTO-01-01-0775	轻液(LL)	F06	F	P523	2.00	1.43	2020-05-04 10:07:35
9804	XXYLTO-01-01-0775	轻液(LL)	O07	O	P523	2.00	1.69	2020-05-04 10:07:44
9804	XXYLTO-01-01-0775	轻液(LL)	V08	V	P523	2.00	1.50	2020-05-04 10:08:01
9804	XXYLTO-01-01-0775	轻液(LL)	F09	F	P523	2.00	1.47	2020-05-04 10:08:11
9804	XXYLTO-01-01-0775	轻液(LL)	F10	F	P523	2.00	1.56	2020-05-04 10:08:17
9804	XXYLTO-01-01-0775	轻液(LL)	V11	V	P523	2.00	1.73	2020-05-04 10:08:32
9804	XXYLTO-01-01-0775	轻液(LL)	F12	F	P523	2.00	2.58	2020-05-04 10:08:39
9804	XXYLTO-01-01-0775	轻液(LL)	F13	F	P523	2.00	1.35	2020-05-04 10:08:48
9804	XXYLTO-01-01-0775	轻液(LL)	C14	C	P523	2.00	1.45	2020-05-04 10:09:09
9805	XXYLTO-01-01-0776	轻液(LL)	F01	F	V522	2.00	1.70	2020-05-04 10:09:47
9805	XXYLTO-01-01-0776	轻液(LL)	C02	C	V522	2.00	96.76	2020-05-04 10:09:56
9805	XXYLTO-01-01-0776	轻液(LL)	C03	C	V522	2.00	20.88	2020-05-04 10:10:08
9805	XXYLTO-01-01-0776	轻液(LL)	F04	F	V522	2.00	1.85	2020-05-04 10:10:19
9805	XXYLTO-01-01-0776	轻液(LL)	V05	V	V522	2.00	1.76	2020-05-04 10:10:26
9805	XXYLTO-01-01-0776	轻液(LL)	F06	F	V522	2.00	1.44	2020-05-04 10:10:35
9805	XXYLTO-01-01-0776	轻液(LL)	F07	F	V522	2.00	1.69	2020-05-04 10:10:45
9805	XXYLTO-01-01-0776	轻液(LL)	F08	F	V522	2.00	9.00	2020-05-04 10:10:55
9805	XXYLTO-01-01-0777	轻液(LL)	V01	V	V522	2.00	8.14	2020-05-04 10:11:06
9805	XXYLTO-01-01-0777	轻液(LL)	C02	C	V522	2.00	7.63	2020-05-04 10:11:14
9805	XXYLTO-01-01-0777	轻液(LL)	F03	F	V522	2.00	4.14	2020-05-04 10:11:26
9805	XXYLTO-01-01-0777	轻液(LL)	V04	V	V522	2.00	1.90	2020-05-04 10:11:35
9805	XXYLTO-01-01-0777	轻液(LL)	C05	C	V522	2.00	1.94	2020-05-04 10:11:43
9805	XXYLTO-01-01-0777	轻液(LL)	F06	F	V522	2.00	1.48	2020-05-04 10:11:55
9806	XXYLTO-01-01-0778	轻液(LL)	P01	P	P712B	2.00	2.21	2020-05-04 10:12:03
9806	XXYLTO-01-01-0778	轻液(LL)	F02	F	P712B	2.00	13.11	2020-05-04 10:12:13
9806	XXYLTO-01-01-0778	轻液(LL)	F03	F	P712B	2.00	1.44	2020-05-04 10:12:21
9806	XXYLTO-01-01-0778	轻液(LL)	V04	V	P712B	2.00	1.48	2020-05-04 10:12:28
9806	XXYLTO-01-01-0778	轻液(LL)	F05	F	P712B	2.00	1.55	2020-05-04 10:13:19
9806	XXYLTO-01-01-0778	轻液(LL)	F06	F	P712B	2.00	1.10	2020-05-04 10:13:29
9806	XXYLTO-01-01-0778	轻液(LL)	F07	F	P712B	2.00	3.45	2020-05-04 10:13:45
9806	XXYLTO-01-01-0778	轻液(LL)	F08	F	P712B	2.00	1.57	2020-05-04 10:13:57
9806	XXYLTO-01-01-0778	轻液(LL)	F09	F	P712B	2.00	1.67	2020-05-04 10:14:08
9806	XXYLTO-01-01-0778	轻液(LL)	V10	V	P712B	2.00	1.94	2020-05-04 10:14:20

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9806	XXYLTO-01-01-0778	轻液(LL)	F11	F	P712B	2.00	1.82	2020-05-04 10:14:29
9806	XXYLTO-01-01-0778	轻液(LL)	C12	C	P712B	2.00	1.40	2020-05-04 10:14:45
9806	XXYLTO-01-01-0778	轻液(LL)	V13	V	P712B	2.00	1.36	2020-05-04 10:14:58
9806	XXYLTO-01-01-0778	轻液(LL)	F14	F	P712B	2.00	1.48	2020-05-04 10:15:28
9806	XXYLTO-01-01-0778	轻液(LL)	F15	F	P712B	2.00	1.14	2020-05-04 10:15:47
9807	XXYLTO-01-01-0779	轻液(LL)	V01	V	V711A	2.00	1.51	2020-05-04 10:15:58
9807	XXYLTO-01-01-0779	轻液(LL)	F02	F	V711A	2.00	1.49	2020-05-04 10:16:07
9807	XXYLTO-01-01-0779	轻液(LL)	F03	F	V711A	2.00	2.96	2020-05-04 10:16:20
9807	XXYLTO-01-01-0779	轻液(LL)	F04	F	V711A	2.00	2.89	2020-05-04 10:16:29
9807	XXYLTO-01-01-0779	轻液(LL)	V05	V	V711A	2.00	1.62	2020-05-04 10:16:39
9807	XXYLTO-01-01-0779	轻液(LL)	C06	C	V711A	2.00	1.19	2020-05-04 10:16:47
9807	XXYLTO-01-01-0779	轻液(LL)	F07	F	V711A	2.00	1.17	2020-05-04 10:16:58
9807	XXYLTO-01-01-0779	轻液(LL)	V08	V	V711A	2.00	1.13	2020-05-04 10:17:08
9807	XXYLTO-01-01-0779	轻液(LL)	F09	F	V711A	2.00	1.24	2020-05-04 10:17:17
9807	XXYLTO-01-01-0779	轻液(LL)	F10	F	V711A	2.00	1.53	2020-05-04 10:17:29
9808	XXYLTO-01-01-0780	轻液(LL)	V01	V	V711B	2.00	3.14	2020-05-04 10:17:47
9808	XXYLTO-01-01-0780	轻液(LL)	F02	F	V711B	2.00	2.47	2020-05-04 10:17:59
9808	XXYLTO-01-01-0780	轻液(LL)	F03	F	V711B	2.00	33.54	2020-05-04 10:18:10
9808	XXYLTO-01-01-0780	轻液(LL)	V04	V	V711B	2.00	2.72	2020-05-04 10:18:31
9808	XXYLTO-01-01-0780	轻液(LL)	F05	F	V711B	2.00	2.38	2020-05-04 10:18:42
9808	XXYLTO-01-01-0780	轻液(LL)	F06	F	V711B	2.00	1.79	2020-05-04 10:18:50
9808	XXYLTO-01-01-0780	轻液(LL)	F07	F	V711B	2.00	1.83	2020-05-04 10:18:58
9808	XXYLTO-01-01-0780	轻液(LL)	V08	V	V711B	2.00	1.74	2020-05-04 10:19:09
9808	XXYLTO-01-01-0780	轻液(LL)	C09	C	V711B	2.00	17.21	2020-05-04 10:19:17
9808	XXYLTO-01-01-0780	轻液(LL)	F10	F	V711B	2.00	13.99	2020-05-04 10:19:27
9809	XXYLTO-01-01-0781	轻液(LL)	P01	P	P712a	2.00	12.33	2020-05-04 10:19:53
9809	XXYLTO-01-01-0781	轻液(LL)	F02	F	P712a	2.00	3226.17	2020-05-04 10:20:37
9809	XXYLTO-01-01-0781	轻液(LL)	F03	F	P712a	2.00	10.38	2020-05-04 10:22:48
9809	XXYLTO-01-01-0781	轻液(LL)	V04	V	P712a	2.00	11.79	2020-05-04 10:22:56
9809	XXYLTO-01-01-0781	轻液(LL)	F05	F	P712a	2.00	7.17	2020-05-04 10:23:05
9809	XXYLTO-01-01-0781	轻液(LL)	F06	F	P712a	2.00	6.97	2020-05-04 10:23:15
9809	XXYLTO-01-01-0781	轻液(LL)	V07	V	P712a	2.00	2.37	2020-05-04 10:23:38
9809	XXYLTO-01-01-0781	轻液(LL)	F08	F	P712a	2.00	2.38	2020-05-04 10:23:45
9809	XXYLTO-01-01-0781	轻液(LL)	F09	F	P712a	2.00	2.50	2020-05-04 10:23:58
9809	XXYLTO-01-01-0781	轻液(LL)	F10	F	P712a	2.00	25.60	2020-05-04 10:24:11
9809	XXYLTO-01-01-0781	轻液(LL)	C11	C	P712a	2.00	12.00	2020-05-04 10:24:24
9809	XXYLTO-01-01-0781	轻液(LL)	V12	V	P712a	2.00	1.40	2020-05-04 10:24:45
9809	XXYLTO-01-01-0781	轻液(LL)	F13	F	P712a	2.00	1.63	2020-05-04 10:24:59
9809	XXYLTO-01-01-0781	轻液(LL)	F14	F	P712a	2.00	5.16	2020-05-04 10:25:07
9809	XXYLTO-01-01-0781	轻液(LL)	V15	V	P712a	2.00	3.83	2020-05-04 10:25:18
9809	XXYLTO-01-01-0781	轻液(LL)	F16	F	P712a	2.00	5.02	2020-05-04 10:25:28
9809	XXYLTO-01-01-0781	轻液(LL)	F17	F	P712a	2.00	34.01	2020-05-04 10:26:02
9809	XXYLTO-01-01-0781	轻液(LL)	V18	V	P712a	2.00	10.42	2020-05-04 10:26:16
9809	XXYLTO-01-01-0781	轻液(LL)	F19	F	P712a	2.00	9.76	2020-05-04 10:26:28
9809	XXYLTO-01-01-0781	轻液(LL)	F20	F	P712a	2.00	8.50	2020-05-04 10:26:36
9809	XXYLTO-01-01-0781	轻液(LL)	V21	V	P712a	2.00	4.64	2020-05-04 10:26:46
9809	XXYLTO-01-01-0781	轻液(LL)	F22	F	P712a	2.00	5.26	2020-05-04 10:26:55
9809	XXYLTO-01-01-0781	轻液(LL)	F23	F	P712a	2.00	5.14	2020-05-04 10:27:08

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9809	XXYLTO-01-01-0781	轻液(LL)	V24	V	P712a	2.00	2.97	2020-05-04 10:27:16
9809	XXYLTO-01-01-0781	轻液(LL)	F25	F	P712a	2.00	14.40	2020-05-04 10:27:26
9809	XXYLTO-01-01-0781	轻液(LL)	F26	F	P712a	2.00	46.76	2020-05-04 10:27:40
9810	XXYLTO-01-01-0782	轻液(LL)	V01	V	V711C	2.00	2.89	2020-05-04 10:28:01
9810	XXYLTO-01-01-0782	轻液(LL)	F02	F	V711C	2.00	2.89	2020-05-04 10:28:10
9810	XXYLTO-01-01-0782	轻液(LL)	C03	C	V711C	2.00	9.36	2020-05-04 10:28:19
9810	XXYLTO-01-01-0782	轻液(LL)	F04	F	V711C	2.00	9.03	2020-05-04 10:28:28
9810	XXYLTO-01-01-0782	轻液(LL)	V05	V	V711C	2.00	63.42	2020-05-04 10:28:38
9810	XXYLTO-01-01-0782	轻液(LL)	F06	F	V711C	2.00	10.97	2020-05-04 10:28:50
9810	XXYLTO-01-01-0782	轻液(LL)	F07	F	V711C	2.00	70.45	2020-05-04 10:29:01
9810	XXYLTO-01-01-0782	轻液(LL)	F08	F	V711C	2.00	11.84	2020-05-04 10:29:55
9810	XXYLTO-01-01-0782	轻液(LL)	V09	V	V711C	2.00	1.93	2020-05-04 10:30:01
9810	XXYLTO-01-01-0782	轻液(LL)	F10	F	V711C	2.00	3.19	2020-05-04 10:30:07
9810	XXYLTO-01-01-0782	轻液(LL)	F11	F	V711C	2.00	6.19	2020-05-04 10:30:13
9810	XXYLTO-01-01-0782	轻液(LL)	V12	V	V711C	2.00	15.03	2020-05-04 10:30:34
9810	XXYLTO-01-01-0782	轻液(LL)	F13	F	V711C	2.00	207.92	2020-05-04 10:30:47
9810	XXYLTO-01-01-0782	轻液(LL)	F14	F	V711C	2.00	14.94	2020-05-04 10:30:55
9811	XXYLTO-01-01-0783	轻液(LL)	V01	V	V711d	2.00	5.58	2020-05-04 10:31:14
9811	XXYLTO-01-01-0783	轻液(LL)	F02	F	V711d	2.00	32.83	2020-05-04 10:31:23
9811	XXYLTO-01-01-0783	轻液(LL)	C03	C	V711d	2.00	146.86	2020-05-04 10:31:32
9811	XXYLTO-01-01-0783	轻液(LL)	V04	V	V711d	2.00	4.59	2020-05-04 10:31:42
9811	XXYLTO-01-01-0783	轻液(LL)	F05	F	V711d	2.00	4.62	2020-05-04 10:31:49
9811	XXYLTO-01-01-0783	轻液(LL)	F06	F	V711d	2.00	3.36	2020-05-04 10:31:56
9811	XXYLTO-01-01-0783	轻液(LL)	F07	F	V711d	2.00	2.92	2020-05-04 10:32:05
9811	XXYLTO-01-01-0783	轻液(LL)	V08	V	V711d	2.00	3.01	2020-05-04 10:32:11
9811	XXYLTO-01-01-0783	轻液(LL)	F09	F	V711d	2.00	3.38	2020-05-04 10:32:17
9811	XXYLTO-01-01-0783	轻液(LL)	F10	F	V711d	2.00	3.03	2020-05-04 10:32:28
9811	XXYLTO-01-01-0783	轻液(LL)	V11	V	V711d	2.00	9.95	2020-05-04 10:32:36
9811	XXYLTO-01-01-0783	轻液(LL)	C12	C	V711d	2.00	11.26	2020-05-04 10:32:45
9811	XXYLTO-01-01-0783	轻液(LL)	C13	C	V711d	2.00	145.86	2020-05-04 10:32:57
9812	XXYLTO-01-01-0784	轻液(LL)	P01	P	P632a	2.00	9.47	2020-05-04 10:33:22
9812	XXYLTO-01-01-0784	轻液(LL)	F02	F	P632a	2.00	7.08	2020-05-04 10:33:32
9812	XXYLTO-01-01-0784	轻液(LL)	F03	F	P632a	2.00	4.17	2020-05-04 10:33:43
9812	XXYLTO-01-01-0784	轻液(LL)	V04	V	P632a	2.00	3.23	2020-05-04 10:33:52
9812	XXYLTO-01-01-0784	轻液(LL)	F05	F	P632a	2.00	2.64	2020-05-04 10:34:00
9812	XXYLTO-01-01-0784	轻液(LL)	F06	F	P632a	2.00	2.37	2020-05-04 10:34:08
9812	XXYLTO-01-01-0784	轻液(LL)	C07	C	P632a	2.00	2.33	2020-05-04 10:34:23
9812	XXYLTO-01-01-0784	轻液(LL)	F08	F	P632a	2.00	2.08	2020-05-04 10:34:38
9812	XXYLTO-01-01-0784	轻液(LL)	F09	F	P632a	2.00	6.22	2020-05-04 10:34:45
9812	XXYLTO-01-01-0784	轻液(LL)	V10	V	P632a	2.00	13.71	2020-05-04 10:35:00
9812	XXYLTO-01-01-0784	轻液(LL)	F11	F	P632a	2.00	21.09	2020-05-04 10:35:11
9812	XXYLTO-01-01-0784	轻液(LL)	F12	F	P632a	2.00	4.64	2020-05-04 10:35:21
9813	XXYLTO-01-01-0785	轻液(LL)	P01	P	P632b	2.00	7.67	2020-05-04 10:35:38
9813	XXYLTO-01-01-0785	轻液(LL)	F02	F	P632b	2.00	7.73	2020-05-04 10:35:46
9813	XXYLTO-01-01-0785	轻液(LL)	F03	F	P632b	2.00	14.02	2020-05-04 10:35:59
9813	XXYLTO-01-01-0785	轻液(LL)	V04	V	P632b	2.00	6.45	2020-05-04 10:36:09
9813	XXYLTO-01-01-0785	轻液(LL)	F05	F	P632b	2.00	9.81	2020-05-04 10:36:21
9813	XXYLTO-01-01-0785	轻液(LL)	F06	F	P632b	2.00	10.50	2020-05-04 10:36:33



## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9813	XXYLTO-01-01-0785	轻液(LL)	C07	C	P632b	2.00	2.91	2020-05-04 10:36:42
9813	XXYLTO-01-01-0785	轻液(LL)	F08	F	P632b	2.00	2.38	2020-05-04 10:36:52
9813	XXYLTO-01-01-0785	轻液(LL)	F09	F	P632b	2.00	3.69	2020-05-04 10:37:02
9813	XXYLTO-01-01-0785	轻液(LL)	V10	V	P632b	2.00	2.25	2020-05-04 10:37:10
9813	XXYLTO-01-01-0785	轻液(LL)	F11	F	P632b	2.00	3.03	2020-05-04 10:37:17
9813	XXYLTO-01-01-0785	轻液(LL)	F12	F	P632b	2.00	10.53	2020-05-04 10:37:24
9814	XXYLTO-01-01-0786	轻液(LL)	V01	V	V631	2.00	1.40	2020-05-04 10:38:10
9814	XXYLTO-01-01-0786	轻液(LL)	C02	C	V631	2.00	3.99	2020-05-04 10:38:19
9814	XXYLTO-01-01-0786	轻液(LL)	F03	F	V631	2.00	3.14	2020-05-04 10:38:28
9814	XXYLTO-01-01-0786	轻液(LL)	F04	F	V631	2.00	1.63	2020-05-04 10:38:38
9814	XXYLTO-01-01-0786	轻液(LL)	V05	V	V631	2.00	1.51	2020-05-04 10:38:47
9814	XXYLTO-01-01-0786	轻液(LL)	F06	F	V631	2.00	9.79	2020-05-04 10:38:57
9814	XXYLTO-01-01-0786	轻液(LL)	F07	F	V631	2.00	4.31	2020-05-04 10:39:07
9814	XXYLTO-01-01-0786	轻液(LL)	V08	V	V631	2.00	1.83	2020-05-04 10:39:13
9814	XXYLTO-01-01-0786	轻液(LL)	C09	C	V631	2.00	4.18	2020-05-04 10:39:19
9814	XXYLTO-01-01-0786	轻液(LL)	O10	O	V631	2.00	3.00	2020-05-04 10:39:29
9815	XXYLTO-01-01-0787	轻液(LL)	P01	P	P634a	2.00	2.45	2020-05-04 10:39:53
9815	XXYLTO-01-01-0787	轻液(LL)	F02	F	P634a	2.00	1.48	2020-05-04 10:40:03
9815	XXYLTO-01-01-0787	轻液(LL)	F03	F	P634a	2.00	1.75	2020-05-04 10:40:10
9815	XXYLTO-01-01-0787	轻液(LL)	V04	V	P634a	2.00	1.31	2020-05-04 10:40:19
9815	XXYLTO-01-01-0787	轻液(LL)	F05	F	P634a	2.00	1.88	2020-05-04 10:40:29
9815	XXYLTO-01-01-0787	轻液(LL)	F06	F	P634a	2.00	2.01	2020-05-04 10:40:39
9815	XXYLTO-01-01-0787	轻液(LL)	C07	C	P634a	2.00	1.80	2020-05-04 10:40:49
9815	XXYLTO-01-01-0787	轻液(LL)	F08	F	P634a	2.00	1.85	2020-05-04 10:41:10
9815	XXYLTO-01-01-0787	轻液(LL)	F09	F	P634a	2.00	1.73	2020-05-04 10:41:20
9815	XXYLTO-01-01-0787	轻液(LL)	V10	V	P634a	2.00	1.64	2020-05-04 10:41:34
9815	XXYLTO-01-01-0787	轻液(LL)	F11	F	P634a	2.00	2.44	2020-05-04 10:41:47
9815	XXYLTO-01-01-0787	轻液(LL)	F12	F	P634a	2.00	4.19	2020-05-04 10:42:03
9815	XXYLTO-01-01-0787	轻液(LL)	V13	V	P634a	2.00	2.08	2020-05-04 10:42:26
9815	XXYLTO-01-01-0787	轻液(LL)	F14	F	P634a	2.00	2.40	2020-05-04 10:42:36
9815	XXYLTO-01-01-0787	轻液(LL)	F15	F	P634a	2.00	13.24	2020-05-04 10:42:45
9815	XXYLTO-01-01-0787	轻液(LL)	V16	V	P634a	2.00	3.55	2020-05-04 10:42:58
9815	XXYLTO-01-01-0787	轻液(LL)	F17	F	P634a	2.00	6.49	2020-05-04 10:43:12
9815	XXYLTO-01-01-0787	轻液(LL)	F18	F	P634a	2.00	4.58	2020-05-04 10:43:21
9816	XXYLTO-01-01-0788	轻液(LL)	P01	P	P634b	2.00	48.64	2020-05-04 10:43:47
9816	XXYLTO-01-01-0788	轻液(LL)	F02	F	P634b	2.00	11.54	2020-05-04 10:44:03
9816	XXYLTO-01-01-0788	轻液(LL)	F03	F	P634b	2.00	16.54	2020-05-04 10:44:13
9816	XXYLTO-01-01-0788	轻液(LL)	V04	V	P634b	2.00	16.19	2020-05-04 10:44:21
9816	XXYLTO-01-01-0788	轻液(LL)	F05	F	P634b	2.00	14.11	2020-05-04 10:44:30
9816	XXYLTO-01-01-0788	轻液(LL)	F06	F	P634b	2.00	9.78	2020-05-04 10:44:39
9816	XXYLTO-01-01-0788	轻液(LL)	C07	C	P634b	2.00	10.84	2020-05-04 10:44:48
9816	XXYLTO-01-01-0788	轻液(LL)	F08	F	P634b	2.00	14.26	2020-05-04 10:45:06
9816	XXYLTO-01-01-0788	轻液(LL)	F09	F	P634b	2.00	14.73	2020-05-04 10:45:16
9816	XXYLTO-01-01-0788	轻液(LL)	V10	V	P634b	2.00	13.66	2020-05-04 10:45:27
9816	XXYLTO-01-01-0788	轻液(LL)	F11	F	P634b	2.00	175.41	2020-05-04 10:45:50
9816	XXYLTO-01-01-0788	轻液(LL)	F12	F	P634b	2.00	18.59	2020-05-04 10:46:01
9816	XXYLTO-01-01-0788	轻液(LL)	F13	F	P634b	2.00	10.79	2020-05-04 10:46:19
9816	XXYLTO-01-01-0788	轻液(LL)	V14	V	P634b	2.00	9.77	2020-05-04 10:46:28

### 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9816	XXYLTO-01-01-0788	轻液(LL)	F15	F	P634b	2.00	7.43	2020-05-04 10:46:39
9816	XXYLTO-01-01-0788	轻液(LL)	F16	F	P634b	2.00	11.96	2020-05-04 10:46:49
9816	XXYLTO-01-01-0788	轻液(LL)	V17	V	P634b	2.00	8.69	2020-05-04 10:47:00
9816	XXYLTO-01-01-0788	轻液(LL)	F18	F	P634b	2.00	5.26	2020-05-04 10:47:09
9816	XXYLTO-01-01-0788	轻液(LL)	F19	F	P634b	2.00	5.17	2020-05-04 10:47:16
9816	XXYLTO-01-01-0788	轻液(LL)	V20	V	P634b	2.00	5.37	2020-05-04 10:47:24
9816	XXYLTO-01-01-0788	轻液(LL)	F21	F	P634b	2.00	9.80	2020-05-04 10:47:31
9816	XXYLTO-01-01-0788	轻液(LL)	F22	F	P634b	2.00	9.80	2020-05-04 10:47:40
9817	XXYLTO-01-01-0789	轻液(LL)	V01	V	V638	2.00	2.69	2020-05-04 10:47:53
9817	XXYLTO-01-01-0789	轻液(LL)	C02	C	V638	2.00	2.36	2020-05-04 10:47:59
9817	XXYLTO-01-01-0789	轻液(LL)	F03	F	V638	2.00	3.39	2020-05-04 10:48:06
9817	XXYLTO-01-01-0789	轻液(LL)	F04	F	V638	2.00	3.21	2020-05-04 10:48:14
9817	XXYLTO-01-01-0789	轻液(LL)	V05	V	V638	2.00	33.73	2020-05-04 10:48:27
9817	XXYLTO-01-01-0789	轻液(LL)	F06	F	V638	2.00	30.50	2020-05-04 10:48:34
9817	XXYLTO-01-01-0789	轻液(LL)	F07	F	V638	2.00	20.48	2020-05-04 10:48:42
9817	XXYLTO-01-01-0789	轻液(LL)	V08	V	V638	2.00	19.90	2020-05-04 10:49:08
9817	XXYLTO-01-01-0789	轻液(LL)	C09	C	V638	2.00	4.42	2020-05-04 10:49:19
9817	XXYLTO-01-01-0789	轻液(LL)	O10	O	V638	2.00	2.43	2020-05-04 10:49:28
9818	XXYLTO-01-01-0790	轻液(LL)	F01	F	V711E	2.00	8.93	2020-05-04 10:49:39
9818	XXYLTO-01-01-0790	轻液(LL)	F02	F	V711E	2.00	3.37	2020-05-04 10:50:01
9818	XXYLTO-01-01-0790	轻液(LL)	F03	F	V711E	2.00	3.10	2020-05-04 10:50:09
9818	XXYLTO-01-01-0790	轻液(LL)	V04	V	V711E	2.00	2.28	2020-05-04 10:50:18
9818	XXYLTO-01-01-0790	轻液(LL)	C05	C	V711E	2.00	5.88	2020-05-04 10:50:24
9818	XXYLTO-01-01-0790	轻液(LL)	C06	C	V711E	2.00	2.57	2020-05-04 10:50:31
9819	XXYLTO-01-01-0791	轻液(LL)	P01	P	P744	2.00	44.95	2020-05-04 10:51:57
9819	XXYLTO-01-01-0791	轻液(LL)	F02	F	P744	2.00	10.40	2020-05-04 10:52:14
9819	XXYLTO-01-01-0791	轻液(LL)	F03	F	P744	2.00	16.07	2020-05-04 10:52:23
9819	XXYLTO-01-01-0791	轻液(LL)	V04	V	P744	2.00	14.32	2020-05-04 10:52:33
9819	XXYLTO-01-01-0791	轻液(LL)	F05	F	P744	2.00	12.08	2020-05-04 10:52:48
9819	XXYLTO-01-01-0791	轻液(LL)	V06	V	P744	2.00	7.43	2020-05-04 10:53:07
9819	XXYLTO-01-01-0791	轻液(LL)	F07	F	P744	2.00	8.81	2020-05-04 10:53:15
9819	XXYLTO-01-01-0791	轻液(LL)	F08	F	P744	2.00	10.65	2020-05-04 10:53:29
9819	XXYLTO-01-01-0791	轻液(LL)	V09	V	P744	2.00	10.35	2020-05-04 10:53:56
9819	XXYLTO-01-01-0791	轻液(LL)	F10	F	P744	2.00	10.24	2020-05-04 10:54:09
9819	XXYLTO-01-01-0791	轻液(LL)	O11	O	P744	2.00	10.01	2020-05-04 10:54:16
9819	XXYLTO-01-01-0791	轻液(LL)	V12	V	P744	2.00	6.80	2020-05-04 10:54:25
9819	XXYLTO-01-01-0791	轻液(LL)	F13	F	P744	2.00	5.74	2020-05-04 10:54:37
9819	XXYLTO-01-01-0791	轻液(LL)	F14	F	P744	2.00	5.88	2020-05-04 10:54:45
9819	XXYLTO-01-01-0791	轻液(LL)	F15	F	P744	2.00	5.84	2020-05-04 10:54:53
9819	XXYLTO-01-01-0791	轻液(LL)	C16	C	P744	2.00	8.67	2020-05-04 10:55:06
9819	XXYLTO-01-01-0791	轻液(LL)	V17	V	P744	2.00	7.74	2020-05-04 10:55:15
9819	XXYLTO-01-01-0791	轻液(LL)	F18	F	P744	2.00	16.90	2020-05-04 10:55:26
9819	XXYLTO-01-01-0791	轻液(LL)	F19	F	P744	2.00	8.99	2020-05-04 10:55:35
9819	XXYLTO-01-01-0791	轻液(LL)	V20	V	P744	2.00	6.99	2020-05-04 10:55:50
9819	XXYLTO-01-01-0791	轻液(LL)	F21	F	P744	2.00	4.56	2020-05-04 10:56:03
9819	XXYLTO-01-01-0791	轻液(LL)	F22	F	P744	2.00	4.37	2020-05-04 10:56:13
9820	XXYLTO-01-01-0792	轻液(LL)	V01	V	V743	2.00	5.38	2020-05-04 10:56:37
9820	XXYLTO-01-01-0792	轻液(LL)	F02	F	V743	2.00	5.34	2020-05-04 10:56:47

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9820	XXYLTO-01-01-0792	轻液(LL)	F03	F	V743	2.00	4.28	2020-05-04 10:56:56
9820	XXYLTO-01-01-0792	轻液(LL)	V04	V	V743	2.00	3.59	2020-05-04 10:57:04
9820	XXYLTO-01-01-0792	轻液(LL)	C05	C	V743	2.00	3.50	2020-05-04 10:57:15
9820	XXYLTO-01-01-0792	轻液(LL)	F06	F	V743	2.00	3.60	2020-05-04 10:57:26
9821	XXYLTO-01-01-0793	轻液(LL)	P01	P	P704a	2.00	4.50	2020-05-04 10:57:58
9821	XXYLTO-01-01-0793	轻液(LL)	F02	F	P704a	2.00	4.22	2020-05-04 10:58:05
9821	XXYLTO-01-01-0793	轻液(LL)	F03	F	P704a	2.00	4.30	2020-05-04 10:58:14
9821	XXYLTO-01-01-0793	轻液(LL)	V04	V	P704a	2.00	3.96	2020-05-04 10:58:26
9821	XXYLTO-01-01-0793	轻液(LL)	F05	F	P704a	2.00	3.01	2020-05-04 10:58:35
9821	XXYLTO-01-01-0793	轻液(LL)	F06	F	P704a	2.00	3.30	2020-05-04 10:58:46
9821	XXYLTO-01-01-0793	轻液(LL)	C07	C	P704a	2.00	4.97	2020-05-04 10:58:59
9821	XXYLTO-01-01-0793	轻液(LL)	V08	V	P704a	2.00	4.99	2020-05-04 10:59:10
9821	XXYLTO-01-01-0793	轻液(LL)	F09	F	P704a	2.00	5.25	2020-05-04 10:59:19
9821	XXYLTO-01-01-0793	轻液(LL)	F10	F	P704a	2.00	5.28	2020-05-04 10:59:27
9821	XXYLTO-01-01-0793	轻液(LL)	V11	V	P704a	2.00	6.38	2020-05-04 10:59:37
9821	XXYLTO-01-01-0793	轻液(LL)	F12	F	P704a	2.00	5.50	2020-05-04 10:59:43
9821	XXYLTO-01-01-0793	轻液(LL)	F13	F	P704a	2.00	9.46	2020-05-04 10:59:52
9821	XXYLTO-01-01-0793	轻液(LL)	V14	V	P704a	2.00	13.19	2020-05-04 11:00:12
9821	XXYLTO-01-01-0793	轻液(LL)	F15	F	P704a	2.00	11.92	2020-05-04 11:00:22
9821	XXYLTO-01-01-0793	轻液(LL)	F16	F	P704a	2.00	9.97	2020-05-04 11:00:30
9822	XXYLTO-01-01-0794	轻液(LL)	P01	P	P704b	2.00	18.60	2020-05-04 11:00:51
9822	XXYLTO-01-01-0794	轻液(LL)	F02	F	P704b	2.00	19.25	2020-05-04 11:00:59
9822	XXYLTO-01-01-0794	轻液(LL)	F03	F	P704b	2.00	10.02	2020-05-04 11:01:07
9822	XXYLTO-01-01-0794	轻液(LL)	V04	V	P704b	2.00	9.69	2020-05-04 11:01:14
9822	XXYLTO-01-01-0794	轻液(LL)	F05	F	P704b	2.00	7.99	2020-05-04 11:01:21
9822	XXYLTO-01-01-0794	轻液(LL)	F06	F	P704b	2.00	7.78	2020-05-04 11:01:28
9822	XXYLTO-01-01-0794	轻液(LL)	C07	C	P704b	2.00	6.21	2020-05-04 11:01:36
9822	XXYLTO-01-01-0794	轻液(LL)	V08	V	P704b	2.00	5.42	2020-05-04 11:01:45
9822	XXYLTO-01-01-0794	轻液(LL)	F09	F	P704b	2.00	5.48	2020-05-04 11:01:59
9822	XXYLTO-01-01-0794	轻液(LL)	F10	F	P704b	2.00	9.69	2020-05-04 11:02:09
9822	XXYLTO-01-01-0794	轻液(LL)	V11	V	P704b	2.00	4.95	2020-05-04 11:02:17
9822	XXYLTO-01-01-0794	轻液(LL)	F12	F	P704b	2.00	4.92	2020-05-04 11:02:27
9822	XXYLTO-01-01-0794	轻液(LL)	F13	F	P704b	2.00	4.32	2020-05-04 11:02:47
9822	XXYLTO-01-01-0795	轻液(LL)	V01	V	P704b	2.00	4.12	2020-05-04 11:02:57
9822	XXYLTO-01-01-0795	轻液(LL)	F02	F	P704b	2.00	3.69	2020-05-04 11:03:07
9822	XXYLTO-01-01-0795	轻液(LL)	F03	F	P704b	2.00	4.02	2020-05-04 11:03:15
9822	XXYLTO-01-01-0795	轻液(LL)	V04	V	P704b	2.00	4.10	2020-05-04 11:03:25
9822	XXYLTO-01-01-0795	轻液(LL)	F05	F	P704b	2.00	2.93	2020-05-04 11:03:40
9822	XXYLTO-01-01-0795	轻液(LL)	F06	F	P704b	2.00	2.92	2020-05-04 11:03:48
9822	XXYLTO-01-01-0795	轻液(LL)	V07	V	P704b	2.00	3.18	2020-05-04 11:03:58
9822	XXYLTO-01-01-0795	轻液(LL)	F08	F	P704b	2.00	3.43	2020-05-04 11:04:09
9822	XXYLTO-01-01-0795	轻液(LL)	F09	F	P704b	2.00	2.46	2020-05-04 11:04:17
9822	XXYLTO-01-01-0795	轻液(LL)	V10	V	P704b	2.00	2.55	2020-05-04 11:04:28
9822	XXYLTO-01-01-0795	轻液(LL)	F11	F	P704b	2.00	2.83	2020-05-04 11:04:36
9822	XXYLTO-01-01-0795	轻液(LL)	F12	F	P704b	2.00	2.45	2020-05-04 11:04:44
9823	XXYLTO-01-01-0796	轻液(LL)	V01	V	V703a	2.00	3.18	2020-05-04 11:05:07
9823	XXYLTO-01-01-0796	轻液(LL)	F02	F	V703a	2.00	21.69	2020-05-04 11:05:16
9823	XXYLTO-01-01-0796	轻液(LL)	F03	F	V703a	2.00	9.69	2020-05-04 11:05:25

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9823	XXYLTO-01-01-0797	轻液(LL)	V01	V	V703a	2.00	2.58	2020-05-04 11:05:53
9823	XXYLTO-01-01-0797	轻液(LL)	C02	C	V703a	2.00	2.38	2020-05-04 11:06:02
9823	XXYLTO-01-01-0797	轻液(LL)	F03	F	V703a	2.00	2.49	2020-05-04 11:06:12
9823	XXYLTO-01-01-0797	轻液(LL)	V04	V	V703a	2.00	3.23	2020-05-04 11:06:19
9823	XXYLTO-01-01-0797	轻液(LL)	F05	F	V703a	2.00	2.61	2020-05-04 11:06:29
9823	XXYLTO-01-01-0797	轻液(LL)	F06	F	V703a	2.00	2.67	2020-05-04 11:06:36
9823	XXYLTO-01-01-0797	轻液(LL)	V07	V	V703a	2.00	2.47	2020-05-04 11:06:46
9823	XXYLTO-01-01-0797	轻液(LL)	F08	F	V703a	2.00	2.75	2020-05-04 11:06:55
9823	XXYLTO-01-01-0797	轻液(LL)	F09	F	V703a	2.00	2.70	2020-05-04 11:07:02
9824	XXYLTO-01-01-0798	轻液(LL)	V01	V	V703b	2.00	4.83	2020-05-04 11:07:28
9824	XXYLTO-01-01-0798	轻液(LL)	C02	C	V703b	2.00	4.91	2020-05-04 11:07:34
9824	XXYLTO-01-01-0798	轻液(LL)	F03	F	V703b	2.00	3.65	2020-05-04 11:07:43
9824	XXYLTO-01-01-0798	轻液(LL)	V04	V	V703b	2.00	6.83	2020-05-04 11:07:54
9824	XXYLTO-01-01-0798	轻液(LL)	F05	F	V703b	2.00	6.42	2020-05-04 11:08:01
9824	XXYLTO-01-01-0798	轻液(LL)	F06	F	V703b	2.00	6.91	2020-05-04 11:08:12
9824	XXYLTO-01-01-0798	轻液(LL)	F07	F	V703b	2.00	4.86	2020-05-04 11:08:21
9824	XXYLTO-01-01-0798	轻液(LL)	V08	V	V703b	2.00	4.20	2020-05-04 11:08:29
9824	XXYLTO-01-01-0798	轻液(LL)	F09	F	V703b	2.00	7.19	2020-05-04 11:08:37
9824	XXYLTO-01-01-0798	轻液(LL)	F10	F	V703b	2.00	148.60	2020-05-04 11:09:56
9824	XXYLTO-01-01-0798	轻液(LL)	V11	V	V703b	2.00	94.01	2020-05-04 11:10:21
9824	XXYLTO-01-01-0798	轻液(LL)	F12	F	V703b	2.00	17.46	2020-05-04 11:11:10
9824	XXYLTO-01-01-0798	轻液(LL)	O13	O	V703b	2.00	10.30	2020-05-04 11:11:18
9825	XXYLTO-01-01-0799	轻液(LL)	P01	P	P712a	2.00	6.70	2020-05-04 11:11:57
9825	XXYLTO-01-01-0799	轻液(LL)	F02	F	P712a	2.00	8.29	2020-05-04 11:12:04
9825	XXYLTO-01-01-0799	轻液(LL)	F03	F	P712a	2.00	7.43	2020-05-04 11:12:13
9825	XXYLTO-01-01-0799	轻液(LL)	V04	V	P712a	2.00	12.67	2020-05-04 11:12:25
9825	XXYLTO-01-01-0799	轻液(LL)	F05	F	P712a	2.00	17.97	2020-05-04 11:12:33
9825	XXYLTO-01-01-0799	轻液(LL)	F06	F	P712a	2.00	7.03	2020-05-04 11:12:41
9825	XXYLTO-01-01-0799	轻液(LL)	V07	V	P712a	2.00	5.76	2020-05-04 11:12:50
9825	XXYLTO-01-01-0799	轻液(LL)	F08	F	P712a	2.00	4.54	2020-05-04 11:12:58
9825	XXYLTO-01-01-0799	轻液(LL)	F09	F	P712a	2.00	4.67	2020-05-04 11:13:05
9825	XXYLTO-01-01-0799	轻液(LL)	F10	F	P712a	2.00	6.44	2020-05-04 11:13:15
9825	XXYLTO-01-01-0799	轻液(LL)	C11	C	P712a	2.00	4.48	2020-05-04 11:13:56
9825	XXYLTO-01-01-0799	轻液(LL)	V12	V	P712a	2.00	4.32	2020-05-04 11:14:04
9825	XXYLTO-01-01-0799	轻液(LL)	F13	F	P712a	2.00	4.75	2020-05-04 11:14:13
9825	XXYLTO-01-01-0799	轻液(LL)	F14	F	P712a	2.00	2.53	2020-05-04 11:14:20
9825	XXYLTO-01-01-0799	轻液(LL)	F15	F	P712a	2.00	5.82	2020-05-04 11:14:37
9825	XXYLTO-01-01-0799	轻液(LL)	V16	V	P712a	2.00	5.07	2020-05-04 11:14:50
9825	XXYLTO-01-01-0799	轻液(LL)	F17	F	P712a	2.00	4.26	2020-05-04 11:14:58
9825	XXYLTO-01-01-0799	轻液(LL)	F18	F	P712a	2.00	10.48	2020-05-04 11:15:06
9825	XXYLTO-01-01-0799	轻液(LL)	V19	V	P712a	2.00	3.28	2020-05-04 11:15:14
9825	XXYLTO-01-01-0799	轻液(LL)	F20	F	P712a	2.00	3.70	2020-05-04 11:15:19
9825	XXYLTO-01-01-0799	轻液(LL)	F21	F	P712a	2.00	5.62	2020-05-04 11:15:26
9826	XXYLTO-01-01-0800	轻液(LL)	P01	P	P712b	2.00	6.25	2020-05-04 11:15:33
9826	XXYLTO-01-01-0800	轻液(LL)	F02	F	P712b	2.00	8.55	2020-05-04 11:15:49
9826	XXYLTO-01-01-0800	轻液(LL)	F03	F	P712b	2.00	5.65	2020-05-04 11:15:57
9826	XXYLTO-01-01-0800	轻液(LL)	V04	V	P712b	2.00	5.67	2020-05-04 11:16:05
9826	XXYLTO-01-01-0800	轻液(LL)	F05	F	P712b	2.00	4.62	2020-05-04 11:16:13

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9826	XXYLTO-01-01-0800	轻液(LL)	F06	F	P712b	2.00	7.83	2020-05-04 11:16:21
9826	XXYLTO-01-01-0800	轻液(LL)	C07	C	P712b	2.00	7.79	2020-05-04 11:16:27
9826	XXYLTO-01-01-0800	轻液(LL)	V08	V	P712b	2.00	6.28	2020-05-04 11:16:35
9826	XXYLTO-01-01-0800	轻液(LL)	F09	F	P712b	2.00	3.25	2020-05-04 11:16:42
9826	XXYLTO-01-01-0800	轻液(LL)	F10	F	P712b	2.00	10.32	2020-05-04 11:16:57
9826	XXYLTO-01-01-0800	轻液(LL)	V11	V	P712b	2.00	10.27	2020-05-04 11:17:02
9826	XXYLTO-01-01-0800	轻液(LL)	F12	F	P712b	2.00	4.46	2020-05-04 11:17:12
9826	XXYLTO-01-01-0800	轻液(LL)	O13	O	P712b	2.00	3.73	2020-05-04 11:17:31
9827	XXYLTO-01-01-0801	轻液(LL)	V01	V	V701a	2.00	4.70	2020-05-04 13:52:28
9827	XXYLTO-01-01-0801	轻液(LL)	C02	C	V701a	2.00	5.62	2020-05-04 13:52:40
9827	XXYLTO-01-01-0801	轻液(LL)	F03	F	V701a	2.00	6.44	2020-05-04 13:52:49
9827	XXYLTO-01-01-0801	轻液(LL)	F04	F	V701a	2.00	4.10	2020-05-04 13:53:07
9827	XXYLTO-01-01-0801	轻液(LL)	V05	V	V701a	2.00	2.16	2020-05-04 13:53:16
9827	XXYLTO-01-01-0801	轻液(LL)	F06	F	V701a	2.00	3.34	2020-05-04 13:53:31
9827	XXYLTO-01-01-0801	轻液(LL)	F07	F	V701a	2.00	3.32	2020-05-04 13:53:40
9827	XXYLTO-01-01-0801	轻液(LL)	F08	F	V701a	2.00	3.37	2020-05-04 13:53:53
9827	XXYLTO-01-01-0801	轻液(LL)	V09	V	V701a	2.00	4.41	2020-05-04 13:54:05
9827	XXYLTO-01-01-0801	轻液(LL)	F10	F	V701a	2.00	3.03	2020-05-04 13:54:15
9827	XXYLTO-01-01-0801	轻液(LL)	F11	F	V701a	2.00	2.97	2020-05-04 13:54:24
9827	XXYLTO-01-01-0801	轻液(LL)	V12	V	V701a	2.00	4.38	2020-05-04 13:54:31
9827	XXYLTO-01-01-0801	轻液(LL)	F13	F	V701a	2.00	4.13	2020-05-04 13:54:39
9827	XXYLTO-01-01-0801	轻液(LL)	F14	F	V701a	2.00	4.21	2020-05-04 13:54:50
9827	XXYLTO-01-01-0802	轻液(LL)	V01	V	V701a	2.00	4.33	2020-05-04 13:55:12
9827	XXYLTO-01-01-0802	轻液(LL)	C02	C	V701a	2.00	11.29	2020-05-04 13:55:24
9827	XXYLTO-01-01-0802	轻液(LL)	F03	F	V701a	2.00	11.06	2020-05-04 13:55:40
9827	XXYLTO-01-01-0802	轻液(LL)	F04	F	V701a	2.00	7.61	2020-05-04 13:55:48
9827	XXYLTO-01-01-0802	轻液(LL)	V05	V	V701a	2.00	4.80	2020-05-04 13:55:58
9827	XXYLTO-01-01-0802	轻液(LL)	F06	F	V701a	2.00	4.84	2020-05-04 13:56:08
9827	XXYLTO-01-01-0802	轻液(LL)	F07	F	V701a	2.00	8.22	2020-05-04 13:56:18
9827	XXYLTO-01-01-0802	轻液(LL)	F08	F	V701a	2.00	8.27	2020-05-04 13:56:24
9827	XXYLTO-01-01-0802	轻液(LL)	V09	V	V701a	2.00	8.17	2020-05-04 13:56:31
9827	XXYLTO-01-01-0802	轻液(LL)	F10	F	V701a	2.00	11.57	2020-05-04 13:56:43
9827	XXYLTO-01-01-0802	轻液(LL)	F11	F	V701a	2.00	12.97	2020-05-04 13:56:52
9828	XXYLTO-01-01-0803	轻液(LL)	P01	P	P806	2.00	1.65	2020-05-04 14:00:58
9828	XXYLTO-01-01-0803	轻液(LL)	F02	F	P806	2.00	64.86	2020-05-04 14:01:08
9828	XXYLTO-01-01-0803	轻液(LL)	F03	F	P806	2.00	63.62	2020-05-04 14:01:44
9828	XXYLTO-01-01-0803	轻液(LL)	F04	F	P806	2.00	14.20	2020-05-04 14:03:33
9828	XXYLTO-01-01-0803	轻液(LL)	F05	F	P806	2.00	14.07	2020-05-04 14:03:43
9828	XXYLTO-01-01-0803	轻液(LL)	F06	F	P806	2.00	7.37	2020-05-04 14:04:03
9828	XXYLTO-01-01-0803	轻液(LL)	V07	V	P806	2.00	13.21	2020-05-04 14:04:11
9828	XXYLTO-01-01-0803	轻液(LL)	F08	F	P806	2.00	9.76	2020-05-04 14:04:17
9828	XXYLTO-01-01-0803	轻液(LL)	V09	V	P806	2.00	5.92	2020-05-04 14:04:42
9828	XXYLTO-01-01-0803	轻液(LL)	F10	F	P806	2.00	6.43	2020-05-04 14:04:52
9828	XXYLTO-01-01-0803	轻液(LL)	F11	F	P806	2.00	4.45	2020-05-04 14:05:00
9828	XXYLTO-01-01-0803	轻液(LL)	V12	V	P806	2.00	19.25	2020-05-04 14:05:14
9828	XXYLTO-01-01-0803	轻液(LL)	C13	C	P806	2.00	111.14	2020-05-04 14:05:28
9828	XXYLTO-01-01-0803	轻液(LL)	O14	O	P806	2.00	41.08	2020-05-04 14:05:36
9828	XXYLTO-01-01-0804	轻液(LL)	V01	V	P806	2.00	46.53	2020-05-04 14:06:16

### 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9828	XXYLTO-01-01-0804	轻液(LL)	F02	F	P806	2.00	11.56	2020-05-04 14:06:26
9828	XXYLTO-01-01-0804	轻液(LL)	F03	F	P806	2.00	14.86	2020-05-04 14:06:34
9828	XXYLTO-01-01-0804	轻液(LL)	V04	V	P806	2.00	23.21	2020-05-04 14:06:44
9828	XXYLTO-01-01-0804	轻液(LL)	F05	F	P806	2.00	11.22	2020-05-04 14:06:52
9828	XXYLTO-01-01-0804	轻液(LL)	F06	F	P806	2.00	8.99	2020-05-04 14:07:07
9828	XXYLTO-01-01-0804	轻液(LL)	V07	V	P806	2.00	30.15	2020-05-04 14:07:16
9828	XXYLTO-01-01-0804	轻液(LL)	F08	F	P806	2.00	4.36	2020-05-04 14:07:26
9828	XXYLTO-01-01-0804	轻液(LL)	F09	F	P806	2.00	3.30	2020-05-04 14:07:37
9828	XXYLTO-01-01-0804	轻液(LL)	V10	V	P806	2.00	5.92	2020-05-04 14:07:47
9828	XXYLTO-01-01-0804	轻液(LL)	F11	F	P806	2.00	106.66	2020-05-04 14:08:01
9828	XXYLTO-01-01-0804	轻液(LL)	F12	F	P806	2.00	2.08	2020-05-04 14:08:12
9828	XXYLTO-01-01-0804	轻液(LL)	C13	C	P806	2.00	3.76	2020-05-04 14:08:22
9828	XXYLTO-01-01-0804	轻液(LL)	F14	F	P806	2.00	10.18	2020-05-04 14:08:35
9829	XXYLTO-01-01-0805	轻液(LL)	P01	P	P807	2.00	5.48	2020-05-04 14:08:58
9829	XXYLTO-01-01-0805	轻液(LL)	F02	F	P807	2.00	8.56	2020-05-04 14:09:06
9829	XXYLTO-01-01-0805	轻液(LL)	F03	F	P807	2.00	239.51	2020-05-04 14:09:16
9829	XXYLTO-01-01-0805	轻液(LL)	V04	V	P807	2.00	257.99	2020-05-04 14:09:33
9829	XXYLTO-01-01-0805	轻液(LL)	F05	F	P807	2.00	3.53	2020-05-04 14:09:48
9829	XXYLTO-01-01-0805	轻液(LL)	F06	F	P807	2.00	13.93	2020-05-04 14:09:56
9829	XXYLTO-01-01-0805	轻液(LL)	F07	F	P807	2.00	8.64	2020-05-04 14:10:14
9829	XXYLTO-01-01-0805	轻液(LL)	F08	F	P807	2.00	6.10	2020-05-04 14:10:22
9829	XXYLTO-01-01-0805	轻液(LL)	F09	F	P807	2.00	4.95	2020-05-04 14:10:32
9829	XXYLTO-01-01-0805	轻液(LL)	V10	V	P807	2.00	11.65	2020-05-04 14:10:40
9829	XXYLTO-01-01-0805	轻液(LL)	C11	C	P807	2.00	7.71	2020-05-04 14:10:45
9829	XXYLTO-01-01-0805	轻液(LL)	C12	C	P807	2.00	8.68	2020-05-04 14:11:00
9829	XXYLTO-01-01-0806	轻液(LL)	V01	V	P807	2.00	4.37	2020-05-04 14:11:15
9829	XXYLTO-01-01-0806	轻液(LL)	F02	F	P807	2.00	377.98	2020-05-04 14:11:26
9829	XXYLTO-01-01-0806	轻液(LL)	F03	F	P807	2.00	110.35	2020-05-04 14:11:39
9829	XXYLTO-01-01-0807	轻液(LL)	F01	F	P807	2.00	2.70	2020-05-04 14:12:01
9829	XXYLTO-01-01-0807	轻液(LL)	F02	F	P807	2.00	2.28	2020-05-04 14:12:14
9829	XXYLTO-01-01-0807	轻液(LL)	F03	F	P807	2.00	1.91	2020-05-04 14:12:22
9829	XXYLTO-01-01-0807	轻液(LL)	V04	V	P807	2.00	1.79	2020-05-04 14:12:32
9829	XXYLTO-01-01-0807	轻液(LL)	C05	C	P807	2.00	1.72	2020-05-04 14:12:41
9829	XXYLTO-01-01-0807	轻液(LL)	C06	C	P807	2.00	1.68	2020-05-04 14:12:56
9830	XXYLTO-01-01-0808	轻液(LL)	P01	P	P804b	2.00	4.27	2020-05-04 14:13:23
9830	XXYLTO-01-01-0808	轻液(LL)	F02	F	P804b	2.00	20.57	2020-05-04 14:13:42
9830	XXYLTO-01-01-0808	轻液(LL)	F03	F	P804b	2.00	375.42	2020-05-04 14:14:02
9830	XXYLTO-01-01-0808	轻液(LL)	V04	V	P804b	2.00	18.34	2020-05-04 14:15:08
9830	XXYLTO-01-01-0808	轻液(LL)	F05	F	P804b	2.00	21.00	2020-05-04 14:15:17
9830	XXYLTO-01-01-0808	轻液(LL)	F06	F	P804b	2.00	14.44	2020-05-04 14:15:25
9830	XXYLTO-01-01-0808	轻液(LL)	F07	F	P804b	2.00	7.66	2020-05-04 14:15:44
9830	XXYLTO-01-01-0808	轻液(LL)	F08	F	P804b	2.00	5.65	2020-05-04 14:16:01
9830	XXYLTO-01-01-0808	轻液(LL)	V09	V	P804b	2.00	5.11	2020-05-04 14:16:18
9830	XXYLTO-01-01-0808	轻液(LL)	C10	C	P804b	2.00	6.67	2020-05-04 14:16:28
9830	XXYLTO-01-01-0808	轻液(LL)	C11	C	P804b	2.00	4.83	2020-05-04 14:16:39
9830	XXYLTO-01-01-0808	轻液(LL)	F12	F	P804b	2.00	21.64	2020-05-04 14:16:55
9830	XXYLTO-01-01-0808	轻液(LL)	F13	F	P804b	2.00	6.40	2020-05-04 14:17:15
9830	XXYLTO-01-01-0808	轻液(LL)	V14	V	P804b	2.00	4.46	2020-05-04 14:17:24

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9830	XXYLTO-01-01-0808	轻液(LL)	F15	F	P804b	2.00	9.78	2020-05-04 14:17:33
9830	XXYLTO-01-01-0808	轻液(LL)	F16	F	P804b	2.00	8.81	2020-05-04 14:17:42
9830	XXYLTO-01-01-0809	轻液(LL)	F01	P	P804a	2.00	2.99	2020-05-04 14:18:19
9830	XXYLTO-01-01-0809	轻液(LL)	F02	F	P804a	2.00	5.94	2020-05-04 14:18:32
9830	XXYLTO-01-01-0809	轻液(LL)	F03	F	P804a	2.00	4.96	2020-05-04 14:18:41
9830	XXYLTO-01-01-0809	轻液(LL)	F04	F	P804a	2.00	2.74	2020-05-04 14:18:56
9830	XXYLTO-01-01-0809	轻液(LL)	F05	F	P804a	2.00	4.13	2020-05-04 14:19:09
9830	XXYLTO-01-01-0809	轻液(LL)	V06	V	P804a	2.00	1.59	2020-05-04 14:19:20
9830	XXYLTO-01-01-0809	轻液(LL)	F07	F	P804a	2.00	23.40	2020-05-04 14:19:29
9830	XXYLTO-01-01-0809	轻液(LL)	V08	V	P804a	2.00	4.36	2020-05-04 14:19:39
9830	XXYLTO-01-01-0809	轻液(LL)	C09	C	P804a	2.00	3.60	2020-05-04 14:19:48
9830	XXYLTO-01-01-0809	轻液(LL)	C10	C	P804a	2.00	4.01	2020-05-04 14:20:09
9830	XXYLTO-01-01-0809	轻液(LL)	F11	F	P804a	2.00	2.78	2020-05-04 14:20:20
9830	XXYLTO-01-01-0809	轻液(LL)	C12	C	P804a	2.00	2.52	2020-05-04 14:20:33
9830	XXYLTO-01-01-0809	轻液(LL)	V13	V	P804a	2.00	7.85	2020-05-04 14:20:44
9830	XXYLTO-01-01-0809	轻液(LL)	F14	F	P804a	2.00	5.36	2020-05-04 14:20:56
9830	XXYLTO-01-01-0809	轻液(LL)	F15	F	P804a	2.00	3.15	2020-05-04 14:21:19
9830	XXYLTO-01-01-0810	轻液(LL)	V01	V	P804b	2.00	2.38	2020-05-04 14:21:32
9830	XXYLTO-01-01-0810	轻液(LL)	F02	F	P804b	2.00	3.91	2020-05-04 14:21:47
9830	XXYLTO-01-01-0810	轻液(LL)	F03	F	P804b	2.00	3.34	2020-05-04 14:21:59
9830	XXYLTO-01-01-0810	轻液(LL)	V04	V	P804b	2.00	2.05	2020-05-04 14:22:12
9830	XXYLTO-01-01-0810	轻液(LL)	F05	F	P804b	2.00	2.35	2020-05-04 14:22:20
9830	XXYLTO-01-01-0810	轻液(LL)	F06	F	P804b	2.00	3.76	2020-05-04 14:22:34
9830	XXYLTO-01-01-0810	轻液(LL)	V07	V	P804b	2.00	4.10	2020-05-04 14:22:49
9830	XXYLTO-01-01-0810	轻液(LL)	F08	F	P804b	2.00	4.16	2020-05-04 14:23:00
9830	XXYLTO-01-01-0810	轻液(LL)	F09	F	P804b	2.00	4.18	2020-05-04 14:23:09
9830	XXYLTO-01-01-0810	轻液(LL)	V10	V	P804b	2.00	2.18	2020-05-04 14:23:19
9830	XXYLTO-01-01-0810	轻液(LL)	V11	V	P804b	2.00	3.20	2020-05-04 14:23:30
9830	XXYLTO-01-01-0810	轻液(LL)	F12	F	P804b	2.00	2.93	2020-05-04 14:23:38
9830	XXYLTO-01-01-0810	轻液(LL)	F13	F	P804b	2.00	3.15	2020-05-04 14:23:46
9830	XXYLTO-01-01-0811	轻液(LL)	V01	V	P804B	2.00	2.73	2020-05-04 14:24:09
9830	XXYLTO-01-01-0811	轻液(LL)	F02	F	P804B	2.00	2.68	2020-05-04 14:24:20
9830	XXYLTO-01-01-0811	轻液(LL)	F03	F	P804B	2.00	4.49	2020-05-04 14:24:28
9830	XXYLTO-01-01-0811	轻液(LL)	V04	V	P804B	2.00	6.53	2020-05-04 14:24:38
9830	XXYLTO-01-01-0811	轻液(LL)	F05	F	P804B	2.00	6.22	2020-05-04 14:24:50
9830	XXYLTO-01-01-0811	轻液(LL)	F06	F	P804B	2.00	5.42	2020-05-04 14:24:57
9831	XXYLTO-01-01-0812	轻液(LL)	F01	F	P804A	2.00	6.26	2020-05-04 14:25:23
9831	XXYLTO-01-01-0812	轻液(LL)	F02	F	P804A	2.00	1.72	2020-05-04 14:25:33
9831	XXYLTO-01-01-0812	轻液(LL)	F03	F	P804A	2.00	1.96	2020-05-04 14:25:43
9831	XXYLTO-01-01-0812	轻液(LL)	V04	V	P804A	2.00	3.81	2020-05-04 14:25:51
9831	XXYLTO-01-01-0812	轻液(LL)	F05	F	P804A	2.00	1.85	2020-05-04 14:26:03
9831	XXYLTO-01-01-0812	轻液(LL)	V06	V	P804A	2.00	1.84	2020-05-04 14:26:11
9831	XXYLTO-01-01-0812	轻液(LL)	F07	F	P804A	2.00	4.07	2020-05-04 14:26:34
9831	XXYLTO-01-01-0812	轻液(LL)	F08	F	P804A	2.00	3.14	2020-05-04 14:26:49
9831	XXYLTO-01-01-0813	轻液(LL)	V01	V	P804A	2.00	4.12	2020-05-04 14:27:22
9831	XXYLTO-01-01-0813	轻液(LL)	F02	F	P804A	2.00	2.95	2020-05-04 14:27:32
9831	XXYLTO-01-01-0813	轻液(LL)	F03	F	P804A	2.00	2.89	2020-05-04 14:27:45
9831	XXYLTO-01-01-0813	轻液(LL)	V04	V	P804A	2.00	5.07	2020-05-04 14:27:54

### 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9831	XXYLTO-01-01-0813	轻液(LL)	F05	F	P804A	2.00	2.62	2020-05-04 14:28:04
9831	XXYLTO-01-01-0813	轻液(LL)	F06	F	P804A	2.00	2.80	2020-05-04 14:28:13
9831	XXYLTO-01-01-0814	轻液(LL)	V01	V	P804A	2.00	2.12	2020-05-04 14:28:38
9831	XXYLTO-01-01-0814	轻液(LL)	F02	F	P804A	2.00	22.08	2020-05-04 14:29:18
9831	XXYLTO-01-01-0814	轻液(LL)	F03	F	P804A	2.00	6.72	2020-05-04 14:29:29
9831	XXYLTO-01-01-0814	轻液(LL)	F04	F	P804A	2.00	5.85	2020-05-04 14:29:43
9831	XXYLTO-01-01-0814	轻液(LL)	C05	C	P804A	2.00	5.07	2020-05-04 14:29:52
9831	XXYLTO-01-01-0814	轻液(LL)	F06	F	P804A	2.00	2.93	2020-05-04 14:30:01
9831	XXYLTO-01-01-0815	轻液(LL)	F01	F	P804A	2.00	1.96	2020-05-04 14:30:33
9831	XXYLTO-01-01-0815	轻液(LL)	F02	F	P804A	2.00	1.66	2020-05-04 14:30:50
9831	XXYLTO-01-01-0815	轻液(LL)	F03	F	P804A	2.00	1.24	2020-05-04 14:30:59
9831	XXYLTO-01-01-0815	轻液(LL)	V04	V	P804A	2.00	1.48	2020-05-04 14:31:08
9831	XXYLTO-01-01-0815	轻液(LL)	C05	C	P804A	2.00	1.43	2020-05-04 14:31:15
9831	XXYLTO-01-01-0815	轻液(LL)	C06	C	P804A	2.00	1.93	2020-05-04 14:31:24
9831	XXYLTO-01-01-0815	轻液(LL)	F07	F	P804A	2.00	1.16	2020-05-04 14:31:35
9831	XXYLTO-01-01-0816	轻液(LL)	V01	V	P804A	2.00	1.47	2020-05-04 14:31:49
9831	XXYLTO-01-01-0816	轻液(LL)	F02	F	P804A	2.00	1.59	2020-05-04 14:31:55
9831	XXYLTO-01-01-0816	轻液(LL)	F03	F	P804A	2.00	16.07	2020-05-04 14:32:10
9832	XXYLTO-01-01-0817	轻液(LL)	P01	P	P808B	2.00	1.99	2020-05-04 14:32:39
9832	XXYLTO-01-01-0817	轻液(LL)	F02	F	P808B	2.00	11.07	2020-05-04 14:32:49
9832	XXYLTO-01-01-0817	轻液(LL)	F03	F	P808B	2.00	265.07	2020-05-04 14:33:11
9832	XXYLTO-01-01-0817	轻液(LL)	V04	V	P808B	2.00	3.71	2020-05-04 14:33:29
9832	XXYLTO-01-01-0817	轻液(LL)	C05	C	P808B	2.00	2.29	2020-05-04 14:33:37
9832	XXYLTO-01-01-0817	轻液(LL)	C06	C	P808B	2.00	8.17	2020-05-04 14:33:46
9832	XXYLTO-01-01-0817	轻液(LL)	F07	F	P808B	2.00	2.13	2020-05-04 14:33:58
9832	XXYLTO-01-01-0817	轻液(LL)	F08	F	P808B	2.00	1.73	2020-05-04 14:34:06
9832	XXYLTO-01-01-0817	轻液(LL)	V09	V	P808B	2.00	1.33	2020-05-04 14:34:15
9832	XXYLTO-01-01-0817	轻液(LL)	F10	F	P808B	2.00	4.92	2020-05-04 14:34:27
9832	XXYLTO-01-01-0817	轻液(LL)	F11	F	P808B	2.00	26.75	2020-05-04 14:34:38
9832	XXYLTO-01-01-0817	轻液(LL)	V12	V	P808B	2.00	3.51	2020-05-04 14:34:52
9832	XXYLTO-01-01-0817	轻液(LL)	F13	F	P808B	2.00	8.23	2020-05-04 14:35:07
9832	XXYLTO-01-01-0817	轻液(LL)	F14	F	P808B	2.00	73.47	2020-05-04 14:35:26
9832	XXYLTO-01-01-0817	轻液(LL)	V15	V	P808B	2.00	5.52	2020-05-04 14:35:43
9832	XXYLTO-01-01-0817	轻液(LL)	F16	F	P808B	2.00	51.67	2020-05-04 14:35:53
9832	XXYLTO-01-01-0817	轻液(LL)	F17	F	P808B	2.00	14.81	2020-05-04 14:36:07
9833	XXYLTO-01-01-0818	轻液(LL)	P01	P	P808A	2.00	27.13	2020-05-04 14:36:23
9833	XXYLTO-01-01-0818	轻液(LL)	F02	F	P808A	2.00	9.60	2020-05-04 14:36:32
9833	XXYLTO-01-01-0818	轻液(LL)	F03	F	P808A	2.00	37.17	2020-05-04 14:36:46
9833	XXYLTO-01-01-0818	轻液(LL)	V04	V	P808A	2.00	3.80	2020-05-04 14:36:56
9833	XXYLTO-01-01-0818	轻液(LL)	F05	F	P808A	2.00	36.94	2020-05-04 14:37:09
9833	XXYLTO-01-01-0818	轻液(LL)	F06	F	P808A	2.00	45.71	2020-05-04 14:37:23
9833	XXYLTO-01-01-0818	轻液(LL)	V07	V	P808A	2.00	2.96	2020-05-04 14:37:39
9833	XXYLTO-01-01-0818	轻液(LL)	C08	C	P808A	2.00	3.61	2020-05-04 14:37:45
9833	XXYLTO-01-01-0818	轻液(LL)	C09	C	P808A	2.00	4.41	2020-05-04 14:37:57
9833	XXYLTO-01-01-0818	轻液(LL)	F10	F	P808A	2.00	3.69	2020-05-04 14:38:07
9833	XXYLTO-01-01-0818	轻液(LL)	F11	F	P808A	2.00	4.04	2020-05-04 14:38:17
9833	XXYLTO-01-01-0818	轻液(LL)	V12	V	P808A	2.00	3.49	2020-05-04 14:38:27
9833	XXYLTO-01-01-0818	轻液(LL)	F13	F	P808A	2.00	21.43	2020-05-04 14:38:40



## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9833	XXYLTO-01-01-0818	轻液(LL)	F14	F	P808A	2.00	18.08	2020-05-04 14:38:51
9833	XXYLTO-01-01-0819	轻液(LL)	V01	V	P808A	2.00	11.23	2020-05-04 14:39:17
9833	XXYLTO-01-01-0819	轻液(LL)	F02	F	P808A	2.00	3.19	2020-05-04 14:39:38
9833	XXYLTO-01-01-0819	轻液(LL)	F03	F	P808A	2.00	111.04	2020-05-04 14:40:03
9833	XXYLTO-01-01-0819	轻液(LL)	V04	V	P808A	2.00	5.66	2020-05-04 14:40:14
9833	XXYLTO-01-01-0819	轻液(LL)	F05	F	P808A	2.00	10.09	2020-05-04 14:40:26
9833	XXYLTO-01-01-0819	轻液(LL)	F06	F	P808A	2.00	4.87	2020-05-04 14:40:36
9833	XXYLTO-01-01-0819	轻液(LL)	V07	V	P808A	2.00	5.12	2020-05-04 14:40:45
9833	XXYLTO-01-01-0819	轻液(LL)	F08	F	P808A	2.00	4.21	2020-05-04 14:40:55
9833	XXYLTO-01-01-0819	轻液(LL)	F09	F	P808A	2.00	5.34	2020-05-04 14:41:08
9833	XXYLTO-01-01-0820	轻液(LL)	V01	V	P808A	2.00	1.77	2020-05-04 14:41:54
9833	XXYLTO-01-01-0820	轻液(LL)	F02	F	P808A	2.00	3.01	2020-05-04 14:42:02
9833	XXYLTO-01-01-0820	轻液(LL)	F03	F	P808A	2.00	92.86	2020-05-04 14:42:17
9833	XXYLTO-01-01-0820	轻液(LL)	V04	V	P808A	2.00	3.88	2020-05-04 14:42:29
9833	XXYLTO-01-01-0820	轻液(LL)	F05	F	P808A	2.00	43.69	2020-05-04 14:42:39
9833	XXYLTO-01-01-0820	轻液(LL)	F06	F	P808A	2.00	52.81	2020-05-04 14:43:03
9833	XXYLTO-01-01-0821	轻液(LL)	F01	F	P808A	2.00	2.42	2020-05-04 14:43:30
9833	XXYLTO-01-01-0821	轻液(LL)	F02	F	P808A	2.00	1.55	2020-05-04 14:43:44
9833	XXYLTO-01-01-0821	轻液(LL)	F03	F	P808A	2.00	1.82	2020-05-04 14:43:51
9833	XXYLTO-01-01-0821	轻液(LL)	V04	V	P808A	2.00	2.43	2020-05-04 14:44:02
9833	XXYLTO-01-01-0821	轻液(LL)	C05	C	P808A	2.00	2.28	2020-05-04 14:44:09
9833	XXYLTO-01-01-0821	轻液(LL)	C06	C	P808A	2.00	1.26	2020-05-04 14:44:16
9833	XXYLTO-01-01-0821	轻液(LL)	F07	F	P808A	2.00	1.31	2020-05-04 14:44:25
9833	XXYLTO-01-01-0822	轻液(LL)	V01	V	P808A	2.00	11.22	2020-05-04 14:44:40
9833	XXYLTO-01-01-0822	轻液(LL)	F02	F	P808A	2.00	2218.63	2020-05-04 14:45:04
9833	XXYLTO-01-01-0822	轻液(LL)	F03	F	P808A	2.00	2555.87	2020-05-04 14:46:00
9833	XXYLTO-01-01-0822	轻液(LL)	V04	V	P808A	2.00	25.08	2020-05-04 14:46:59
9833	XXYLTO-01-01-0822	轻液(LL)	F05	F	P808A	2.00	53.96	2020-05-04 14:47:12
9833	XXYLTO-01-01-0822	轻液(LL)	F06	F	P808A	2.00	132.88	2020-05-04 14:47:34
9834	XXYLTO-01-01-0823	轻液(LL)	P01	P	P810B	2.00	1.57	2020-05-04 14:48:42
9834	XXYLTO-01-01-0823	轻液(LL)	F02	F	P810B	2.00	2.96	2020-05-04 14:48:52
9834	XXYLTO-01-01-0823	轻液(LL)	F03	F	P810B	2.00	24.70	2020-05-04 14:49:11
9834	XXYLTO-01-01-0823	轻液(LL)	V04	V	P810B	2.00	5.50	2020-05-04 14:49:27
9834	XXYLTO-01-01-0823	轻液(LL)	F05	F	P810B	2.00	105.17	2020-05-04 14:49:43
9834	XXYLTO-01-01-0823	轻液(LL)	F06	F	P810B	2.00	3.17	2020-05-04 14:49:57
9834	XXYLTO-01-01-0823	轻液(LL)	C07	C	P810B	2.00	5.27	2020-05-04 14:50:09
9834	XXYLTO-01-01-0823	轻液(LL)	F08	F	P810B	2.00	3.34	2020-05-04 14:50:21
9834	XXYLTO-01-01-0823	轻液(LL)	F09	F	P810B	2.00	3.21	2020-05-04 14:50:33
9834	XXYLTO-01-01-0823	轻液(LL)	V10	V	P810B	2.00	9.45	2020-05-04 14:50:46
9834	XXYLTO-01-01-0823	轻液(LL)	F11	F	P810B	2.00	37.46	2020-05-04 14:50:59
9834	XXYLTO-01-01-0823	轻液(LL)	F12	F	P810B	2.00	18.39	2020-05-04 14:51:15
9834	XXYLTO-01-01-0823	轻液(LL)	V13	V	P810B	2.00	16.20	2020-05-04 14:51:31
9834	XXYLTO-01-01-0823	轻液(LL)	F14	F	P810B	2.00	10.48	2020-05-04 14:51:49
9834	XXYLTO-01-01-0823	轻液(LL)	F15	F	P810B	2.00	9.56	2020-05-04 14:51:59
9834	XXYLTO-01-01-0823	轻液(LL)	V16	V	P810B	2.00	14.82	2020-05-04 14:52:12
9834	XXYLTO-01-01-0823	轻液(LL)	F17	F	P810B	2.00	9.98	2020-05-04 14:52:22
9834	XXYLTO-01-01-0823	轻液(LL)	F18	F	P810B	2.00	7.26	2020-05-04 14:52:39
9835	XXYLTO-01-01-0824	轻液(LL)	P01	P	P810A	2.00	3.23	2020-05-04 14:53:05

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9835	XXYLTO-01-01-0824	轻液(LL)	F02	F	P810A	2.00	224.65	2020-05-04 14:53:23
9835	XXYLTO-01-01-0824	轻液(LL)	F03	F	P810A	2.00	150.79	2020-05-04 14:53:36
9835	XXYLTO-01-01-0824	轻液(LL)	V04	V	P810A	2.00	7.69	2020-05-04 14:53:45
9835	XXYLTO-01-01-0824	轻液(LL)	C05	C	P810A	2.00	1.70	2020-05-04 14:54:15
9835	XXYLTO-01-01-0824	轻液(LL)	C06	C	P810A	2.00	2.08	2020-05-04 14:54:24
9835	XXYLTO-01-01-0824	轻液(LL)	F07	F	P810A	2.00	34.85	2020-05-04 14:54:43
9835	XXYLTO-01-01-0824	轻液(LL)	F08	F	P810A	2.00	1.82	2020-05-04 14:54:54
9835	XXYLTO-01-01-0824	轻液(LL)	V09	V	P810A	2.00	2.19	2020-05-04 14:55:11
9835	XXYLTO-01-01-0824	轻液(LL)	F10	F	P810A	2.00	1.73	2020-05-04 14:55:33
9835	XXYLTO-01-01-0824	轻液(LL)	F11	F	P810A	2.00	2.07	2020-05-04 14:55:44
9835	XXYLTO-01-01-0824	轻液(LL)	V12	V	P810A	2.00	6.80	2020-05-04 14:56:04
9835	XXYLTO-01-01-0824	轻液(LL)	F13	F	P810A	2.00	27.27	2020-05-04 14:56:16
9835	XXYLTO-01-01-0824	轻液(LL)	F14	F	P810A	2.00	92.74	2020-05-04 14:56:35
9835	XXYLTO-01-01-0824	轻液(LL)	V15	V	P810A	2.00	3.21	2020-05-04 14:57:07
9835	XXYLTO-01-01-0824	轻液(LL)	F16	F	P810A	2.00	29.48	2020-05-04 14:57:24
9835	XXYLTO-01-01-0824	轻液(LL)	F17	F	P810A	2.00	3.16	2020-05-04 14:57:38
9835	XXYLTO-01-01-0824	轻液(LL)	V18	V	P810A	2.00	2.99	2020-05-04 14:57:47
9835	XXYLTO-01-01-0824	轻液(LL)	F19	F	P810A	2.00	17.85	2020-05-04 14:58:08
9835	XXYLTO-01-01-0824	轻液(LL)	F20	F	P810A	2.00	3.66	2020-05-04 14:58:20
9835	XXYLTO-01-01-0824	轻液(LL)	C21	C	P810A	2.00	5.66	2020-05-04 14:58:31
9835	XXYLTO-01-01-0825	轻液(LL)	F01	F	P810A	2.00	2.86	2020-05-04 14:58:52
9835	XXYLTO-01-01-0825	轻液(LL)	F02	F	P810A	2.00	5.12	2020-05-04 14:59:05
9835	XXYLTO-01-01-0825	轻液(LL)	F03	F	P810A	2.00	4.97	2020-05-04 14:59:17
9835	XXYLTO-01-01-0825	轻液(LL)	V04	V	P810A	2.00	4.93	2020-05-04 14:59:26
9835	XXYLTO-01-01-0825	轻液(LL)	C05	C	P810A	2.00	6.11	2020-05-04 14:59:35
9835	XXYLTO-01-01-0825	轻液(LL)	C06	C	P810A	2.00	5.32	2020-05-04 14:59:43
9835	XXYLTO-01-01-0825	轻液(LL)	F07	F	P810A	2.00	5.77	2020-05-04 14:59:51
9836	XXYLTO-01-01-0826	轻液(LL)	P01	P	P810B	2.00	1.00	2020-05-04 15:00:51
9836	XXYLTO-01-01-0826	轻液(LL)	F02	F	P810B	2.00	1.10	2020-05-04 15:01:03
9836	XXYLTO-01-01-0826	轻液(LL)	F03	F	P810B	2.00	1.18	2020-05-04 15:01:12
9836	XXYLTO-01-01-0826	轻液(LL)	V04	V	P810B	2.00	0.95	2020-05-04 15:01:35
9836	XXYLTO-01-01-0826	轻液(LL)	F05	F	P810B	2.00	1.03	2020-05-04 15:01:52
9836	XXYLTO-01-01-0826	轻液(LL)	F06	F	P810B	2.00	1.66	2020-05-04 15:02:03
9836	XXYLTO-01-01-0826	轻液(LL)	V07	V	P810B	2.00	1.56	2020-05-04 15:02:35
9836	XXYLTO-01-01-0826	轻液(LL)	F08	F	P810B	2.00	1.96	2020-05-04 15:02:48
9836	XXYLTO-01-01-0826	轻液(LL)	F09	F	P810B	2.00	1.50	2020-05-04 15:03:05
9836	XXYLTO-01-01-0826	轻液(LL)	F10	F	P810B	2.00	2.43	2020-05-04 15:03:20
9836	XXYLTO-01-01-0826	轻液(LL)	V11	V	P810B	2.00	2.08	2020-05-04 15:03:49
9836	XXYLTO-01-01-0826	轻液(LL)	F12	F	P810B	2.00	1.33	2020-05-04 15:04:00
9836	XXYLTO-01-01-0826	轻液(LL)	F13	F	P810B	2.00	1.76	2020-05-04 15:04:16
9836	XXYLTO-01-01-0826	轻液(LL)	F14	F	P810B	2.00	1.78	2020-05-04 15:04:26
9836	XXYLTO-01-01-0826	轻液(LL)	F15	F	P810B	2.00	6.83	2020-05-04 15:05:16
9836	XXYLTO-01-01-0826	轻液(LL)	F16	F	P810B	2.00	2.53	2020-05-04 15:05:29
9836	XXYLTO-01-01-0826	轻液(LL)	F17	F	P810B	2.00	2.92	2020-05-04 15:05:38
9836	XXYLTO-01-01-0826	轻液(LL)	F18	F	P810B	2.00	2.08	2020-05-04 15:05:47
9836	XXYLTO-01-01-0827	轻液(LL)	V01	V	P810B	2.00	1.81	2020-05-04 15:06:17
9836	XXYLTO-01-01-0827	轻液(LL)	F02	F	P810B	2.00	1.82	2020-05-04 15:06:26
9836	XXYLTO-01-01-0827	轻液(LL)	F03	F	P810B	2.00	1.74	2020-05-04 15:06:37

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9836	XXYLTO-01-01-0827	轻液(LL)	F04	F	P810B	2.00	1.48	2020-05-04 15:06:49
9836	XXYLTO-01-01-0827	轻液(LL)	F05	F	P810B	2.00	0.97	2020-05-04 15:07:36
9836	XXYLTO-01-01-0827	轻液(LL)	F06	F	P810B	2.00	1.03	2020-05-04 15:07:48
9836	XXYLTO-01-01-0827	轻液(LL)	V07	V	P810B	2.00	0.84	2020-05-04 15:08:07
9836	XXYLTO-01-01-0827	轻液(LL)	F08	F	P810B	2.00	0.86	2020-05-04 15:08:20
9836	XXYLTO-01-01-0827	轻液(LL)	F09	F	P810B	2.00	0.88	2020-05-04 15:08:29
9836	XXYLTO-01-01-0827	轻液(LL)	F10	F	P810B	2.00	1.46	2020-05-04 15:08:41
9837	XXYLTO-01-01-0828	轻液(LL)	P01	P	P802A	2.00	6.88	2020-05-04 15:09:22
9837	XXYLTO-01-01-0828	轻液(LL)	F02	F	P802A	2.00	2.80	2020-05-04 15:09:33
9837	XXYLTO-01-01-0828	轻液(LL)	F03	F	P802A	2.00	3.64	2020-05-04 15:09:46
9837	XXYLTO-01-01-0828	轻液(LL)	V04	V	P802A	2.00	2.13	2020-05-04 15:10:04
9837	XXYLTO-01-01-0828	轻液(LL)	F05	F	P802A	2.00	2.28	2020-05-04 15:10:19
9837	XXYLTO-01-01-0828	轻液(LL)	F06	F	P802A	2.00	1.65	2020-05-04 15:10:29
9837	XXYLTO-01-01-0828	轻液(LL)	F07	F	P802A	2.00	2.52	2020-05-04 15:11:05
9837	XXYLTO-01-01-0828	轻液(LL)	V08	V	P802A	2.00	1.89	2020-05-04 15:11:15
9837	XXYLTO-01-01-0828	轻液(LL)	F09	F	P802A	2.00	2.11	2020-05-04 15:11:26
9837	XXYLTO-01-01-0828	轻液(LL)	F10	F	P802A	2.00	2.91	2020-05-04 15:11:42
9837	XXYLTO-01-01-0828	轻液(LL)	F11	F	P802A	2.00	3.14	2020-05-04 15:12:16
9837	XXYLTO-01-01-0828	轻液(LL)	F12	F	P802A	2.00	1.61	2020-05-04 15:12:26
9837	XXYLTO-01-01-0828	轻液(LL)	F13	F	P802A	2.00	1.99	2020-05-04 15:12:34
9837	XXYLTO-01-01-0828	轻液(LL)	F14	F	P802A	2.00	1.60	2020-05-04 15:12:43
9837	XXYLTO-01-01-0828	轻液(LL)	V15	V	P802A	2.00	1.99	2020-05-04 15:12:50
9837	XXYLTO-01-01-0828	轻液(LL)	F16	F	P802A	2.00	2.23	2020-05-04 15:12:58
9837	XXYLTO-01-01-0828	轻液(LL)	F17	F	P802A	2.00	2.24	2020-05-04 15:13:09
9837	XXYLTO-01-01-0828	轻液(LL)	F18	F	P802A	2.00	2.18	2020-05-04 15:13:16
9837	XXYLTO-01-01-0828	轻液(LL)	V19	V	P802A	2.00	1.95	2020-05-04 15:13:25
9837	XXYLTO-01-01-0828	轻液(LL)	F20	F	P802A	2.00	2.10	2020-05-04 15:13:33
9837	XXYLTO-01-01-0828	轻液(LL)	F21	F	P802A	2.00	1.52	2020-05-04 15:13:45
9837	XXYLTO-01-01-0829	轻液(LL)	V01	V	P802A	2.00	2.35	2020-05-04 15:13:58
9837	XXYLTO-01-01-0829	轻液(LL)	F02	F	P802A	2.00	2.95	2020-05-04 15:14:09
9837	XXYLTO-01-01-0829	轻液(LL)	F03	F	P802A	2.00	2.61	2020-05-04 15:14:29
9837	XXYLTO-01-01-0829	轻液(LL)	F04	F	P802A	2.00	1.75	2020-05-04 15:14:48
9837	XXYLTO-01-01-0829	轻液(LL)	F05	F	P802A	2.00	1.22	2020-05-04 15:15:03
9837	XXYLTO-01-01-0829	轻液(LL)	F06	F	P802A	2.00	1.61	2020-05-04 15:15:24
9838	XXYLTO-01-01-0830	轻液(LL)	V01	V	V801A	2.00	2.61	2020-05-04 15:18:04
9838	XXYLTO-01-01-0830	轻液(LL)	F02	F	V801A	2.00	2.50	2020-05-04 15:18:31
9838	XXYLTO-01-01-0830	轻液(LL)	F03	F	V801A	2.00	2.85	2020-05-04 15:18:48
9838	XXYLTO-01-01-0830	轻液(LL)	F04	F	V801A	2.00	2.44	2020-05-04 15:19:30
9838	XXYLTO-01-01-0830	轻液(LL)	F05	F	V801A	2.00	1.89	2020-05-04 15:19:43
9838	XXYLTO-01-01-0830	轻液(LL)	F06	F	V801A	2.00	2.48	2020-05-04 15:19:51
9838	XXYLTO-01-01-0831	轻液(LL)	V01	V	V801A	2.00	1.68	2020-05-04 15:20:11
9838	XXYLTO-01-01-0831	轻液(LL)	F02	F	V801A	2.00	1.56	2020-05-04 15:20:21
9838	XXYLTO-01-01-0831	轻液(LL)	F03	F	V801A	2.00	3.14	2020-05-04 15:20:39
9838	XXYLTO-01-01-0831	轻液(LL)	F04	F	V801A	2.00	3.03	2020-05-04 15:20:53
9838	XXYLTO-01-01-0831	轻液(LL)	F05	F	V801A	2.00	4.14	2020-05-04 15:21:01
9838	XXYLTO-01-01-0831	轻液(LL)	F06	F	V801A	2.00	4.44	2020-05-04 15:21:11
9838	XXYLTO-01-01-0831	轻液(LL)	F07	F	V801A	2.00	3.83	2020-05-04 15:21:29
9838	XXYLTO-01-01-0832	轻液(LL)	V01	V	V801A	2.00	3.41	2020-05-04 15:21:46

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9838	XXYLTO-01-01-0832	轻液(LL)	F02	F	V801A	2.00	3.06	2020-05-04 15:21:55
9838	XXYLTO-01-01-0832	轻液(LL)	F03	F	V801A	2.00	3.01	2020-05-04 15:22:05
9838	XXYLTO-01-01-0832	轻液(LL)	F04	F	V801A	2.00	2.27	2020-05-04 15:22:14
9838	XXYLTO-01-01-0832	轻液(LL)	F05	F	V801A	2.00	5.41	2020-05-04 15:22:22
9839	XXYLTO-01-01-0833	轻液(LL)	V01	V	V801B	2.00	1.61	2020-05-04 15:22:46
9839	XXYLTO-01-01-0833	轻液(LL)	F02	F	V801B	2.00	1.76	2020-05-04 15:22:55
9839	XXYLTO-01-01-0833	轻液(LL)	F03	F	V801B	2.00	3.64	2020-05-04 15:23:09
9839	XXYLTO-01-01-0833	轻液(LL)	F04	F	V801B	2.00	2.27	2020-05-04 15:23:17
9839	XXYLTO-01-01-0833	轻液(LL)	F05	F	V801B	2.00	1.44	2020-05-04 15:23:24
9839	XXYLTO-01-01-0834	轻液(LL)	V01	V	V801B	2.00	1.46	2020-05-04 15:23:59
9839	XXYLTO-01-01-0834	轻液(LL)	F02	F	V801B	2.00	1.30	2020-05-04 15:24:09
9839	XXYLTO-01-01-0834	轻液(LL)	F03	F	V801B	2.00	1.31	2020-05-04 15:24:17
9839	XXYLTO-01-01-0834	轻液(LL)	F04	F	V801B	2.00	1.23	2020-05-04 15:24:35
9840	XXYLTO-01-01-0835	轻液(LL)	V01	V	V809B	2.00	1.19	2020-05-04 15:26:42
9840	XXYLTO-01-01-0835	轻液(LL)	F02	F	V809B	2.00	1.38	2020-05-04 15:26:52
9840	XXYLTO-01-01-0835	轻液(LL)	F03	F	V809B	2.00	1.47	2020-05-04 15:27:01
9840	XXYLTO-01-01-0835	轻液(LL)	F04	F	V809B	2.00	1.23	2020-05-04 15:27:10
9840	XXYLTO-01-01-0835	轻液(LL)	F05	F	V809B	2.00	5.97	2020-05-04 15:27:27
9840	XXYLTO-01-01-0835	轻液(LL)	V06	V	V809B	2.00	20.77	2020-05-04 15:27:35
9840	XXYLTO-01-01-0835	轻液(LL)	C07	C	V809B	2.00	23.83	2020-05-04 15:27:45
9840	XXYLTO-01-01-0835	轻液(LL)	C08	C	V809B	2.00	2.62	2020-05-04 15:27:53
9840	XXYLTO-01-01-0836	轻液(LL)	V01	V	V809B	2.00	2.19	2020-05-04 15:28:27
9840	XXYLTO-01-01-0836	轻液(LL)	F02	F	V809B	2.00	2.17	2020-05-04 15:28:41
9840	XXYLTO-01-01-0836	轻液(LL)	F03	F	V809B	2.00	1.56	2020-05-04 15:29:36
9840	XXYLTO-01-01-0837	轻液(LL)	F01	F	V809B	2.00	0.85	2020-05-04 15:30:04
9841	XXYLTO-01-01-0838	轻液(LL)	F01	F	V807B	2.00	294.56	2020-05-04 15:31:31
9841	XXYLTO-01-01-0838	轻液(LL)	F02	F	V807B	2.00	11.42	2020-05-04 15:31:45
9841	XXYLTO-01-01-0838	轻液(LL)	V03	V	V807B	2.00	11.77	2020-05-04 15:31:52
9841	XXYLTO-01-01-0838	轻液(LL)	C04	C	V807B	2.00	40.37	2020-05-04 15:32:01
9841	XXYLTO-01-01-0838	轻液(LL)	C05	C	V807B	2.00	35.20	2020-05-04 15:32:18
9841	XXYLTO-01-01-0839	轻液(LL)	V01	V	V807B	2.00	3.73	2020-05-04 15:32:34
9841	XXYLTO-01-01-0839	轻液(LL)	F02	F	V807B	2.00	17.15	2020-05-04 15:32:47
9841	XXYLTO-01-01-0839	轻液(LL)	F03	F	V807B	2.00	20.54	2020-05-04 15:32:59
9841	XXYLTO-01-01-0839	轻液(LL)	F04	F	V807B	2.00	2.01	2020-05-04 15:33:19
9841	XXYLTO-01-01-0840	轻液(LL)	F01	F	V807B	2.00	14.24	2020-05-04 15:33:43
9842	XXYLTO-01-01-0841	轻液(LL)	V01	V	V807B	2.00	1.81	2020-05-04 15:34:18
9842	XXYLTO-01-01-0841	轻液(LL)	F02	F	V807B	2.00	2.34	2020-05-04 15:34:28
9842	XXYLTO-01-01-0841	轻液(LL)	F03	F	V807B	2.00	3.61	2020-05-04 15:34:39
9842	XXYLTO-01-01-0841	轻液(LL)	F04	F	V807B	2.00	1.16	2020-05-04 15:34:46
9842	XXYLTO-01-01-0841	轻液(LL)	V05	V	V807B	2.00	0.92	2020-05-04 15:34:55
9842	XXYLTO-01-01-0841	轻液(LL)	C06	C	V807B	2.00	0.91	2020-05-04 15:35:02
9842	XXYLTO-01-01-0841	轻液(LL)	C07	C	V807B	2.00	0.94	2020-05-04 15:35:10
9842	XXYLTO-01-01-0841	轻液(LL)	F08	F	V807B	2.00	3.49	2020-05-04 15:35:20
9842	XXYLTO-01-01-0842	轻液(LL)	V01	V	V807B	2.00	14.58	2020-05-04 15:35:52
9842	XXYLTO-01-01-0842	轻液(LL)	F02	F	V807B	2.00	6.27	2020-05-04 15:36:02
9842	XXYLTO-01-01-0842	轻液(LL)	F03	F	V807B	2.00	6.53	2020-05-04 15:36:09
9842	XXYLTO-01-01-0842	轻液(LL)	F04	F	V807B	2.00	91.54	2020-05-04 15:36:32
9842	XXYLTO-01-01-0843	轻液(LL)	F01	F	V807B	2.00	4.76	2020-05-04 15:37:02

## 检测报告

装置名称：103车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9843	XXYLTO-01-01-0844	轻液(LL)	F01	F	V805	2.00	2.11	2020-05-04 15:37:35
9843	XXYLTO-01-01-0844	轻液(LL)	V02	V	V805	2.00	1.46	2020-05-04 15:37:46
9843	XXYLTO-01-01-0844	轻液(LL)	F03	F	V805	2.00	1.90	2020-05-04 15:37:57
9843	XXYLTO-01-01-0844	轻液(LL)	F04	F	V805	2.00	1.19	2020-05-04 15:38:06
9843	XXYLTO-01-01-0844	轻液(LL)	F05	F	V805	2.00	1.28	2020-05-04 15:38:20
9843	XXYLTO-01-01-0844	轻液(LL)	F06	F	V805	2.00	1.26	2020-05-04 15:38:28
9843	XXYLTO-01-01-0845	轻液(LL)	V01	V	V805	2.00	1.72	2020-05-04 15:39:01
9843	XXYLTO-01-01-0845	轻液(LL)	F02	F	V805	2.00	21.06	2020-05-04 15:39:15
9843	XXYLTO-01-01-0845	轻液(LL)	F03	F	V805	2.00	4.13	2020-05-04 15:39:26
9843	XXYLTO-01-01-0845	轻液(LL)	F04	F	V805	2.00	17.79	2020-05-04 15:39:40
9844	XXYLTO-01-01-0846	轻液(LL)	V01	V	V803A	2.00	1.24	2020-05-04 15:40:08
9844	XXYLTO-01-01-0846	轻液(LL)	F02	F	V803A	2.00	1.30	2020-05-04 15:40:25
9844	XXYLTO-01-01-0846	轻液(LL)	F03	F	V803A	2.00	1.07	2020-05-04 15:40:38
9844	XXYLTO-01-01-0846	轻液(LL)	F04	F	V803A	2.00	8.77	2020-05-04 15:40:53
9844	XXYLTO-01-01-0846	轻液(LL)	F05	F	V803A	2.00	8.00	2020-05-04 15:41:06
9844	XXYLTO-01-01-0846	轻液(LL)	V06	V	V803A	2.00	4.13	2020-05-04 15:41:16
9844	XXYLTO-01-01-0846	轻液(LL)	C07	C	V803A	2.00	10.10	2020-05-04 15:41:25
9844	XXYLTO-01-01-0846	轻液(LL)	C08	C	V803A	2.00	10.06	2020-05-04 15:41:37
9844	XXYLTO-01-01-0847	轻液(LL)	F01	F	V803A	2.00	3.61	2020-05-04 15:42:07
9844	XXYLTO-01-01-0847	轻液(LL)	V02	V	V803A	2.00	3.41	2020-05-04 15:42:18
9844	XXYLTO-01-01-0847	轻液(LL)	F03	F	V803A	2.00	3.96	2020-05-04 15:42:31
9844	XXYLTO-01-01-0847	轻液(LL)	F04	F	V803A	2.00	4.01	2020-05-04 15:42:39
9845	XXYLTO-01-01-0848	轻液(LL)	V01	V	V807A	2.00	2.08	2020-05-04 15:43:13
9845	XXYLTO-01-01-0848	轻液(LL)	F02	F	V807A	2.00	2.44	2020-05-04 15:43:30
9845	XXYLTO-01-01-0848	轻液(LL)	F03	F	V807A	2.00	4.90	2020-05-04 15:43:41
9845	XXYLTO-01-01-0848	轻液(LL)	F04	F	V807A	2.00	3.70	2020-05-04 15:43:50
9845	XXYLTO-01-01-0848	轻液(LL)	F05	F	V807A	2.00	3.36	2020-05-04 15:44:01
9845	XXYLTO-01-01-0848	轻液(LL)	F06	F	V807A	2.00	7.79	2020-05-04 15:44:08
9845	XXYLTO-01-01-0848	轻液(LL)	C07	C	V807A	2.00	20.82	2020-05-04 15:44:17
9845	XXYLTO-01-01-0848	轻液(LL)	C08	C	V807A	2.00	15.13	2020-05-04 15:44:27
9845	XXYLTO-01-01-0849	轻液(LL)	F01	F	V807A	2.00	31.04	2020-05-04 15:44:57
9845	XXYLTO-01-01-0849	轻液(LL)	V02	V	V807A	2.00	3.34	2020-05-04 15:45:09
9845	XXYLTO-01-01-0849	轻液(LL)	F03	F	V807A	2.00	4.57	2020-05-04 15:45:18
9845	XXYLTO-01-01-0849	轻液(LL)	F04	F	V807A	2.00	756.15	2020-05-04 15:45:28
9846	XXYLTO-01-01-0850	轻液(LL)	V01	V	V809A	2.00	29.60	2020-05-04 15:46:18
9846	XXYLTO-01-01-0850	轻液(LL)	F02	F	V809A	2.00	3.95	2020-05-04 15:46:28
9846	XXYLTO-01-01-0850	轻液(LL)	F03	F	V809A	2.00	3.93	2020-05-04 15:46:43
9846	XXYLTO-01-01-0850	轻液(LL)	F04	F	V809A	2.00	3.00	2020-05-04 15:47:03
9846	XXYLTO-01-01-0850	轻液(LL)	F05	F	V809A	2.00	2.78	2020-05-04 15:47:29
9846	XXYLTO-01-01-0850	轻液(LL)	V06	V	V809A	2.00	1.75	2020-05-04 15:47:45
9846	XXYLTO-01-01-0850	轻液(LL)	C07	C	V809A	2.00	1.53	2020-05-04 15:48:01
9846	XXYLTO-01-01-0850	轻液(LL)	C08	C	V809A	2.00	8.30	2020-05-04 15:48:20
9846	XXYLTO-01-01-0851	轻液(LL)	V01	V	V809A	2.00	2.97	2020-05-04 15:48:45
9846	XXYLTO-01-01-0851	轻液(LL)	F02	F	V809A	2.00	2.66	2020-05-04 15:49:03
9846	XXYLTO-01-01-0851	轻液(LL)	F03	F	V809A	2.00	2.77	2020-05-04 15:49:20
9846	XXYLTO-01-01-0852	轻液(LL)	F01	F	V809A	2.00	3.02	2020-05-04 15:49:36

## 检测报告

装置名称：104车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9847	XXYLF0-01-01-0001	轻液(LL)	P01	P	R106	0.30	3.38	2020-05-05 09:29:47
9847	XXYLF0-01-01-0001	轻液(LL)	F02	F	R106	0.30	3.39	2020-05-05 09:30:06
9847	XXYLF0-01-01-0001	轻液(LL)	V03	V	R106	0.30	2.55	2020-05-05 09:30:23
9847	XXYLF0-01-01-0001	轻液(LL)	F04	F	R106	0.30	1.63	2020-05-05 09:30:33
9847	XXYLF0-01-01-0001	轻液(LL)	F05	F	R106	0.30	1.66	2020-05-05 09:30:45
9847	XXYLF0-01-01-0001	轻液(LL)	V06	V	R106	0.30	1.56	2020-05-05 09:31:09
9847	XXYLF0-01-01-0001	轻液(LL)	F07	F	R106	0.30	1.46	2020-05-05 09:31:19
9847	XXYLF0-01-01-0001	轻液(LL)	F08	F	R106	0.30	1.35	2020-05-05 09:31:30
9847	XXYLF0-01-01-0001	轻液(LL)	C09	C	R106	0.30	0.00	2020-05-05 09:31:41
9847	XXYLF0-01-01-0002	轻液(LL)	F01	F	R106	0.30	0.00	2020-05-05 09:31:59
9847	XXYLF0-01-01-0002	轻液(LL)	F02	F	R106	0.30	1.41	2020-05-05 09:32:13
9847	XXYLF0-01-01-0002	轻液(LL)	F03	F	R106	0.30	1.25	2020-05-05 09:32:25
9847	XXYLF0-01-01-0003	轻液(LL)	V01	V	R106	0.30	1.98	2020-05-05 09:32:37
9847	XXYLF0-01-01-0003	轻液(LL)	F02	F	R106	0.30	2.91	2020-05-05 09:32:50
9847	XXYLF0-01-01-0003	轻液(LL)	F03	F	R106	0.30	2.37	2020-05-05 09:33:01
9847	XXYLF0-01-01-0004	轻液(LL)	A01	A	R106	0.30	13.77	2020-05-05 09:33:45
9847	XXYLF0-01-01-0004	轻液(LL)	F02	F	R106	0.30	13.77	2020-05-05 09:33:55
9847	XXYLF0-01-01-0004	轻液(LL)	F03	F	R106	0.30	13.86	2020-05-05 09:34:08
9847	XXYLF0-01-01-0004	轻液(LL)	V04	V	R106	0.30	13.68	2020-05-05 09:34:18
9847	XXYLF0-01-01-0004	轻液(LL)	F05	F	R106	0.30	13.73	2020-05-05 09:34:29
9847	XXYLF0-01-01-0004	轻液(LL)	F06	F	R106	0.30	13.50	2020-05-05 09:34:40
9847	XXYLF0-01-01-0005	轻液(LL)	F01	F	R106	0.30	12.11	2020-05-05 09:35:10
9847	XXYLF0-01-01-0005	轻液(LL)	C02	C	R106	0.30	11.97	2020-05-05 09:35:21
9847	XXYLF0-01-01-0005	轻液(LL)	F03	F	R106	0.30	12.18	2020-05-05 09:35:37
9847	XXYLF0-01-01-0006	轻液(LL)	V01	V	R106	0.30	13.40	2020-05-05 09:36:00
9847	XXYLF0-01-01-0006	轻液(LL)	F02	F	R106	0.30	13.31	2020-05-05 09:36:16
9847	XXYLF0-01-01-0006	轻液(LL)	F03	F	R106	0.30	13.22	2020-05-05 09:36:29
9847	XXYLF0-01-01-0006	轻液(LL)	F04	F	R106	0.30	13.46	2020-05-05 09:36:41
9848	XXYLF0-01-01-0007	轻液(LL)	V01	V	V113	0.30	13.68	2020-05-05 09:38:06
9848	XXYLF0-01-01-0007	轻液(LL)	F02	F	V113	0.30	12.91	2020-05-05 09:38:21
9848	XXYLF0-01-01-0007	轻液(LL)	F03	F	V113	0.30	16.72	2020-05-05 09:38:35
9848	XXYLF0-01-01-0007	轻液(LL)	V04	V	V113	0.30	31.51	2020-05-05 09:38:43
9848	XXYLF0-01-01-0007	轻液(LL)	F05	F	V113	0.30	28.39	2020-05-05 09:38:54
9848	XXYLF0-01-01-0007	轻液(LL)	F06	F	V113	0.30	33.20	2020-05-05 09:39:07
9849	XXYLF0-01-01-0008	轻液(LL)	F01	F	R214A	0.30	39.57	2020-05-05 09:39:45
9849	XXYLF0-01-01-0008	轻液(LL)	F02	F	R214A	0.30	21.09	2020-05-05 09:39:57
9849	XXYLF0-01-01-0008	轻液(LL)	F03	F	R214A	0.30	18.82	2020-05-05 09:40:07
9849	XXYLF0-01-01-0008	轻液(LL)	A04	A	R214A	0.30	17.92	2020-05-05 09:40:18
9849	XXYLF0-01-01-0009	轻液(LL)	V01	V	R214A	0.30	18.57	2020-05-05 09:40:32
9849	XXYLF0-01-01-0009	轻液(LL)	F02	F	R214A	0.30	16.03	2020-05-05 09:40:45
9849	XXYLF0-01-01-0009	轻液(LL)	F03	F	R214A	0.30	17.62	2020-05-05 09:40:58
9849	XXYLF0-01-01-0009	轻液(LL)	F04	F	R214A	0.30	16.12	2020-05-05 09:41:17
9849	XXYLF0-01-01-0010	轻液(LL)	F01	F	R214A	0.30	17.17	2020-05-05 09:41:35
9849	XXYLF0-01-01-0010	轻液(LL)	F02	F	R214A	0.30	17.96	2020-05-05 09:41:48
9849	XXYLF0-01-01-0010	轻液(LL)	F03	F	R214A	0.30	19.07	2020-05-05 09:41:59
9849	XXYLF0-01-01-0010	轻液(LL)	F04	F	R214A	0.30	19.81	2020-05-05 09:42:15
9849	XXYLF0-01-01-0010	轻液(LL)	F05	F	R214A	0.30	21.87	2020-05-05 09:42:32
9850	XXYLF0-01-01-0011	轻液(LL)	F01	F	R214B	0.30	17.79	2020-05-05 09:42:50

## 检测报告

装置名称：104车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9850	XXYLF0-01-01-0011	轻液(LL)	F02	F	R214B	0.30	17.38	2020-05-05 09:43:02
9850	XXYLF0-01-01-0011	轻液(LL)	F03	F	R214B	0.30	17.94	2020-05-05 09:43:12
9850	XXYLF0-01-01-0011	轻液(LL)	A04	A	R214B	0.30	20.69	2020-05-05 09:43:24
9850	XXYLF0-01-01-0012	轻液(LL)	F01	F	R214B	0.30	19.90	2020-05-05 09:43:44
9850	XXYLF0-01-01-0012	轻液(LL)	V02	V	R214B	0.30	19.26	2020-05-05 09:43:56
9850	XXYLF0-01-01-0012	轻液(LL)	F03	F	R214B	0.30	20.18	2020-05-05 09:44:13
9850	XXYLF0-01-01-0012	轻液(LL)	F04	F	R214B	0.30	20.04	2020-05-05 09:44:29
9850	XXYLF0-01-01-0013	轻液(LL)	F01	F	R214B	0.30	17.83	2020-05-05 09:45:15
9850	XXYLF0-01-01-0013	轻液(LL)	F02	F	R214B	0.30	18.07	2020-05-05 09:45:27
9850	XXYLF0-01-01-0013	轻液(LL)	F03	F	R214B	0.30	17.36	2020-05-05 09:45:40
9850	XXYLF0-01-01-0013	轻液(LL)	F04	F	R214B	0.30	17.79	2020-05-05 09:45:53
9850	XXYLF0-01-01-0013	轻液(LL)	F05	F	R214B	0.30	17.80	2020-05-05 09:46:04
9850	XXYLF0-01-01-0013	轻液(LL)	F06	F	R214B	0.30	16.02	2020-05-05 09:46:18
9850	XXYLF0-01-01-0013	轻液(LL)	F07	F	R214B	0.30	16.84	2020-05-05 09:46:32
9850	XXYLF0-01-01-0013	轻液(LL)	F08	F	R214B	0.30	16.16	2020-05-05 09:46:44
9850	XXYLF0-01-01-0014	轻液(LL)	P01	P	R214B	0.30	10.92	2020-05-05 09:47:39
9850	XXYLF0-01-01-0014	轻液(LL)	F02	F	R214B	0.30	12.43	2020-05-05 09:47:53
9850	XXYLF0-01-01-0014	轻液(LL)	V03	V	R214B	0.30	10.50	2020-05-05 09:48:06
9850	XXYLF0-01-01-0014	轻液(LL)	F04	F	R214B	0.30	10.72	2020-05-05 09:48:20
9850	XXYLF0-01-01-0014	轻液(LL)	F05	F	R214B	0.30	10.38	2020-05-05 09:48:30
9850	XXYLF0-01-01-0014	轻液(LL)	F06	F	R214B	0.30	6.03	2020-05-05 09:48:41
9850	XXYLF0-01-01-0014	轻液(LL)	V07	V	R214B	0.30	7.71	2020-05-05 09:48:55
9850	XXYLF0-01-01-0014	轻液(LL)	F08	F	R214B	0.30	5.58	2020-05-05 09:49:12
9850	XXYLF0-01-01-0014	轻液(LL)	O09	O	R214B	0.30	5.13	2020-05-05 09:49:24
9850	XXYLF0-01-01-0014	轻液(LL)	V10	V	R214B	0.30	4.84	2020-05-05 09:49:35
9850	XXYLF0-01-01-0014	轻液(LL)	F11	F	R214B	0.30	6.16	2020-05-05 09:49:51
9850	XXYLF0-01-01-0014	轻液(LL)	F12	F	R214B	0.30	6.01	2020-05-05 09:50:01
9850	XXYLF0-01-01-0014	轻液(LL)	F13	F	R214B	0.30	5.46	2020-05-05 09:50:12
9850	XXYLF0-01-01-0014	轻液(LL)	V14	V	R214B	0.30	6.76	2020-05-05 09:50:22
9850	XXYLF0-01-01-0014	轻液(LL)	F15	F	R214B	0.30	7.60	2020-05-05 09:50:37
9850	XXYLF0-01-01-0014	轻液(LL)	F16	F	R214B	0.30	8.48	2020-05-05 09:50:56
9850	XXYLF0-01-01-0015	轻液(LL)	F01	F	R214B	0.30	11.58	2020-05-05 09:51:15
9850	XXYLF0-01-01-0015	轻液(LL)	F02	F	R214B	0.30	13.38	2020-05-05 09:51:25
9850	XXYLF0-01-01-0015	轻液(LL)	F03	F	R214B	0.30	12.97	2020-05-05 09:51:57
9850	XXYLF0-01-01-0015	轻液(LL)	V04	V	R214B	0.30	13.17	2020-05-05 09:52:09
9850	XXYLF0-01-01-0015	轻液(LL)	F05	F	R214B	0.30	13.12	2020-05-05 09:52:20
9850	XXYLF0-01-01-0015	轻液(LL)	F06	F	R214B	0.30	13.24	2020-05-05 09:52:32
9850	XXYLF0-01-01-0015	轻液(LL)	O07	O	R214B	0.30	13.43	2020-05-05 09:52:45
9850	XXYLF0-01-01-0016	轻液(LL)	V01	V	R214B	0.30	12.02	2020-05-05 09:53:09
9850	XXYLF0-01-01-0016	轻液(LL)	F02	F	R214B	0.30	11.33	2020-05-05 09:53:22
9850	XXYLF0-01-01-0016	轻液(LL)	F03	F	R214B	0.30	10.79	2020-05-05 09:53:34
9850	XXYLF0-01-01-0016	轻液(LL)	F04	F	R214B	0.30	10.72	2020-05-05 09:53:47
9850	XXYLF0-01-01-0016	轻液(LL)	F05	F	R214B	0.30	9.36	2020-05-05 09:54:18
9851	XXYLF0-01-01-0017	轻液(LL)	P01	P	R214A	0.30	8.28	2020-05-05 09:54:35
9851	XXYLF0-01-01-0017	轻液(LL)	F02	F	R214A	0.30	3.10	2020-05-05 09:55:07
9851	XXYLF0-01-01-0017	轻液(LL)	V03	V	R214A	0.30	3.32	2020-05-05 09:55:17
9851	XXYLF0-01-01-0017	轻液(LL)	F04	F	R214A	0.30	4.35	2020-05-05 09:55:29
9851	XXYLF0-01-01-0017	轻液(LL)	F05	F	R214A	0.30	4.79	2020-05-05 09:55:41

## 检测报告

装置名称：104车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9851	XXYLF0-01-01-0017	轻液(LL)	F06	F	R214A	0.30	4.55	2020-05-05 09:55:53
9851	XXYLF0-01-01-0017	轻液(LL)	V07	V	R214A	0.30	3.99	2020-05-05 09:56:06
9851	XXYLF0-01-01-0017	轻液(LL)	F08	F	R214A	0.30	8.78	2020-05-05 09:56:23
9851	XXYLF0-01-01-0017	轻液(LL)	O09	O	R214A	0.30	14.03	2020-05-05 09:56:41
9851	XXYLF0-01-01-0017	轻液(LL)	V10	V	R214A	0.30	12.79	2020-05-05 09:56:54
9851	XXYLF0-01-01-0017	轻液(LL)	F11	F	R214A	0.30	11.44	2020-05-05 09:57:06
9851	XXYLF0-01-01-0017	轻液(LL)	F12	F	R214A	0.30	11.42	2020-05-05 09:57:19
9851	XXYLF0-01-01-0017	轻液(LL)	F13	F	R214A	0.30	11.45	2020-05-05 09:57:32
9851	XXYLF0-01-01-0017	轻液(LL)	F14	F	R214A	0.30	11.41	2020-05-05 09:57:44
9851	XXYLF0-01-01-0017	轻液(LL)	V15	V	R214A	0.30	12.81	2020-05-05 09:57:56
9851	XXYLF0-01-01-0017	轻液(LL)	F16	F	R214A	0.30	15.97	2020-05-05 09:58:06
9851	XXYLF0-01-01-0017	轻液(LL)	F17	F	R214A	0.30	14.20	2020-05-05 09:58:17
9851	XXYLF0-01-01-0017	轻液(LL)	V18	V	R214A	0.30	10.37	2020-05-05 09:58:36
9851	XXYLF0-01-01-0017	轻液(LL)	F19	F	R214A	0.30	9.72	2020-05-05 09:58:50
9851	XXYLF0-01-01-0017	轻液(LL)	F20	F	R214A	0.30	30.98	2020-05-05 09:59:02
9851	XXYLF0-01-01-0018	轻液(LL)	V01	V	R214A	0.30	18.89	2020-05-05 09:59:20
9851	XXYLF0-01-01-0018	轻液(LL)	F02	F	R214A	0.30	11.66	2020-05-05 09:59:34
9851	XXYLF0-01-01-0018	轻液(LL)	F03	F	R214A	0.30	12.32	2020-05-05 09:59:48
9851	XXYLF0-01-01-0018	轻液(LL)	F04	F	R214A	0.30	13.43	2020-05-05 10:00:01
9851	XXYLF0-01-01-0018	轻液(LL)	F05	F	R214A	0.30	13.88	2020-05-05 10:00:15
9851	XXYLF0-01-01-0018	轻液(LL)	V06	V	R214A	0.30	14.06	2020-05-05 10:00:30
9851	XXYLF0-01-01-0018	轻液(LL)	F07	F	R214A	0.30	14.42	2020-05-05 10:00:45
9851	XXYLF0-01-01-0018	轻液(LL)	F08	F	R214A	0.30	14.44	2020-05-05 10:00:58
9851	XXYLF0-01-01-0018	轻液(LL)	O09	O	R214A	0.30	14.39	2020-05-05 10:01:13
9851	XXYLF0-01-01-0019	轻液(LL)	V01	V	R214A	0.30	15.09	2020-05-05 10:01:28
9851	XXYLF0-01-01-0019	轻液(LL)	F02	F	R214A	0.30	15.51	2020-05-05 10:01:40
9851	XXYLF0-01-01-0019	轻液(LL)	F03	F	R214A	0.30	14.08	2020-05-05 10:02:03
9851	XXYLF0-01-01-0019	轻液(LL)	F04	F	R214A	0.30	12.70	2020-05-05 10:02:18
9851	XXYLF0-01-01-0019	轻液(LL)	F05	F	R214A	0.30	12.59	2020-05-05 10:02:28
9851	XXYLF0-01-01-0019	轻液(LL)	F06	F	R214A	0.30	13.16	2020-05-05 10:02:39
9852	XXYLF0-01-01-0020	轻液(LL)	F01	F	R256A	0.30	10.22	2020-05-05 10:03:56
9852	XXYLF0-01-01-0020	轻液(LL)	F02	F	R256A	0.30	7.63	2020-05-05 10:04:08
9852	XXYLF0-01-01-0020	轻液(LL)	V03	V	R256A	0.30	7.88	2020-05-05 10:04:25
9852	XXYLF0-01-01-0020	轻液(LL)	F04	F	R256A	0.30	7.58	2020-05-05 10:04:41
9852	XXYLF0-01-01-0020	轻液(LL)	F05	F	R256A	0.30	9.53	2020-05-05 10:05:02
9852	XXYLF0-01-01-0020	轻液(LL)	C06	C	R256A	0.30	8.12	2020-05-05 10:05:21
9852	XXYLF0-01-01-0020	轻液(LL)	F07	F	R256A	0.30	8.28	2020-05-05 10:05:35
9852	XXYLF0-01-01-0020	轻液(LL)	F08	F	R256A	0.30	8.88	2020-05-05 10:05:48
9852	XXYLF0-01-01-0020	轻液(LL)	F09	F	R256A	0.30	10.03	2020-05-05 10:06:02
9852	XXYLF0-01-01-0020	轻液(LL)	V10	V	R256A	0.30	13.61	2020-05-05 10:06:15
9852	XXYLF0-01-01-0020	轻液(LL)	F11	F	R256A	0.30	13.42	2020-05-05 10:06:29
9852	XXYLF0-01-01-0020	轻液(LL)	F12	F	R256A	0.30	17.07	2020-05-05 10:06:43
9852	XXYLF0-01-01-0020	轻液(LL)	C13	C	R256A	0.30	16.84	2020-05-05 10:06:56
9852	XXYLF0-01-01-0020	轻液(LL)	F14	F	R256A	0.30	16.15	2020-05-05 10:07:13
9852	XXYLF0-01-01-0021	轻液(LL)	F01	F	R256A	0.30	7.82	2020-05-05 10:07:36
9852	XXYLF0-01-01-0021	轻液(LL)	F02	F	R256A	0.30	9.13	2020-05-05 10:07:49
9852	XXYLF0-01-01-0021	轻液(LL)	V03	V	R256A	0.30	8.53	2020-05-05 10:08:01
9852	XXYLF0-01-01-0021	轻液(LL)	F04	F	R256A	0.30	9.15	2020-05-05 10:08:14



## 检测报告

装置名称：104车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9852	XXYLF0-01-01-0021	轻液(LL)	F05	F	R256A	0.30	7.56	2020-05-05 10:08:30
9852	XXYLF0-01-01-0021	轻液(LL)	C06	C	R256A	0.30	9.01	2020-05-05 10:08:42
9852	XXYLF0-01-01-0021	轻液(LL)	F07	F	R256A	0.30	11.42	2020-05-05 10:08:56
9852	XXYLF0-01-01-0021	轻液(LL)	F08	F	R256A	0.30	11.25	2020-05-05 10:09:11
9852	XXYLF0-01-01-0021	轻液(LL)	F09	F	R256A	0.30	11.71	2020-05-05 10:09:21
9852	XXYLF0-01-01-0021	轻液(LL)	V10	V	R256A	0.30	10.93	2020-05-05 10:09:33
9852	XXYLF0-01-01-0021	轻液(LL)	F11	F	R256A	0.30	12.27	2020-05-05 10:09:47
9852	XXYLF0-01-01-0021	轻液(LL)	F12	F	R256A	0.30	13.56	2020-05-05 10:09:57
9852	XXYLF0-01-01-0021	轻液(LL)	C13	C	R256A	0.30	14.38	2020-05-05 10:10:09
9852	XXYLF0-01-01-0021	轻液(LL)	F14	F	R256A	0.30	14.11	2020-05-05 10:10:28
9852	XXYLF0-01-01-0022	轻液(LL)	F01	F	R256A	0.30	10.87	2020-05-05 10:10:41
9852	XXYLF0-01-01-0022	轻液(LL)	F02	F	R256A	0.30	9.40	2020-05-05 10:10:51
9852	XXYLF0-01-01-0022	轻液(LL)	V03	V	R256A	0.30	8.15	2020-05-05 10:11:02
9852	XXYLF0-01-01-0022	轻液(LL)	F04	F	R256A	0.30	6.38	2020-05-05 10:11:13
9852	XXYLF0-01-01-0022	轻液(LL)	F05	F	R256A	0.30	6.92	2020-05-05 10:11:28
9852	XXYLF0-01-01-0022	轻液(LL)	C06	C	R256A	0.30	11.29	2020-05-05 10:11:39
9852	XXYLF0-01-01-0022	轻液(LL)	F07	F	R256A	0.30	14.03	2020-05-05 10:11:52
9852	XXYLF0-01-01-0022	轻液(LL)	F08	F	R256A	0.30	10.72	2020-05-05 10:12:12
9852	XXYLF0-01-01-0022	轻液(LL)	F09	F	R256A	0.30	9.78	2020-05-05 10:12:21
9852	XXYLF0-01-01-0022	轻液(LL)	V10	V	R256A	0.30	8.14	2020-05-05 10:12:32
9852	XXYLF0-01-01-0022	轻液(LL)	F11	F	R256A	0.30	1.72	2020-05-05 10:12:44
9852	XXYLF0-01-01-0022	轻液(LL)	F12	F	R256A	0.30	1.18	2020-05-05 10:12:56
9852	XXYLF0-01-01-0022	轻液(LL)	C13	C	R256A	0.30	4.22	2020-05-05 10:13:09
9852	XXYLF0-01-01-0022	轻液(LL)	F14	F	R256A	0.30	0.00	2020-05-05 10:13:25
9852	XXYLF0-01-01-0023	轻液(LL)	F01	F	R256A	0.30	0.00	2020-05-05 10:13:38
9852	XXYLF0-01-01-0023	轻液(LL)	F02	F	R256A	0.30	0.00	2020-05-05 10:13:52
9852	XXYLF0-01-01-0023	轻液(LL)	V03	V	R256A	0.30	0.00	2020-05-05 10:14:17
9852	XXYLF0-01-01-0023	轻液(LL)	F04	F	R256A	0.30	0.00	2020-05-05 10:14:32
9852	XXYLF0-01-01-0023	轻液(LL)	F05	F	R256A	0.30	0.00	2020-05-05 10:14:43
9852	XXYLF0-01-01-0023	轻液(LL)	C06	C	R256A	0.30	11.87	2020-05-05 10:29:09
9852	XXYLF0-01-01-0023	轻液(LL)	F07	F	R256A	0.30	15.44	2020-05-05 10:29:22
9852	XXYLF0-01-01-0023	轻液(LL)	F08	F	R256A	0.30	15.03	2020-05-05 10:29:37
9852	XXYLF0-01-01-0023	轻液(LL)	F09	F	R256A	0.30	14.57	2020-05-05 10:29:49
9852	XXYLF0-01-01-0023	轻液(LL)	V10	V	R256A	0.30	15.93	2020-05-05 10:30:04
9852	XXYLF0-01-01-0023	轻液(LL)	F11	F	R256A	0.30	15.23	2020-05-05 10:30:17
9852	XXYLF0-01-01-0023	轻液(LL)	F12	F	R256A	0.30	17.11	2020-05-05 10:30:37
9852	XXYLF0-01-01-0023	轻液(LL)	C13	C	R256A	0.30	19.68	2020-05-05 10:30:50
9852	XXYLF0-01-01-0023	轻液(LL)	F14	F	R256A	0.30	19.84	2020-05-05 10:31:01
9852	XXYLF0-01-01-0024	轻液(LL)	F01	F	R256A	0.30	18.43	2020-05-05 10:31:14
9852	XXYLF0-01-01-0024	轻液(LL)	F02	F	R256A	0.30	18.47	2020-05-05 10:31:29
9852	XXYLF0-01-01-0024	轻液(LL)	C03	C	R256A	0.30	19.42	2020-05-05 10:31:47
9852	XXYLF0-01-01-0024	轻液(LL)	V04	V	R256A	0.30	21.95	2020-05-05 10:32:03
9852	XXYLF0-01-01-0024	轻液(LL)	F05	F	R256A	0.30	22.67	2020-05-05 10:32:14
9852	XXYLF0-01-01-0024	轻液(LL)	F06	F	R256A	0.30	21.42	2020-05-05 10:32:28
9852	XXYLF0-01-01-0024	轻液(LL)	V07	V	R256A	0.30	18.83	2020-05-05 10:32:40
9852	XXYLF0-01-01-0024	轻液(LL)	F08	F	R256A	0.30	27.56	2020-05-05 10:35:50
9852	XXYLF0-01-01-0024	轻液(LL)	F09	F	R256A	0.30	21.00	2020-05-05 10:36:02
9852	XXYLF0-01-01-0024	轻液(LL)	F10	F	R256A	0.30	24.82	2020-05-05 10:36:14

## 检测报告

装置名称：104车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9852	XXYLF0-01-01-0024	轻液(LL)	V11	V	R256A	0.30	23.27	2020-05-05 10:36:33
9852	XXYLF0-01-01-0024	轻液(LL)	F12	F	R256A	0.30	27.55	2020-05-05 10:36:49
9852	XXYLF0-01-01-0024	轻液(LL)	F13	F	R256A	0.30	31.34	2020-05-05 10:37:01
9852	XXYLF0-01-01-0025	轻液(LL)	F01	F	R256A	0.30	28.23	2020-05-05 10:37:26
9852	XXYLF0-01-01-0025	轻液(LL)	F02	F	R256A	0.30	25.54	2020-05-05 10:37:40
9853	XXYLF0-01-01-0026	轻液(LL)	V01	V	V257	0.30	21.99	2020-05-05 10:37:56
9853	XXYLF0-01-01-0026	轻液(LL)	C02	C	V257	0.30	28.47	2020-05-05 10:38:25
9853	XXYLF0-01-01-0026	轻液(LL)	O03	O	V257	0.30	27.28	2020-05-05 10:39:02
9853	XXYLF0-01-01-0026	轻液(LL)	F04	F	V257	0.30	36.80	2020-05-05 10:39:12
9853	XXYLF0-01-01-0026	轻液(LL)	F05	F	V257	0.30	27.58	2020-05-05 10:39:26
9853	XXYLF0-01-01-0026	轻液(LL)	F06	F	V257	0.30	27.00	2020-05-05 10:39:39
9853	XXYLF0-01-01-0027	轻液(LL)	F01	F	V257	0.30	22.51	2020-05-05 10:40:01
9853	XXYLF0-01-01-0027	轻液(LL)	F02	F	V257	0.30	17.43	2020-05-05 10:40:14
9853	XXYLF0-01-01-0027	轻液(LL)	F03	F	V257	0.30	39.02	2020-05-05 10:40:27
9853	XXYLF0-01-01-0028	轻液(LL)	P01	P	V257	0.30	17.85	2020-05-05 10:40:49
9853	XXYLF0-01-01-0028	轻液(LL)	F02	F	V257	0.30	15.42	2020-05-05 10:41:00
9853	XXYLF0-01-01-0028	轻液(LL)	F03	F	V257	0.30	17.43	2020-05-05 10:41:12
9853	XXYLF0-01-01-0028	轻液(LL)	F04	F	V257	0.30	17.73	2020-05-05 10:41:25
9853	XXYLF0-01-01-0028	轻液(LL)	F05	F	V257	0.30	25.69	2020-05-05 10:41:39
9853	XXYLF0-01-01-0028	轻液(LL)	F06	F	V257	0.30	28.89	2020-05-05 10:41:50
9853	XXYLF0-01-01-0028	轻液(LL)	F07	F	V257	0.30	24.42	2020-05-05 10:42:00
9853	XXYLF0-01-01-0028	轻液(LL)	F08	F	V257	0.30	19.71	2020-05-05 10:42:12
9853	XXYLF0-01-01-0028	轻液(LL)	V09	V	V257	0.30	16.79	2020-05-05 10:42:26
9853	XXYLF0-01-01-0028	轻液(LL)	F10	F	V257	0.30	24.52	2020-05-05 10:42:37
9853	XXYLF0-01-01-0028	轻液(LL)	F11	F	V257	0.30	21.00	2020-05-05 10:42:49
9853	XXYLF0-01-01-0028	轻液(LL)	O12	O	V257	0.30	27.74	2020-05-05 10:43:02
9853	XXYLF0-01-01-0028	轻液(LL)	C13	C	V257	0.30	34.47	2020-05-05 10:43:14
9853	XXYLF0-01-01-0028	轻液(LL)	V14	V	V257	0.30	32.65	2020-05-05 10:43:28
9853	XXYLF0-01-01-0028	轻液(LL)	F15	F	V257	0.30	20.48	2020-05-05 10:43:39
9853	XXYLF0-01-01-0028	轻液(LL)	F16	F	V257	0.30	17.00	2020-05-05 10:43:51
9853	XXYLF0-01-01-0028	轻液(LL)	F17	F	V257	0.30	14.84	2020-05-05 10:44:02
9853	XXYLF0-01-01-0028	轻液(LL)	F18	F	V257	0.30	20.96	2020-05-05 10:44:24
9853	XXYLF0-01-01-0029	轻液(LL)	V01	V	V257	0.30	25.16	2020-05-05 10:44:38
9853	XXYLF0-01-01-0029	轻液(LL)	F02	F	V257	0.30	21.65	2020-05-05 10:44:50
9853	XXYLF0-01-01-0029	轻液(LL)	F03	F	V257	0.30	15.32	2020-05-05 10:45:03
9854	XXYLF0-01-01-0030	轻液(LL)	F01	F	R256B	0.30	4.81	2020-05-05 10:45:28
9854	XXYLF0-01-01-0030	轻液(LL)	F02	F	R256B	0.30	7.83	2020-05-05 10:45:39
9854	XXYLF0-01-01-0030	轻液(LL)	V03	V	R256B	0.30	8.67	2020-05-05 10:45:51
9854	XXYLF0-01-01-0030	轻液(LL)	F04	F	R256B	0.30	6.79	2020-05-05 10:46:02
9854	XXYLF0-01-01-0030	轻液(LL)	F05	F	R256B	0.30	4.39	2020-05-05 10:46:14
9854	XXYLF0-01-01-0030	轻液(LL)	C06	C	R256B	0.30	4.77	2020-05-05 10:46:27
9854	XXYLF0-01-01-0030	轻液(LL)	F07	F	R256B	0.30	1.57	2020-05-05 10:46:38
9854	XXYLF0-01-01-0030	轻液(LL)	F08	F	R256B	0.30	3.23	2020-05-05 10:46:51
9854	XXYLF0-01-01-0030	轻液(LL)	V09	V	R256B	0.30	9.61	2020-05-05 10:47:05
9854	XXYLF0-01-01-0030	轻液(LL)	F10	F	R256B	0.30	4.60	2020-05-05 10:47:15
9854	XXYLF0-01-01-0030	轻液(LL)	F11	F	R256B	0.30	4.50	2020-05-05 10:47:28
9854	XXYLF0-01-01-0030	轻液(LL)	F12	F	R256B	0.30	2.69	2020-05-05 10:47:40
9854	XXYLF0-01-01-0030	轻液(LL)	F13	F	R256B	0.30	26.03	2020-05-05 10:47:55

## 检测报告

装置名称：104车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9854	XXYLF0-01-01-0030	轻液(LL)	V14	V	R256B	0.30	29.34	2020-05-05 10:48:20
9854	XXYLF0-01-01-0030	轻液(LL)	F15	F	R256B	0.30	13.99	2020-05-05 10:48:44
9854	XXYLF0-01-01-0030	轻液(LL)	F16	F	R256B	0.30	5.44	2020-05-05 10:49:11
9854	XXYLF0-01-01-0030	轻液(LL)	C17	C	R256B	0.30	5.93	2020-05-05 10:49:32
9854	XXYLF0-01-01-0030	轻液(LL)	F18	F	R256B	0.30	19.18	2020-05-05 10:49:51
9854	XXYLF0-01-01-0030	轻液(LL)	F19	F	R256B	0.30	9.87	2020-05-05 10:50:17
9854	XXYLF0-01-01-0031	轻液(LL)	F01	F	R256B	0.30	0.00	2020-05-05 10:51:20
9854	XXYLF0-01-01-0031	轻液(LL)	F02	F	R256B	0.30	0.00	2020-05-05 10:51:34
9854	XXYLF0-01-01-0031	轻液(LL)	V03	V	R256B	0.30	0.00	2020-05-05 10:51:48
9854	XXYLF0-01-01-0031	轻液(LL)	F04	F	R256B	0.30	0.00	2020-05-05 10:52:02
9854	XXYLF0-01-01-0031	轻液(LL)	F05	F	R256B	0.30	0.00	2020-05-05 10:52:14
9854	XXYLF0-01-01-0031	轻液(LL)	C06	C	R256B	0.30	0.00	2020-05-05 10:52:27
9854	XXYLF0-01-01-0031	轻液(LL)	F07	F	R256B	0.30	15.69	2020-05-05 10:52:43
9854	XXYLF0-01-01-0031	轻液(LL)	F08	F	R256B	0.30	25.60	2020-05-05 10:52:56
9854	XXYLF0-01-01-0031	轻液(LL)	F09	F	R256B	0.30	10.45	2020-05-05 10:53:11
9854	XXYLF0-01-01-0031	轻液(LL)	V10	V	R256B	0.30	9.80	2020-05-05 10:53:34
9854	XXYLF0-01-01-0031	轻液(LL)	F11	F	R256B	0.30	7.49	2020-05-05 10:53:57
9854	XXYLF0-01-01-0031	轻液(LL)	F12	F	R256B	0.30	4.50	2020-05-05 10:54:27
9854	XXYLF0-01-01-0031	轻液(LL)	C13	C	R256B	0.30	3.99	2020-05-05 10:54:47
9854	XXYLF0-01-01-0031	轻液(LL)	F14	F	R256B	0.30	3.74	2020-05-05 10:54:58
9854	XXYLF0-01-01-0031	轻液(LL)	F15	F	R256B	0.30	9.25	2020-05-05 10:55:13
9854	XXYLF0-01-01-0032	轻液(LL)	F01	F	R256B	0.30	9.12	2020-05-05 10:55:42
9854	XXYLF0-01-01-0032	轻液(LL)	F02	F	R256B	0.30	8.09	2020-05-05 10:56:22
9854	XXYLF0-01-01-0032	轻液(LL)	V03	V	R256B	0.30	5.18	2020-05-05 10:56:42
9854	XXYLF0-01-01-0032	轻液(LL)	F04	F	R256B	0.30	6.14	2020-05-05 10:56:54
9854	XXYLF0-01-01-0032	轻液(LL)	F05	F	R256B	0.30	8.96	2020-05-05 10:57:11
9854	XXYLF0-01-01-0032	轻液(LL)	C06	C	R256B	0.30	11.64	2020-05-05 10:57:33
9854	XXYLF0-01-01-0032	轻液(LL)	F07	F	R256B	0.30	7.29	2020-05-05 10:57:42
9854	XXYLF0-01-01-0032	轻液(LL)	F08	F	R256B	0.30	7.53	2020-05-05 10:57:54
9854	XXYLF0-01-01-0032	轻液(LL)	F09	F	R256B	0.30	6.02	2020-05-05 10:58:07
9854	XXYLF0-01-01-0032	轻液(LL)	V10	V	R256B	0.30	5.96	2020-05-05 10:58:17
9854	XXYLF0-01-01-0032	轻液(LL)	F11	F	R256B	0.30	9.13	2020-05-05 10:58:34
9854	XXYLF0-01-01-0032	轻液(LL)	F12	F	R256B	0.30	8.70	2020-05-05 10:58:48
9854	XXYLF0-01-01-0032	轻液(LL)	C13	C	R256B	0.30	7.16	2020-05-05 10:58:59
9854	XXYLF0-01-01-0032	轻液(LL)	F14	F	R256B	0.30	10.14	2020-05-05 10:59:16
9854	XXYLF0-01-01-0033	轻液(LL)	F01	F	R256B	0.30	7.92	2020-05-05 10:59:34
9854	XXYLF0-01-01-0033	轻液(LL)	F02	F	R256B	0.30	5.56	2020-05-05 11:00:07
9854	XXYLF0-01-01-0033	轻液(LL)	V03	V	R256B	0.30	11.12	2020-05-05 11:00:20
9854	XXYLF0-01-01-0033	轻液(LL)	F04	F	R256B	0.30	9.53	2020-05-05 11:00:32
9854	XXYLF0-01-01-0033	轻液(LL)	F05	F	R256B	0.30	10.13	2020-05-05 11:00:44
9854	XXYLF0-01-01-0033	轻液(LL)	C06	C	R256B	0.30	12.79	2020-05-05 11:00:57
9854	XXYLF0-01-01-0033	轻液(LL)	F07	F	R256B	0.30	12.43	2020-05-05 11:01:09
9854	XXYLF0-01-01-0033	轻液(LL)	F08	F	R256B	0.30	18.49	2020-05-05 11:01:20
9854	XXYLF0-01-01-0033	轻液(LL)	F09	F	R256B	0.30	19.47	2020-05-05 11:01:32
9854	XXYLF0-01-01-0033	轻液(LL)	V10	V	R256B	0.30	30.92	2020-05-05 11:01:45
9854	XXYLF0-01-01-0033	轻液(LL)	F11	F	R256B	0.30	29.18	2020-05-05 11:02:01
9854	XXYLF0-01-01-0033	轻液(LL)	F12	F	R256B	0.30	18.78	2020-05-05 11:02:15
9854	XXYLF0-01-01-0033	轻液(LL)	C13	C	R256B	0.30	20.75	2020-05-05 11:02:26

## 检测报告

装置名称：104车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9854	XXYLF0-01-01-0033	轻液(LL)	F14	F	R256B	0.30	15.38	2020-05-05 11:02:39
9854	XXYLF0-01-01-0033	轻液(LL)	F15	F	R256B	0.30	13.47	2020-05-05 11:02:58
9855	XXYLF0-01-01-0034	轻液(LL)	F01	F	R256A	0.30	11.21	2020-05-05 13:55:22
9855	XXYLF0-01-01-0034	轻液(LL)	F02	F	R256A	0.30	12.02	2020-05-05 13:55:34
9855	XXYLF0-01-01-0035	轻液(LL)	V01	V	R256A	0.30	13.33	2020-05-05 13:55:46
9855	XXYLF0-01-01-0035	轻液(LL)	F02	F	R256A	0.30	13.14	2020-05-05 13:55:58
9855	XXYLF0-01-01-0035	轻液(LL)	C03	C	R256A	0.30	13.18	2020-05-05 13:56:10
9855	XXYLF0-01-01-0035	轻液(LL)	V04	V	R256A	0.30	7.68	2020-05-05 13:56:22
9855	XXYLF0-01-01-0035	轻液(LL)	F05	F	R256A	0.30	6.75	2020-05-05 13:56:34
9855	XXYLF0-01-01-0035	轻液(LL)	F06	F	R256A	0.30	5.55	2020-05-05 13:56:46
9855	XXYLF0-01-01-0035	轻液(LL)	F07	F	R256A	0.30	4.59	2020-05-05 13:56:58
9855	XXYLF0-01-01-0035	轻液(LL)	F08	F	R256A	0.30	4.30	2020-05-05 13:57:10
9855	XXYLF0-01-01-0035	轻液(LL)	F09	F	R256A	0.30	4.62	2020-05-05 13:57:22
9855	XXYLF0-01-01-0035	轻液(LL)	F10	F	R256A	0.30	5.74	2020-05-05 13:57:34
9855	XXYLF0-01-01-0035	轻液(LL)	F11	F	R256A	0.30	6.62	2020-05-05 13:57:46
9855	XXYLF0-01-01-0035	轻液(LL)	F12	F	R256A	0.30	7.13	2020-05-05 13:57:58
9855	XXYLF0-01-01-0035	轻液(LL)	F13	F	R256A	0.30	7.67	2020-05-05 13:58:10
9856	XXYLF0-01-01-0036	轻液(LL)	F01	F	R256B	0.30	6.80	2020-05-05 13:58:23
9856	XXYLF0-01-01-0036	轻液(LL)	F02	F	R256B	0.30	6.47	2020-05-05 13:58:35
9856	XXYLF0-01-01-0037	轻液(LL)	V01	V	R256B	0.30	6.58	2020-05-05 13:58:47
9856	XXYLF0-01-01-0037	轻液(LL)	F02	F	R256B	0.30	26.24	2020-05-05 13:58:59
9856	XXYLF0-01-01-0037	轻液(LL)	C03	C	R256B	0.30	10.78	2020-05-05 13:59:11
9856	XXYLF0-01-01-0037	轻液(LL)	V04	V	R256B	0.30	12.32	2020-05-05 13:59:23
9856	XXYLF0-01-01-0037	轻液(LL)	F05	F	R256B	0.30	9.43	2020-05-05 13:59:35
9856	XXYLF0-01-01-0037	轻液(LL)	F06	F	R256B	0.30	16.38	2020-05-05 13:59:47
9856	XXYLF0-01-01-0037	轻液(LL)	F07	F	R256B	0.30	10.87	2020-05-05 13:59:59
9856	XXYLF0-01-01-0037	轻液(LL)	F08	F	R256B	0.30	7.90	2020-05-05 14:00:11
9856	XXYLF0-01-01-0037	轻液(LL)	F09	F	R256B	0.30	5.12	2020-05-05 14:00:23
9856	XXYLF0-01-01-0037	轻液(LL)	F10	F	R256B	0.30	3.67	2020-05-05 14:00:35
9856	XXYLF0-01-01-0037	轻液(LL)	F11	F	R256B	0.30	3.76	2020-05-05 14:00:47
9856	XXYLF0-01-01-0037	轻液(LL)	F12	F	R256B	0.30	3.45	2020-05-05 14:00:59
9856	XXYLF0-01-01-0037	轻液(LL)	F13	F	R256B	0.30	2.95	2020-05-05 14:01:11
9857	XXYLF0-01-01-0038	轻液(LL)	P01	P	V223	0.30	3.03	2020-05-05 14:01:23
9857	XXYLF0-01-01-0038	轻液(LL)	F02	F	V223	0.30	2.74	2020-05-05 14:01:35
9857	XXYLF0-01-01-0038	轻液(LL)	V03	V	V223	0.30	5.36	2020-05-05 14:01:47
9857	XXYLF0-01-01-0038	轻液(LL)	F04	F	V223	0.30	9.28	2020-05-05 14:01:59
9857	XXYLF0-01-01-0038	轻液(LL)	F05	F	V223	0.30	7.55	2020-05-05 14:02:11
9857	XXYLF0-01-01-0038	轻液(LL)	F06	F	V223	0.30	5.69	2020-05-05 14:02:23
9857	XXYLF0-01-01-0038	轻液(LL)	F07	F	V223	0.30	5.46	2020-05-05 14:02:35
9857	XXYLF0-01-01-0038	轻液(LL)	V08	V	V223	0.30	6.72	2020-05-05 14:02:47
9857	XXYLF0-01-01-0038	轻液(LL)	F09	F	V223	0.30	6.03	2020-05-05 14:02:59
9857	XXYLF0-01-01-0038	轻液(LL)	F10	F	V223	0.30	4.42	2020-05-05 14:03:11
9857	XXYLF0-01-01-0038	轻液(LL)	V11	V	V223	0.30	4.85	2020-05-05 14:03:23
9857	XXYLF0-01-01-0038	轻液(LL)	F12	F	V223	0.30	4.90	2020-05-05 14:03:35
9857	XXYLF0-01-01-0038	轻液(LL)	F13	F	V223	0.30	4.89	2020-05-05 14:03:47
9857	XXYLF0-01-01-0038	轻液(LL)	F14	F	V223	0.30	6.47	2020-05-05 14:03:59
9857	XXYLF0-01-01-0038	轻液(LL)	F15	F	V223	0.30	6.34	2020-05-05 14:04:11
9857	XXYLF0-01-01-0038	轻液(LL)	C16	C	V223	0.30	5.18	2020-05-05 14:04:23

### 检测报告

装置名称：104车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9857	XXYLF0-01-01-0039	轻液(LL)	V01	V	V223	0.30	4.85	2020-05-05 14:04:35
9857	XXYLF0-01-01-0039	轻液(LL)	F02	F	V223	0.30	4.19	2020-05-05 14:04:47
9857	XXYLF0-01-01-0039	轻液(LL)	F03	F	V223	0.30	4.54	2020-05-05 14:05:33
9857	XXYLF0-01-01-0039	轻液(LL)	V04	V	V223	0.30	3.53	2020-05-05 14:05:42
9857	XXYLF0-01-01-0039	轻液(LL)	F05	F	V223	0.30	3.15	2020-05-05 14:05:52
9857	XXYLF0-01-01-0039	轻液(LL)	F06	F	V223	0.30	3.28	2020-05-05 14:06:02
9857	XXYLF0-01-01-0039	轻液(LL)	V07	V	V223	0.30	3.68	2020-05-05 14:06:11
9857	XXYLF0-01-01-0039	轻液(LL)	F08	F	V223	0.30	4.55	2020-05-05 14:06:23
9857	XXYLF0-01-01-0039	轻液(LL)	F09	F	V223	0.30	3.75	2020-05-05 14:06:32
9857	XXYLF0-01-01-0039	轻液(LL)	V10	V	V223	0.30	3.96	2020-05-05 14:06:44
9857	XXYLF0-01-01-0039	轻液(LL)	F11	F	V223	0.30	6.27	2020-05-05 14:06:55
9857	XXYLF0-01-01-0039	轻液(LL)	V12	V	V223	0.30	4.47	2020-05-05 14:07:10
9857	XXYLF0-01-01-0039	轻液(LL)	F13	F	V223	0.30	9.09	2020-05-05 14:07:23
9857	XXYLF0-01-01-0039	轻液(LL)	V14	V	V223	0.30	8.86	2020-05-05 14:07:34
9857	XXYLF0-01-01-0039	轻液(LL)	F15	F	V223	0.30	36.49	2020-05-05 14:07:47
9857	XXYLF0-01-01-0039	轻液(LL)	F16	F	V223	0.30	11.77	2020-05-05 14:08:01
9857	XXYLF0-01-01-0040	轻液(LL)	V01	V	V223	0.30	6.46	2020-05-05 14:08:27
9857	XXYLF0-01-01-0040	轻液(LL)	F02	F	V223	0.30	6.34	2020-05-05 14:08:41
9857	XXYLF0-01-01-0040	轻液(LL)	F03	F	V223	0.30	75.58	2020-05-05 14:09:03
9857	XXYLF0-01-01-0040	轻液(LL)	V04	V	V223	0.30	102.06	2020-05-05 14:09:14
9857	XXYLF0-01-01-0040	轻液(LL)	C05	C	V223	0.30	92.12	2020-05-05 14:09:31
9857	XXYLF0-01-01-0040	轻液(LL)	C06	C	V223	0.30	61.35	2020-05-05 14:09:46
9857	XXYLF0-01-01-0041	轻液(LL)	V01	V	V223	0.30	40.87	2020-05-05 14:10:00
9857	XXYLF0-01-01-0041	轻液(LL)	F02	F	V223	0.30	26.22	2020-05-05 14:10:18
9857	XXYLF0-01-01-0041	轻液(LL)	F03	F	V223	0.30	16.35	2020-05-05 14:10:35
9857	XXYLF0-01-01-0041	轻液(LL)	V04	V	V223	0.30	19.64	2020-05-05 14:10:53
9857	XXYLF0-01-01-0041	轻液(LL)	F05	F	V223	0.30	21.31	2020-05-05 14:11:06
9857	XXYLF0-01-01-0041	轻液(LL)	F06	F	V223	0.30	20.36	2020-05-05 14:11:32
9857	XXYLF0-01-01-0041	轻液(LL)	F07	F	V223	0.30	151.03	2020-05-05 14:11:59
9857	XXYLF0-01-01-0041	轻液(LL)	V08	V	V223	0.30	90.82	2020-05-05 14:12:09
9857	XXYLF0-01-01-0041	轻液(LL)	C09	C	V223	0.30	61.25	2020-05-05 14:12:20
9857	XXYLF0-01-01-0041	轻液(LL)	C10	C	V223	0.30	45.40	2020-05-05 14:12:31
9857	XXYLF0-01-01-0042	轻液(LL)	F01	F	V223	0.30	34.14	2020-05-05 14:12:42
9857	XXYLF0-01-01-0042	轻液(LL)	V02	V	V223	0.30	26.52	2020-05-05 14:12:57
9857	XXYLF0-01-01-0042	轻液(LL)	F03	F	V223	0.30	23.58	2020-05-05 14:13:09
9857	XXYLF0-01-01-0042	轻液(LL)	F04	F	V223	0.30	21.99	2020-05-05 14:13:19
9857	XXYLF0-01-01-0042	轻液(LL)	V05	V	V223	0.30	15.13	2020-05-05 14:13:55
9857	XXYLF0-01-01-0042	轻液(LL)	F06	F	V223	0.30	13.26	2020-05-05 14:14:09
9857	XXYLF0-01-01-0042	轻液(LL)	O07	O	V223	0.30	12.31	2020-05-05 14:14:26
9857	XXYLF0-01-01-0042	轻液(LL)	V08	V	V223	0.30	17.69	2020-05-05 14:14:36
9857	XXYLF0-01-01-0042	轻液(LL)	F09	F	V223	0.30	15.42	2020-05-05 14:14:46
9857	XXYLF0-01-01-0042	轻液(LL)	F10	F	V223	0.30	11.92	2020-05-05 14:15:24
9858	XXYLF0-01-01-0043	轻液(LL)	F01	F	吸收液储罐	0.30	11.58	2020-05-05 14:15:35
9858	XXYLF0-01-01-0043	轻液(LL)	F02	F	吸收液储罐	0.30	11.06	2020-05-05 14:15:48
9858	XXYLF0-01-01-0043	轻液(LL)	F03	F	吸收液储罐	0.30	14.43	2020-05-05 14:16:39
9858	XXYLF0-01-01-0043	轻液(LL)	F04	F	吸收液储罐	0.30	7.58	2020-05-05 14:16:57
9858	XXYLF0-01-01-0043	轻液(LL)	F05	F	吸收液储罐	0.30	7.48	2020-05-05 14:17:09
9858	XXYLF0-01-01-0043	轻液(LL)	F06	F	吸收液储罐	0.30	7.72	2020-05-05 14:17:21

## 检测报告

装置名称：104车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9858	XXYLF0-01-01-0043	轻液(LL)	F07	F	吸收液储罐	0.30	8.78	2020-05-05 14:17:33
9858	XXYLF0-01-01-0044	轻液(LL)	V01	V	吸收液储罐	0.30	8.62	2020-05-05 14:17:45
9858	XXYLF0-01-01-0044	轻液(LL)	C02	C	吸收液储罐	0.30	7.09	2020-05-05 14:17:57
9858	XXYLF0-01-01-0044	轻液(LL)	F03	F	吸收液储罐	0.30	6.57	2020-05-05 14:18:09
9858	XXYLF0-01-01-0044	轻液(LL)	F04	F	吸收液储罐	0.30	6.41	2020-05-05 14:18:21
9858	XXYLF0-01-01-0044	轻液(LL)	V05	V	吸收液储罐	0.30	5.91	2020-05-05 14:18:33
9858	XXYLF0-01-01-0044	轻液(LL)	C06	C	吸收液储罐	0.30	5.74	2020-05-05 14:18:45
9858	XXYLF0-01-01-0044	轻液(LL)	C07	C	吸收液储罐	0.30	6.54	2020-05-05 14:18:57
9858	XXYLF0-01-01-0044	轻液(LL)	O08	O	吸收液储罐	0.30	7.00	2020-05-05 14:19:09
9859	XXYLF0-01-01-0045	轻液(LL)	P01	P	V221	0.30	5.37	2020-05-05 14:19:21
9859	XXYLF0-01-01-0045	轻液(LL)	F02	F	V221	0.30	4.87	2020-05-05 14:19:33
9859	XXYLF0-01-01-0045	轻液(LL)	F03	F	V221	0.30	4.95	2020-05-05 14:19:45
9859	XXYLF0-01-01-0045	轻液(LL)	V04	V	V221	0.30	5.07	2020-05-05 14:19:57
9859	XXYLF0-01-01-0045	轻液(LL)	F05	F	V221	0.30	5.71	2020-05-05 14:20:09
9859	XXYLF0-01-01-0045	轻液(LL)	F06	F	V221	0.30	5.83	2020-05-05 14:20:21
9859	XXYLF0-01-01-0045	轻液(LL)	F07	F	V221	0.30	5.74	2020-05-05 14:20:33
9859	XXYLF0-01-01-0045	轻液(LL)	V08	V	V221	0.30	5.57	2020-05-05 14:20:45
9859	XXYLF0-01-01-0045	轻液(LL)	F09	F	V221	0.30	6.19	2020-05-05 14:20:57
9859	XXYLF0-01-01-0045	轻液(LL)	F10	F	V221	0.30	6.37	2020-05-05 14:21:09
9859	XXYLF0-01-01-0046	轻液(LL)	V01	V	V221	0.30	6.35	2020-05-05 14:21:21
9859	XXYLF0-01-01-0046	轻液(LL)	F02	F	V221	0.30	6.25	2020-05-05 14:21:33
9859	XXYLF0-01-01-0046	轻液(LL)	F03	F	V221	0.30	5.66	2020-05-05 14:21:45
9859	XXYLF0-01-01-0046	轻液(LL)	F04	F	V221	0.30	5.84	2020-05-05 14:21:57
9859	XXYLF0-01-01-0046	轻液(LL)	F05	F	V221	0.30	5.36	2020-05-05 14:22:09
9859	XXYLF0-01-01-0046	轻液(LL)	F06	F	V221	0.30	5.28	2020-05-05 14:22:21
9859	XXYLF0-01-01-0047	轻液(LL)	F01	F	V221	0.30	4.32	2020-05-05 14:22:33
9859	XXYLF0-01-01-0047	轻液(LL)	V02	V	V221	0.30	5.76	2020-05-05 14:22:45
9859	XXYLF0-01-01-0047	轻液(LL)	F03	F	V221	0.30	6.48	2020-05-05 14:22:57
9859	XXYLF0-01-01-0047	轻液(LL)	O04	O	V221	0.30	6.68	2020-05-05 14:23:09
9860	XXYLF0-01-01-0048	轻液(LL)	V01	V	V122B	0.30	6.07	2020-05-05 14:23:21
9860	XXYLF0-01-01-0048	轻液(LL)	F02	F	V122B	0.30	4.15	2020-05-05 14:23:33
9860	XXYLF0-01-01-0048	轻液(LL)	F03	F	V122B	0.30	4.06	2020-05-05 14:23:45
9860	XXYLF0-01-01-0048	轻液(LL)	F04	F	V122B	0.30	3.78	2020-05-05 14:23:57
9860	XXYLF0-01-01-0048	轻液(LL)	F05	F	V122B	0.30	3.85	2020-05-05 14:24:09
9860	XXYLF0-01-01-0048	轻液(LL)	V06	V	V122B	0.30	3.43	2020-05-05 14:24:21
9860	XXYLF0-01-01-0048	轻液(LL)	F07	F	V122B	0.30	3.52	2020-05-05 14:24:33
9860	XXYLF0-01-01-0048	轻液(LL)	F08	F	V122B	0.30	4.14	2020-05-05 14:24:45
9860	XXYLF0-01-01-0048	轻液(LL)	V09	V	V122B	0.30	4.44	2020-05-05 14:24:57
9860	XXYLF0-01-01-0048	轻液(LL)	F10	F	V122B	0.30	4.36	2020-05-05 14:25:15
9860	XXYLF0-01-01-0048	轻液(LL)	F11	F	V122B	0.30	3.86	2020-05-05 14:25:28
9860	XXYLF0-01-01-0048	轻液(LL)	O12	O	V122B	0.30	4.25	2020-05-05 14:25:41
9861	XXYLF0-01-01-0049	轻液(LL)	V01	V	V122A	0.30	4.11	2020-05-05 14:25:54
9861	XXYLF0-01-01-0049	轻液(LL)	F02	F	V122A	0.30	4.23	2020-05-05 14:26:08
9861	XXYLF0-01-01-0049	轻液(LL)	F03	F	V122A	0.30	6.11	2020-05-05 14:26:21
9861	XXYLF0-01-01-0049	轻液(LL)	F04	F	V122A	0.30	6.37	2020-05-05 14:26:34
9861	XXYLF0-01-01-0049	轻液(LL)	F05	F	V122A	0.30	4.48	2020-05-05 14:26:47
9861	XXYLF0-01-01-0049	轻液(LL)	V06	V	V122A	0.30	4.86	2020-05-05 14:27:00
9861	XXYLF0-01-01-0049	轻液(LL)	F07	F	V122A	0.30	4.62	2020-05-05 14:27:13

## 检测报告

装置名称：104车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9861	XXYLF0-01-01-0049	轻液(LL)	F08	F	V122A	0.30	4.51	2020-05-05 14:27:26
9861	XXYLF0-01-01-0049	轻液(LL)	V09	V	V122A	0.30	4.58	2020-05-05 14:27:39
9861	XXYLF0-01-01-0049	轻液(LL)	F10	F	V122A	0.30	4.86	2020-05-05 14:27:52
9861	XXYLF0-01-01-0049	轻液(LL)	F11	F	V122A	0.30	5.12	2020-05-05 14:28:05
9861	XXYLF0-01-01-0050	轻液(LL)	P01	P	V122A	0.30	4.61	2020-05-05 14:28:18
9861	XXYLF0-01-01-0050	轻液(LL)	V02	V	V122A	0.30	5.13	2020-05-05 14:28:31
9861	XXYLF0-01-01-0050	轻液(LL)	F03	F	V122A	0.30	5.20	2020-05-05 14:28:44
9861	XXYLF0-01-01-0050	轻液(LL)	F04	F	V122A	0.30	5.26	2020-05-05 14:28:57
9861	XXYLF0-01-01-0050	轻液(LL)	F05	F	V122A	0.30	4.25	2020-05-05 14:29:10
9861	XXYLF0-01-01-0050	轻液(LL)	V06	V	V122A	0.30	5.27	2020-05-05 14:29:23
9861	XXYLF0-01-01-0050	轻液(LL)	C07	C	V122A	0.30	4.49	2020-05-05 14:29:36
9861	XXYLF0-01-01-0050	轻液(LL)	C08	C	V122A	0.30	6.61	2020-05-05 14:29:49
9861	XXYLF0-01-01-0050	轻液(LL)	V09	V	V122A	0.30	7.25	2020-05-05 14:30:02
9861	XXYLF0-01-01-0050	轻液(LL)	F10	F	V122A	0.30	3.43	2020-05-05 14:30:15
9861	XXYLF0-01-01-0050	轻液(LL)	F11	F	V122A	0.30	3.68	2020-05-05 14:30:28
9861	XXYLF0-01-01-0050	轻液(LL)	V12	V	V122A	0.30	5.14	2020-05-05 14:30:41
9861	XXYLF0-01-01-0050	轻液(LL)	F13	F	V122A	0.30	3.28	2020-05-05 14:30:54
9861	XXYLF0-01-01-0050	轻液(LL)	F14	F	V122A	0.30	3.06	2020-05-05 14:31:07
9861	XXYLF0-01-01-0051	轻液(LL)	P01	P	V122A	0.30	3.18	2020-05-05 14:31:20
9861	XXYLF0-01-01-0051	轻液(LL)	V02	V	V122A	0.30	3.01	2020-05-05 14:31:33
9861	XXYLF0-01-01-0051	轻液(LL)	F03	F	V122A	0.30	3.52	2020-05-05 14:31:46
9861	XXYLF0-01-01-0051	轻液(LL)	F04	F	V122A	0.30	4.42	2020-05-05 14:31:59
9861	XXYLF0-01-01-0051	轻液(LL)	F05	F	V122A	0.30	4.68	2020-05-05 14:32:12
9861	XXYLF0-01-01-0051	轻液(LL)	V06	V	V122A	0.30	3.07	2020-05-05 14:32:25
9861	XXYLF0-01-01-0051	轻液(LL)	F07	F	V122A	0.30	3.19	2020-05-05 14:32:38
9861	XXYLF0-01-01-0051	轻液(LL)	F08	F	V122A	0.30	3.49	2020-05-05 14:32:51
9861	XXYLF0-01-01-0051	轻液(LL)	V09	V	V122A	0.30	3.59	2020-05-05 14:33:04
9861	XXYLF0-01-01-0051	轻液(LL)	C10	C	V122A	0.30	3.46	2020-05-05 14:33:17
9861	XXYLF0-01-01-0051	轻液(LL)	C11	C	V122A	0.30	4.18	2020-05-05 14:33:30
9862	XXYLF0-01-01-0052	轻液(LL)	F01	F	R307B	0.30	4.07	2020-05-05 14:33:43
9862	XXYLF0-01-01-0052	轻液(LL)	F02	F	R307B	0.30	3.80	2020-05-05 14:33:56
9862	XXYLF0-01-01-0052	轻液(LL)	F03	F	R307B	0.30	3.83	2020-05-05 14:34:09
9862	XXYLF0-01-01-0052	轻液(LL)	F04	F	R307B	0.30	4.04	2020-05-05 14:34:22
9862	XXYLF0-01-01-0052	轻液(LL)	F05	F	R307B	0.30	4.04	2020-05-05 14:34:35
9862	XXYLF0-01-01-0052	轻液(LL)	A06	A	R307B	0.30	5.85	2020-05-05 14:34:48
9862	XXYLF0-01-01-0053	轻液(LL)	F01	F	R307B	0.30	6.04	2020-05-05 14:35:01
9862	XXYLF0-01-01-0053	轻液(LL)	F02	F	R307B	0.30	4.84	2020-05-05 14:35:14
9862	XXYLF0-01-01-0053	轻液(LL)	F03	F	R307B	0.30	4.11	2020-05-05 14:35:27
9862	XXYLF0-01-01-0053	轻液(LL)	F04	F	R307B	0.30	4.82	2020-05-05 14:35:40
9862	XXYLF0-01-01-0053	轻液(LL)	F05	F	R307B	0.30	33.82	2020-05-05 14:35:53
9862	XXYLF0-01-01-0053	轻液(LL)	C06	C	R307B	0.30	9.20	2020-05-05 14:36:06
9862	XXYLF0-01-01-0053	轻液(LL)	F07	F	R307B	0.30	32.75	2020-05-05 14:36:19
9862	XXYLF0-01-01-0053	轻液(LL)	V08	V	R307B	0.30	34.61	2020-05-05 14:36:33
9862	XXYLF0-01-01-0053	轻液(LL)	F09	F	R307B	0.30	34.49	2020-05-05 14:36:47
9862	XXYLF0-01-01-0053	轻液(LL)	F10	F	R307B	0.30	32.56	2020-05-05 14:37:00
9862	XXYLF0-01-01-0053	轻液(LL)	F11	F	R307B	0.30	4.49	2020-05-05 14:37:15
9862	XXYLF0-01-01-0053	轻液(LL)	F12	F	R307B	0.30	4.53	2020-05-05 14:37:28
9862	XXYLF0-01-01-0053	轻液(LL)	F13	F	R307B	0.30	16.05	2020-05-05 14:38:19

### 检测报告

装置名称：104车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9862	XXYLF0-01-01-0053	轻液(LL)	V14	V	R307B	0.30	21.11	2020-05-05 14:38:32
9862	XXYLF0-01-01-0053	轻液(LL)	F15	F	R307B	0.30	21.55	2020-05-05 14:38:45
9862	XXYLF0-01-01-0053	轻液(LL)	F16	F	R307B	0.30	26.49	2020-05-05 14:38:58
9862	XXYLF0-01-01-0054	轻液(LL)	F01	F	R307B	0.30	27.17	2020-05-05 14:39:11
9862	XXYLF0-01-01-0054	轻液(LL)	F02	F	R307B	0.30	20.55	2020-05-05 14:39:24
9862	XXYLF0-01-01-0054	轻液(LL)	F03	F	R307B	0.30	20.30	2020-05-05 14:39:37
9862	XXYLF0-01-01-0054	轻液(LL)	F04	F	R307B	0.30	20.61	2020-05-05 14:39:50
9862	XXYLF0-01-01-0054	轻液(LL)	F05	F	R307B	0.30	20.31	2020-05-05 14:40:03
9862	XXYLF0-01-01-0054	轻液(LL)	F06	F	R307B	0.30	20.24	2020-05-05 14:40:16
9862	XXYLF0-01-01-0054	轻液(LL)	F07	F	R307B	0.30	20.05	2020-05-05 14:40:29
9862	XXYLF0-01-01-0054	轻液(LL)	F08	F	R307B	0.30	0.00	2020-05-05 14:40:42
9863	XXYLF0-01-01-0055	轻液(LL)	F02	F	R307A	0.30	0.00	2020-05-05 14:41:21
9863	XXYLF0-01-01-0055	轻液(LL)	F01	F	R307A	0.30	0.00	2020-05-05 14:41:08
9863	XXYLF0-01-01-0055	轻液(LL)	F02	F	R307A			
9863	XXYLF0-01-01-0055	轻液(LL)	F03	F	R307A	0.30	11.41	2020-05-05 14:42:56
9863	XXYLF0-01-01-0055	轻液(LL)	F04	F	R307A	0.30	14.28	2020-05-05 14:43:08
9863	XXYLF0-01-01-0055	轻液(LL)	A05	A	R307A	0.30	17.95	2020-05-05 14:43:20
9863	XXYLF0-01-01-0056	轻液(LL)	F01	F	R307A	0.30	19.64	2020-05-05 14:43:32
9863	XXYLF0-01-01-0056	轻液(LL)	F02	F	R307A	0.30	19.70	2020-05-05 14:43:44
9863	XXYLF0-01-01-0056	轻液(LL)	V03	V	R307A	0.30	19.30	2020-05-05 14:43:56
9863	XXYLF0-01-01-0056	轻液(LL)	F04	F	R307A	0.30	19.27	2020-05-05 14:44:08
9863	XXYLF0-01-01-0056	轻液(LL)	F05	F	R307A	0.30	18.93	2020-05-05 14:44:20
9863	XXYLF0-01-01-0056	轻液(LL)	F06	F	R307A	0.30	18.90	2020-05-05 14:44:32
9863	XXYLF0-01-01-0056	轻液(LL)	F07	F	R307A	0.30	18.50	2020-05-05 14:44:44
9863	XXYLF0-01-01-0056	轻液(LL)	C08	C	R307A	0.30	19.28	2020-05-05 14:44:56
9863	XXYLF0-01-01-0056	轻液(LL)	F09	F	R307A	0.30	18.41	2020-05-05 14:45:08
9863	XXYLF0-01-01-0056	轻液(LL)	F10	F	R307A	0.30	18.94	2020-05-05 14:45:20
9863	XXYLF0-01-01-0056	轻液(LL)	V11	V	R307A	0.30	19.16	2020-05-05 14:45:32
9863	XXYLF0-01-01-0056	轻液(LL)	F12	F	R307A	0.30	18.68	2020-05-05 14:45:44
9863	XXYLF0-01-01-0056	轻液(LL)	F13	F	R307A	0.30	19.30	2020-05-05 14:45:57
9863	XXYLF0-01-01-0056	轻液(LL)	F14	F	R307A	0.30	19.53	2020-05-05 14:46:09
9863	XXYLF0-01-01-0057	轻液(LL)	F01	F	R307A	0.30	19.71	2020-05-05 14:46:21
9863	XXYLF0-01-01-0057	轻液(LL)	F02	F	R307A	0.30	19.61	2020-05-05 14:46:33
9863	XXYLF0-01-01-0057	轻液(LL)	F03	F	R307A	0.30	17.71	2020-05-05 14:46:45
9863	XXYLF0-01-01-0057	轻液(LL)	F04	F	R307A	0.30	18.40	2020-05-05 14:46:57
9863	XXYLF0-01-01-0057	轻液(LL)	F05	F	R307A	0.30	19.41	2020-05-05 14:47:09
9863	XXYLF0-01-01-0057	轻液(LL)	F06	F	R307A	0.30	19.82	2020-05-05 14:47:21
9863	XXYLF0-01-01-0057	轻液(LL)	F07	F	R307A	0.30	19.64	2020-05-05 14:47:33
9864	XXYLF0-01-01-0058	轻液(LL)	F01	F	R307C	0.30	19.22	2020-05-05 14:47:45
9864	XXYLF0-01-01-0058	轻液(LL)	F02	F	R307C	0.30	19.53	2020-05-05 14:47:57
9864	XXYLF0-01-01-0058	轻液(LL)	F03	F	R307C	0.30	19.29	2020-05-05 14:48:09
9864	XXYLF0-01-01-0058	轻液(LL)	F04	F	R307C	0.30	19.96	2020-05-05 14:48:21
9864	XXYLF0-01-01-0058	轻液(LL)	F05	F	R307C	0.30	20.02	2020-05-05 14:48:33
9864	XXYLF0-01-01-0058	轻液(LL)	A06	A	R307C	0.30	19.73	2020-05-05 14:48:45
9864	XXYLF0-01-01-0059	轻液(LL)	F01	F	R307C	0.30	19.98	2020-05-05 14:48:57
9864	XXYLF0-01-01-0059	轻液(LL)	F02	F	R307C	0.30	19.83	2020-05-05 14:49:09
9864	XXYLF0-01-01-0059	轻液(LL)	F03	F	R307C	0.30	19.69	2020-05-05 14:49:21
9864	XXYLF0-01-01-0059	轻液(LL)	V04	V	R307C	0.30	19.69	2020-05-05 14:49:33



## 检测报告

装置名称：104车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9864	XXYLF0-01-01-0059	轻液(LL)	F05	F	R307C	0.30	19.61	2020-05-05 14:49:45
9864	XXYLF0-01-01-0059	轻液(LL)	F06	F	R307C	0.30	18.28	2020-05-05 14:49:57
9864	XXYLF0-01-01-0059	轻液(LL)	F07	F	R307C	0.30	17.75	2020-05-05 14:50:09
9864	XXYLF0-01-01-0059	轻液(LL)	F08	F	R307C	0.30	18.67	2020-05-05 14:50:21
9864	XXYLF0-01-01-0059	轻液(LL)	C09	C	R307C	0.30	18.32	2020-05-05 14:50:33
9864	XXYLF0-01-01-0059	轻液(LL)	V10	V	R307C	0.30	16.84	2020-05-05 14:50:45
9864	XXYLF0-01-01-0059	轻液(LL)	F11	F	R307C	0.30	15.87	2020-05-05 14:50:57
9864	XXYLF0-01-01-0059	轻液(LL)	F12	F	R307C	0.30	15.52	2020-05-05 14:51:09
9864	XXYLF0-01-01-0060	轻液(LL)	F01	F	R307C	0.30	17.10	2020-05-05 14:51:21
9864	XXYLF0-01-01-0060	轻液(LL)	F02	F	R307C	0.30	16.42	2020-05-05 14:51:33
9864	XXYLF0-01-01-0060	轻液(LL)	F03	F	R307C	0.30	16.71	2020-05-05 14:51:45
9864	XXYLF0-01-01-0060	轻液(LL)	F04	F	R307C	0.30	19.56	2020-05-05 14:51:57
9864	XXYLF0-01-01-0060	轻液(LL)	F05	F	R307C	0.30	20.29	2020-05-05 14:52:10
9864	XXYLF0-01-01-0060	轻液(LL)	F06	F	R307C	0.30	19.08	2020-05-05 14:52:22
9864	XXYLF0-01-01-0061	轻液(LL)	V01	V	R307C	0.30	21.84	2020-05-05 14:52:35
9864	XXYLF0-01-01-0061	轻液(LL)	F02	F	R307C	0.30	19.90	2020-05-05 14:52:48
9864	XXYLF0-01-01-0061	轻液(LL)	F03	F	R307C	0.30	3.30	2020-05-05 14:53:01
9864	XXYLF0-01-01-0061	轻液(LL)	F04	F	R307C	0.30	4.52	2020-05-05 14:53:14
9864	XXYLF0-01-01-0061	轻液(LL)	F05	F	R307C	0.30	6.05	2020-05-05 14:53:27
9864	XXYLF0-01-01-0061	轻液(LL)	V06	V	R307C	0.30	4.69	2020-05-05 14:53:39
9864	XXYLF0-01-01-0061	轻液(LL)	F07	F	R307C	0.30	3.74	2020-05-05 14:53:53
9864	XXYLF0-01-01-0061	轻液(LL)	F08	F	R307C	0.30	3.10	2020-05-05 14:54:06
9864	XXYLF0-01-01-0062	轻液(LL)	V01	V	R307C	0.30	2.78	2020-05-05 14:54:19
9864	XXYLF0-01-01-0062	轻液(LL)	F02	F	R307C	0.30	3.09	2020-05-05 14:54:32
9864	XXYLF0-01-01-0062	轻液(LL)	F03	F	R307C	0.30	3.70	2020-05-05 14:54:44
9864	XXYLF0-01-01-0062	轻液(LL)	F04	F	R307C	0.30	3.23	2020-05-05 14:54:57
9864	XXYLF0-01-01-0062	轻液(LL)	F05	F	R307C	0.30	9.62	2020-05-05 14:55:10
9864	XXYLF0-01-01-0062	轻液(LL)	V06	V	R307C	0.30	4.80	2020-05-05 14:55:23
9864	XXYLF0-01-01-0062	轻液(LL)	F07	F	R307C	0.30	4.44	2020-05-05 14:55:36
9864	XXYLF0-01-01-0062	轻液(LL)	F08	F	R307C	0.30	5.68	2020-05-05 14:55:49
9864	XXYLF0-01-01-0062	轻液(LL)	F09	F	R307C	0.30	4.60	2020-05-05 14:56:02
9865	XXYLF0-01-01-0063	轻液(LL)	F01	F	R307A	0.30	21.84	2020-05-05 14:56:15
9865	XXYLF0-01-01-0063	轻液(LL)	F02	F	R307A	0.30	19.19	2020-05-05 14:56:27
9865	XXYLF0-01-01-0063	轻液(LL)	F03	F	R307A	0.30	19.30	2020-05-05 14:56:39
9865	XXYLF0-01-01-0064	轻液(LL)	V01	V	R307A	0.30	19.42	2020-05-05 14:56:51
9865	XXYLF0-01-01-0064	轻液(LL)	F02	F	R307A	0.30	15.91	2020-05-05 14:57:03
9865	XXYLF0-01-01-0064	轻液(LL)	F03	F	R307A	0.30	17.20	2020-05-05 14:57:15
9865	XXYLF0-01-01-0064	轻液(LL)	F04	F	R307A	0.30	16.91	2020-05-05 14:57:27
9865	XXYLF0-01-01-0065	轻液(LL)	P01	P	R307A	0.30	17.06	2020-05-05 14:57:39
9865	XXYLF0-01-01-0065	轻液(LL)	F02	F	R307A	0.30	15.87	2020-05-05 14:57:51
9865	XXYLF0-01-01-0065	轻液(LL)	F03	F	R307A	0.30	15.29	2020-05-05 14:58:03
9865	XXYLF0-01-01-0065	轻液(LL)	V04	V	R307A	0.30	16.17	2020-05-05 14:58:15
9865	XXYLF0-01-01-0065	轻液(LL)	F05	F	R307A	0.30	17.46	2020-05-05 14:58:27
9865	XXYLF0-01-01-0065	轻液(LL)	F06	F	R307A	0.30	18.01	2020-05-05 14:58:39
9865	XXYLF0-01-01-0065	轻液(LL)	F07	F	R307A	0.30	15.28	2020-05-05 14:58:51
9865	XXYLF0-01-01-0065	轻液(LL)	F08	F	R307A	0.30	15.46	2020-05-05 14:59:03
9865	XXYLF0-01-01-0065	轻液(LL)	V09	V	R307A	0.30	10.64	2020-05-05 14:59:15
9865	XXYLF0-01-01-0065	轻液(LL)	F10	F	R307A	0.30	22.03	2020-05-05 14:59:27

## 检测报告

装置名称：104车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9865	XXYLF0-01-01-0065	轻液(LL)	F11	F	R307A	0.30	27.14	2020-05-05 14:59:39
9865	XXYLF0-01-01-0065	轻液(LL)	V12	V	R307A	0.30	23.32	2020-05-05 14:59:51
9865	XXYLF0-01-01-0065	轻液(LL)	F13	F	R307A	0.30	13.00	2020-05-05 15:00:03
9865	XXYLF0-01-01-0065	轻液(LL)	F14	F	R307A	0.30	11.31	2020-05-05 15:00:15
9865	XXYLF0-01-01-0066	轻液(LL)	P01	P	R307A	0.30	11.79	2020-05-05 15:00:27
9865	XXYLF0-01-01-0066	轻液(LL)	F02	F	R307A	0.30	7.87	2020-05-05 15:00:39
9865	XXYLF0-01-01-0066	轻液(LL)	F03	F	R307A	0.30	8.12	2020-05-05 15:00:51
9865	XXYLF0-01-01-0066	轻液(LL)	V04	V	R307A	0.30	41.64	2020-05-05 15:01:03
9865	XXYLF0-01-01-0066	轻液(LL)	F05	F	R307A	0.30	29.30	2020-05-05 15:01:15
9865	XXYLF0-01-01-0066	轻液(LL)	F06	F	R307A	0.30	17.46	2020-05-05 15:01:27
9865	XXYLF0-01-01-0066	轻液(LL)	V07	V	R307A	0.30	19.63	2020-05-05 15:01:39
9865	XXYLF0-01-01-0066	轻液(LL)	F08	F	R307A	0.30	19.20	2020-05-05 15:01:51
9865	XXYLF0-01-01-0066	轻液(LL)	F09	F	R307A	0.30	16.34	2020-05-05 15:02:03
9865	XXYLF0-01-01-0066	轻液(LL)	F10	F	R307A	0.30	13.93	2020-05-05 15:02:15
9865	XXYLF0-01-01-0066	轻液(LL)	F11	F	R307A	0.30	28.71	2020-05-05 15:02:27
9865	XXYLF0-01-01-0066	轻液(LL)	F12	F	R307A	0.30	29.39	2020-05-05 15:02:39
9865	XXYLF0-01-01-0066	轻液(LL)	V13	V	R307A	0.30	20.09	2020-05-05 15:02:51
9865	XXYLF0-01-01-0066	轻液(LL)	F14	F	R307A	0.30	19.43	2020-05-05 15:03:03
9865	XXYLF0-01-01-0066	轻液(LL)	F15	F	R307A	0.30	20.29	2020-05-05 15:03:15
9865	XXYLF0-01-01-0067	轻液(LL)	F02	F	R307A	0.30	25.14	2020-05-05 15:04:15
9865	XXYLF0-01-01-0067	轻液(LL)	F05	F	R307A	0.30	25.25	2020-05-05 15:05:02
9865	XXYLF0-01-01-0067	轻液(LL)	F06	F	R307A	0.30	35.42	2020-05-05 15:05:14
9865	XXYLF0-01-01-0067	轻液(LL)	V01	V	R307A	0.30	30.23	2020-05-05 15:04:03
9865	XXYLF0-01-01-0067	轻液(LL)	F02	F	R307A			
9865	XXYLF0-01-01-0067	轻液(LL)	F03	F	R307A	0.30	23.85	2020-05-05 15:04:27
9865	XXYLF0-01-01-0067	轻液(LL)	V04	V	R307A	0.30	26.20	2020-05-05 15:04:39
9865	XXYLF0-01-01-0067	轻液(LL)	F05	F	R307A			
9865	XXYLF0-01-01-0067	轻液(LL)	F06	F	R307A			
9865	XXYLF0-01-01-0067	轻液(LL)	F07	F	R307A	0.30	25.87	2020-05-05 15:05:26
9865	XXYLF0-01-01-0067	轻液(LL)	F08	F	R307A	0.30	27.48	2020-05-05 15:05:38
9865	XXYLF0-01-01-0067	轻液(LL)	F09	F	R307A	0.30	28.62	2020-05-05 15:05:50
9865	XXYLF0-01-01-0067	轻液(LL)	F10	F	R307A	0.30	34.70	2020-05-05 15:06:02
9865	XXYLF0-01-01-0067	轻液(LL)	F11	F	R307A	0.30	24.55	2020-05-05 15:06:14
9865	XXYLF0-01-01-0067	轻液(LL)	F12	F	R307A	0.30	24.24	2020-05-05 15:06:26
9865	XXYLF0-01-01-0067	轻液(LL)	F13	F	R307A	0.30	35.08	2020-05-05 15:06:38
9865	XXYLF0-01-01-0067	轻液(LL)	F14	F	R307A	0.30	31.01	2020-05-05 15:06:50
9865	XXYLF0-01-01-0067	轻液(LL)	C15	C	R307A	0.30	26.96	2020-05-05 15:07:02
9866	XXYLF0-01-01-0068	轻液(LL)	V01	V	R307B	0.30	22.98	2020-05-05 15:07:16
9866	XXYLF0-01-01-0068	轻液(LL)	F02	F	R307B	0.30	20.86	2020-05-05 15:07:28
9866	XXYLF0-01-01-0068	轻液(LL)	F03	F	R307B	0.30	19.33	2020-05-05 15:07:40
9866	XXYLF0-01-01-0068	轻液(LL)	F04	F	R307B	0.30	18.67	2020-05-05 15:07:52
9867	XXYLF0-01-03-0069	轻液(LL)	A01	A	R224B	0.30	1.36	2020-05-05 15:21:16
9867	XXYLF0-01-03-0069	轻液(LL)	F02	F	R224B	0.30	1.35	2020-05-05 15:21:28
9867	XXYLF0-01-03-0069	轻液(LL)	F03	F	R224B	0.30	1.36	2020-05-05 15:21:50
9867	XXYLF0-01-03-0069	轻液(LL)	F04	F	R224B	0.30	1.37	2020-05-05 15:22:00
9867	XXYLF0-01-03-0069	轻液(LL)	F05	F	R224B	0.30	1.37	2020-05-05 15:22:19
9867	XXYLF0-01-03-0069	轻液(LL)	V06	V	R224B	0.30	1.39	2020-05-05 15:22:29
9867	XXYLF0-01-03-0069	轻液(LL)	F07	F	R224B	0.30	1.43	2020-05-05 15:22:42

## 检测报告

装置名称：104车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9867	XXYLF0-01-03-0069	轻液(LL)	F08	F	R224B	0.30	1.36	2020-05-05 15:22:53
9867	XXYLF0-01-03-0070	轻液(LL)	F01	F	R224B	0.30	1.42	2020-05-05 15:23:11
9867	XXYLF0-01-03-0070	轻液(LL)	F02	F	R224B	0.30	1.37	2020-05-05 15:23:24
9867	XXYLF0-01-03-0070	轻液(LL)	C03	C	R224B	0.30	1.35	2020-05-05 15:23:36
9867	XXYLF0-01-03-0070	轻液(LL)	F04	F	R224B	0.30	1.35	2020-05-05 15:23:57
9867	XXYLF0-01-03-0070	轻液(LL)	F05	F	R224B	0.30	1.37	2020-05-05 15:24:11
9867	XXYLF0-01-03-0070	轻液(LL)	V06	V	R224B	0.30	1.35	2020-05-05 15:24:26
9867	XXYLF0-01-03-0070	轻液(LL)	F07	F	R224B	0.30	1.35	2020-05-05 15:24:57
9867	XXYLF0-01-03-0070	轻液(LL)	F08	F	R224B	0.30	1.41	2020-05-05 15:25:35
9867	XXYLF0-01-03-0071	轻液(LL)	F01	F	R224B	0.30	1.42	2020-05-05 15:26:08
9867	XXYLF0-01-03-0071	轻液(LL)	F02	F	R224B	0.30	1.38	2020-05-05 15:26:33
9867	XXYLF0-01-03-0071	轻液(LL)	F03	F	R224B	0.30	1.38	2020-05-05 15:26:46
9868	XXYLF0-01-03-0072	轻液(LL)	V01	V	V220	0.30	1.39	2020-05-05 15:27:03
9868	XXYLF0-01-03-0072	轻液(LL)	C02	C	V220	0.30	1.40	2020-05-05 15:27:12
9868	XXYLF0-01-03-0072	轻液(LL)	F03	F	V220	0.30	1.33	2020-05-05 15:28:21
9868	XXYLF0-01-03-0072	轻液(LL)	F04	F	V220	0.30	1.34	2020-05-05 15:28:32
9868	XXYLF0-01-03-0072	轻液(LL)	F05	F	V220	0.30	1.35	2020-05-05 15:28:53
9868	XXYLF0-01-03-0072	轻液(LL)	F06	F	V220	0.30	1.34	2020-05-05 15:29:06
9868	XXYLF0-01-03-0072	轻液(LL)	F07	F	V220	0.30	1.39	2020-05-05 15:29:19
9868	XXYLF0-01-03-0072	轻液(LL)	F08	F	V220	0.30	1.36	2020-05-05 15:29:32
9868	XXYLF0-01-03-0072	轻液(LL)	F10	F	V220	0.30	1.33	2020-05-05 15:29:45
9868	XXYLF0-01-03-0072	轻液(LL)	V09	V	V220	0.30	1.35	2020-05-05 15:29:58
9868	XXYLF0-01-03-0072	轻液(LL)	V10	V	V220	0.30	1.37	2020-05-05 15:30:11
9868	XXYLF0-01-03-0072	轻液(LL)	V11	V	V220	0.30	1.35	2020-05-05 15:30:24
9868	XXYLF0-01-03-0072	轻液(LL)	V12	V	V220	0.30	1.36	2020-05-05 15:30:37
9869	XXYLF0-01-03-0073	轻液(LL)	A01	A	R224A	0.30	1.34	2020-05-05 15:30:50
9869	XXYLF0-01-03-0073	轻液(LL)	F02	F	R224A	0.30	1.33	2020-05-05 15:31:03
9869	XXYLF0-01-03-0073	轻液(LL)	F03	F	R224A	0.30	1.33	2020-05-05 15:31:16
9869	XXYLF0-01-03-0073	轻液(LL)	F04	F	R224A	0.30	1.34	2020-05-05 15:31:29
9869	XXYLF0-01-03-0073	轻液(LL)	F05	F	R224A	0.30	1.38	2020-05-05 15:31:42
9869	XXYLF0-01-03-0073	轻液(LL)	V06	V	R224A	0.30	1.33	2020-05-05 15:31:55
9869	XXYLF0-01-03-0073	轻液(LL)	F07	F	R224A	0.30	1.34	2020-05-05 15:32:08
9869	XXYLF0-01-03-0073	轻液(LL)	F08	F	R224A	0.30	1.48	2020-05-05 15:32:21
9869	XXYLF0-01-03-0074	轻液(LL)	F01	F	R224A	0.30	1.46	2020-05-05 15:32:34
9869	XXYLF0-01-03-0074	轻液(LL)	F02	F	R224A	0.30	1.35	2020-05-05 15:32:47
9869	XXYLF0-01-03-0074	轻液(LL)	F03	F	R224A	0.30	1.35	2020-05-05 15:33:00
9869	XXYLF0-01-03-0074	轻液(LL)	F04	F	R224A	0.30	1.37	2020-05-05 15:33:13
9869	XXYLF0-01-03-0074	轻液(LL)	V05	V	R224A	0.30	1.35	2020-05-05 15:33:26
9869	XXYLF0-01-03-0074	轻液(LL)	F06	F	R224A	0.30	1.34	2020-05-05 15:33:39
9869	XXYLF0-01-03-0074	轻液(LL)	F07	F	R224A	0.30	1.31	2020-05-05 15:33:52
9869	XXYLF0-01-03-0075	轻液(LL)	F01	F	R224A	0.30	1.32	2020-05-05 15:34:05
9869	XXYLF0-01-03-0075	轻液(LL)	C02	C	R224A	0.30	1.31	2020-05-05 15:34:18
9869	XXYLF0-01-03-0075	轻液(LL)	F03	F	R224A	0.30	1.31	2020-05-05 15:34:31
9869	XXYLF0-01-03-0075	轻液(LL)	V04	V	R224A	0.30	1.32	2020-05-05 15:34:44
9869	XXYLF0-01-03-0075	轻液(LL)	F05	F	R224A	0.30	1.33	2020-05-05 15:34:57
9869	XXYLF0-01-03-0075	轻液(LL)	F06	F	R224A	0.30	1.34	2020-05-05 15:35:10
9870	XXYLF0-01-03-0076	轻液(LL)	A01	A	R224D	0.30	1.33	2020-05-05 15:35:23
9870	XXYLF0-01-03-0076	轻液(LL)	F02	F	R224D	0.30	1.31	2020-05-05 15:35:36

## 检测报告

装置名称：104车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9870	XXYLF0-01-03-0076	轻液(LL)	F03	F	R224D	0.30	1.33	2020-05-05 15:35:49
9870	XXYLF0-01-03-0076	轻液(LL)	F04	F	R224D	0.30	1.33	2020-05-05 15:36:02
9870	XXYLF0-01-03-0076	轻液(LL)	F05	F	R224D	0.30	1.56	2020-05-05 15:36:15
9870	XXYLF0-01-03-0076	轻液(LL)	V06	V	R224D	0.30	1.44	2020-05-05 15:36:28
9870	XXYLF0-01-03-0076	轻液(LL)	F07	F	R224D	0.30	1.37	2020-05-05 15:36:41
9870	XXYLF0-01-03-0076	轻液(LL)	F08	F	R224D	0.30	1.33	2020-05-05 15:36:54
9870	XXYLF0-01-03-0077	轻液(LL)	F01	F	R224D	0.30	1.33	2020-05-05 15:37:07
9870	XXYLF0-01-03-0077	轻液(LL)	F02	F	R224D	0.30	1.32	2020-05-05 15:37:20
9870	XXYLF0-01-03-0077	轻液(LL)	C03	C	R224D	0.30	1.33	2020-05-05 15:37:33
9870	XXYLF0-01-03-0077	轻液(LL)	F04	F	R224D	0.30	1.28	2020-05-05 15:37:46
9870	XXYLF0-01-03-0077	轻液(LL)	V05	V	R224D	0.30	1.29	2020-05-05 15:37:59
9870	XXYLF0-01-03-0077	轻液(LL)	F06	F	R224D	0.30	1.29	2020-05-05 15:38:12
9870	XXYLF0-01-03-0077	轻液(LL)	F07	F	R224D	0.30	1.29	2020-05-05 15:38:25
9870	XXYLF0-01-03-0078	轻液(LL)	F01	F	R224D	0.30	1.30	2020-05-05 15:38:38
9870	XXYLF0-01-03-0078	轻液(LL)	C02	C	R224D	0.30	1.29	2020-05-05 15:38:51
9870	XXYLF0-01-03-0078	轻液(LL)	F03	F	R224D	0.30	1.29	2020-05-05 15:39:04
9870	XXYLF0-01-03-0078	轻液(LL)	V04	V	R224D	0.30	1.33	2020-05-05 15:39:17
9870	XXYLF0-01-03-0078	轻液(LL)	F05	F	R224D	0.30	1.31	2020-05-05 15:39:30
9870	XXYLF0-01-03-0078	轻液(LL)	F06	F	R224D	0.30	1.29	2020-05-05 15:39:43
9871	XXYLF0-01-03-0079	轻液(LL)	A01	A	R224C	0.30	1.27	2020-05-05 15:39:56
9871	XXYLF0-01-03-0079	轻液(LL)	F02	F	R224C	0.30	1.29	2020-05-05 15:40:09
9871	XXYLF0-01-03-0079	轻液(LL)	F03	F	R224C	0.30	1.27	2020-05-05 15:40:22
9871	XXYLF0-01-03-0079	轻液(LL)	F04	F	R224C	0.30	1.27	2020-05-05 15:40:35
9871	XXYLF0-01-03-0079	轻液(LL)	F05	F	R224C	0.30	1.26	2020-05-05 15:40:48
9871	XXYLF0-01-03-0079	轻液(LL)	V06	V	R224C	0.30	1.26	2020-05-05 15:41:01
9871	XXYLF0-01-03-0079	轻液(LL)	F07	F	R224C	0.30	1.26	2020-05-05 15:41:14
9871	XXYLF0-01-03-0079	轻液(LL)	O08	O	R224C	0.30	1.27	2020-05-05 15:41:27
9871	XXYLF0-01-03-0080	轻液(LL)	F01	F	R224C	0.30	1.27	2020-05-05 15:41:40
9871	XXYLF0-01-03-0080	轻液(LL)	F02	F	R224C	0.30	1.29	2020-05-05 15:41:53
9871	XXYLF0-01-03-0080	轻液(LL)	C03	C	R224C	0.30	1.27	2020-05-05 15:42:06
9871	XXYLF0-01-03-0080	轻液(LL)	F04	F	R224C	0.30	1.30	2020-05-05 15:42:19
9871	XXYLF0-01-03-0080	轻液(LL)	V05	V	R224C	0.30	1.30	2020-05-05 15:42:32
9871	XXYLF0-01-03-0080	轻液(LL)	F06	F	R224C	0.30	1.30	2020-05-05 15:42:45
9871	XXYLF0-01-03-0080	轻液(LL)	F07	F	R224C	0.30	1.29	2020-05-05 15:42:58
9871	XXYLF0-01-03-0080	轻液(LL)	F08	F	R224C	0.30	1.29	2020-05-05 15:43:11
9871	XXYLF0-01-03-0080	轻液(LL)	V09	V	R224C	0.30	1.30	2020-05-05 15:43:24
9871	XXYLF0-01-03-0080	轻液(LL)	F10	F	R224C	0.30	1.27	2020-05-05 15:43:37
9871	XXYLF0-01-03-0080	轻液(LL)	F11	F	R224C	0.30	1.29	2020-05-05 15:43:50
9871	XXYLF0-01-03-0081	轻液(LL)	F01	F	R224C	0.30	1.32	2020-05-05 15:44:03
9871	XXYLF0-01-03-0081	轻液(LL)	C02	C	R224C	0.30	1.30	2020-05-05 15:44:16
9871	XXYLF0-01-03-0081	轻液(LL)	F03	F	R224C	0.30	1.30	2020-05-05 15:44:29
9871	XXYLF0-01-03-0081	轻液(LL)	F04	F	R224C	0.30	1.33	2020-05-05 15:44:42
9872	XXYLF0-01-01-0082	轻液(LL)	V01	V	V141B	10.00	25.32	2020-05-05 09:18:25
9872	XXYLF0-01-01-0082	轻液(LL)	F02	F	V141B	10.00	25.12	2020-05-05 09:18:36
9872	XXYLF0-01-01-0082	轻液(LL)	F03	F	V141B	10.00	23.50	2020-05-05 09:18:46
9872	XXYLF0-01-01-0082	轻液(LL)	V04	V	V141B	10.00	21.56	2020-05-05 09:19:00
9872	XXYLF0-01-01-0082	轻液(LL)	F05	F	V141B	10.00	16.80	2020-05-05 09:19:09
9872	XXYLF0-01-01-0082	轻液(LL)	F06	F	V141B	10.00	13.74	2020-05-05 09:19:19

## 检测报告

装置名称：104车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9872	XXYLF0-01-01-0082	轻液(LL)	C07	C	V141B	10.00	61.63	2020-05-05 09:19:32
9872	XXYLF0-01-01-0082	轻液(LL)	V08	V	V141B	10.00	46.46	2020-05-05 09:19:49
9872	XXYLF0-01-01-0082	轻液(LL)	C09	C	V141B	10.00	35.43	2020-05-05 09:20:01
9872	XXYLF0-01-01-0082	轻液(LL)	C10	C	V141B	10.00	17.93	2020-05-05 09:20:15
9872	XXYLF0-01-01-0082	轻液(LL)	F11	F	V141B	10.00	88.15	2020-05-05 09:20:26
9872	XXYLF0-01-01-0082	轻液(LL)	F12	F	V141B	10.00	73.68	2020-05-05 09:20:35
9872	XXYLF0-01-01-0082	轻液(LL)	V13	V	V141B	10.00	39.82	2020-05-05 09:20:45
9872	XXYLF0-01-01-0082	轻液(LL)	C14	C	V141B	10.00	32.93	2020-05-05 09:20:53
9872	XXYLF0-01-01-0082	轻液(LL)	C15	C	V141B	10.00	58.73	2020-05-05 09:21:04
9872	XXYLF0-01-01-0083	轻液(LL)	V01	V	V141B	10.00	113.76	2020-05-05 09:21:21
9872	XXYLF0-01-01-0083	轻液(LL)	F02	F	V141B	10.00	15.86	2020-05-05 09:21:34
9872	XXYLF0-01-01-0083	轻液(LL)	F03	F	V141B	10.00	31.51	2020-05-05 09:21:47
9872	XXYLF0-01-01-0083	轻液(LL)	V04	V	V141B	10.00	17.20	2020-05-05 09:22:01
9872	XXYLF0-01-01-0083	轻液(LL)	C05	C	V141B	10.00	11.86	2020-05-05 09:22:13
9872	XXYLF0-01-01-0083	轻液(LL)	O06	O	V141B	10.00	10.52	2020-05-05 09:22:24
9872	XXYLF0-01-01-0084	轻液(LL)	V01	V	V141B	10.00	11.12	2020-05-05 09:22:42
9872	XXYLF0-01-01-0084	轻液(LL)	F02	F	V141B	10.00	9.38	2020-05-05 09:22:51
9872	XXYLF0-01-01-0084	轻液(LL)	F03	F	V141B	10.00	9.64	2020-05-05 09:23:00
9872	XXYLF0-01-01-0084	轻液(LL)	V04	V	V141B	10.00	12.27	2020-05-05 09:23:12
9872	XXYLF0-01-01-0084	轻液(LL)	F05	F	V141B	10.00	10.53	2020-05-05 09:23:23
9872	XXYLF0-01-01-0084	轻液(LL)	F06	F	V141B	10.00	8.87	2020-05-05 09:23:43
9872	XXYLF0-01-01-0084	轻液(LL)	V07	V	V141B	10.00	9.46	2020-05-05 09:23:59
9872	XXYLF0-01-01-0084	轻液(LL)	C08	C	V141B	10.00	10.95	2020-05-05 09:24:08
9872	XXYLF0-01-01-0084	轻液(LL)	C09	C	V141B	10.00	11.20	2020-05-05 09:24:20
9873	XXYLF0-01-01-0085	轻液(LL)	V01	V	V141A	10.00	10.53	2020-05-05 09:24:38
9873	XXYLF0-01-01-0085	轻液(LL)	F02	F	V141A	10.00	10.08	2020-05-05 09:24:49
9873	XXYLF0-01-01-0085	轻液(LL)	F03	F	V141A	10.00	9.98	2020-05-05 09:25:01
9873	XXYLF0-01-01-0085	轻液(LL)	V04	V	V141A	10.00	10.81	2020-05-05 09:25:15
9873	XXYLF0-01-01-0085	轻液(LL)	F05	F	V141A	10.00	36.76	2020-05-05 09:25:29
9873	XXYLF0-01-01-0085	轻液(LL)	F06	F	V141A	10.00	9.28	2020-05-05 09:25:38
9873	XXYLF0-01-01-0085	轻液(LL)	V07	V	V141A	10.00	6.77	2020-05-05 09:25:50
9873	XXYLF0-01-01-0085	轻液(LL)	C08	C	V141A	10.00	8.95	2020-05-05 09:26:02
9873	XXYLF0-01-01-0085	轻液(LL)	C09	C	V141A	10.00	8.07	2020-05-05 09:26:13
9873	XXYLF0-01-01-0086	轻液(LL)	V01	V	V141A	10.00	6.26	2020-05-05 09:26:32
9873	XXYLF0-01-01-0086	轻液(LL)	C02	C	V141A	10.00	8.57	2020-05-05 09:26:44
9873	XXYLF0-01-01-0086	轻液(LL)	C03	C	V141A	10.00	9.58	2020-05-05 09:26:56
9873	XXYLF0-01-01-0086	轻液(LL)	V04	V	V141A	10.00	6.08	2020-05-05 09:27:08
9873	XXYLF0-01-01-0086	轻液(LL)	F05	F	V141A	10.00	7.10	2020-05-05 09:27:17
9873	XXYLF0-01-01-0086	轻液(LL)	F06	F	V141A	10.00	11.32	2020-05-05 09:27:28
9873	XXYLF0-01-01-0087	轻液(LL)	V01	V	V141A	10.00	10.76	2020-05-05 09:27:39
9873	XXYLF0-01-01-0087	轻液(LL)	F02	F	V141A	10.00	7.66	2020-05-05 09:27:51
9873	XXYLF0-01-01-0087	轻液(LL)	F03	F	V141A	10.00	8.77	2020-05-05 09:28:03
9873	XXYLF0-01-01-0087	轻液(LL)	V04	V	V141A	10.00	9.01	2020-05-05 09:28:14
9873	XXYLF0-01-01-0087	轻液(LL)	F05	F	V141A	10.00	37.96	2020-05-05 09:28:26
9873	XXYLF0-01-01-0087	轻液(LL)	F06	F	V141A	10.00	23.80	2020-05-05 09:28:40
9873	XXYLF0-01-01-0087	轻液(LL)	V07	V	V141A	10.00	97.81	2020-05-05 09:28:59
9873	XXYLF0-01-01-0087	轻液(LL)	C08	C	V141A	10.00	8.27	2020-05-05 09:29:13
9873	XXYLF0-01-01-0087	轻液(LL)	C09	C	V141A	10.00	7.92	2020-05-05 09:29:27

### 检测报告

装置名称：104车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9873	XXYLF0-01-01-0087	轻液(LL)	C10	C	V141A	10.00	12.87	2020-05-05 09:29:39
9873	XXYLF0-01-01-0087	轻液(LL)	F11	F	V141A	10.00	9.83	2020-05-05 09:29:50
9873	XXYLF0-01-01-0087	轻液(LL)	F12	F	V141A	10.00	3.90	2020-05-05 09:30:06
9873	XXYLF0-01-01-0087	轻液(LL)	V13	V	V141A	10.00	5.07	2020-05-05 09:30:18
9873	XXYLF0-01-01-0087	轻液(LL)	C14	C	V141A	10.00	9.52	2020-05-05 09:30:56
9873	XXYLF0-01-01-0087	轻液(LL)	C15	C	V141A	10.00	10.45	2020-05-05 09:31:09
9874	XXYLF0-01-01-0088	轻液(LL)	F01	F	V187	10.00	22.16	2020-05-05 09:32:01
9874	XXYLF0-01-01-0088	轻液(LL)	F02	F	V187	10.00	17.43	2020-05-05 09:32:16
9874	XXYLF0-01-01-0088	轻液(LL)	F03	F	V187	10.00	26.16	2020-05-05 09:32:41
9875	XXYLF0-01-01-0089	轻液(LL)	V01	V	P174	10.00	6.69	2020-05-05 09:32:51
9875	XXYLF0-01-01-0089	轻液(LL)	F02	F	P174	10.00	3.08	2020-05-05 09:33:02
9875	XXYLF0-01-01-0089	轻液(LL)	F03	F	P174	10.00	11.22	2020-05-05 09:33:13
9875	XXYLF0-01-01-0089	轻液(LL)	V04	V	P174	10.00	12.11	2020-05-05 09:33:26
9875	XXYLF0-01-01-0089	轻液(LL)	F05	F	P174	10.00	0.79	2020-05-05 09:33:39
9875	XXYLF0-01-01-0089	轻液(LL)	F06	F	P174	10.00	0.38	2020-05-05 09:33:53
9875	XXYLF0-01-01-0089	轻液(LL)	C07	C	P174	10.00	0.00	2020-05-05 09:34:07
9875	XXYLF0-01-01-0089	轻液(LL)	V08	V	P174	10.00	0.51	2020-05-05 09:34:30
9875	XXYLF0-01-01-0089	轻液(LL)	F09	F	P174	10.00	0.00	2020-05-05 09:34:44
9875	XXYLF0-01-01-0089	轻液(LL)	F10	F	P174	10.00	1.20	2020-05-05 09:34:56
9875	XXYLF0-01-01-0089	轻液(LL)	F11	F	P174	10.00	0.00	2020-05-05 09:35:10
9875	XXYLF0-01-01-0089	轻液(LL)	P12	P	P174	10.00	0.89	2020-05-05 09:35:23
9875	XXYLF0-01-01-0089	轻液(LL)	F13	F	P174	10.00	1.83	2020-05-05 09:35:40
9876	XXYLF0-01-01-0090	轻液(LL)	V01	V	V132	10.00	113.33	2020-05-05 09:36:33
9876	XXYLF0-01-01-0090	轻液(LL)	F02	F	V132	10.00	1.48	2020-05-05 09:36:44
9876	XXYLF0-01-01-0090	轻液(LL)	F03	F	V132	10.00	0.00	2020-05-05 09:36:56
9876	XXYLF0-01-01-0090	轻液(LL)	F04	F	V132	10.00	1.76	2020-05-05 09:37:11
9876	XXYLF0-01-01-0090	轻液(LL)	F05	F	V132	10.00	1.88	2020-05-05 09:37:22
9876	XXYLF0-01-01-0090	轻液(LL)	V06	V	V132	10.00	3.12	2020-05-05 09:37:33
9876	XXYLF0-01-01-0090	轻液(LL)	C07	C	V132	10.00	4.47	2020-05-05 09:37:42
9876	XXYLF0-01-01-0090	轻液(LL)	C08	C	V132	10.00	0.00	2020-05-05 09:37:56
9876	XXYLF0-01-01-0091	轻液(LL)	F01	F	V132	10.00	3.98	2020-05-05 09:38:16
9876	XXYLF0-01-01-0091	轻液(LL)	F02	F	V132	10.00	22.04	2020-05-05 09:38:29
9877	XXYLF0-01-01-0092	轻液(LL)	F01	F	F108B	10.00	2.95	2020-05-05 09:38:53
9877	XXYLF0-01-01-0092	轻液(LL)	F02	F	F108B	10.00	2.53	2020-05-05 09:39:04
9877	XXYLF0-01-01-0092	轻液(LL)	F03	F	F108B	10.00	2.07	2020-05-05 09:39:23
9877	XXYLF0-01-01-0092	轻液(LL)	C04	C	F108B	10.00	3.25	2020-05-05 09:39:40
9877	XXYLF0-01-01-0093	轻液(LL)	F01	F	F108B	10.00	4.35	2020-05-05 09:39:59
9877	XXYLF0-01-01-0093	轻液(LL)	F02	F	F108B	10.00	3.15	2020-05-05 09:40:11
9877	XXYLF0-01-01-0093	轻液(LL)	V03	V	F108B	10.00	0.59	2020-05-05 09:40:23
9877	XXYLF0-01-01-0093	轻液(LL)	F04	F	F108B	10.00	3.21	2020-05-05 09:40:34
9877	XXYLF0-01-01-0093	轻液(LL)	F05	F	F108B	10.00	0.92	2020-05-05 09:40:45
9878	XXYLF0-01-01-0094	轻液(LL)	F01	F	F108A	10.00	0.00	2020-05-05 09:41:05
9878	XXYLF0-01-01-0094	轻液(LL)	F02	F	F108A	10.00	0.89	2020-05-05 09:41:18
9878	XXYLF0-01-01-0094	轻液(LL)	F03	F	F108A	10.00	0.00	2020-05-05 09:41:33
9878	XXYLF0-01-01-0094	轻液(LL)	C04	C	F108A	10.00	0.00	2020-05-05 09:41:46
9878	XXYLF0-01-01-0095	轻液(LL)	F02	F	F108A	10.00	0.00	2020-05-05 09:42:00
9878	XXYLF0-01-01-0095	轻液(LL)	F01	F	F108A	10.00	0.73	2020-05-05 09:42:12
9878	XXYLF0-01-01-0095	轻液(LL)	V02	V	F108A	10.00	0.47	2020-05-05 09:42:24

## 检测报告

装置名称：104车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9878	XXYLF0-01-01-0095	轻液(LL)	F03	F	F108A	10.00	0.00	2020-05-05 09:42:35
9878	XXYLF0-01-01-0095	轻液(LL)	F04	F	F108A	10.00	1.84	2020-05-05 09:42:48
9878	XXYLF0-01-01-0095	轻液(LL)	V05	V	F108A	10.00	1.26	2020-05-05 09:43:02
9878	XXYLF0-01-01-0095	轻液(LL)	F06	F	F108A	10.00	3.04	2020-05-05 09:43:40
9878	XXYLF0-01-01-0095	轻液(LL)	F07	F	F108A	10.00	3.65	2020-05-05 09:43:56
9879	XXYLF0-01-01-0096	轻液(LL)	F01	F	F107B	10.00	4.13	2020-05-05 09:44:08
9879	XXYLF0-01-01-0096	轻液(LL)	F02	F	F107B	10.00	2.62	2020-05-05 09:44:26
9879	XXYLF0-01-01-0096	轻液(LL)	V03	V	F107B	10.00	1.50	2020-05-05 09:44:37
9879	XXYLF0-01-01-0096	轻液(LL)	F04	F	F107B	10.00	1.26	2020-05-05 09:44:49
9879	XXYLF0-01-01-0096	轻液(LL)	F05	F	F107B	10.00	0.00	2020-05-05 09:45:01
9879	XXYLF0-01-01-0096	轻液(LL)	F06	F	F107B	10.00	0.00	2020-05-05 09:45:14
9879	XXYLF0-01-01-0096	轻液(LL)	V07	V	F107B	10.00	0.00	2020-05-05 09:45:26
9879	XXYLF0-01-01-0096	轻液(LL)	F08	F	F107B	10.00	0.00	2020-05-05 09:45:39
9879	XXYLF0-01-01-0096	轻液(LL)	F09	F	F107B	10.00	0.21	2020-05-05 09:45:52
9879	XXYLF0-01-01-0096	轻液(LL)	V10	V	F107B	10.00	1.30	2020-05-05 09:46:05
9879	XXYLF0-01-01-0096	轻液(LL)	F11	F	F107B	10.00	4.00	2020-05-05 09:46:17
9879	XXYLF0-01-01-0096	轻液(LL)	F12	F	F107B	10.00	4.33	2020-05-05 09:46:29
9879	XXYLF0-01-01-0096	轻液(LL)	F13	F	F107B	10.00	4.10	2020-05-05 09:46:39
9880	XXYLF0-01-01-0097	轻液(LL)	V01	V	V121B	10.00	0.30	2020-05-05 09:47:22
9880	XXYLF0-01-01-0097	轻液(LL)	F02	F	V121B	10.00	0.00	2020-05-05 09:47:37
9880	XXYLF0-01-01-0097	轻液(LL)	F03	F	V121B	10.00	1.98	2020-05-05 09:47:49
9880	XXYLF0-01-01-0097	轻液(LL)	V04	V	V121B	10.00	0.00	2020-05-05 09:48:01
9880	XXYLF0-01-01-0097	轻液(LL)	F05	F	V121B	10.00	0.00	2020-05-05 09:48:13
9880	XXYLF0-01-01-0097	轻液(LL)	F06	F	V121B	10.00	0.00	2020-05-05 09:48:30
9880	XXYLF0-01-01-0097	轻液(LL)	V07	V	V121B	10.00	0.00	2020-05-05 09:48:41
9880	XXYLF0-01-01-0097	轻液(LL)	C08	C	V121B	10.00	0.00	2020-05-05 09:48:51
9880	XXYLF0-01-01-0097	轻液(LL)	C09	C	V121B	10.00	2.15	2020-05-05 09:49:13
9880	XXYLF0-01-01-0098	轻液(LL)	F01	F	V121B	10.00	0.00	2020-05-05 09:49:27
9880	XXYLF0-01-01-0098	轻液(LL)	F02	F	V121B	10.00	0.00	2020-05-05 09:49:39
9880	XXYLF0-01-01-0098	轻液(LL)	V03	V	V121B	10.00	0.00	2020-05-05 09:49:50
9880	XXYLF0-01-01-0098	轻液(LL)	F04	F	V121B	10.00	0.00	2020-05-05 09:50:03
9880	XXYLF0-01-01-0098	轻液(LL)	F05	F	V121B	10.00	0.00	2020-05-05 09:50:13
9880	XXYLF0-01-01-0098	轻液(LL)	V06	V	V121B	10.00	0.00	2020-05-05 09:50:23
9880	XXYLF0-01-01-0098	轻液(LL)	F07	F	V121B	10.00	0.00	2020-05-05 09:50:36
9880	XXYLF0-01-01-0098	轻液(LL)	F08	F	V121B	10.00	0.00	2020-05-05 09:50:48
9880	XXYLF0-01-01-0098	轻液(LL)	V09	V	V121B	10.00	0.00	2020-05-05 09:51:00
9880	XXYLF0-01-01-0098	轻液(LL)	F10	F	V121B	10.00	4.63	2020-05-05 09:51:18
9880	XXYLF0-01-01-0098	轻液(LL)	F11	F	V121B	10.00	5.41	2020-05-05 09:51:29
9880	XXYLF0-01-01-0098	轻液(LL)	V12	V	V121B	10.00	4.71	2020-05-05 09:51:40
9880	XXYLF0-01-01-0098	轻液(LL)	C13	C	V121B	10.00	2.85	2020-05-05 09:51:50
9880	XXYLF0-01-01-0098	轻液(LL)	C14	C	V121B	10.00	0.00	2020-05-05 09:51:59
9880	XXYLF0-01-01-0099	轻液(LL)	V01	V	V121B	10.00	0.00	2020-05-05 09:52:26
9880	XXYLF0-01-01-0099	轻液(LL)	F02	F	V121B	10.00	0.00	2020-05-05 09:52:37
9880	XXYLF0-01-01-0099	轻液(LL)	F03	F	V121B	10.00	1.40	2020-05-05 09:52:51
9880	XXYLF0-01-01-0099	轻液(LL)	V04	V	V121B	10.00	1.35	2020-05-05 09:53:03
9880	XXYLF0-01-01-0099	轻液(LL)	F05	F	V121B	10.00	0.80	2020-05-05 09:53:14
9880	XXYLF0-01-01-0099	轻液(LL)	F06	F	V121B	10.00	4.43	2020-05-05 09:53:24
9880	XXYLF0-01-01-0100	轻液(LL)	V01	V	V121B	10.00	3.59	2020-05-05 09:53:38

## 检测报告

装置名称：104车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9880	XXYLF0-01-01-0100	轻液(LL)	F02	F	V121B	10.00	342.74	2020-05-05 09:54:43
9880	XXYLF0-01-01-0100	轻液(LL)	F03	F	V121B	10.00	17.28	2020-05-05 09:55:01
9880	XXYLF0-01-01-0100	轻液(LL)	V04	V	V121B	10.00	10.84	2020-05-05 09:55:14
9880	XXYLF0-01-01-0100	轻液(LL)	C05	C	V121B	10.00	9.75	2020-05-05 09:55:28
9880	XXYLF0-01-01-0100	轻液(LL)	C06	C	V121B	10.00	4.32	2020-05-05 09:55:38
9880	XXYLF0-01-01-0100	轻液(LL)	O07	O	V121B	10.00	2.42	2020-05-05 09:55:48
9880	XXYLF0-01-01-0100	轻液(LL)	V08	V	V121B	10.00	0.22	2020-05-05 09:55:58
9880	XXYLF0-01-01-0100	轻液(LL)	F09	F	V121B	10.00	0.94	2020-05-05 09:56:09
9880	XXYLF0-01-01-0100	轻液(LL)	F10	F	V121B	10.00	2.06	2020-05-05 09:56:22
9880	XXYLF0-01-01-0100	轻液(LL)	V11	V	V121B	10.00	2.17	2020-05-05 09:56:33
9880	XXYLF0-01-01-0100	轻液(LL)	C12	C	V121B	10.00	3.31	2020-05-05 09:56:50
9880	XXYLF0-01-01-0100	轻液(LL)	C13	C	V121B	10.00	6.66	2020-05-05 09:57:03
9881	XXYLF0-01-01-0101	轻液(LL)	V01	V	V121A	10.00	5.35	2020-05-05 09:57:12
9881	XXYLF0-01-01-0101	轻液(LL)	F02	F	V121A	10.00	3.50	2020-05-05 09:57:18
9881	XXYLF0-01-01-0101	轻液(LL)	F03	F	V121A	10.00	3.10	2020-05-05 09:57:26
9881	XXYLF0-01-01-0101	轻液(LL)	V04	V	V121A	10.00	3.00	2020-05-05 09:57:38
9881	XXYLF0-01-01-0101	轻液(LL)	F05	F	V121A	10.00	1.84	2020-05-05 09:57:48
9881	XXYLF0-01-01-0101	轻液(LL)	F06	F	V121A	10.00	1.99	2020-05-05 09:57:57
9881	XXYLF0-01-01-0101	轻液(LL)	V07	V	V121A	10.00	2.26	2020-05-05 09:58:09
9881	XXYLF0-01-01-0101	轻液(LL)	F08	F	V121A	10.00	3.52	2020-05-05 09:58:19
9881	XXYLF0-01-01-0101	轻液(LL)	F09	F	V121A	10.00	3.23	2020-05-05 09:58:27
9881	XXYLF0-01-01-0101	轻液(LL)	V10	V	V121A	10.00	18.06	2020-05-05 09:58:36
9881	XXYLF0-01-01-0101	轻液(LL)	C11	C	V121A	10.00	4.33	2020-05-05 09:58:44
9881	XXYLF0-01-01-0101	轻液(LL)	C12	C	V121A	10.00	15.97	2020-05-05 09:58:53
9881	XXYLF0-01-01-0102	轻液(LL)	F01	F	V121A	10.00	8.35	2020-05-05 09:59:08
9881	XXYLF0-01-01-0102	轻液(LL)	F02	F	V121A	10.00	3.76	2020-05-05 09:59:17
9881	XXYLF0-01-01-0102	轻液(LL)	V03	V	V121A	10.00	1.94	2020-05-05 09:59:28
9881	XXYLF0-01-01-0102	轻液(LL)	C04	C	V121A	10.00	3.27	2020-05-05 09:59:38
9881	XXYLF0-01-01-0102	轻液(LL)	C05	C	V121A	10.00	0.02	2020-05-05 09:59:47
9881	XXYLF0-01-01-0102	轻液(LL)	C06	C	V121A	10.00	0.00	2020-05-05 09:59:57
9881	XXYLF0-01-01-0103	轻液(LL)	V01	V	V121A	10.00	0.00	2020-05-05 10:00:16
9881	XXYLF0-01-01-0103	轻液(LL)	F02	F	V121A	10.00	0.00	2020-05-05 10:00:28
9881	XXYLF0-01-01-0103	轻液(LL)	F03	F	V121A	10.00	0.00	2020-05-05 10:00:40
9881	XXYLF0-01-01-0103	轻液(LL)	V04	V	V121A	10.00	0.00	2020-05-05 10:00:51
9881	XXYLF0-01-01-0103	轻液(LL)	F05	F	V121A	10.00	0.00	2020-05-05 10:01:07
9881	XXYLF0-01-01-0103	轻液(LL)	F06	F	V121A	10.00	0.00	2020-05-05 10:01:21
9882	XXYLF0-01-01-0104	轻液(LL)	V01	V	V139	10.00	0.00	2020-05-05 10:01:58
9882	XXYLF0-01-01-0104	轻液(LL)	F02	F	V139	10.00	0.00	2020-05-05 10:02:08
9882	XXYLF0-01-01-0104	轻液(LL)	F03	F	V139	10.00	0.00	2020-05-05 10:02:20
9882	XXYLF0-01-01-0104	轻液(LL)	V04	V	V139	10.00	0.00	2020-05-05 10:02:31
9882	XXYLF0-01-01-0104	轻液(LL)	F05	F	V139	10.00	0.00	2020-05-05 10:02:40
9882	XXYLF0-01-01-0104	轻液(LL)	F06	F	V139	10.00	6.97	2020-05-05 10:02:50
9882	XXYLF0-01-01-0104	轻液(LL)	V07	V	V139	10.00	2.86	2020-05-05 10:03:02
9882	XXYLF0-01-01-0104	轻液(LL)	F08	F	V139	10.00	1.56	2020-05-05 10:03:12
9882	XXYLF0-01-01-0104	轻液(LL)	F09	F	V139	10.00	0.00	2020-05-05 10:03:21
9882	XXYLF0-01-01-0104	轻液(LL)	V10	V	V139	10.00	0.00	2020-05-05 10:03:31
9882	XXYLF0-01-01-0104	轻液(LL)	C11	C	V139	10.00	0.00	2020-05-05 10:03:41
9882	XXYLF0-01-01-0104	轻液(LL)	C12	C	V139	10.00	0.00	2020-05-05 10:03:50



## 检测报告

装置名称：104车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9882	XXYLF0-01-01-0105	轻液(LL)	F01	F	V139	10.00	0.00	2020-05-05 10:04:01
9882	XXYLF0-01-01-0105	轻液(LL)	F02	F	V139	10.00	0.00	2020-05-05 10:04:12
9882	XXYLF0-01-01-0106	轻液(LL)	V01	V	V139	10.00	0.00	2020-05-05 10:04:36
9882	XXYLF0-01-01-0106	轻液(LL)	F02	F	V139	10.00	5.35	2020-05-05 10:04:55
9882	XXYLF0-01-01-0106	轻液(LL)	F03	F	V139	10.00	3.42	2020-05-05 10:05:08
9882	XXYLF0-01-01-0106	轻液(LL)	V04	V	V139	10.00	0.00	2020-05-05 10:05:23
9882	XXYLF0-01-01-0106	轻液(LL)	F05	F	V139	10.00	0.00	2020-05-05 10:05:32
9882	XXYLF0-01-01-0106	轻液(LL)	F06	F	V139	10.00	0.00	2020-05-05 10:05:45
9883	XXYLF0-01-01-0107	轻液(LL)	V01	V	C218	10.00	2.43	2020-05-05 10:08:03
9883	XXYLF0-01-01-0107	轻液(LL)	F02	F	C218	10.00	2.08	2020-05-05 10:08:13
9883	XXYLF0-01-01-0107	轻液(LL)	F03	F	C218	10.00	6.04	2020-05-05 10:08:23
9883	XXYLF0-01-01-0107	轻液(LL)	C04	C	C218	10.00	8.63	2020-05-05 10:08:34
9883	XXYLF0-01-01-0107	轻液(LL)	F05	F	C218	10.00	6.37	2020-05-05 10:08:45
9883	XXYLF0-01-01-0107	轻液(LL)	V06	V	C218	10.00	3.63	2020-05-05 10:08:56
9883	XXYLF0-01-01-0107	轻液(LL)	F07	F	C218	10.00	3.52	2020-05-05 10:09:08
9883	XXYLF0-01-01-0107	轻液(LL)	F08	F	C218	10.00	5.15	2020-05-05 10:09:20
9883	XXYLF0-01-01-0107	轻液(LL)	V09	V	C218	10.00	4.43	2020-05-05 10:09:32
9883	XXYLF0-01-01-0107	轻液(LL)	F10	F	C218	10.00	3.91	2020-05-05 10:09:44
9883	XXYLF0-01-01-0107	轻液(LL)	F11	F	C218	10.00	0.99	2020-05-05 10:09:55
9883	XXYLF0-01-01-0108	轻液(LL)	F01	F	C218	10.00	2.12	2020-05-05 10:11:29
9883	XXYLF0-01-01-0108	轻液(LL)	F02	F	C218	10.00	3.35	2020-05-05 10:11:41
9883	XXYLF0-01-01-0108	轻液(LL)	F03	F	C218	10.00	5.15	2020-05-05 10:11:53
9883	XXYLF0-01-01-0108	轻液(LL)	F04	F	C218	10.00	3.24	2020-05-05 10:12:06
9883	XXYLF0-01-01-0108	轻液(LL)	F05	F	C218	10.00	38.44	2020-05-05 10:12:22
9883	XXYLF0-01-01-0108	轻液(LL)	F08	F	C218	10.00	1.97	2020-05-05 10:13:19
9883	XXYLF0-01-01-0108	轻液(LL)	C06	C	C218	10.00	2.96	2020-05-05 10:12:54
9883	XXYLF0-01-01-0108	轻液(LL)	C07	C	C218	10.00	5.06	2020-05-05 10:13:05
9883	XXYLF0-01-01-0108	轻液(LL)	F08	F	C218			
9883	XXYLF0-01-01-0108	轻液(LL)	F09	F	C218	10.00	0.62	2020-05-05 10:13:30
9884	XXYLF0-01-02-0109	轻液(LL)	F01	F	R105A	10.00	1.01	2020-05-05 10:13:42
9884	XXYLF0-01-02-0109	轻液(LL)	F02	F	R105A	10.00	0.00	2020-05-05 10:13:54
9884	XXYLF0-01-02-0109	轻液(LL)	F03	F	R105A	10.00	56.95	2020-05-05 10:18:18
9884	XXYLF0-01-02-0109	轻液(LL)	F04	F	R105A	10.00	45.82	2020-05-05 10:18:33
9884	XXYLF0-01-02-0109	轻液(LL)	A05	A	R105A	10.00	45.15	2020-05-05 10:18:42
9884	XXYLF0-01-02-0110	轻液(LL)	F01	F	R105A	10.00	43.96	2020-05-05 10:19:04
9884	XXYLF0-01-02-0110	轻液(LL)	V02	V	R105A	10.00	71.59	2020-05-05 10:19:52
9884	XXYLF0-01-02-0110	轻液(LL)	F03	F	R105A	10.00	73.17	2020-05-05 10:20:05
9884	XXYLF0-01-02-0110	轻液(LL)	F04	F	R105A	10.00	73.67	2020-05-05 10:20:17
9884	XXYLF0-01-02-0110	轻液(LL)	C05	C	R105A	10.00	68.97	2020-05-05 10:20:54
9884	XXYLF0-01-02-0110	轻液(LL)	F06	F	R105A	10.00	67.07	2020-05-05 10:21:05
9884	XXYLF0-01-02-0110	轻液(LL)	V07	V	R105A	10.00	72.21	2020-05-05 10:21:19
9884	XXYLF0-01-02-0110	轻液(LL)	F08	F	R105A	10.00	48.93	2020-05-05 10:21:30
9884	XXYLF0-01-02-0110	轻液(LL)	F09	F	R105A	10.00	53.96	2020-05-05 10:21:44
9884	XXYLF0-01-02-0111	轻液(LL)	V01	V	R105A	10.00	56.63	2020-05-05 10:22:10
9884	XXYLF0-01-02-0111	轻液(LL)	F02	F	R105A	10.00	53.83	2020-05-05 10:22:23
9884	XXYLF0-01-02-0111	轻液(LL)	F03	F	R105A	10.00	52.13	2020-05-05 10:22:35
9884	XXYLF0-01-02-0111	轻液(LL)	V04	V	R105A	10.00	39.45	2020-05-05 10:22:47
9884	XXYLF0-01-02-0111	轻液(LL)	F05	F	R105A	10.00	42.01	2020-05-05 10:23:00

## 检测报告

装置名称：104车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9884	XXYLF0-01-02-0111	轻液(LL)	F06	F	R105A	10.00	40.98	2020-05-05 10:23:11
9884	XXYLF0-01-02-0111	轻液(LL)	V07	V	R105A	10.00	39.85	2020-05-05 10:23:22
9884	XXYLF0-01-02-0111	轻液(LL)	F08	F	R105A	10.00	38.28	2020-05-05 10:23:33
9884	XXYLF0-01-02-0111	轻液(LL)	F09	F	R105A	10.00	39.99	2020-05-05 10:23:44
9885	XXYLF0-01-02-0112	轻液(LL)	V01	V	V103	10.00	40.08	2020-05-05 10:24:05
9885	XXYLF0-01-02-0112	轻液(LL)	C02	C	V103	10.00	38.33	2020-05-05 10:24:17
9885	XXYLF0-01-02-0112	轻液(LL)	F03	F	V103	10.00	41.44	2020-05-05 10:24:29
9885	XXYLF0-01-02-0112	轻液(LL)	V04	V	V103	10.00	43.11	2020-05-05 10:24:42
9885	XXYLF0-01-02-0112	轻液(LL)	C05	C	V103	10.00	44.33	2020-05-05 10:24:56
9885	XXYLF0-01-02-0112	轻液(LL)	F06	F	V103	10.00	39.36	2020-05-05 10:25:08
9885	XXYLF0-01-02-0112	轻液(LL)	V07	V	V103	10.00	37.76	2020-05-05 10:25:19
9885	XXYLF0-01-02-0112	轻液(LL)	C08	C	V103	10.00	36.91	2020-05-05 10:25:35
9885	XXYLF0-01-02-0112	轻液(LL)	C09	C	V103	10.00	34.91	2020-05-05 10:25:46
9885	XXYLF0-01-02-0112	轻液(LL)	F10	F	V103	10.00	33.47	2020-05-05 10:25:58
9885	XXYLF0-01-02-0112	轻液(LL)	V11	V	V103	10.00	33.61	2020-05-05 10:26:13
9885	XXYLF0-01-02-0112	轻液(LL)	F12	F	V103	10.00	43.35	2020-05-05 10:26:23
9885	XXYLF0-01-02-0112	轻液(LL)	F13	F	V103	10.00	44.97	2020-05-05 10:26:35
9886	XXYLF0-01-02-0113	轻液(LL)	A01	A	R105B	10.00	35.04	2020-05-05 10:26:46
9886	XXYLF0-01-02-0113	轻液(LL)	F02	F	R105B	10.00	34.14	2020-05-05 10:26:56
9886	XXYLF0-01-02-0113	轻液(LL)	F03	F	R105B	10.00	35.12	2020-05-05 10:27:11
9886	XXYLF0-01-02-0113	轻液(LL)	F04	F	R105B	10.00	36.90	2020-05-05 10:27:25
9886	XXYLF0-01-02-0113	轻液(LL)	F05	F	R105B	10.00	37.75	2020-05-05 10:27:37
9886	XXYLF0-01-02-0113	轻液(LL)	F06	F	R105B	10.00	34.22	2020-05-05 10:27:45
9886	XXYLF0-01-02-0114	轻液(LL)	V01	V	R105B	10.00	43.71	2020-05-05 10:27:59
9886	XXYLF0-01-02-0114	轻液(LL)	F02	F	R105B	10.00	37.69	2020-05-05 10:28:09
9886	XXYLF0-01-02-0114	轻液(LL)	F03	F	R105B	10.00	39.29	2020-05-05 10:28:21
9886	XXYLF0-01-02-0114	轻液(LL)	F04	F	R105B	10.00	43.05	2020-05-05 10:28:34
9886	XXYLF0-01-02-0114	轻液(LL)	C05	C	R105B	10.00	44.29	2020-05-05 10:28:45
9886	XXYLF0-01-02-0115	轻液(LL)	F01	F	R105B	10.00	29.22	2020-05-05 10:29:04
9886	XXYLF0-01-02-0115	轻液(LL)	V02	V	R105B	10.00	31.60	2020-05-05 10:29:14
9886	XXYLF0-01-02-0115	轻液(LL)	F03	F	R105B	10.00	33.45	2020-05-05 10:29:24
9886	XXYLF0-01-02-0115	轻液(LL)	F04	F	R105B	10.00	31.92	2020-05-05 10:29:34
9886	XXYLF0-01-02-0115	轻液(LL)	V05	V	R105B	10.00	32.43	2020-05-05 10:29:46
9886	XXYLF0-01-02-0115	轻液(LL)	F06	F	R105B	10.00	27.94	2020-05-05 10:29:57
9886	XXYLF0-01-02-0115	轻液(LL)	F07	F	R105B	10.00	186.65	2020-05-05 10:30:08
9886	XXYLF0-01-02-0115	轻液(LL)	F08	F	R105B	10.00	129.94	2020-05-05 10:30:23
9886	XXYLF0-01-02-0115	轻液(LL)	F09	F	R105B	10.00	26.87	2020-05-05 10:30:37
9887	XXYLF0-01-02-0116	轻液(LL)	F01	F	V104	10.00	34.24	2020-05-05 10:31:08
9887	XXYLF0-01-02-0116	轻液(LL)	F02	F	V104	10.00	35.19	2020-05-05 10:31:19
9887	XXYLF0-01-02-0116	轻液(LL)	V03	V	V104	10.00	28.18	2020-05-05 10:31:35
9887	XXYLF0-01-02-0116	轻液(LL)	C04	C	V104	10.00	24.90	2020-05-05 10:31:48
9887	XXYLF0-01-02-0116	轻液(LL)	C05	C	V104	10.00	24.85	2020-05-05 10:31:59
9887	XXYLF0-01-02-0116	轻液(LL)	F06	F	V104	10.00	25.28	2020-05-05 10:32:13
9887	XXYLF0-01-02-0116	轻液(LL)	V07	V	V104	10.00	23.44	2020-05-05 10:32:25
9887	XXYLF0-01-02-0116	轻液(LL)	F08	F	V104	10.00	29.68	2020-05-05 10:32:39
9887	XXYLF0-01-02-0116	轻液(LL)	F09	F	V104	10.00	31.14	2020-05-05 10:32:50
9887	XXYLF0-01-02-0116	轻液(LL)	V10	V	V104	10.00	30.26	2020-05-05 10:33:06
9887	XXYLF0-01-02-0116	轻液(LL)	C11	C	V104	10.00	204.93	2020-05-05 10:33:29

## 检测报告

装置名称：104车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9887	XXYLF0-01-02-0116	轻液(LL)	C12	C	V104	10.00	26.93	2020-05-05 10:33:46
9887	XXYLF0-01-02-0117	轻液(LL)	V01	V	V104	10.00	21.56	2020-05-05 10:34:04
9887	XXYLF0-01-02-0117	轻液(LL)	F02	F	V104	10.00	19.60	2020-05-05 10:34:17
9887	XXYLF0-01-02-0117	轻液(LL)	F03	F	V104	10.00	18.74	2020-05-05 10:34:29
9887	XXYLF0-01-02-0117	轻液(LL)	V04	V	V104	10.00	17.49	2020-05-05 10:34:42
9887	XXYLF0-01-02-0117	轻液(LL)	F05	F	V104	10.00	29.59	2020-05-05 10:34:53
9887	XXYLF0-01-02-0117	轻液(LL)	F06	F	V104	10.00	28.34	2020-05-05 10:35:04
9887	XXYLF0-01-02-0117	轻液(LL)	V07	V	V104	10.00	20.67	2020-05-05 10:35:16
9887	XXYLF0-01-02-0117	轻液(LL)	F08	F	V104	10.00	18.65	2020-05-05 10:35:28
9887	XXYLF0-01-02-0117	轻液(LL)	F09	F	V104	10.00	235.45	2020-05-05 10:35:45
9888	XXYLF0-01-02-0118	轻液(LL)	F01	F	T135	10.00	16.29	2020-05-05 10:36:27
9888	XXYLF0-01-02-0118	轻液(LL)	F02	F	T135	10.00	15.66	2020-05-05 10:36:39
9888	XXYLF0-01-02-0118	轻液(LL)	F03	F	T135	10.00	15.06	2020-05-05 10:36:50
9888	XXYLF0-01-02-0118	轻液(LL)	F04	F	T135	10.00	14.60	2020-05-05 10:37:03
9888	XXYLF0-01-02-0118	轻液(LL)	F05	F	T135	10.00	15.17	2020-05-05 10:37:14
9888	XXYLF0-01-02-0119	轻液(LL)	V01	V	T135	10.00	14.68	2020-05-05 10:37:28
9888	XXYLF0-01-02-0119	轻液(LL)	F02	F	T135	10.00	129.62	2020-05-05 10:37:48
9888	XXYLF0-01-02-0119	轻液(LL)	F03	F	T135	10.00	19.71	2020-05-05 10:38:04
9888	XXYLF0-01-02-0120	轻液(LL)	F01	F	T135	10.00	14.70	2020-05-05 10:38:17
9888	XXYLF0-01-02-0120	轻液(LL)	V02	V	T135	10.00	13.65	2020-05-05 10:38:27
9888	XXYLF0-01-02-0120	轻液(LL)	C03	C	T135	10.00	12.21	2020-05-05 10:38:49
9888	XXYLF0-01-02-0120	轻液(LL)	C04	C	T135	10.00	10.39	2020-05-05 10:39:13
9888	XXYLF0-01-02-0121	轻液(LL)	V01	V	T135	10.00	11.25	2020-05-05 10:39:30
9888	XXYLF0-01-02-0121	轻液(LL)	F02	F	T135	10.00	12.50	2020-05-05 10:39:42
9888	XXYLF0-01-02-0121	轻液(LL)	F03	F	T135	10.00	205.47	2020-05-05 10:39:54
9888	XXYLF0-01-02-0121	轻液(LL)	F04	F	T135	10.00	21.02	2020-05-05 10:40:09
9888	XXYLF0-01-02-0121	轻液(LL)	F05	F	T135	10.00	22.69	2020-05-05 10:40:19
9888	XXYLF0-01-02-0121	轻液(LL)	V06	V	T135	10.00	115.14	2020-05-05 10:40:49
9888	XXYLF0-01-02-0121	轻液(LL)	F07	F	T135	10.00	23.76	2020-05-05 10:41:03
9888	XXYLF0-01-02-0121	轻液(LL)	F08	F	T135	10.00	12.50	2020-05-05 10:41:15
9888	XXYLF0-01-02-0122	轻液(LL)	F01	F	T135	10.00	11.05	2020-05-05 10:41:30
9888	XXYLF0-01-02-0122	轻液(LL)	V02	V	T135	10.00	11.00	2020-05-05 10:41:41
9888	XXYLF0-01-02-0122	轻液(LL)	F03	F	T135	10.00	54.75	2020-05-05 10:41:51
9888	XXYLF0-01-02-0122	轻液(LL)	F04	F	T135	10.00	65.11	2020-05-05 10:42:06
9888	XXYLF0-01-02-0122	轻液(LL)	V05	V	T135	10.00	21.94	2020-05-05 10:42:19
9888	XXYLF0-01-02-0122	轻液(LL)	F06	F	T135	10.00	20.99	2020-05-05 10:42:30
9888	XXYLF0-01-02-0122	轻液(LL)	F07	F	T135	10.00	13.82	2020-05-05 10:42:43
9888	XXYLF0-01-02-0122	轻液(LL)	V08	V	T135	10.00	82.89	2020-05-05 10:42:55
9888	XXYLF0-01-02-0122	轻液(LL)	C09	C	T135	10.00	54.90	2020-05-05 10:43:07
9888	XXYLF0-01-02-0122	轻液(LL)	C10	C	T135	10.00	26.74	2020-05-05 10:43:19
9888	XXYLF0-01-02-0123	轻液(LL)	V01	V	T135	10.00	10.37	2020-05-05 10:43:36
9888	XXYLF0-01-02-0123	轻液(LL)	F02	F	T135	10.00	48.29	2020-05-05 10:44:48
9888	XXYLF0-01-02-0123	轻液(LL)	F03	F	T135	10.00	122.77	2020-05-05 10:45:11
9888	XXYLF0-01-02-0123	轻液(LL)	F04	F	T135	10.00	82.83	2020-05-05 10:45:22
9888	XXYLF0-01-02-0123	轻液(LL)	F05	F	T135	10.00	30.23	2020-05-05 10:45:35
9888	XXYLF0-01-02-0123	轻液(LL)	F06	F	T135	10.00	21.63	2020-05-05 10:45:50
9888	XXYLF0-01-02-0123	轻液(LL)	F07	F	T135	10.00	136.54	2020-05-05 10:46:55
9888	XXYLF0-01-02-0123	轻液(LL)	V08	V	T135	10.00	42.55	2020-05-05 10:47:12

### 检测报告

装置名称：104车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9888	XXYLF0-01-02-0123	轻液(LL)	F09	F	T135	10.00	19.57	2020-05-05 10:47:22
9888	XXYLF0-01-02-0123	轻液(LL)	F10	F	T135	10.00	24.99	2020-05-05 10:47:37
9888	XXYLF0-01-02-0123	轻液(LL)	V11	V	T135	10.00	16.03	2020-05-05 10:47:51
9888	XXYLF0-01-02-0123	轻液(LL)	F12	F	T135	10.00	55.20	2020-05-05 10:48:01
9888	XXYLF0-01-02-0123	轻液(LL)	F13	F	T135	10.00	637.95	2020-05-05 10:48:17
9888	XXYLF0-01-02-0123	轻液(LL)	V14	V	T135	10.00	85.71	2020-05-05 10:48:29
9888	XXYLF0-01-02-0123	轻液(LL)	F15	F	T135	10.00	22.59	2020-05-05 10:48:39
9888	XXYLF0-01-02-0123	轻液(LL)	F16	F	T135	10.00	16.06	2020-05-05 10:48:50
9888	XXYLF0-01-02-0123	轻液(LL)	V17	V	T135	10.00	12.91	2020-05-05 10:49:05
9888	XXYLF0-01-02-0123	轻液(LL)	C18	C	T135	10.00	17.20	2020-05-05 10:49:13
9888	XXYLF0-01-02-0123	轻液(LL)	C19	C	T135	10.00	47.74	2020-05-05 10:49:23
9888	XXYLF0-01-02-0124	轻液(LL)	V01	V	T135	10.00	10.50	2020-05-05 10:49:44
9888	XXYLF0-01-02-0124	轻液(LL)	F02	F	T135	10.00	138.94	2020-05-05 10:50:00
9888	XXYLF0-01-02-0124	轻液(LL)	F03	F	T135	10.00	32.70	2020-05-05 10:50:13
9888	XXYLF0-01-02-0124	轻液(LL)	V04	V	T135	10.00	9.79	2020-05-05 10:50:26
9888	XXYLF0-01-02-0124	轻液(LL)	F05	F	T135	10.00	8.18	2020-05-05 10:50:38
9888	XXYLF0-01-02-0124	轻液(LL)	F06	F	T135	10.00	7.83	2020-05-05 10:50:50
9888	XXYLF0-01-02-0124	轻液(LL)	V07	V	T135	10.00	7.57	2020-05-05 10:51:00
9888	XXYLF0-01-02-0124	轻液(LL)	F08	F	T135	10.00	7.60	2020-05-05 10:51:13
9888	XXYLF0-01-02-0124	轻液(LL)	F09	F	T135	10.00	8.14	2020-05-05 10:51:24
9889	XXYLF0-01-02-0125	轻液(LL)	V01	V	R119C	10.00	8.34	2020-05-05 13:49:39
9889	XXYLF0-01-02-0125	轻液(LL)	F02	F	R119C	10.00	7.91	2020-05-05 13:49:48
9889	XXYLF0-01-02-0125	轻液(LL)	F03	F	R119C	10.00	7.73	2020-05-05 13:50:15
9889	XXYLF0-01-02-0125	轻液(LL)	V04	V	R119C	10.00	7.47	2020-05-05 13:50:29
9889	XXYLF0-01-02-0125	轻液(LL)	F05	F	R119C	10.00	7.48	2020-05-05 13:50:43
9889	XXYLF0-01-02-0125	轻液(LL)	F06	F	R119C	10.00	7.70	2020-05-05 13:50:55
9889	XXYLF0-01-02-0125	轻液(LL)	V07	V	R119C	10.00	8.06	2020-05-05 13:51:06
9889	XXYLF0-01-02-0125	轻液(LL)	F08	F	R119C	10.00	8.01	2020-05-05 13:51:15
9889	XXYLF0-01-02-0125	轻液(LL)	F09	F	R119C	10.00	7.97	2020-05-05 13:51:28
9889	XXYLF0-01-02-0125	轻液(LL)	F10	F	R119C	10.00	5.97	2020-05-05 13:52:11
9890	XXYLF0-01-02-0126	轻液(LL)	V01	V	R119B	10.00	6.09	2020-05-05 13:52:23
9890	XXYLF0-01-02-0126	轻液(LL)	F02	F	R119B	10.00	6.21	2020-05-05 13:52:34
9890	XXYLF0-01-02-0126	轻液(LL)	F03	F	R119B	10.00	6.43	2020-05-05 13:52:55
9890	XXYLF0-01-02-0126	轻液(LL)	V04	V	R119B	10.00	7.31	2020-05-05 13:53:06
9890	XXYLF0-01-02-0126	轻液(LL)	F05	F	R119B	10.00	7.69	2020-05-05 13:53:17
9890	XXYLF0-01-02-0126	轻液(LL)	F06	F	R119B	10.00	4.28	2020-05-05 13:53:32
9890	XXYLF0-01-02-0126	轻液(LL)	V07	V	R119B	10.00	4.03	2020-05-05 13:53:48
9890	XXYLF0-01-02-0126	轻液(LL)	F08	F	R119B	10.00	4.76	2020-05-05 13:54:00
9890	XXYLF0-01-02-0126	轻液(LL)	F09	F	R119B	10.00	5.19	2020-05-05 13:54:12
9891	XXYLF0-01-02-0127	轻液(LL)	V01	V	R119A	10.00	4.20	2020-05-05 13:54:32
9891	XXYLF0-01-02-0127	轻液(LL)	F02	F	R119A	10.00	3.68	2020-05-05 13:54:44
9891	XXYLF0-01-02-0127	轻液(LL)	F03	F	R119A	10.00	5.43	2020-05-05 13:55:00
9891	XXYLF0-01-02-0127	轻液(LL)	V04	V	R119A	10.00	3.58	2020-05-05 13:55:12
9891	XXYLF0-01-02-0127	轻液(LL)	F05	F	R119A	10.00	2.83	2020-05-05 13:55:26
9891	XXYLF0-01-02-0127	轻液(LL)	F06	F	R119A	10.00	2.67	2020-05-05 13:55:36
9891	XXYLF0-01-02-0127	轻液(LL)	V07	V	R119A	10.00	2.53	2020-05-05 13:55:47
9891	XXYLF0-01-02-0127	轻液(LL)	F08	F	R119A	10.00	6.38	2020-05-05 13:55:56
9891	XXYLF0-01-02-0127	轻液(LL)	F09	F	R119A	10.00	6.50	2020-05-05 13:56:06

## 检测报告

装置名称：104车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9892	XXYLF0-01-02-0128	轻液(LL)	C01	C	F127A	10.00	5.16	2020-05-05 13:56:36
9892	XXYLF0-01-02-0128	轻液(LL)	F02	F	F127A	10.00	5.22	2020-05-05 13:56:45
9892	XXYLF0-01-02-0128	轻液(LL)	F03	F	F127A	10.00	7.26	2020-05-05 13:56:59
9892	XXYLF0-01-02-0128	轻液(LL)	F04	F	F127A	10.00	66.57	2020-05-05 13:57:14
9893	XXYLF0-01-02-0129	轻液(LL)	V01	V	F124	10.00	6.85	2020-05-05 13:57:38
9893	XXYLF0-01-02-0129	轻液(LL)	F02	F	F124	10.00	3.63	2020-05-05 13:57:53
9893	XXYLF0-01-02-0129	轻液(LL)	F03	F	F124	10.00	2.54	2020-05-05 13:58:08
9893	XXYLF0-01-02-0129	轻液(LL)	V04	V	F124	10.00	2.94	2020-05-05 13:58:22
9893	XXYLF0-01-02-0129	轻液(LL)	F05	F	F124	10.00	4.22	2020-05-05 13:58:34
9893	XXYLF0-01-02-0129	轻液(LL)	F06	F	F124	10.00	4.33	2020-05-05 13:58:46
9893	XXYLF0-01-02-0129	轻液(LL)	F08	F	F124	10.00	4.04	2020-05-05 13:59:03
9893	XXYLF0-01-02-0129	轻液(LL)	F09	F	F124	10.00	3.97	2020-05-05 13:59:13
9893	XXYLF0-01-02-0129	轻液(LL)	F10	F	F124	10.00	1.92	2020-05-05 13:59:25
9893	XXYLF0-01-02-0129	轻液(LL)	F11	F	F124	10.00	5.62	2020-05-05 13:59:37
9893	XXYLF0-01-02-0129	轻液(LL)	C12	C	F124	10.00	4.97	2020-05-05 13:59:58
9893	XXYLF0-01-02-0130	轻液(LL)	C01	C	F124	10.00	3.78	2020-05-05 14:00:13
9893	XXYLF0-01-02-0130	轻液(LL)	F02	F	F124	10.00	3.78	2020-05-05 14:00:30
9893	XXYLF0-01-02-0130	轻液(LL)	F03	F	F124	10.00	4.02	2020-05-05 14:00:45
9893	XXYLF0-01-02-0130	轻液(LL)	V04	V	F124	10.00	3.75	2020-05-05 14:00:56
9893	XXYLF0-01-02-0130	轻液(LL)	F05	F	F124	10.00	2.26	2020-05-05 14:01:04
9893	XXYLF0-01-02-0130	轻液(LL)	F06	F	F124	10.00	3.07	2020-05-05 14:01:15
9893	XXYLF0-01-02-0130	轻液(LL)	O07	O	F124	10.00	3.25	2020-05-05 14:01:26
9894	XXYLF0-01-02-0131	轻液(LL)	F01	F	R119C	10.00	6.63	2020-05-05 14:02:15
9894	XXYLF0-01-02-0131	轻液(LL)	F02	F	R119C	10.00	6.63	2020-05-05 14:02:28
9894	XXYLF0-01-02-0131	轻液(LL)	F03	F	R119C	10.00	9.30	2020-05-05 14:02:41
9894	XXYLF0-01-02-0131	轻液(LL)	A04	A	R119C	10.00	10.08	2020-05-05 14:02:53
9894	XXYLF0-01-02-0132	轻液(LL)	V01	V	R119C	10.00	6.25	2020-05-05 14:03:07
9894	XXYLF0-01-02-0132	轻液(LL)	F02	F	R119C	10.00	5.65	2020-05-05 14:03:18
9894	XXYLF0-01-02-0132	轻液(LL)	F03	F	R119C	10.00	6.28	2020-05-05 14:03:29
9894	XXYLF0-01-02-0132	轻液(LL)	V04	V	R119C	10.00	6.52	2020-05-05 14:03:40
9894	XXYLF0-01-02-0132	轻液(LL)	F05	F	R119C	10.00	7.08	2020-05-05 14:03:53
9894	XXYLF0-01-02-0132	轻液(LL)	F06	F	R119C	10.00	7.13	2020-05-05 14:04:06
9894	XXYLF0-01-02-0133	轻液(LL)	V01	V	R119C	10.00	7.65	2020-05-05 14:04:31
9894	XXYLF0-01-02-0133	轻液(LL)	F02	F	R119C	10.00	7.50	2020-05-05 14:04:43
9894	XXYLF0-01-02-0133	轻液(LL)	F03	F	R119C	10.00	13.05	2020-05-05 14:04:56
9894	XXYLF0-01-02-0133	轻液(LL)	V04	V	R119C	10.00	13.28	2020-05-05 14:05:07
9894	XXYLF0-01-02-0133	轻液(LL)	F05	F	R119C	10.00	6.16	2020-05-05 14:05:20
9894	XXYLF0-01-02-0133	轻液(LL)	F06	F	R119C	10.00	7.36	2020-05-05 14:05:35
9894	XXYLF0-01-02-0133	轻液(LL)	V07	V	R119C	10.00	6.39	2020-05-05 14:05:51
9894	XXYLF0-01-02-0133	轻液(LL)	F08	F	R119C	10.00	6.55	2020-05-05 14:06:15
9894	XXYLF0-01-02-0133	轻液(LL)	F09	F	R119C	10.00	6.06	2020-05-05 14:06:28
9895	XXYLF0-01-02-0134	轻液(LL)	A01	A	R119B	10.00	4.26	2020-05-05 14:07:01
9895	XXYLF0-01-02-0134	轻液(LL)	F02	F	R119B	10.00	22.69	2020-05-05 14:07:13
9895	XXYLF0-01-02-0134	轻液(LL)	F03	F	R119B	10.00	27.02	2020-05-05 14:07:25
9895	XXYLF0-01-02-0134	轻液(LL)	F04	F	R119B	10.00	5.44	2020-05-05 14:07:38
9895	XXYLF0-01-02-0134	轻液(LL)	V05	V	R119B	10.00	5.27	2020-05-05 14:07:49
9895	XXYLF0-01-02-0134	轻液(LL)	F06	F	R119B	10.00	5.14	2020-05-05 14:08:03
9895	XXYLF0-01-02-0134	轻液(LL)	O07	O	R119B	10.00	436.76	2020-05-05 14:08:20

## 检测报告

装置名称：104车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9895	XXYLF0-01-02-0135	轻液(LL)	V01	V	R119B	10.00	6.08	2020-05-05 14:08:42
9895	XXYLF0-01-02-0135	轻液(LL)	F02	F	R119B	10.00	7.26	2020-05-05 14:08:53
9895	XXYLF0-01-02-0135	轻液(LL)	F03	F	R119B	10.00	5.87	2020-05-05 14:09:03
9895	XXYLF0-01-02-0135	轻液(LL)	V04	V	R119B	10.00	7.03	2020-05-05 14:09:12
9895	XXYLF0-01-02-0135	轻液(LL)	F05	F	R119B	10.00	6.44	2020-05-05 14:09:21
9895	XXYLF0-01-02-0135	轻液(LL)	F06	F	R119B	10.00	5.06	2020-05-05 14:09:30
9895	XXYLF0-01-02-0136	轻液(LL)	V01	V	R119B	10.00	4.24	2020-05-05 14:09:40
9895	XXYLF0-01-02-0136	轻液(LL)	F02	F	R119B	10.00	6.53	2020-05-05 14:09:52
9895	XXYLF0-01-02-0136	轻液(LL)	F03	F	R119B	10.00	5.73	2020-05-05 14:10:05
9895	XXYLF0-01-02-0136	轻液(LL)	V04	V	R119B	10.00	4.78	2020-05-05 14:10:19
9895	XXYLF0-01-02-0136	轻液(LL)	F05	F	R119B	10.00	4.56	2020-05-05 14:10:32
9895	XXYLF0-01-02-0136	轻液(LL)	F06	F	R119B	10.00	4.74	2020-05-05 14:10:42
9895	XXYLF0-01-02-0136	轻液(LL)	V07	V	R119B	10.00	4.86	2020-05-05 14:10:55
9895	XXYLF0-01-02-0136	轻液(LL)	F08	F	R119B	10.00	6.92	2020-05-05 14:11:06
9895	XXYLF0-01-02-0136	轻液(LL)	F09	F	R119B	10.00	10.44	2020-05-05 14:11:18
9896	XXYLF0-01-02-0137	轻液(LL)	F01	F	E120A	10.00	3.34	2020-05-05 14:11:43
9896	XXYLF0-01-02-0137	轻液(LL)	C02	C	E120A	10.00	5.68	2020-05-05 14:11:53
9896	XXYLF0-01-02-0137	轻液(LL)	F03	F	E120A	10.00	5.77	2020-05-05 14:12:03
9896	XXYLF0-01-02-0137	轻液(LL)	F04	F	E120A	10.00	4.38	2020-05-05 14:12:23
9896	XXYLF0-01-02-0137	轻液(LL)	F05	F	E120A	10.00	4.39	2020-05-05 14:12:34
9896	XXYLF0-01-02-0137	轻液(LL)	F06	F	E120A	10.00	4.33	2020-05-05 14:12:45
9896	XXYLF0-01-02-0137	轻液(LL)	V07	V	E120A	10.00	370.28	2020-05-05 14:13:09
9896	XXYLF0-01-02-0137	轻液(LL)	F08	F	E120A	10.00	8.71	2020-05-05 14:13:49
9896	XXYLF0-01-02-0137	轻液(LL)	F09	F	E120A	10.00	3.19	2020-05-05 14:14:24
9896	XXYLF0-01-02-0137	轻液(LL)	V10	V	E120A	10.00	3.89	2020-05-05 14:14:35
9896	XXYLF0-01-02-0137	轻液(LL)	F11	F	E120A	10.00	8.57	2020-05-05 14:14:45
9896	XXYLF0-01-02-0137	轻液(LL)	F12	F	E120A	10.00	4.45	2020-05-05 14:14:55
9897	XXYLF0-01-02-0138	轻液(LL)	F01	F	E120B	10.00	5.26	2020-05-05 14:15:28
9897	XXYLF0-01-02-0138	轻液(LL)	C02	C	E120B	10.00	7.47	2020-05-05 14:15:42
9897	XXYLF0-01-02-0138	轻液(LL)	F03	F	E120B	10.00	6.25	2020-05-05 14:15:54
9897	XXYLF0-01-02-0138	轻液(LL)	V04	V	E120B	10.00	27.45	2020-05-05 14:16:06
9897	XXYLF0-01-02-0138	轻液(LL)	F05	F	E120B	10.00	39.89	2020-05-05 14:16:21
9897	XXYLF0-01-02-0138	轻液(LL)	F06	F	E120B	10.00	5.72	2020-05-05 14:16:31
9897	XXYLF0-01-02-0138	轻液(LL)	V07	V	E120B	10.00	5.66	2020-05-05 14:16:42
9897	XXYLF0-01-02-0138	轻液(LL)	F08	F	E120B	10.00	5.14	2020-05-05 14:16:55
9897	XXYLF0-01-02-0138	轻液(LL)	F09	F	E120B	10.00	4.52	2020-05-05 14:17:07
9897	XXYLF0-01-02-0138	轻液(LL)	V10	V	E120B	10.00	4.72	2020-05-05 14:17:22
9897	XXYLF0-01-02-0138	轻液(LL)	F11	F	E120B	10.00	4.38	2020-05-05 14:17:34
9897	XXYLF0-01-02-0138	轻液(LL)	F12	F	E120B	10.00	3.84	2020-05-05 14:17:46
9898	XXYLF0-01-02-0139	轻液(LL)	A01	A	R217	10.00	0.00	2020-05-05 14:19:49
9898	XXYLF0-01-02-0139	轻液(LL)	F02	F	R217	10.00	0.56	2020-05-05 14:20:04
9898	XXYLF0-01-02-0139	轻液(LL)	F03	F	R217	10.00	0.00	2020-05-05 14:20:20
9898	XXYLF0-01-02-0139	轻液(LL)	V04	V	R217	10.00	0.00	2020-05-05 14:20:33
9898	XXYLF0-01-02-0139	轻液(LL)	F05	F	R217	10.00	0.00	2020-05-05 14:20:44
9898	XXYLF0-01-02-0139	轻液(LL)	F06	F	R217	10.00	0.00	2020-05-05 14:20:56
9898	XXYLF0-01-02-0139	轻液(LL)	F07	F	R217	10.00	0.00	2020-05-05 14:21:17
9898	XXYLF0-01-02-0140	轻液(LL)	F01	F	R217	10.00	0.00	2020-05-05 14:21:46
9898	XXYLF0-01-02-0140	轻液(LL)	F02	F	R217	10.00	0.00	2020-05-05 14:21:59

## 检测报告

装置名称：104车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9898	XXYLF0-01-02-0140	轻液(LL)	F03	F	R217	10.00	0.00	2020-05-05 14:22:13
9899	XXYLF0-01-02-0141	轻液(LL)	A01	A	R216	10.00	0.58	2020-05-05 14:22:39
9899	XXYLF0-01-02-0141	轻液(LL)	F02	F	R216	10.00	0.98	2020-05-05 14:22:49
9899	XXYLF0-01-02-0141	轻液(LL)	F03	F	R216	10.00	0.15	2020-05-05 14:23:05
9899	XXYLF0-01-02-0141	轻液(LL)	F04	F	R216	10.00	0.00	2020-05-05 14:23:17
9899	XXYLF0-01-02-0141	轻液(LL)	F05	F	R216	10.00	0.10	2020-05-05 14:23:31
9899	XXYLF0-01-02-0141	轻液(LL)	V06	V	R216	10.00	1.62	2020-05-05 14:23:42
9899	XXYLF0-01-02-0141	轻液(LL)	F07	F	R216	10.00	1.44	2020-05-05 14:23:56
9899	XXYLF0-01-02-0141	轻液(LL)	F08	F	R216	10.00	1.49	2020-05-05 14:24:05
9899	XXYLF0-01-02-0141	轻液(LL)	F09	F	R216	10.00	1.64	2020-05-05 14:24:15
9899	XXYLF0-01-02-0142	轻液(LL)	F01	F	R216	10.00	0.00	2020-05-05 14:24:28
9899	XXYLF0-01-02-0142	轻液(LL)	F02	F	R216	10.00	0.00	2020-05-05 14:24:40
9900	XXYLF0-01-02-0143	轻液(LL)	P01	P	R146A	1.00	1.27	2020-05-05 14:49:42
9900	XXYLF0-01-02-0143	轻液(LL)	F02	F	R146A	1.00	1.27	2020-05-05 14:49:54
9900	XXYLF0-01-02-0143	轻液(LL)	V03	V	R146A	1.00	1.22	2020-05-05 14:50:06
9900	XXYLF0-01-02-0143	轻液(LL)	F04	F	R146A	1.00	2334.62	2020-05-05 14:50:18
9900	XXYLF0-01-02-0143	轻液(LL)	F05	F	R146A	1.00	1.21	2020-05-05 14:50:30
9900	XXYLF0-01-02-0144	轻液(LL)	V01	V	R146A	1.00	1.24	2020-05-05 14:50:42
9900	XXYLF0-01-02-0144	轻液(LL)	F02	F	R146A	1.00	1.24	2020-05-05 14:50:54
9900	XXYLF0-01-02-0144	轻液(LL)	F03	F	R146A	1.00	1.28	2020-05-05 14:51:06
9900	XXYLF0-01-02-0144	轻液(LL)	C04	C	R146A	1.00	1.40	2020-05-05 14:51:18
9900	XXYLF0-01-02-0144	轻液(LL)	V05	V	R146A	1.00	1.40	2020-05-05 14:51:30
9900	XXYLF0-01-02-0144	轻液(LL)	F06	F	R146A	1.00	1.38	2020-05-05 14:51:42
9900	XXYLF0-01-02-0144	轻液(LL)	F07	F	R146A	1.00	1.54	2020-05-05 14:51:54
9900	XXYLF0-01-02-0144	轻液(LL)	V08	V	R146A	1.00	1.60	2020-05-05 14:52:06
9900	XXYLF0-01-02-0144	轻液(LL)	F09	F	R146A	1.00	1.65	2020-05-05 14:52:18
9900	XXYLF0-01-02-0144	轻液(LL)	F10	F	R146A	1.00	1.62	2020-05-05 14:52:30
9900	XXYLF0-01-02-0144	轻液(LL)	V11	V	R146A	1.00	1.61	2020-05-05 14:52:42
9900	XXYLF0-01-02-0144	轻液(LL)	F12	F	R146A	1.00	1.29	2020-05-05 14:52:54
9900	XXYLF0-01-02-0144	轻液(LL)	F13	F	R146A	1.00	1.23	2020-05-05 14:53:06
9901	XXYLF0-01-02-0145	轻液(LL)	P01	P	R146B	1.00	1.14	2020-05-05 14:53:18
9901	XXYLF0-01-02-0145	轻液(LL)	F02	F	R146B	1.00	1.11	2020-05-05 14:53:30
9901	XXYLF0-01-02-0145	轻液(LL)	V03	V	R146B	1.00	1.81	2020-05-05 14:53:42
9901	XXYLF0-01-02-0145	轻液(LL)	F04	F	R146B	1.00	4500.83	2020-05-05 14:53:54
9901	XXYLF0-01-02-0145	轻液(LL)	F05	F	R146B	1.00	1.13	2020-05-05 14:54:06
9901	XXYLF0-01-02-0146	轻液(LL)	C01	C	R146B	1.00	1.12	2020-05-05 14:54:18
9901	XXYLF0-01-02-0146	轻液(LL)	V02	V	R146B	1.00	1.12	2020-05-05 14:54:30
9901	XXYLF0-01-02-0146	轻液(LL)	F03	F	R146B	1.00	1.18	2020-05-05 14:54:42
9901	XXYLF0-01-02-0146	轻液(LL)	F04	F	R146B	1.00	1.14	2020-05-05 14:54:54
9901	XXYLF0-01-02-0146	轻液(LL)	V05	V	R146B	1.00	1.18	2020-05-05 14:55:06
9901	XXYLF0-01-02-0146	轻液(LL)	F06	F	R146B	1.00	1.27	2020-05-05 14:55:40
9901	XXYLF0-01-02-0146	轻液(LL)	F07	F	R146B	1.00	1.17	2020-05-05 14:55:52
9902	XXYLF0-01-02-0147	轻液(LL)	V01	V	V143	1.00	1.24	2020-05-05 14:56:04
9902	XXYLF0-01-02-0147	轻液(LL)	F02	F	V143	1.00	1.46	2020-05-05 14:56:16
9902	XXYLF0-01-02-0147	轻液(LL)	F03	F	V143	1.00	1.39	2020-05-05 14:56:28
9902	XXYLF0-01-02-0147	轻液(LL)	V04	V	V143	1.00	2.27	2020-05-05 15:00:28
9902	XXYLF0-01-02-0147	轻液(LL)	F05	F	V143	1.00	1.89	2020-05-05 15:00:41
9902	XXYLF0-01-02-0147	轻液(LL)	F06	F	V143	1.00	2.63	2020-05-05 15:00:54

## 检测报告

装置名称：104车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9902	XXYLF0-01-02-0147	轻液(LL)	V07	V	V143	1.00	4.10	2020-05-05 15:01:07
9902	XXYLF0-01-02-0147	轻液(LL)	C08	C	V143	1.00	4.12	2020-05-05 15:01:20
9902	XXYLF0-01-02-0147	轻液(LL)	C09	C	V143	1.00	1.83	2020-05-05 15:01:33
9902	XXYLF0-01-02-0148	轻液(LL)	V01	V	V143	1.00	3.06	2020-05-05 15:01:46
9902	XXYLF0-01-02-0148	轻液(LL)	C02	C	V143	1.00	4.31	2020-05-05 15:01:59
9902	XXYLF0-01-02-0148	轻液(LL)	F03	F	V143	1.00	3.60	2020-05-05 15:02:12
9902	XXYLF0-01-02-0148	轻液(LL)	V04	V	V143	1.00	3.10	2020-05-05 15:02:25
9902	XXYLF0-01-02-0148	轻液(LL)	F05	F	V143	1.00	3.71	2020-05-05 15:02:38
9902	XXYLF0-01-02-0148	轻液(LL)	F06	F	V143	1.00	3.28	2020-05-05 15:02:51
9903	XXYLF0-01-02-0149	轻液(LL)	V01	V	V145	1.00	1.87	2020-05-05 15:03:04
9903	XXYLF0-01-02-0149	轻液(LL)	F02	F	V145	1.00	1.70	2020-05-05 15:03:17
9903	XXYLF0-01-02-0149	轻液(LL)	F03	F	V145	1.00	1.61	2020-05-05 15:03:30
9903	XXYLF0-01-02-0149	轻液(LL)	V04	V	V145	1.00	1.53	2020-05-05 15:03:43
9903	XXYLF0-01-02-0149	轻液(LL)	F05	F	V145	1.00	2.36	2020-05-05 15:03:56
9903	XXYLF0-01-02-0149	轻液(LL)	F06	F	V145	1.00	1.36	2020-05-05 15:03:57
9903	XXYLF0-01-02-0149	轻液(LL)	V07	V	V145	1.00	1.41	2020-05-05 15:04:09
9903	XXYLF0-01-02-0149	轻液(LL)	F08	F	V145	1.00	1.39	2020-05-05 15:04:22
9903	XXYLF0-01-02-0149	轻液(LL)	F09	F	V145	1.00	1.35	2020-05-05 15:04:35
9903	XXYLF0-01-02-0150	轻液(LL)	V01	V	V145	1.00	1.43	2020-05-05 15:04:48
9903	XXYLF0-01-02-0150	轻液(LL)	F02	F	V145	1.00	1.29	2020-05-05 15:05:01
9903	XXYLF0-01-02-0150	轻液(LL)	C03	C	V145	1.00	1.23	2020-05-05 15:05:14
9903	XXYLF0-01-02-0150	轻液(LL)	V04	V	V145	1.00	3.10	2020-05-05 15:05:27
9903	XXYLF0-01-02-0150	轻液(LL)	F05	F	V145	1.00	4.29	2020-05-05 15:05:40
9903	XXYLF0-01-02-0150	轻液(LL)	F06	F	V145	1.00	2.50	2020-05-05 15:05:53
9904	XXYLF0-01-01-0151	轻液(LL)	P01	P	P203	1.00	1.24	2020-05-05 15:06:06
9904	XXYLF0-01-01-0151	轻液(LL)	F02	F	P203	1.00	1.19	2020-05-05 15:06:19
9904	XXYLF0-01-01-0151	轻液(LL)	F03	F	P203	1.00	1.13	2020-05-05 15:06:32
9904	XXYLF0-01-01-0151	轻液(LL)	V04	V	P203	1.00	1.14	2020-05-05 15:06:45
9904	XXYLF0-01-01-0151	轻液(LL)	F05	F	P203	1.00	1.06	2020-05-05 15:06:58
9904	XXYLF0-01-01-0151	轻液(LL)	F06	F	P203	1.00	1.12	2020-05-05 15:07:11
9904	XXYLF0-01-01-0151	轻液(LL)	C07	C	P203	1.00	1.18	2020-05-05 15:07:24
9904	XXYLF0-01-01-0151	轻液(LL)	F08	F	P203	1.00	1.17	2020-05-05 15:07:37
9904	XXYLF0-01-01-0151	轻液(LL)	V09	V	P203	1.00	1.17	2020-05-05 15:07:50
9904	XXYLF0-01-01-0151	轻液(LL)	F10	F	P203	1.00	1.09	2020-05-05 15:08:03
9904	XXYLF0-01-01-0151	轻液(LL)	F11	F	P203	1.00	1.04	2020-05-05 15:08:16
9904	XXYLF0-01-01-0151	轻液(LL)	F12	F	P203	1.00	1.02	2020-05-05 15:08:29
9904	XXYLF0-01-01-0151	轻液(LL)	F13	F	P203	1.00	1.05	2020-05-05 15:08:42
9905	XXYLF0-01-01-0152	轻液(LL)	P01	P	P202A	1.00	1.14	2020-05-05 15:08:55
9905	XXYLF0-01-01-0152	轻液(LL)	V02	V	P202A	1.00	1.11	2020-05-05 15:09:08
9905	XXYLF0-01-01-0152	轻液(LL)	F03	F	P202A	1.00	1.10	2020-05-05 15:09:21
9905	XXYLF0-01-01-0152	轻液(LL)	F04	F	P202A	1.00	1.00	2020-05-05 15:09:34
9905	XXYLF0-01-01-0152	轻液(LL)	F05	F	P202A	1.00	1.01	2020-05-05 15:09:47
9905	XXYLF0-01-01-0152	轻液(LL)	V06	V	P202A	1.00	1.02	2020-05-05 15:10:00
9905	XXYLF0-01-01-0152	轻液(LL)	F07	F	P202A	1.00	1.01	2020-05-05 15:10:13
9905	XXYLF0-01-01-0152	轻液(LL)	F08	F	P202A	1.00	1.00	2020-05-05 15:10:26
9905	XXYLF0-01-01-0152	轻液(LL)	C09	C	P202A	1.00	1.00	2020-05-05 15:10:39
9906	XXYLF0-01-01-0153	轻液(LL)	P01	P	P202B	1.00	0.99	2020-05-05 15:10:52
9906	XXYLF0-01-01-0153	轻液(LL)	V02	V	P202B	1.00	1.00	2020-05-05 15:11:05



### 检测报告

装置名称：104车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9906	XXYLF0-01-01-0153	轻液(LL)	F03	F	P202B	1.00	1.03	2020-05-05 15:11:18
9906	XXYLF0-01-01-0153	轻液(LL)	F04	F	P202B	1.00	1.02	2020-05-05 15:11:31
9906	XXYLF0-01-01-0153	轻液(LL)	F05	F	P202B	1.00	1.07	2020-05-05 15:11:44
9906	XXYLF0-01-01-0153	轻液(LL)	V06	V	P202B	1.00	1.18	2020-05-05 15:11:57
9906	XXYLF0-01-01-0153	轻液(LL)	F07	F	P202B	1.00	1.24	2020-05-05 15:12:10
9906	XXYLF0-01-01-0153	轻液(LL)	F08	F	P202B	1.00	1.57	2020-05-05 15:12:23
9906	XXYLF0-01-01-0153	轻液(LL)	C09	C	P202B	1.00	1.28	2020-05-05 15:12:36
9907	XXYLF0-01-01-0154	轻液(LL)	P01	P	P204A	1.00	1.66	2020-05-05 15:12:49
9907	XXYLF0-01-01-0154	轻液(LL)	F02	F	P204A	1.00	1.24	2020-05-05 15:13:02
9907	XXYLF0-01-01-0154	轻液(LL)	V03	V	P204A	1.00	18.80	2020-05-05 15:13:15
9907	XXYLF0-01-01-0154	轻液(LL)	F04	F	P204A	1.00	19.90	2020-05-05 15:13:28
9907	XXYLF0-01-01-0154	轻液(LL)	F05	F	P204A	1.00	9.74	2020-05-05 15:13:41
9907	XXYLF0-01-01-0154	轻液(LL)	V06	V	P204A	1.00	9.75	2020-05-05 15:13:54
9907	XXYLF0-01-01-0154	轻液(LL)	F07	F	P204A	1.00	67.66	2020-05-05 15:14:07
9907	XXYLF0-01-01-0154	轻液(LL)	F08	F	P204A	1.00	88.94	2020-05-05 15:14:21
9907	XXYLF0-01-01-0155	轻液(LL)	P01	P	P204A	1.00	201.36	2020-05-05 15:14:34
9907	XXYLF0-01-01-0155	轻液(LL)	F02	F	P204A	1.00	294.17	2020-05-05 15:14:47
9907	XXYLF0-01-01-0155	轻液(LL)	V03	V	P204A	1.00	271.89	2020-05-05 15:15:00
9907	XXYLF0-01-01-0155	轻液(LL)	F04	F	P204A	1.00	266.38	2020-05-05 15:15:13
9907	XXYLF0-01-01-0155	轻液(LL)	F05	F	P204A	1.00	248.85	2020-05-05 15:15:26
9907	XXYLF0-01-01-0155	轻液(LL)	C06	C	P204A	1.00	238.82	2020-05-05 15:15:39
9907	XXYLF0-01-01-0155	轻液(LL)	V07	V	P204A	1.00	217.68	2020-05-05 15:15:52
9907	XXYLF0-01-01-0155	轻液(LL)	F08	F	P204A	1.00	211.23	2020-05-05 15:16:05
9907	XXYLF0-01-01-0155	轻液(LL)	F09	F	P204A	1.00	214.04	2020-05-05 15:16:18
9907	XXYLF0-01-01-0155	轻液(LL)	V10	V	P204A	1.00	184.40	2020-05-05 15:16:31
9907	XXYLF0-01-01-0155	轻液(LL)	F11	F	P204A	1.00	89.99	2020-05-05 15:16:44
9907	XXYLF0-01-01-0155	轻液(LL)	F12	F	P204A	1.00	89.96	2020-05-05 15:16:57
9908	XXYLF0-01-01-0156	轻液(LL)	P01	P	P204B	1.00	10.26	2020-05-05 15:17:10
9908	XXYLF0-01-01-0156	轻液(LL)	V02	V	P204B	1.00	12.04	2020-05-05 15:17:23
9908	XXYLF0-01-01-0156	轻液(LL)	F03	F	P204B	1.00	19.14	2020-05-05 15:17:36
9908	XXYLF0-01-01-0156	轻液(LL)	F04	F	P204B	1.00	19.40	2020-05-05 15:17:49
9908	XXYLF0-01-01-0156	轻液(LL)	F05	F	P204B	1.00	2.20	2020-05-05 15:18:02
9908	XXYLF0-01-01-0156	轻液(LL)	V06	V	P204B	1.00	2.08	2020-05-05 15:18:15
9908	XXYLF0-01-01-0156	轻液(LL)	F07	F	P204B	1.00	1.74	2020-05-05 15:18:28
9908	XXYLF0-01-01-0156	轻液(LL)	F08	F	P204B	1.00	1.81	2020-05-05 15:18:41
9908	XXYLF0-01-01-0156	轻液(LL)	C09	C	P204B	1.00	1.87	2020-05-05 15:18:54
9908	XXYLF0-01-01-0156	轻液(LL)	V10	V	P204B	1.00	1.55	2020-05-05 15:19:07
9908	XXYLF0-01-01-0156	轻液(LL)	F11	F	P204B	1.00	1.42	2020-05-05 15:19:20
9908	XXYLF0-01-01-0156	轻液(LL)	F12	F	P204B	1.00	1.46	2020-05-05 15:19:33
9909	XXYLF0-01-01-0157	轻液(LL)	F01	F	V205	1.00	1.45	2020-05-05 15:19:46
9909	XXYLF0-01-01-0157	轻液(LL)	V02	V	V205	1.00	1.22	2020-05-05 15:19:59
9909	XXYLF0-01-01-0157	轻液(LL)	F03	F	V205	1.00	1.32	2020-05-05 15:20:12
9909	XXYLF0-01-01-0157	轻液(LL)	F04	F	V205	1.00	1.26	2020-05-05 15:20:25
9909	XXYLF0-01-01-0157	轻液(LL)	V05	V	V205	1.00	1.21	2020-05-05 15:20:38
9909	XXYLF0-01-01-0157	轻液(LL)	F06	F	V205	1.00	1.34	2020-05-05 15:20:51
9909	XXYLF0-01-01-0157	轻液(LL)	F07	F	V205	1.00	1.29	2020-05-05 15:21:04
9909	XXYLF0-01-01-0157	轻液(LL)	F08	F	V205	1.00	1.29	2020-05-05 15:21:17
9910	XXYLF0-01-01-0158	轻液(LL)	F01	F	V201	1.00	1.06	2020-05-05 15:21:30

## 检测报告

装置名称：104车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9910	XXYLF0-01-01-0158	轻液(LL)	V02	V	V201	1.00	1.04	2020-05-05 15:21:43
9910	XXYLF0-01-01-0158	轻液(LL)	F03	F	V201	1.00	1.06	2020-05-05 15:21:56
9910	XXYLF0-01-01-0158	轻液(LL)	F04	F	V201	1.00	1.05	2020-05-05 15:22:09
9910	XXYLF0-01-01-0158	轻液(LL)	V05	V	V201	1.00	1.07	2020-05-05 15:22:22
9910	XXYLF0-01-01-0158	轻液(LL)	F06	F	V201	1.00	1.14	2020-05-05 15:22:35
9910	XXYLF0-01-01-0158	轻液(LL)	F07	F	V201	1.00	1.02	2020-05-05 15:22:48
9910	XXYLF0-01-01-0158	轻液(LL)	F08	F	V201	1.00	1.00	2020-05-05 15:23:01
9910	XXYLF0-01-01-0158	轻液(LL)	V09	V	V201	1.00	1.02	2020-05-05 15:23:14
9910	XXYLF0-01-01-0158	轻液(LL)	C10	C	V201	1.00	1.00	2020-05-05 15:23:27
9910	XXYLF0-01-01-0158	轻液(LL)	C11	C	V201	1.00	1.05	2020-05-05 15:23:40
9911	XXYLF0-01-01-0159	轻液(LL)	F01	F	V203	1.00	1.25	2020-05-05 15:23:53
9911	XXYLF0-01-01-0159	轻液(LL)	V02	V	V203	1.00	1.26	2020-05-05 15:24:06
9911	XXYLF0-01-01-0159	轻液(LL)	F03	F	V203	1.00	1.09	2020-05-05 15:24:19
9911	XXYLF0-01-01-0159	轻液(LL)	F04	F	V203	1.00	1.02	2020-05-05 15:24:32
9911	XXYLF0-01-01-0159	轻液(LL)	V05	V	V203	1.00	1.04	2020-05-05 15:24:45
9911	XXYLF0-01-01-0159	轻液(LL)	C06	C	V203	1.00	1.03	2020-05-05 15:24:58
9911	XXYLF0-01-01-0159	轻液(LL)	O07	O	V203	1.00	1.18	2020-05-05 15:25:11
9911	XXYLF0-01-01-0160	轻液(LL)	V01	V	V203	1.00	1.20	2020-05-05 15:25:24
9911	XXYLF0-01-01-0160	轻液(LL)	F02	F	V203	1.00	1.15	2020-05-05 15:25:37
9911	XXYLF0-01-01-0160	轻液(LL)	F03	F	V203	1.00	1.19	2020-05-05 15:25:50
9911	XXYLF0-01-01-0160	轻液(LL)	F04	F	V203	1.00	1.49	2020-05-05 15:26:03
9911	XXYLF0-01-01-0161	轻液(LL)	V01	V	V203	1.00	1.19	2020-05-05 15:26:16
9911	XXYLF0-01-01-0161	轻液(LL)	F02	F	V203	1.00	1.14	2020-05-05 15:26:29
9911	XXYLF0-01-01-0161	轻液(LL)	F03	F	V203	1.00	1.06	2020-05-05 15:26:42
9911	XXYLF0-01-01-0161	轻液(LL)	V04	V	V203	1.00	1.02	2020-05-05 15:26:55
9911	XXYLF0-01-01-0161	轻液(LL)	C05	C	V203	1.00	1.44	2020-05-05 15:27:08
9911	XXYLF0-01-01-0161	轻液(LL)	O06	O	V203	1.00	1.50	2020-05-05 15:27:21
9911	XXYLF0-01-01-0162	轻液(LL)	V01	V	V203	1.00	1.38	2020-05-05 15:27:34
9911	XXYLF0-01-01-0162	轻液(LL)	F02	F	V203	1.00	1.38	2020-05-05 15:27:47
9911	XXYLF0-01-01-0162	轻液(LL)	F03	F	V203	1.00	1.15	2020-05-05 15:28:00
9911	XXYLF0-01-01-0162	轻液(LL)	V04	V	V203	1.00	1.13	2020-05-05 15:28:13
9911	XXYLF0-01-01-0162	轻液(LL)	F05	F	V203	1.00	1.16	2020-05-05 15:28:26
9911	XXYLF0-01-01-0162	轻液(LL)	F06	F	V203	1.00	1.15	2020-05-05 15:28:39
9911	XXYLF0-01-01-0162	轻液(LL)	V07	V	V203	1.00	1.11	2020-05-05 15:28:52
9911	XXYLF0-01-01-0162	轻液(LL)	F08	F	V203	1.00	1.15	2020-05-05 15:29:05
9911	XXYLF0-01-01-0162	轻液(LL)	F09	F	V203	1.00	1.23	2020-05-05 15:29:18
9911	XXYLF0-01-01-0162	轻液(LL)	V10	V	V203	1.00	1.26	2020-05-05 15:29:31
9911	XXYLF0-01-01-0162	轻液(LL)	F11	F	V203	1.00	1.51	2020-05-05 15:29:44
9911	XXYLF0-01-01-0162	轻液(LL)	F12	F	V203	1.00	1.47	2020-05-05 15:29:57
9911	XXYLF0-01-01-0162	轻液(LL)	V13	V	V203	1.00	1.28	2020-05-05 15:30:10
9911	XXYLF0-01-01-0162	轻液(LL)	F14	F	V203	1.00	1.28	2020-05-05 15:30:23
9911	XXYLF0-01-01-0162	轻液(LL)	F15	F	V203	1.00	1.30	2020-05-05 15:30:36
9911	XXYLF0-01-01-0162	轻液(LL)	V16	V	V203	1.00	1.20	2020-05-05 15:30:49
9911	XXYLF0-01-01-0162	轻液(LL)	C17	C	V203	1.00	1.11	2020-05-05 15:31:02
9911	XXYLF0-01-01-0162	轻液(LL)	O18	O	V203	1.00	1.01	2020-05-05 15:31:21
9912	XXYLF0-01-01-0163	轻液(LL)	F01	F	R209	1.00	1.05	2020-05-05 15:31:35
9912	XXYLF0-01-01-0163	轻液(LL)	C02	C	R209	1.00	2.55	2020-05-05 15:31:49
9912	XXYLF0-01-01-0163	轻液(LL)	F03	F	R209	1.00	3.49	2020-05-05 15:32:03

## 检测报告

装置名称：104车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9912	XXYLF0-01-01-0163	轻液(LL)	F04	F	R209	1.00	2.08	2020-05-05 15:32:17
9912	XXYLF0-01-01-0163	轻液(LL)	F05	F	R209	1.00	2.08	2020-05-05 15:32:31
9912	XXYLF0-01-01-0163	轻液(LL)	F06	F	R209	1.00	2.00	2020-05-05 15:32:45
9912	XXYLF0-01-01-0164	轻液(LL)	F01	F	R209	1.00	1.86	2020-05-05 15:32:59
9912	XXYLF0-01-01-0164	轻液(LL)	V02	V	R209	1.00	1.46	2020-05-05 15:33:13
9912	XXYLF0-01-01-0164	轻液(LL)	F03	F	R209	1.00	1.63	2020-05-05 15:33:27
9912	XXYLF0-01-01-0164	轻液(LL)	F04	F	R209	1.00	9.36	2020-05-05 15:35:00
9912	XXYLF0-01-01-0164	轻液(LL)	V05	V	R209	1.00	7.20	2020-05-05 15:35:03
9912	XXYLF0-01-01-0164	轻液(LL)	F06	F	R209	1.00	4.91	2020-05-05 15:35:17
9912	XXYLF0-01-01-0164	轻液(LL)	F07	F	R209	1.00	3.63	2020-05-05 15:35:32
9912	XXYLF0-01-01-0164	轻液(LL)	C08	C	R209	1.00	3.00	2020-05-05 15:35:46
9912	XXYLF0-01-01-0164	轻液(LL)	V09	V	R209	1.00	2.88	2020-05-05 15:36:00
9912	XXYLF0-01-01-0164	轻液(LL)	F10	F	R209	1.00	2.43	2020-05-05 15:36:14
9912	XXYLF0-01-01-0164	轻液(LL)	O11	O	R209	1.00	2.02	2020-05-05 15:36:28
9912	XXYLF0-01-01-0164	轻液(LL)	V12	V	R209	1.00	2.26	2020-05-05 15:36:42
9912	XXYLF0-01-01-0164	轻液(LL)	F13	F	R209	1.00	2.12	2020-05-05 15:36:56
9912	XXYLF0-01-01-0164	轻液(LL)	F14	F	R209	1.00	134.80	2020-05-05 15:40:22
9912	XXYLF0-01-01-0165	轻液(LL)	F01	F	R209	1.00	103.03	2020-05-05 15:40:41
9912	XXYLF0-01-01-0165	轻液(LL)	F02	F	R209	1.00	67.03	2020-05-05 15:41:06
9912	XXYLF0-01-01-0165	轻液(LL)	V03	V	R209	1.00	110.59	2020-05-05 15:41:32
9912	XXYLF0-01-01-0165	轻液(LL)	F04	F	R209	1.00	5.78	2020-05-05 15:41:48
9912	XXYLF0-01-01-0165	轻液(LL)	F05	F	R209	1.00	4.16	2020-05-05 15:42:01
9912	XXYLF0-01-01-0165	轻液(LL)	V06	V	R209	1.00	2.72	2020-05-05 15:42:20
9912	XXYLF0-01-01-0165	轻液(LL)	F07	F	R209	1.00	113.00	2020-05-05 15:42:41
9912	XXYLF0-01-01-0165	轻液(LL)	F08	F	R209	1.00	5.71	2020-05-05 15:42:53
9912	XXYLF0-01-01-0166	轻液(LL)	V01	V	R209	1.00	2.88	2020-05-05 15:43:08
9912	XXYLF0-01-01-0166	轻液(LL)	F02	F	R209	1.00	2.46	2020-05-05 15:43:19
9912	XXYLF0-01-01-0166	轻液(LL)	F03	F	R209	1.00	2.18	2020-05-05 15:43:37
9913	XXYLF0-01-01-0167	轻液(LL)	F01	F	V210	1.00	5.24	2020-05-05 15:44:39
9913	XXYLF0-01-01-0167	轻液(LL)	F02	F	V210	1.00	11.56	2020-05-05 15:44:56
9913	XXYLF0-01-01-0167	轻液(LL)	F03	F	V210	1.00	4.43	2020-05-05 15:45:15
9913	XXYLF0-01-01-0167	轻液(LL)	F04	F	V210	1.00	2.50	2020-05-05 15:45:27
9913	XXYLF0-01-01-0167	轻液(LL)	F05	F	V210	1.00	18.12	2020-05-05 15:45:47
9913	XXYLF0-01-01-0167	轻液(LL)	V06	V	V210	1.00	3.15	2020-05-05 15:46:04
9913	XXYLF0-01-01-0167	轻液(LL)	F07	F	V210	1.00	6.72	2020-05-05 15:47:05
9913	XXYLF0-01-01-0167	轻液(LL)	O08	O	V210	1.00	1.67	2020-05-05 15:52:15
9913	XXYLF0-01-01-0167	轻液(LL)	F09	F	V210	1.00	2.01	2020-05-05 15:52:35
9913	XXYLF0-01-01-0168	轻液(LL)	F01	F	V210	1.00	1.57	2020-05-05 15:52:49
9913	XXYLF0-01-01-0168	轻液(LL)	F02	F	V210	1.00	1.29	2020-05-05 15:55:59
9913	XXYLF0-01-01-0168	轻液(LL)	V03	V	V210	1.00	1.28	2020-05-05 15:56:13
9913	XXYLF0-01-01-0168	轻液(LL)	F04	F	V210	1.00	1.29	2020-05-05 15:56:24
9913	XXYLF0-01-01-0168	轻液(LL)	F05	F	V210	1.00	1.30	2020-05-05 15:56:53
9913	XXYLF0-01-01-0168	轻液(LL)	V06	V	V210	1.00	1.30	2020-05-05 15:57:06
9913	XXYLF0-01-01-0168	轻液(LL)	F07	F	V210	1.00	1.30	2020-05-05 15:57:20
9913	XXYLF0-01-01-0168	轻液(LL)	F08	F	V210	1.00	1.33	2020-05-05 15:57:31
9913	XXYLF0-01-01-0168	轻液(LL)	V09	V	V210	1.00	1.72	2020-05-05 15:57:50
9913	XXYLF0-01-01-0168	轻液(LL)	F10	F	V210	1.00	1.76	2020-05-05 15:58:06
9913	XXYLF0-01-01-0168	轻液(LL)	F11	F	V210	1.00	107.24	2020-05-05 15:58:26

## 检测报告

装置名称：104车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9913	XXYLF0-01-01-0168	轻液(LL)	C12	C	V210	1.00	177.81	2020-05-05 15:59:08

## 检测报告

装置名称：105车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9957	XXYLW0-00-01-0001	轻液(LL)	F01	F	V601	0.50	2.89	2020-05-06 09:22:39
9957	XXYLW0-00-01-0001	轻液(LL)	V02	V	V601	0.50	3.50	2020-05-06 09:22:52
9957	XXYLW0-00-01-0001	轻液(LL)	F03	F	V601	0.50	2.33	2020-05-06 09:23:16
9957	XXYLW0-00-01-0001	轻液(LL)	O04	O	V601	0.50	2.74	2020-05-06 09:23:41
9957	XXYLW0-00-01-0001	轻液(LL)	V05	V	V601	0.50	2.09	2020-05-06 09:23:52
9957	XXYLW0-00-01-0001	轻液(LL)	F06	F	V601	0.50	2.04	2020-05-06 09:24:03
9957	XXYLW0-00-01-0001	轻液(LL)	F07	F	V601	0.50	2.00	2020-05-06 09:24:14
9957	XXYLW0-00-01-0001	轻液(LL)	V08	V	V601	0.50	2.28	2020-05-06 09:24:25
9957	XXYLW0-00-01-0001	轻液(LL)	V09	V	V601	0.50	2.21	2020-05-06 09:24:36
9957	XXYLW0-00-01-0001	轻液(LL)	F10	F	V601	0.50	2.27	2020-05-06 09:24:47
9957	XXYLW0-00-01-0001	轻液(LL)	C11	C	V601	0.50	2.60	2020-05-06 09:24:58
9957	XXYLW0-00-01-0001	轻液(LL)	V12	V	V601	0.50	2.26	2020-05-06 09:25:09
9957	XXYLW0-00-01-0001	轻液(LL)	F13	F	V601	0.50	1.98	2020-05-06 09:25:20
9957	XXYLW0-00-01-0001	轻液(LL)	C14	C	V601	0.50	1.98	2020-05-06 09:25:31
9957	XXYLW0-00-01-0001	轻液(LL)	V15	V	V601	0.50	2.22	2020-05-06 09:25:42
9957	XXYLW0-00-01-0001	轻液(LL)	F16	F	V601	0.50	11.64	2020-05-06 09:25:53
9957	XXYLW0-00-01-0001	轻液(LL)	F17	F	V601	0.50	26.89	2020-05-06 09:26:04
9957	XXYLW0-00-01-0001	轻液(LL)	V18	V	V601	0.50	18.30	2020-05-06 09:26:15
9957	XXYLW0-00-01-0001	轻液(LL)	O19	O	V601	0.50	11.31	2020-05-06 09:26:26
9957	XXYLW0-00-01-0002	轻液(LL)	V01	V	V601	0.50	3.47	2020-05-06 09:26:53
9957	XXYLW0-00-01-0002	轻液(LL)	F02	F	V601	0.50	4.11	2020-05-06 09:27:03
9957	XXYLW0-00-01-0002	轻液(LL)	F03	F	V601	0.50	5.27	2020-05-06 09:27:16
9958	XXYLW0-00-01-0003	轻液(LL)	P01	P	氯仿打料泵A	0.50	2.88	2020-05-06 09:28:42
9958	XXYLW0-00-01-0003	轻液(LL)	F02	F	氯仿打料泵A	0.50	5.52	2020-05-06 09:28:56
9958	XXYLW0-00-01-0003	轻液(LL)	F03	F	氯仿打料泵A	0.50	3.18	2020-05-06 09:29:06
9958	XXYLW0-00-01-0003	轻液(LL)	V04	V	氯仿打料泵A	0.50	15.19	2020-05-06 09:29:18
9958	XXYLW0-00-01-0003	轻液(LL)	C05	C	氯仿打料泵A	0.50	23.08	2020-05-06 09:29:37
9958	XXYLW0-00-01-0003	轻液(LL)	C06	C	氯仿打料泵A	0.50	9.70	2020-05-06 09:29:49
9958	XXYLW0-00-01-0003	轻液(LL)	V07	V	氯仿打料泵A	0.50	3.23	2020-05-06 09:30:00
9958	XXYLW0-00-01-0003	轻液(LL)	F08	F	氯仿打料泵A	0.50	11.55	2020-05-06 09:30:17
9958	XXYLW0-00-01-0003	轻液(LL)	F09	F	氯仿打料泵A	0.50	531.12	2020-05-06 09:30:33
9958	XXYLW0-00-01-0003	轻液(LL)	V10	V	氯仿打料泵A	0.50	9.71	2020-05-06 09:30:45
9958	XXYLW0-00-01-0003	轻液(LL)	F11	F	氯仿打料泵A	0.50	6.83	2020-05-06 09:30:57
9958	XXYLW0-00-01-0003	轻液(LL)	F12	F	氯仿打料泵A	0.50	9.34	2020-05-06 09:31:06
9958	XXYLW0-00-01-0003	轻液(LL)	V13	V	氯仿打料泵A	0.50	10.50	2020-05-06 09:31:15
9958	XXYLW0-00-01-0003	轻液(LL)	F14	F	氯仿打料泵A	0.50	29.56	2020-05-06 09:31:26
9958	XXYLW0-00-01-0003	轻液(LL)	F15	F	氯仿打料泵A	0.50	22.86	2020-05-06 09:31:37
9958	XXYLW0-00-01-0003	轻液(LL)	V16	V	氯仿打料泵A	0.50	2.66	2020-05-06 09:31:48
9958	XXYLW0-00-01-0003	轻液(LL)	F17	F	氯仿打料泵A	0.50	2.67	2020-05-06 09:31:59
9958	XXYLW0-00-01-0003	轻液(LL)	F18	F	氯仿打料泵A	0.50	2.88	2020-05-06 09:32:11
9959	XXYLW0-00-01-0004	轻液(LL)	V01	V	氯仿打料泵B	0.50	2.94	2020-05-06 09:32:28
9959	XXYLW0-00-01-0004	轻液(LL)	C02	C	氯仿打料泵B	0.50	2.84	2020-05-06 09:32:39
9959	XXYLW0-00-01-0004	轻液(LL)	C03	C	氯仿打料泵B	0.50	3.63	2020-05-06 09:32:54
9959	XXYLW0-00-01-0004	轻液(LL)	V04	V	氯仿打料泵B	0.50	3.49	2020-05-06 09:33:02
9959	XXYLW0-00-01-0004	轻液(LL)	F05	F	氯仿打料泵B	0.50	3.47	2020-05-06 09:33:15
9959	XXYLW0-00-01-0004	轻液(LL)	F06	F	氯仿打料泵B	0.50	3.22	2020-05-06 09:33:25
9959	XXYLW0-00-01-0004	轻液(LL)	P07	P	氯仿打料泵B	0.50	2.99	2020-05-06 09:33:35
9959	XXYLW0-00-01-0004	轻液(LL)	F08	F	氯仿打料泵B	0.50	7.71	2020-05-06 09:33:46

## 检测报告

装置名称：105车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9959	XXYLW0-00-01-0004	轻液(LL)	F09	F	氯仿打料泵B	0.50	3.58	2020-05-06 09:33:57
9959	XXYLW0-00-01-0004	轻液(LL)	V10	V	氯仿打料泵B	0.50	40.62	2020-05-06 09:34:12
9959	XXYLW0-00-01-0004	轻液(LL)	F11	F	氯仿打料泵B	0.50	4.81	2020-05-06 09:34:27
9959	XXYLW0-00-01-0004	轻液(LL)	F12	F	氯仿打料泵B	0.50	6.21	2020-05-06 09:34:38
9959	XXYLW0-00-01-0004	轻液(LL)	F13	F	氯仿打料泵B	0.50	13.62	2020-05-06 09:34:54
9960	XXYLW0-00-01-0005	轻液(LL)	F01	F	V1400	0.50	2.44	2020-05-06 09:35:16
9960	XXYLW0-00-01-0005	轻液(LL)	F02	F	V1400	0.50	2.16	2020-05-06 09:35:29
9960	XXYLW0-00-01-0005	轻液(LL)	F03	F	V1400	0.50	2.13	2020-05-06 09:35:42
9960	XXYLW0-00-01-0005	轻液(LL)	V04	V	V1400	0.50	2.11	2020-05-06 09:35:54
9960	XXYLW0-00-01-0005	轻液(LL)	F05	F	V1400	0.50	31.94	2020-05-06 09:36:14
9960	XXYLW0-00-01-0005	轻液(LL)	F06	F	V1400	0.50	33.27	2020-05-06 09:36:26
9960	XXYLW0-00-01-0005	轻液(LL)	O07	O	V1400	0.50	2.81	2020-05-06 09:36:39
9960	XXYLW0-00-01-0006	轻液(LL)	V01	V	V1400	0.50	2.21	2020-05-06 09:37:02
9960	XXYLW0-00-01-0006	轻液(LL)	F02	F	V1400	0.50	4.92	2020-05-06 09:37:12
9960	XXYLW0-00-01-0006	轻液(LL)	F03	F	V1400	0.50	2.46	2020-05-06 09:37:25
9960	XXYLW0-00-01-0007	轻液(LL)	V01	V	V1400	0.50	2.84	2020-05-06 09:37:39
9960	XXYLW0-00-01-0007	轻液(LL)	F02	F	V1400	0.50	235.55	2020-05-06 09:37:49
9960	XXYLW0-00-01-0007	轻液(LL)	F03	F	V1400	0.50	98.73	2020-05-06 09:37:59
9960	XXYLW0-00-01-0007	轻液(LL)	F04	F	V1400	0.50	33.76	2020-05-06 09:38:09
9960	XXYLW0-00-01-0007	轻液(LL)	V05	V	V1400	0.50	2.27	2020-05-06 09:38:20
9960	XXYLW0-00-01-0007	轻液(LL)	F06	F	V1400	0.50	2.74	2020-05-06 09:38:30
9960	XXYLW0-00-01-0007	轻液(LL)	F07	F	V1400	0.50	9.73	2020-05-06 09:38:51
9960	XXYLW0-00-01-0008	轻液(LL)	V01	V	V1400	0.50	5.64	2020-05-06 09:39:04
9960	XXYLW0-00-01-0008	轻液(LL)	F02	F	V1400	0.50	2.27	2020-05-06 09:39:15
9960	XXYLW0-00-01-0008	轻液(LL)	F03	F	V1400	0.50	2.33	2020-05-06 09:39:28
9960	XXYLW0-00-01-0008	轻液(LL)	C04	C	V1400	0.50	3.16	2020-05-06 09:39:41
9961	XXYLW0-00-02-0009	轻液(LL)	V01	V	E808-1	0.50	9.25	2020-05-06 09:41:59
9961	XXYLW0-00-02-0009	轻液(LL)	C02	C	E808-1	0.50	8.97	2020-05-06 09:42:11
9961	XXYLW0-00-02-0009	轻液(LL)	O03	O	E808-1	0.50	3.76	2020-05-06 09:42:22
9961	XXYLW0-00-02-0009	轻液(LL)	V04	V	E808-1	0.50	3.24	2020-05-06 09:42:33
9961	XXYLW0-00-02-0009	轻液(LL)	F05	F	E808-1	0.50	3.42	2020-05-06 09:42:46
9961	XXYLW0-00-02-0009	轻液(LL)	F06	F	E808-1	0.50	4.05	2020-05-06 09:42:56
9961	XXYLW0-00-02-0010	轻液(LL)	V01	V	E808-2	0.50	6.34	2020-05-06 09:43:20
9961	XXYLW0-00-02-0010	轻液(LL)	F02	F	E808-2	0.50	3.19	2020-05-06 09:43:34
9961	XXYLW0-00-02-0010	轻液(LL)	F03	F	E808-2	0.50	3.03	2020-05-06 09:43:43
9961	XXYLW0-00-02-0010	轻液(LL)	V04	V	E808-2	0.50	2.66	2020-05-06 09:43:53
9961	XXYLW0-00-02-0010	轻液(LL)	C05	C	E808-2	0.50	2.64	2020-05-06 09:44:02
9961	XXYLW0-00-02-0010	轻液(LL)	O06	O	E808-2	0.50	3.01	2020-05-06 09:44:14
9961	XXYLW0-00-02-0011	轻液(LL)	V01	V	E808-3	0.50	3.23	2020-05-06 09:44:44
9961	XXYLW0-00-02-0011	轻液(LL)	F02	F	E808-3	0.50	3.11	2020-05-06 09:44:57
9961	XXYLW0-00-02-0011	轻液(LL)	F03	F	E808-3	0.50	2.71	2020-05-06 09:45:08
9961	XXYLW0-00-02-0011	轻液(LL)	V04	V	E808-3	0.50	2.76	2020-05-06 09:45:21
9961	XXYLW0-00-02-0011	轻液(LL)	C05	C	E808-3	0.50	2.64	2020-05-06 09:45:32
9961	XXYLW0-00-02-0011	轻液(LL)	O06	O	E808-3	0.50	2.69	2020-05-06 09:45:43
9961	XXYLW0-00-02-0012	轻液(LL)	V01	V	E808-4	0.50	3.45	2020-05-06 09:46:03
9961	XXYLW0-00-02-0012	轻液(LL)	F02	F	E808-4	0.50	2.91	2020-05-06 09:46:12
9961	XXYLW0-00-02-0012	轻液(LL)	F03	F	E808-4	0.50	2.89	2020-05-06 09:46:22
9961	XXYLW0-00-02-0012	轻液(LL)	V04	V	E808-4	0.50	4.79	2020-05-06 09:46:31

## 检测报告

装置名称：105车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9961	XXYLW0-00-02-0012	轻液(LL)	C05	C	E808-4	0.50	3.33	2020-05-06 09:46:43
9961	XXYLW0-00-02-0012	轻液(LL)	O06	O	E808-4	0.50	9.23	2020-05-06 09:47:29
9962	XXYLW0-00-02-0013	轻液(LL)	V01	V	E808-3	0.50	10.44	2020-05-06 09:47:43
9962	XXYLW0-00-02-0013	轻液(LL)	F02	F	E808-3	0.50	3.87	2020-05-06 09:47:56
9962	XXYLW0-00-02-0013	轻液(LL)	F03	F	E808-3	0.50	4.98	2020-05-06 09:48:09
9962	XXYLW0-00-02-0013	轻液(LL)	C04	C	E808-3	0.50	3.18	2020-05-06 09:48:23
9962	XXYLW0-00-02-0013	轻液(LL)	C05	C	E808-3	0.50	3.15	2020-05-06 09:48:35
9962	XXYLW0-00-02-0013	轻液(LL)	V06	V	E808-3	0.50	2.42	2020-05-06 09:48:50
9962	XXYLW0-00-02-0013	轻液(LL)	F07	F	E808-3	0.50	2.47	2020-05-06 09:49:01
9962	XXYLW0-00-02-0013	轻液(LL)	F08	F	E808-3	0.50	5.57	2020-05-06 09:49:13
9962	XXYLW0-00-02-0013	轻液(LL)	V09	V	E808-3	0.50	3.73	2020-05-06 09:49:31
9962	XXYLW0-00-02-0013	轻液(LL)	F10	F	E808-3	0.50	4.24	2020-05-06 09:49:42
9962	XXYLW0-00-02-0013	轻液(LL)	F11	F	E808-3	0.50	15.54	2020-05-06 09:49:53
9962	XXYLW0-00-02-0014	轻液(LL)	V01	V	E808-3	0.50	2.42	2020-05-06 09:50:07
9962	XXYLW0-00-02-0014	轻液(LL)	F02	F	E808-3	0.50	1543.26	2020-05-06 09:50:17
9962	XXYLW0-00-02-0014	轻液(LL)	F03	F	E808-3	0.50	7.20	2020-05-06 09:50:35
9962	XXYLW0-00-02-0014	轻液(LL)	V04	V	E808-3	0.50	2.43	2020-05-06 09:50:46
9962	XXYLW0-00-02-0014	轻液(LL)	F05	F	E808-3	0.50	5.59	2020-05-06 09:50:58
9962	XXYLW0-00-02-0014	轻液(LL)	F06	F	E808-3	0.50	7.88	2020-05-06 09:51:10
9962	XXYLW0-00-02-0014	轻液(LL)	V07	V	E808-3	0.50	2.15	2020-05-06 09:51:27
9962	XXYLW0-00-02-0014	轻液(LL)	F08	F	E808-3	0.50	2.20	2020-05-06 09:51:43
9962	XXYLW0-00-02-0014	轻液(LL)	F09	F	E808-3	0.50	4.34	2020-05-06 09:55:18
9962	XXYLW0-00-02-0014	轻液(LL)	V10	V	E808-3	0.50	2.06	2020-05-06 09:55:29
9962	XXYLW0-00-02-0014	轻液(LL)	F11	F	E808-3	0.50	2.04	2020-05-06 09:55:40
9962	XXYLW0-00-02-0014	轻液(LL)	F12	F	E808-3	0.50	2.43	2020-05-06 09:55:50
9962	XXYLW0-00-02-0015	轻液(LL)	V01	V	E808-3	0.50	11.75	2020-05-06 09:56:38
9962	XXYLW0-00-02-0015	轻液(LL)	F02	F	E808-3	0.50	4.23	2020-05-06 09:56:52
9962	XXYLW0-00-02-0015	轻液(LL)	F03	F	E808-3	0.50	7.80	2020-05-06 09:57:05
9962	XXYLW0-00-02-0015	轻液(LL)	V04	V	E808-3	0.50	15.96	2020-05-06 09:57:23
9962	XXYLW0-00-02-0015	轻液(LL)	F05	F	E808-3	0.50	2.28	2020-05-06 09:57:36
9962	XXYLW0-00-02-0015	轻液(LL)	F06	F	E808-3	0.50	2.14	2020-05-06 09:57:48
9963	XXYLW0-00-02-0016	轻液(LL)	V01	V	E808-2	0.50	2.14	2020-05-06 09:58:20
9963	XXYLW0-00-02-0016	轻液(LL)	F02	F	E808-2	0.50	2.44	2020-05-06 10:00:48
9963	XXYLW0-00-02-0016	轻液(LL)	F03	F	E808-2	0.50	4.11	2020-05-06 10:01:08
9963	XXYLW0-00-02-0016	轻液(LL)	V04	V	E808-2	0.50	8.72	2020-05-06 10:01:30
9963	XXYLW0-00-02-0016	轻液(LL)	F05	F	E808-2	0.50	3.58	2020-05-06 10:01:44
9963	XXYLW0-00-02-0016	轻液(LL)	F06	F	E808-2	0.50	2.55	2020-05-06 10:01:56
9963	XXYLW0-00-02-0016	轻液(LL)	V07	V	E808-2	0.50	1.97	2020-05-06 10:02:08
9963	XXYLW0-00-02-0016	轻液(LL)	F08	F	E808-2	0.50	2.09	2020-05-06 10:02:20
9963	XXYLW0-00-02-0016	轻液(LL)	F09	F	E808-2	0.50	2.01	2020-05-06 10:02:32
9963	XXYLW0-00-02-0016	轻液(LL)	V10	V	E808-2	0.50	2.01	2020-05-06 10:02:45
9963	XXYLW0-00-02-0016	轻液(LL)	V11	V	E808-2	0.50	2.24	2020-05-06 10:02:57
9963	XXYLW0-00-02-0016	轻液(LL)	V12	V	E808-2	0.50	2.20	2020-05-06 10:03:08
9963	XXYLW0-00-02-0017	轻液(LL)	V01	V	E808-2	0.50	2.37	2020-05-06 10:03:32
9963	XXYLW0-00-02-0017	轻液(LL)	F02	F	E808-2	0.50	2.43	2020-05-06 10:03:43
9963	XXYLW0-00-02-0017	轻液(LL)	F03	F	E808-2	0.50	2.57	2020-05-06 10:03:57
9963	XXYLW0-00-02-0017	轻液(LL)	F04	F	E808-2	0.50	5.81	2020-05-06 10:04:21
9963	XXYLW0-00-02-0017	轻液(LL)	C05	C	E808-2	0.50	4.67	2020-05-06 10:04:32

## 检测报告

装置名称：105车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9963	XXYLW0-00-02-0017	轻液(LL)	C06	C	E808-2	0.50	5.53	2020-05-06 10:04:42
9963	XXYLW0-00-02-0017	轻液(LL)	V07	V	E808-2	0.50	7.63	2020-05-06 10:04:53
9963	XXYLW0-00-02-0017	轻液(LL)	F08	F	E808-2	0.50	5.85	2020-05-06 10:05:02
9963	XXYLW0-00-02-0017	轻液(LL)	F09	F	E808-2	0.50	8.13	2020-05-06 10:05:16
9964	XXYLW0-00-02-0018	轻液(LL)	V01	V	E808-1	0.50	2.42	2020-05-06 10:05:33
9964	XXYLW0-00-02-0018	轻液(LL)	F02	F	E808-1	0.50	2.29	2020-05-06 10:05:45
9964	XXYLW0-00-02-0018	轻液(LL)	F03	F	E808-1	0.50	3.23	2020-05-06 10:06:05
9964	XXYLW0-00-02-0018	轻液(LL)	V04	V	E808-1	0.50	2.92	2020-05-06 10:06:20
9964	XXYLW0-00-02-0018	轻液(LL)	F05	F	E808-1	0.50	3.82	2020-05-06 10:06:37
9964	XXYLW0-00-02-0018	轻液(LL)	F06	F	E808-1	0.50	2.10	2020-05-06 10:06:52
9964	XXYLW0-00-02-0018	轻液(LL)	V07	V	E808-1	0.50	3.27	2020-05-06 10:07:07
9964	XXYLW0-00-02-0018	轻液(LL)	O08	O	E808-1	0.50	2.06	2020-05-06 10:07:20
9964	XXYLW0-00-02-0019	轻液(LL)	V01	V	E808-1	0.50	2.22	2020-05-06 10:07:53
9964	XXYLW0-00-02-0019	轻液(LL)	F02	F	E808-1	0.50	2.09	2020-05-06 10:08:04
9964	XXYLW0-00-02-0019	轻液(LL)	F03	F	E808-1	0.50	2.02	2020-05-06 10:08:16
9964	XXYLW0-00-02-0019	轻液(LL)	V04	V	E808-1	0.50	13.17	2020-05-06 10:08:28
9964	XXYLW0-00-02-0019	轻液(LL)	O05	O	E808-1	0.50	4.20	2020-05-06 10:08:41
9964	XXYLW0-00-02-0019	轻液(LL)	V06	V	E808-1	0.50	3.25	2020-05-06 10:08:51
9964	XXYLW0-00-02-0019	轻液(LL)	F07	F	E808-1	0.50	1.97	2020-05-06 10:09:06
9964	XXYLW0-00-02-0019	轻液(LL)	F08	F	E808-1	0.50	2.05	2020-05-06 10:09:20
9964	XXYLW0-00-02-0020	轻液(LL)	V01	V	E808-1	0.50	3.93	2020-05-06 10:09:43
9964	XXYLW0-00-02-0020	轻液(LL)	F02	F	E808-1	0.50	2.83	2020-05-06 10:09:56
9964	XXYLW0-00-02-0020	轻液(LL)	F03	F	E808-1	0.50	4.33	2020-05-06 10:10:07
9964	XXYLW0-00-02-0020	轻液(LL)	F04	F	E808-1	0.50	6.94	2020-05-06 10:10:23
9964	XXYLW0-00-02-0020	轻液(LL)	C05	C	E808-1	0.50	21.93	2020-05-06 10:10:36
9964	XXYLW0-00-02-0020	轻液(LL)	C06	C	E808-1	0.50	9.51	2020-05-06 10:10:49
9964	XXYLW0-00-02-0020	轻液(LL)	F07	F	E808-1	0.50	7.67	2020-05-06 10:11:10
9964	XXYLW0-00-02-0020	轻液(LL)	V08	V	E808-1	0.50	6.29	2020-05-06 10:11:22
9964	XXYLW0-00-02-0020	轻液(LL)	F09	F	E808-1	0.50	9.12	2020-05-06 10:11:33
9964	XXYLW0-00-02-0020	轻液(LL)	F10	F	E808-1	0.50	2.80	2020-05-06 10:11:46
9964	XXYLW0-00-02-0020	轻液(LL)	V11	V	E808-1	0.50	2.36	2020-05-06 10:11:57
9964	XXYLW0-00-02-0020	轻液(LL)	F12	F	E808-1	0.50	2.31	2020-05-06 10:12:10
9964	XXYLW0-00-02-0020	轻液(LL)	F13	F	E808-1	0.50	8.59	2020-05-06 10:12:33
9964	XXYLW0-00-02-0021	轻液(LL)	V01	V	E808-1	0.50	3.11	2020-05-06 10:13:51
9964	XXYLW0-00-02-0021	轻液(LL)	F02	F	E808-1	0.50	3.22	2020-05-06 10:14:04
9964	XXYLW0-00-02-0021	轻液(LL)	F03	F	E808-1	0.50	3.11	2020-05-06 10:14:18
9964	XXYLW0-00-02-0021	轻液(LL)	V04	V	E808-1	0.50	3.01	2020-05-06 10:14:28
9964	XXYLW0-00-02-0021	轻液(LL)	F05	F	E808-1	0.50	7.11	2020-05-06 10:14:41
9964	XXYLW0-00-02-0021	轻液(LL)	F06	F	E808-1	0.50	4.12	2020-05-06 10:14:51
9964	XXYLW0-00-02-0021	轻液(LL)	F07	F	E808-1	0.50	5.19	2020-05-06 10:15:07
9965	XXYLW0-00-02-0022	轻液(LL)	V01	V	E808-2	0.50	4.28	2020-05-06 10:15:20
9965	XXYLW0-00-02-0022	轻液(LL)	F02	F	E808-2	0.50	3.86	2020-05-06 10:15:33
9965	XXYLW0-00-02-0022	轻液(LL)	F03	F	E808-2	0.50	3.48	2020-05-06 10:15:47
9965	XXYLW0-00-02-0022	轻液(LL)	F04	F	E808-2	0.50	8.47	2020-05-06 10:15:59
9965	XXYLW0-00-02-0022	轻液(LL)	V05	V	E808-2	0.50	3.22	2020-05-06 10:16:12
9965	XXYLW0-00-02-0022	轻液(LL)	F06	F	E808-2	0.50	3.52	2020-05-06 10:16:25
9965	XXYLW0-00-02-0022	轻液(LL)	F07	F	E808-2	0.50	5.36	2020-05-06 10:16:40
9966	XXYLW0-00-02-0023	轻液(LL)	V01	V	E808-3	0.50	9.15	2020-05-06 10:17:04



## 检测报告

装置名称：105车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9966	XXYLW0-00-02-0023	轻液(LL)	F02	F	E808-3	0.50	4.42	2020-05-06 10:17:16
9966	XXYLW0-00-02-0023	轻液(LL)	F03	F	E808-3	0.50	4.84	2020-05-06 10:17:35
9966	XXYLW0-00-02-0023	轻液(LL)	F04	F	E808-3	0.50	3.74	2020-05-06 10:17:44
9966	XXYLW0-00-02-0023	轻液(LL)	V05	V	E808-3	0.50	3.04	2020-05-06 10:17:55
9966	XXYLW0-00-02-0023	轻液(LL)	F06	F	E808-3	0.50	3.39	2020-05-06 10:18:05
9966	XXYLW0-00-02-0023	轻液(LL)	F07	F	E808-3	0.50	10.93	2020-05-06 10:18:15
9967	XXYLW0-00-02-0024	轻液(LL)	V01	V	E808-4	0.50	13.72	2020-05-06 10:18:25
9967	XXYLW0-00-02-0024	轻液(LL)	F02	F	E808-4	0.50	5.26	2020-05-06 10:18:35
9967	XXYLW0-00-02-0024	轻液(LL)	F03	F	E808-4	0.50	3.37	2020-05-06 10:18:47
9967	XXYLW0-00-02-0024	轻液(LL)	F04	F	E808-4	0.50	3.89	2020-05-06 10:18:59
9967	XXYLW0-00-02-0024	轻液(LL)	V05	V	E808-4	0.50	3.50	2020-05-06 10:19:14
9967	XXYLW0-00-02-0024	轻液(LL)	F06	F	E808-4	0.50	3.95	2020-05-06 10:19:46
9967	XXYLW0-00-02-0024	轻液(LL)	F07	F	E808-4	0.50	25.99	2020-05-06 10:20:24
9968	XXYLW0-00-02-0025	轻液(LL)	P01	P	V808-1	0.50	3.27	2020-05-06 10:21:11
9968	XXYLW0-00-02-0025	轻液(LL)	V02	V	V808-1	0.50	3.64	2020-05-06 10:21:25
9968	XXYLW0-00-02-0025	轻液(LL)	C03	C	V808-1	0.50	3.22	2020-05-06 10:21:36
9968	XXYLW0-00-02-0025	轻液(LL)	C04	C	V808-1	0.50	3.70	2020-05-06 10:21:47
9968	XXYLW0-00-02-0025	轻液(LL)	V05	V	V808-1	0.50	3.59	2020-05-06 10:21:57
9968	XXYLW0-00-02-0025	轻液(LL)	F06	F	V808-1	0.50	990.86	2020-05-06 10:23:09
9968	XXYLW0-00-02-0025	轻液(LL)	F07	F	V808-1	0.50	1854.58	2020-05-06 10:23:42
9968	XXYLW0-00-02-0025	轻液(LL)	F08	F	V808-1	0.50	17.06	2020-05-06 10:24:59
9968	XXYLW0-00-02-0025	轻液(LL)	F09	F	V808-1	0.50	9.14	2020-05-06 10:25:12
9968	XXYLW0-00-02-0025	轻液(LL)	F10	F	V808-1	0.50	5.03	2020-05-06 10:25:27
9968	XXYLW0-00-02-0025	轻液(LL)	F11	F	V808-1	0.50	5.14	2020-05-06 10:25:37
9968	XXYLW0-00-02-0025	轻液(LL)	F12	F	V808-1	0.50	5.21	2020-05-06 10:25:46
9968	XXYLW0-00-02-0025	轻液(LL)	V13	V	V808-1	0.50	3.54	2020-05-06 10:25:57
9968	XXYLW0-00-02-0025	轻液(LL)	F14	F	V808-1	0.50	7.79	2020-05-06 10:26:09
9968	XXYLW0-00-02-0025	轻液(LL)	F15	F	V808-1	0.50	21.44	2020-05-06 10:26:20
9968	XXYLW0-00-02-0025	轻液(LL)	V16	V	V808-1	0.50	127.23	2020-05-06 10:26:30
9968	XXYLW0-00-02-0025	轻液(LL)	F17	F	V808-1	0.50	6.50	2020-05-06 10:26:42
9968	XXYLW0-00-02-0025	轻液(LL)	F18	F	V808-1	0.50	3.38	2020-05-06 10:26:53
9968	XXYLW0-00-02-0025	轻液(LL)	O19	O	V808-1	0.50	8.61	2020-05-06 10:27:07
9969	XXYLW0-00-02-0026	轻液(LL)	V01	V	V808-2	0.50	4.39	2020-05-06 10:28:32
9969	XXYLW0-00-02-0026	轻液(LL)	C02	C	V808-2	0.50	15.50	2020-05-06 10:28:43
9969	XXYLW0-00-02-0026	轻液(LL)	C03	C	V808-2	0.50	190.18	2020-05-06 10:28:57
9969	XXYLW0-00-02-0026	轻液(LL)	V04	V	V808-2	0.50	21.55	2020-05-06 10:30:02
9969	XXYLW0-00-02-0026	轻液(LL)	F05	F	V808-2	0.50	16.75	2020-05-06 10:30:14
9969	XXYLW0-00-02-0026	轻液(LL)	F06	F	V808-2	0.50	2665.39	2020-05-06 10:31:18
9969	XXYLW0-00-02-0026	轻液(LL)	F07	F	V808-2	0.50	461.27	2020-05-06 10:31:40
9969	XXYLW0-00-02-0026	轻液(LL)	F08	F	V808-2	0.50	308.37	2020-05-06 10:32:02
9969	XXYLW0-00-02-0026	轻液(LL)	F09	F	V808-2	0.50	473.91	2020-05-06 10:32:17
9969	XXYLW0-00-02-0026	轻液(LL)	F10	F	V808-2	0.50	24.10	2020-05-06 10:32:29
9969	XXYLW0-00-02-0026	轻液(LL)	F11	F	V808-2	0.50	10.18	2020-05-06 10:32:40
9969	XXYLW0-00-02-0026	轻液(LL)	P12	P	V808-2	0.50	7.72	2020-05-06 10:33:05
9969	XXYLW0-00-02-0026	轻液(LL)	V13	V	V808-2	0.50	5.22	2020-05-06 10:33:17
9969	XXYLW0-00-02-0026	轻液(LL)	F14	F	V808-2	0.50	27.56	2020-05-06 10:33:29
9969	XXYLW0-00-02-0026	轻液(LL)	F15	F	V808-2	0.50	7.35	2020-05-06 10:33:39
9969	XXYLW0-00-02-0027	轻液(LL)	F01	F	V808-2	0.50	4.51	2020-05-06 10:34:01

## 检测报告

装置名称：105车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9969	XXYLW0-00-02-0027	轻液(LL)	V02	V	V808-2	0.50	5.00	2020-05-06 10:34:09
9969	XXYLW0-00-02-0027	轻液(LL)	C03	C	V808-2	0.50	4.51	2020-05-06 10:34:28
9969	XXYLW0-00-02-0027	轻液(LL)	O04	O	V808-2	0.50	46.76	2020-05-06 10:34:39
9969	XXYLW0-00-02-0027	轻液(LL)	F05	F	V808-2	0.50	4.26	2020-05-06 10:34:51
9969	XXYLW0-00-02-0027	轻液(LL)	F06	F	V808-2	0.50	4.02	2020-05-06 10:35:05
9970	XXYLW0-00-02-0028	轻液(LL)	V01	V	V808-1	0.50	6.82	2020-05-06 10:44:38
9970	XXYLW0-00-02-0028	轻液(LL)	C02	C	V808-1	0.50	17.47	2020-05-06 10:44:54
9970	XXYLW0-00-02-0028	轻液(LL)	O03	O	V808-1	0.50	6.17	2020-05-06 10:45:03
9970	XXYLW0-00-02-0028	轻液(LL)	V04	V	V808-1	0.50	40.95	2020-05-06 10:45:13
9970	XXYLW0-00-02-0028	轻液(LL)	F05	F	V808-1	0.50	616.89	2020-05-06 10:45:34
9970	XXYLW0-00-02-0028	轻液(LL)	F06	F	V808-1	0.50	96.77	2020-05-06 10:45:45
9970	XXYLW0-00-02-0028	轻液(LL)	V07	V	V808-1	0.50	122.47	2020-05-06 10:45:58
9970	XXYLW0-00-02-0028	轻液(LL)	C08	C	V808-1	0.50	2742.37	2020-05-06 10:47:00
9970	XXYLW0-00-02-0028	轻液(LL)	F09	F	V808-1	0.50	44.78	2020-05-06 10:47:15
9971	XXYLW0-00-02-0029	轻液(LL)	F01	F	V808-2	0.50	4.87	2020-05-06 10:49:03
9971	XXYLW0-00-02-0029	轻液(LL)	V02	V	V808-2	0.50	11.79	2020-05-06 10:49:13
9971	XXYLW0-00-02-0029	轻液(LL)	C03	C	V808-2	0.50	10.27	2020-05-06 10:49:24
9971	XXYLW0-00-02-0029	轻液(LL)	F04	F	V808-2	0.50	3.70	2020-05-06 10:49:35
9971	XXYLW0-00-02-0029	轻液(LL)	V05	V	V808-2	0.50	3.54	2020-05-06 10:49:50
9971	XXYLW0-00-02-0029	轻液(LL)	F06	F	V808-2	0.50	3.47	2020-05-06 10:50:01
9971	XXYLW0-00-02-0029	轻液(LL)	F07	F	V808-2	0.50	3.26	2020-05-06 10:50:17
9972	XXYLW0-00-03-0030	轻液(LL)	V01	V	T821-2	0.50	4.76	2020-05-06 13:37:22
9972	XXYLW0-00-03-0030	轻液(LL)	F02	F	T821-2	0.50	9.41	2020-05-06 13:37:34
9972	XXYLW0-00-03-0030	轻液(LL)	F03	F	T821-2	0.50	6.07	2020-05-06 13:37:45
9972	XXYLW0-00-03-0030	轻液(LL)	F04	F	T821-2	0.50	21.16	2020-05-06 13:37:55
9972	XXYLW0-00-03-0030	轻液(LL)	F05	F	T821-2	0.50	63.29	2020-05-06 13:38:06
9972	XXYLW0-00-03-0030	轻液(LL)	F06	F	T821-2	0.50	6.36	2020-05-06 13:38:15
9972	XXYLW0-00-03-0030	轻液(LL)	V07	V	T821-2	0.50	19.42	2020-05-06 13:38:25
9972	XXYLW0-00-03-0030	轻液(LL)	F08	F	T821-2	0.50	21.14	2020-05-06 13:38:36
9972	XXYLW0-00-03-0030	轻液(LL)	F09	F	T821-2	0.50	16.51	2020-05-06 13:38:46
9972	XXYLW0-00-03-0030	轻液(LL)	V10	V	T821-2	0.50	19.38	2020-05-06 13:38:56
9972	XXYLW0-00-03-0030	轻液(LL)	F11	F	T821-2	0.50	16.77	2020-05-06 13:39:05
9972	XXYLW0-00-03-0030	轻液(LL)	F12	F	T821-2	0.50	5.81	2020-05-06 13:39:14
9973	XXYLW0-00-03-0031	轻液(LL)	V01	V	T807-3	0.50	24.26	2020-05-06 13:40:42
9973	XXYLW0-00-03-0031	轻液(LL)	F02	F	T807-3	0.50	8.47	2020-05-06 13:40:53
9973	XXYLW0-00-03-0031	轻液(LL)	F03	F	T807-3	0.50	19.89	2020-05-06 13:41:11
9973	XXYLW0-00-03-0031	轻液(LL)	F04	F	T807-3	0.50	20.16	2020-05-06 13:41:22
9973	XXYLW0-00-03-0031	轻液(LL)	F05	F	T807-3	0.50	7.72	2020-05-06 13:41:33
9973	XXYLW0-00-03-0031	轻液(LL)	V06	V	T807-3	0.50	34.41	2020-05-06 13:41:44
9973	XXYLW0-00-03-0031	轻液(LL)	F07	F	T807-3	0.50	44.44	2020-05-06 13:41:55
9973	XXYLW0-00-03-0031	轻液(LL)	F08	F	T807-3	0.50	21.70	2020-05-06 13:42:06
9973	XXYLW0-00-03-0031	轻液(LL)	V09	V	T807-3	0.50	8.21	2020-05-06 13:42:17
9973	XXYLW0-00-03-0031	轻液(LL)	F10	F	T807-3	0.50	10.01	2020-05-06 13:42:28
9973	XXYLW0-00-03-0031	轻液(LL)	F11	F	T807-3	0.50	12.90	2020-05-06 13:42:39
9974	XXYLW0-00-03-0032	轻液(LL)	V01	V	T807-2	0.50	22.12	2020-05-06 13:42:50
9974	XXYLW0-00-03-0032	轻液(LL)	F02	F	T807-2	0.50	14.14	2020-05-06 13:43:27
9974	XXYLW0-00-03-0032	轻液(LL)	F03	F	T807-2	0.50	8.71	2020-05-06 13:43:38
9974	XXYLW0-00-03-0032	轻液(LL)	F04	F	T807-2	0.50	8.14	2020-05-06 13:43:49

### 检测报告

装置名称：105车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9974	XXYLW0-00-03-0032	轻液(LL)	F05	F	T807-2	0.50	11.90	2020-05-06 13:44:00
9974	XXYLW0-00-03-0032	轻液(LL)	V06	V	T807-2	0.50	14.87	2020-05-06 13:44:11
9974	XXYLW0-00-03-0032	轻液(LL)	F07	F	T807-2	0.50	10.37	2020-05-06 13:44:22
9974	XXYLW0-00-03-0032	轻液(LL)	F08	F	T807-2	0.50	8.71	2020-05-06 13:44:33
9974	XXYLW0-00-03-0032	轻液(LL)	V09	V	T807-2	0.50	8.42	2020-05-06 13:44:44
9974	XXYLW0-00-03-0032	轻液(LL)	F10	F	T807-2	0.50	8.70	2020-05-06 13:44:55
9974	XXYLW0-00-03-0032	轻液(LL)	F11	F	T807-2	0.50	9.01	2020-05-06 13:45:06
9975	XXYLW0-00-03-0033	轻液(LL)	V01	V	T807-1	0.50	9.36	2020-05-06 13:45:17
9975	XXYLW0-00-03-0033	轻液(LL)	F02	F	T807-1	0.50	9.41	2020-05-06 13:45:28
9975	XXYLW0-00-03-0033	轻液(LL)	F03	F	T807-1	0.50	9.20	2020-05-06 13:45:39
9975	XXYLW0-00-03-0033	轻液(LL)	F04	F	T807-1	0.50	26.69	2020-05-06 13:45:50
9975	XXYLW0-00-03-0033	轻液(LL)	F05	F	T807-1	0.50	33.05	2020-05-06 13:46:01
9975	XXYLW0-00-03-0033	轻液(LL)	V06	V	T807-1	0.50	37.65	2020-05-06 13:46:12
9975	XXYLW0-00-03-0033	轻液(LL)	F07	F	T807-1	0.50	32.85	2020-05-06 13:46:23
9975	XXYLW0-00-03-0033	轻液(LL)	F08	F	T807-1	0.50	15.91	2020-05-06 13:46:34
9975	XXYLW0-00-03-0033	轻液(LL)	V09	V	T807-1	0.50	10.65	2020-05-06 13:46:45
9975	XXYLW0-00-03-0033	轻液(LL)	F10	F	T807-1	0.50	9.64	2020-05-06 13:46:56
9975	XXYLW0-00-03-0033	轻液(LL)	F11	F	T807-1	0.50	17.69	2020-05-06 13:47:07
9976	XXYLW0-00-03-0034	轻液(LL)	F01	F	V-607-8	0.50	13.57	2020-05-06 13:49:31
9976	XXYLW0-00-03-0034	轻液(LL)	F02	F	V-607-8	0.50	10.39	2020-05-06 13:49:42
9976	XXYLW0-00-03-0034	轻液(LL)	V03	V	V-607-8	0.50	10.14	2020-05-06 13:49:53
9976	XXYLW0-00-03-0034	轻液(LL)	F04	F	V-607-8	0.50	10.84	2020-05-06 13:50:04
9976	XXYLW0-00-03-0034	轻液(LL)	F05	F	V-607-8	0.50	11.22	2020-05-06 13:50:15
9976	XXYLW0-00-03-0034	轻液(LL)	V06	V	V-607-8	0.50	11.76	2020-05-06 13:50:26
9976	XXYLW0-00-03-0034	轻液(LL)	F07	F	V-607-8	0.50	8.85	2020-05-06 13:50:37
9976	XXYLW0-00-03-0034	轻液(LL)	F08	F	V-607-8	0.50	6.54	2020-05-06 13:50:49
9976	XXYLW0-00-03-0034	轻液(LL)	V09	V	V-607-8	0.50	6.37	2020-05-06 13:51:00
9976	XXYLW0-00-03-0034	轻液(LL)	F10	F	V-607-8	0.50	6.54	2020-05-06 13:51:11
9976	XXYLW0-00-03-0034	轻液(LL)	F11	F	V-607-8	0.50	6.28	2020-05-06 13:51:36
9976	XXYLW0-00-03-0034	轻液(LL)	V12	V	V-607-8	0.50	6.30	2020-05-06 13:51:47
9976	XXYLW0-00-03-0034	轻液(LL)	F13	F	V-607-8	0.50	6.18	2020-05-06 13:51:58
9976	XXYLW0-00-03-0034	轻液(LL)	F14	F	V-607-8	0.50	6.04	2020-05-06 13:52:09
9976	XXYLW0-00-03-0035	轻液(LL)	V01	V	V-607-8	0.50	6.09	2020-05-06 13:52:28
9976	XXYLW0-00-03-0035	轻液(LL)	F02	F	V-607-8	0.50	6.95	2020-05-06 13:52:39
9976	XXYLW0-00-03-0035	轻液(LL)	F03	F	V-607-8	0.50	7.00	2020-05-06 13:52:50
9976	XXYLW0-00-03-0036	轻液(LL)	V01	V	V-607-8	0.50	7.38	2020-05-06 13:53:01
9976	XXYLW0-00-03-0036	轻液(LL)	F02	F	V-607-8	0.50	7.34	2020-05-06 13:53:12
9976	XXYLW0-00-03-0036	轻液(LL)	F03	F	V-607-8	0.50	9.40	2020-05-06 13:53:23
9976	XXYLW0-00-03-0036	轻液(LL)	V04	V	V-607-8	0.50	7.32	2020-05-06 13:53:34
9976	XXYLW0-00-03-0036	轻液(LL)	F05	F	V-607-8	0.50	6.45	2020-05-06 13:53:45
9976	XXYLW0-00-03-0036	轻液(LL)	F06	F	V-607-8	0.50	5.35	2020-05-06 13:53:56
9977	XXYLW0-00-03-0037	轻液(LL)	F01	F	V-607-7	0.50	6.85	2020-05-06 13:54:25
9977	XXYLW0-00-03-0037	轻液(LL)	F02	F	V-607-7	0.50	5.33	2020-05-06 13:54:36
9977	XXYLW0-00-03-0037	轻液(LL)	V03	V	V-607-7	0.50	5.33	2020-05-06 13:54:47
9977	XXYLW0-00-03-0037	轻液(LL)	F04	F	V-607-7	0.50	4.72	2020-05-06 13:54:58
9977	XXYLW0-00-03-0037	轻液(LL)	F05	F	V-607-7	0.50	5.25	2020-05-06 13:55:09
9977	XXYLW0-00-03-0037	轻液(LL)	V06	V	V-607-7	0.50	5.40	2020-05-06 13:55:20
9977	XXYLW0-00-03-0037	轻液(LL)	F07	F	V-607-7	0.50	4.11	2020-05-06 13:55:31

## 检测报告

装置名称：105车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9977	XXYLW0-00-03-0037	轻液(LL)	F08	F	V-607-7	0.50	3.33	2020-05-06 13:55:42
9977	XXYLW0-00-03-0037	轻液(LL)	V09	V	V-607-7	0.50	3.30	2020-05-06 13:55:53
9977	XXYLW0-00-03-0037	轻液(LL)	F10	F	V-607-7	0.50	3.46	2020-05-06 13:56:11
9977	XXYLW0-00-03-0037	轻液(LL)	F11	F	V-607-7	0.50	6.11	2020-05-06 13:56:24
9977	XXYLW0-00-03-0038	轻液(LL)	V01	V	V-607-7	0.50	5.41	2020-05-06 13:56:39
9977	XXYLW0-00-03-0038	轻液(LL)	F02	F	V-607-7	0.50	4.82	2020-05-06 13:56:50
9977	XXYLW0-00-03-0038	轻液(LL)	F03	F	V-607-7	0.50	4.40	2020-05-06 13:57:04
9977	XXYLW0-00-03-0038	轻液(LL)	V04	V	V-607-7	0.50	4.91	2020-05-06 13:57:14
9977	XXYLW0-00-03-0038	轻液(LL)	F05	F	V-607-7	0.50	6.42	2020-05-06 13:57:26
9977	XXYLW0-00-03-0038	轻液(LL)	F06	F	V-607-7	0.50	6.21	2020-05-06 13:57:38
9977	XXYLW0-00-03-0039	轻液(LL)	V01	V	V-607-7	0.50	6.24	2020-05-06 13:57:58
9977	XXYLW0-00-03-0039	轻液(LL)	F02	F	V-607-7	0.50	6.69	2020-05-06 13:58:09
9977	XXYLW0-00-03-0039	轻液(LL)	F03	F	V-607-7	0.50	6.10	2020-05-06 13:58:22
9977	XXYLW0-00-03-0040	轻液(LL)	V01	V	V-607-7	0.50	5.73	2020-05-06 13:58:53
9977	XXYLW0-00-03-0040	轻液(LL)	F02	F	V-607-7	0.50	5.94	2020-05-06 13:59:03
9977	XXYLW0-00-03-0040	轻液(LL)	F03	F	V-607-7	0.50	5.53	2020-05-06 13:59:13
9977	XXYLW0-00-03-0040	轻液(LL)	V04	V	V-607-7	0.50	5.71	2020-05-06 13:59:23
9977	XXYLW0-00-03-0040	轻液(LL)	F05	F	V-607-7	0.50	5.80	2020-05-06 13:59:35
9977	XXYLW0-00-03-0040	轻液(LL)	F06	F	V-607-7	0.50	5.87	2020-05-06 13:59:46
9978	XXYLW0-00-03-0041	轻液(LL)	F01	F	V-607-9	0.50	5.07	2020-05-06 14:00:34
9978	XXYLW0-00-03-0041	轻液(LL)	F02	F	V-607-9	0.50	5.02	2020-05-06 14:00:43
9978	XXYLW0-00-03-0041	轻液(LL)	V03	V	V-607-9	0.50	5.09	2020-05-06 14:00:54
9978	XXYLW0-00-03-0041	轻液(LL)	F04	F	V-607-9	0.50	4.80	2020-05-06 14:01:04
9978	XXYLW0-00-03-0041	轻液(LL)	F05	F	V-607-9	0.50	4.02	2020-05-06 14:01:16
9978	XXYLW0-00-03-0041	轻液(LL)	V06	V	V-607-9	0.50	3.95	2020-05-06 14:01:28
9978	XXYLW0-00-03-0041	轻液(LL)	F07	F	V-607-9	0.50	3.70	2020-05-06 14:01:37
9978	XXYLW0-00-03-0041	轻液(LL)	F08	F	V-607-9	0.50	3.48	2020-05-06 14:01:49
9978	XXYLW0-00-03-0041	轻液(LL)	V09	V	V-607-9	0.50	3.28	2020-05-06 14:02:00
9978	XXYLW0-00-03-0041	轻液(LL)	F10	F	V-607-9	0.50	3.49	2020-05-06 14:02:10
9978	XXYLW0-00-03-0041	轻液(LL)	F11	F	V-607-9	0.50	3.60	2020-05-06 14:02:24
9978	XXYLW0-00-03-0041	轻液(LL)	F12	F	V-607-9	0.50	3.44	2020-05-06 14:02:35
9978	XXYLW0-00-03-0041	轻液(LL)	V13	V	V-607-9	0.50	3.30	2020-05-06 14:02:44
9978	XXYLW0-00-03-0041	轻液(LL)	F14	F	V-607-9	0.50	3.02	2020-05-06 14:03:00
9978	XXYLW0-00-03-0041	轻液(LL)	F15	F	V-607-9	0.50	3.33	2020-05-06 14:03:12
9978	XXYLW0-00-03-0042	轻液(LL)	V01	V	V-607-9	0.50	3.09	2020-05-06 14:03:39
9978	XXYLW0-00-03-0042	轻液(LL)	F02	F	V-607-9	0.50	3.19	2020-05-06 14:03:49
9978	XXYLW0-00-03-0042	轻液(LL)	F03	F	V-607-9	0.50	3.10	2020-05-06 14:03:59
9978	XXYLW0-00-03-0043	轻液(LL)	V01	V	V-607-9	0.50	4.19	2020-05-06 14:04:11
9978	XXYLW0-00-03-0043	轻液(LL)	F02	F	V-607-9	0.50	4.69	2020-05-06 14:04:21
9978	XXYLW0-00-03-0043	轻液(LL)	F03	F	V-607-9	0.50	4.49	2020-05-06 14:04:30
9978	XXYLW0-00-03-0043	轻液(LL)	V04	V	V-607-9	0.50	4.35	2020-05-06 14:04:40
9978	XXYLW0-00-03-0043	轻液(LL)	F05	F	V-607-9	0.50	4.65	2020-05-06 14:04:51
9978	XXYLW0-00-03-0043	轻液(LL)	F06	F	V-607-9	0.50	3.65	2020-05-06 14:05:02
9979	XXYLW0-00-03-0044	轻液(LL)	F01	F	V-607-6	0.50	6.14	2020-05-06 14:05:52
9979	XXYLW0-00-03-0044	轻液(LL)	F02	F	V-607-6	0.50	7.35	2020-05-06 14:06:05
9979	XXYLW0-00-03-0044	轻液(LL)	F03	F	V-607-6	0.50	5.40	2020-05-06 14:06:16
9979	XXYLW0-00-03-0044	轻液(LL)	V04	V	V-607-6	0.50	5.41	2020-05-06 14:06:26
9979	XXYLW0-00-03-0044	轻液(LL)	F05	F	V-607-6	0.50	10.38	2020-05-06 14:06:37

## 检测报告

装置名称：105车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9979	XXYLW0-00-03-0044	轻液(LL)	F06	F	V-607-6	0.50	7.43	2020-05-06 14:06:52
9979	XXYLW0-00-03-0044	轻液(LL)	V07	V	V-607-6	0.50	7.77	2020-05-06 14:07:03
9979	XXYLW0-00-03-0044	轻液(LL)	F08	F	V-607-6	0.50	7.06	2020-05-06 14:07:13
9979	XXYLW0-00-03-0044	轻液(LL)	F09	F	V-607-6	0.50	5.68	2020-05-06 14:07:24
9979	XXYLW0-00-03-0044	轻液(LL)	V10	V	V-607-6	0.50	5.88	2020-05-06 14:07:36
9979	XXYLW0-00-03-0044	轻液(LL)	F11	F	V-607-6	0.50	4.93	2020-05-06 14:07:48
9979	XXYLW0-00-03-0044	轻液(LL)	F12	F	V-607-6	0.50	5.53	2020-05-06 14:08:00
9979	XXYLW0-00-03-0045	轻液(LL)	V01	V	V-607-6	0.50	5.36	2020-05-06 14:08:15
9979	XXYLW0-00-03-0045	轻液(LL)	F02	F	V-607-6	0.50	8.66	2020-05-06 14:08:27
9979	XXYLW0-00-03-0045	轻液(LL)	F03	F	V-607-6	0.50	7.00	2020-05-06 14:08:40
9979	XXYLW0-00-03-0045	轻液(LL)	V04	V	V-607-6	0.50	6.74	2020-05-06 14:08:51
9979	XXYLW0-00-03-0045	轻液(LL)	F05	F	V-607-6	0.50	9.92	2020-05-06 14:09:02
9979	XXYLW0-00-03-0045	轻液(LL)	F06	F	V-607-6	0.50	13.70	2020-05-06 14:09:16
9979	XXYLW0-00-03-0046	轻液(LL)	V01	V	V-607-6	0.50	5.12	2020-05-06 14:09:59
9979	XXYLW0-00-03-0046	轻液(LL)	F02	F	V-607-6	0.50	4.62	2020-05-06 14:10:18
9979	XXYLW0-00-03-0046	轻液(LL)	F03	F	V-607-6	0.50	4.35	2020-05-06 14:10:29
9980	XXYLW0-00-03-0047	轻液(LL)	V01	V	V-607-5	0.50	4.46	2020-05-06 14:10:41
9980	XXYLW0-00-03-0047	轻液(LL)	F02	F	V-607-5	0.50	4.29	2020-05-06 14:10:53
9980	XXYLW0-00-03-0047	轻液(LL)	F03	F	V-607-5	0.50	39.33	2020-05-06 14:11:26
9980	XXYLW0-00-03-0048	轻液(LL)	F01	F	V-607-5	0.50	27.77	2020-05-06 14:11:40
9980	XXYLW0-00-03-0048	轻液(LL)	F02	F	V-607-5	0.50	54.36	2020-05-06 14:11:51
9980	XXYLW0-00-03-0048	轻液(LL)	F03	F	V-607-5	0.50	35.88	2020-05-06 14:12:01
9980	XXYLW0-00-03-0048	轻液(LL)	V04	V	V-607-5	0.50	17.12	2020-05-06 14:12:41
9980	XXYLW0-00-03-0048	轻液(LL)	F05	F	V-607-5	0.50	8.28	2020-05-06 14:13:01
9980	XXYLW0-00-03-0048	轻液(LL)	F06	F	V-607-5	0.50	10.73	2020-05-06 14:13:12
9980	XXYLW0-00-03-0048	轻液(LL)	V07	V	V-607-5	0.50	10.40	2020-05-06 14:13:23
9980	XXYLW0-00-03-0048	轻液(LL)	F08	F	V-607-5	0.50	7.20	2020-05-06 14:13:35
9980	XXYLW0-00-03-0048	轻液(LL)	F09	F	V-607-5	0.50	6.23	2020-05-06 14:13:52
9980	XXYLW0-00-03-0048	轻液(LL)	V10	V	V-607-5	0.50	15.88	2020-05-06 14:14:07
9980	XXYLW0-00-03-0048	轻液(LL)	F11	F	V-607-5	0.50	25.06	2020-05-06 14:14:20
9980	XXYLW0-00-03-0048	轻液(LL)	F12	F	V-607-5	0.50	16.22	2020-05-06 14:14:34
9980	XXYLW0-00-03-0048	轻液(LL)	V13	V	V-607-5	0.50	7.32	2020-05-06 14:14:53
9980	XXYLW0-00-03-0048	轻液(LL)	F14	F	V-607-5	0.50	8.67	2020-05-06 14:15:15
9980	XXYLW0-00-03-0048	轻液(LL)	F15	F	V-607-5	0.50	8.86	2020-05-06 14:15:32
9980	XXYLW0-00-03-0049	轻液(LL)	V01	V	V-607-5	0.50	10.60	2020-05-06 14:15:53
9980	XXYLW0-00-03-0049	轻液(LL)	F02	F	V-607-5	0.50	12.87	2020-05-06 14:16:08
9980	XXYLW0-00-03-0049	轻液(LL)	F03	F	V-607-5	0.50	6.96	2020-05-06 14:16:17
9980	XXYLW0-00-03-0049	轻液(LL)	V04	V	V-607-5	0.50	6.00	2020-05-06 14:16:28
9980	XXYLW0-00-03-0049	轻液(LL)	F05	F	V-607-5	0.50	10.02	2020-05-06 14:16:51
9980	XXYLW0-00-03-0049	轻液(LL)	F06	F	V-607-5	0.50	7.13	2020-05-06 14:17:02
9980	XXYLW0-00-03-0049	轻液(LL)	V07	V	V-607-5	0.50	6.65	2020-05-06 14:17:16
9980	XXYLW0-00-03-0049	轻液(LL)	F08	F	V-607-5	0.50	7.04	2020-05-06 14:17:27
9980	XXYLW0-00-03-0049	轻液(LL)	F09	F	V-607-5	0.50	7.76	2020-05-06 14:17:39
9980	XXYLW0-00-03-0049	轻液(LL)	V10	V	V-607-5	0.50	6.93	2020-05-06 14:17:50
9980	XXYLW0-00-03-0049	轻液(LL)	F11	F	V-607-5	0.50	5.97	2020-05-06 14:18:07
9980	XXYLW0-00-03-0049	轻液(LL)	F12	F	V-607-5	0.50	7.05	2020-05-06 14:18:18
9980	XXYLW0-00-03-0049	轻液(LL)	V13	V	V-607-5	0.50	10.11	2020-05-06 14:18:31
9980	XXYLW0-00-03-0049	轻液(LL)	F14	F	V-607-5	0.50	7.07	2020-05-06 14:18:47

## 检测报告

装置名称：105车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9980	XXYLW0-00-03-0049	轻液(LL)	F15	F	V-607-5	0.50	6.61	2020-05-06 14:18:59
9980	XXYLW0-00-03-0050	轻液(LL)	V01	V	V-607-5	0.50	6.59	2020-05-06 14:19:12
9980	XXYLW0-00-03-0050	轻液(LL)	F02	F	V-607-5	0.50	14.20	2020-05-06 14:19:22
9980	XXYLW0-00-03-0050	轻液(LL)	F03	F	V-607-5	0.50	12.86	2020-05-06 14:19:39
9980	XXYLW0-00-03-0050	轻液(LL)	V04	V	V-607-5	0.50	7.11	2020-05-06 14:19:49
9980	XXYLW0-00-03-0050	轻液(LL)	F05	F	V-607-5	0.50	6.60	2020-05-06 14:19:59
9980	XXYLW0-00-03-0050	轻液(LL)	F06	F	V-607-5	0.50	5.43	2020-05-06 14:21:13
9980	XXYLW0-00-03-0050	轻液(LL)	V07	V	V-607-5	0.50	4.82	2020-05-06 14:21:24
9980	XXYLW0-00-03-0050	轻液(LL)	F08	F	V-607-5	0.50	4.52	2020-05-06 14:21:39
9980	XXYLW0-00-03-0050	轻液(LL)	F09	F	V-607-5	0.50	4.60	2020-05-06 14:21:53
9980	XXYLW0-00-03-0050	轻液(LL)	F10	F	V-607-5	0.50	4.79	2020-05-06 14:22:08
9981	XXYLW0-00-03-0051	轻液(LL)	F01	F	V-607-4	0.50	4.99	2020-05-06 14:22:39
9981	XXYLW0-00-03-0051	轻液(LL)	F02	F	V-607-4	0.50	4.84	2020-05-06 14:22:50
9981	XXYLW0-00-03-0051	轻液(LL)	F03	F	V-607-4	0.50	5.04	2020-05-06 14:23:04
9981	XXYLW0-00-03-0051	轻液(LL)	V04	V	V-607-4	0.50	5.24	2020-05-06 14:23:18
9981	XXYLW0-00-03-0051	轻液(LL)	F05	F	V-607-4	0.50	5.36	2020-05-06 14:23:31
9981	XXYLW0-00-03-0051	轻液(LL)	F06	F	V-607-4	0.50	5.73	2020-05-06 14:23:49
9981	XXYLW0-00-03-0051	轻液(LL)	V07	V	V-607-4	0.50	5.91	2020-05-06 14:24:00
9981	XXYLW0-00-03-0051	轻液(LL)	F08	F	V-607-4	0.50	5.97	2020-05-06 14:24:10
9981	XXYLW0-00-03-0051	轻液(LL)	F09	F	V-607-4	0.50	6.73	2020-05-06 14:25:15
9981	XXYLW0-00-03-0051	轻液(LL)	V10	V	V-607-4	0.50	4.72	2020-05-06 14:25:24
9981	XXYLW0-00-03-0051	轻液(LL)	F11	F	V-607-4	0.50	4.79	2020-05-06 14:25:35
9981	XXYLW0-00-03-0051	轻液(LL)	F12	F	V-607-4	0.50	4.73	2020-05-06 14:25:44
9981	XXYLW0-00-03-0051	轻液(LL)	V13	V	V-607-4	0.50	4.76	2020-05-06 14:26:11
9981	XXYLW0-00-03-0051	轻液(LL)	F14	F	V-607-4	0.50	4.78	2020-05-06 14:26:21
9981	XXYLW0-00-03-0051	轻液(LL)	F15	F	V-607-4	0.50	4.69	2020-05-06 14:26:33
9981	XXYLW0-00-03-0052	轻液(LL)	V01	V	V-607-4	0.50	5.18	2020-05-06 14:27:22
9981	XXYLW0-00-03-0052	轻液(LL)	F02	F	V-607-4	0.50	5.31	2020-05-06 14:27:36
9981	XXYLW0-00-03-0052	轻液(LL)	F03	F	V-607-4	0.50	5.42	2020-05-06 14:27:52
9981	XXYLW0-00-03-0052	轻液(LL)	V04	V	V-607-4	0.50	5.46	2020-05-06 14:28:11
9981	XXYLW0-00-03-0052	轻液(LL)	F05	F	V-607-4	0.50	5.39	2020-05-06 14:28:27
9981	XXYLW0-00-03-0052	轻液(LL)	F06	F	V-607-4	0.50	5.74	2020-05-06 14:28:41
9981	XXYLW0-00-03-0053	轻液(LL)	V01	V	V-607-4	0.50	5.44	2020-05-06 14:29:11
9981	XXYLW0-00-03-0053	轻液(LL)	F02	F	V-607-4	0.50	4.96	2020-05-06 14:29:24
9981	XXYLW0-00-03-0053	轻液(LL)	F03	F	V-607-4	0.50	5.34	2020-05-06 14:29:34
9982	XXYLW0-00-03-0054	轻液(LL)	V01	V	V-607-3	0.50	5.75	2020-05-06 14:29:47
9982	XXYLW0-00-03-0054	轻液(LL)	F02	F	V-607-3	0.50	6.21	2020-05-06 14:30:00
9982	XXYLW0-00-03-0054	轻液(LL)	F03	F	V-607-3	0.50	6.07	2020-05-06 14:30:10
9982	XXYLW0-00-03-0055	轻液(LL)	F01	F	V-607-3	0.50	5.73	2020-05-06 14:30:52
9982	XXYLW0-00-03-0055	轻液(LL)	F02	F	V-607-3	0.50	5.82	2020-05-06 14:31:06
9982	XXYLW0-00-03-0055	轻液(LL)	F03	F	V-607-3	0.50	5.57	2020-05-06 14:31:19
9982	XXYLW0-00-03-0055	轻液(LL)	V04	V	V-607-3	0.50	5.67	2020-05-06 14:31:31
9982	XXYLW0-00-03-0055	轻液(LL)	F05	F	V-607-3	0.50	5.82	2020-05-06 14:31:53
9982	XXYLW0-00-03-0055	轻液(LL)	F06	F	V-607-3	0.50	5.92	2020-05-06 14:32:06
9982	XXYLW0-00-03-0055	轻液(LL)	V07	V	V-607-3	0.50	6.11	2020-05-06 14:32:29
9982	XXYLW0-00-03-0055	轻液(LL)	F08	F	V-607-3	0.50	5.77	2020-05-06 14:32:41
9982	XXYLW0-00-03-0055	轻液(LL)	F09	F	V-607-3	0.50	5.69	2020-05-06 14:32:56
9982	XXYLW0-00-03-0055	轻液(LL)	V10	V	V-607-3	0.50	5.56	2020-05-06 14:33:11

## 检测报告

装置名称：105车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9982	XXYLW0-00-03-0055	轻液(LL)	F11	F	V-607-3	0.50	5.60	2020-05-06 14:33:31
9982	XXYLW0-00-03-0055	轻液(LL)	F12	F	V-607-3	0.50	5.85	2020-05-06 14:33:43
9982	XXYLW0-00-03-0055	轻液(LL)	V13	V	V-607-3	0.50	5.78	2020-05-06 14:33:55
9982	XXYLW0-00-03-0055	轻液(LL)	F14	F	V-607-3	0.50	5.81	2020-05-06 14:34:11
9982	XXYLW0-00-03-0055	轻液(LL)	F15	F	V-607-3	0.50	5.87	2020-05-06 14:34:23
9982	XXYLW0-00-03-0056	轻液(LL)	V01	V	V-607-3	0.50	5.67	2020-05-06 14:35:22
9982	XXYLW0-00-03-0056	轻液(LL)	F02	F	V-607-3	0.50	5.41	2020-05-06 14:35:32
9982	XXYLW0-00-03-0056	轻液(LL)	F03	F	V-607-3	0.50	6.49	2020-05-06 14:35:50
9982	XXYLW0-00-03-0056	轻液(LL)	V04	V	V-607-3	0.50	6.83	2020-05-06 14:36:01
9982	XXYLW0-00-03-0056	轻液(LL)	F05	F	V-607-3	0.50	6.58	2020-05-06 14:36:11
9982	XXYLW0-00-03-0056	轻液(LL)	F06	F	V-607-3	0.50	6.73	2020-05-06 14:36:21
9982	XXYLW0-00-03-0056	轻液(LL)	V07	V	V-607-3	0.50	6.89	2020-05-06 14:36:34
9982	XXYLW0-00-03-0056	轻液(LL)	F08	F	V-607-3	0.50	5.71	2020-05-06 14:36:54
9982	XXYLW0-00-03-0056	轻液(LL)	F09	F	V-607-3	0.50	5.74	2020-05-06 14:37:06
9982	XXYLW0-00-03-0056	轻液(LL)	V10	V	V-607-3	0.50	6.15	2020-05-06 14:37:23
9982	XXYLW0-00-03-0056	轻液(LL)	F11	F	V-607-3	0.50	6.32	2020-05-06 14:37:34
9982	XXYLW0-00-03-0056	轻液(LL)	F12	F	V-607-3	0.50	6.08	2020-05-06 14:37:47
9982	XXYLW0-00-03-0056	轻液(LL)	V13	V	V-607-3	0.50	6.80	2020-05-06 14:37:58
9982	XXYLW0-00-03-0056	轻液(LL)	F14	F	V-607-3	0.50	6.94	2020-05-06 14:38:09
9982	XXYLW0-00-03-0056	轻液(LL)	F15	F	V-607-3	0.50	6.79	2020-05-06 14:38:21
9982	XXYLW0-00-03-0056	轻液(LL)	V16	V	V-607-3	0.50	6.72	2020-05-06 14:38:32
9982	XXYLW0-00-03-0056	轻液(LL)	F17	F	V-607-3	0.50	6.70	2020-05-06 14:38:54
9982	XXYLW0-00-03-0056	轻液(LL)	F18	F	V-607-3	0.50	6.66	2020-05-06 14:39:24
9982	XXYLW0-00-03-0056	轻液(LL)	V19	V	V-607-3	0.50	7.14	2020-05-06 14:39:38
9982	XXYLW0-00-03-0056	轻液(LL)	F20	F	V-607-3	0.50	7.01	2020-05-06 14:39:52
9982	XXYLW0-00-03-0056	轻液(LL)	F21	F	V-607-3	0.50	6.82	2020-05-06 14:40:02
9982	XXYLW0-00-03-0056	轻液(LL)	V22	V	V-607-3	0.50	6.65	2020-05-06 14:40:22
9982	XXYLW0-00-03-0056	轻液(LL)	F23	F	V-607-3	0.50	7.01	2020-05-06 14:40:43
9982	XXYLW0-00-03-0056	轻液(LL)	F24	F	V-607-3	0.50	7.30	2020-05-06 14:41:18
9983	XXYLW0-00-03-0057	轻液(LL)	F01	F	V-607-2	0.50	7.15	2020-05-06 14:41:40
9983	XXYLW0-00-03-0057	轻液(LL)	F02	F	V-607-2	0.50	6.85	2020-05-06 14:41:50
9983	XXYLW0-00-03-0057	轻液(LL)	F03	F	V-607-2	0.50	6.75	2020-05-06 14:42:01
9983	XXYLW0-00-03-0057	轻液(LL)	V04	V	V-607-2	0.50	6.77	2020-05-06 14:42:26
9983	XXYLW0-00-03-0057	轻液(LL)	F05	F	V-607-2	0.50	5.67	2020-05-06 14:42:40
9983	XXYLW0-00-03-0057	轻液(LL)	F06	F	V-607-2	0.50	5.69	2020-05-06 14:42:51
9983	XXYLW0-00-03-0057	轻液(LL)	V07	V	V-607-2	0.50	5.86	2020-05-06 14:43:10
9983	XXYLW0-00-03-0057	轻液(LL)	F08	F	V-607-2	0.50	6.89	2020-05-06 14:43:28
9983	XXYLW0-00-03-0057	轻液(LL)	F09	F	V-607-2	0.50	6.81	2020-05-06 14:43:42
9983	XXYLW0-00-03-0057	轻液(LL)	V10	V	V-607-2	0.50	6.31	2020-05-06 14:43:52
9983	XXYLW0-00-03-0057	轻液(LL)	F11	F	V-607-2	0.50	6.66	2020-05-06 14:44:03
9983	XXYLW0-00-03-0057	轻液(LL)	F12	F	V-607-2	0.50	6.23	2020-05-06 14:44:19
9983	XXYLW0-00-03-0057	轻液(LL)	V13	V	V-607-2	0.50	6.32	2020-05-06 14:44:30
9983	XXYLW0-00-03-0057	轻液(LL)	F14	F	V-607-2	0.50	6.18	2020-05-06 14:44:44
9983	XXYLW0-00-03-0057	轻液(LL)	F15	F	V-607-2	0.50	5.95	2020-05-06 14:44:54
9983	XXYLW0-00-03-0058	轻液(LL)	V01	V	V-607-2	0.50	6.33	2020-05-06 14:45:07
9983	XXYLW0-00-03-0058	轻液(LL)	F02	F	V-607-2	0.50	6.12	2020-05-06 14:45:20
9983	XXYLW0-00-03-0058	轻液(LL)	F03	F	V-607-2	0.50	6.32	2020-05-06 14:45:31
9983	XXYLW0-00-03-0058	轻液(LL)	V04	V	V-607-2	0.50	6.40	2020-05-06 14:45:42

## 检测报告

装置名称：105车间

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9983	XXYLW0-00-03-0058	轻液(LL)	F05	F	V-607-2	0.50	6.30	2020-05-06 14:45:53
9983	XXYLW0-00-03-0058	轻液(LL)	F06	F	V-607-2	0.50	5.93	2020-05-06 14:46:09
9983	XXYLW0-00-03-0059	轻液(LL)	V01	V	V-607-2	0.50	5.80	2020-05-06 14:46:22
9983	XXYLW0-00-03-0059	轻液(LL)	F02	F	V-607-2	0.50	5.71	2020-05-06 14:46:32
9983	XXYLW0-00-03-0059	轻液(LL)	F03	F	V-607-2	0.50	5.64	2020-05-06 14:46:42
9984	XXYLW0-00-03-0060	轻液(LL)	V01	V	V-607-1	0.50	5.50	2020-05-06 14:47:10
9984	XXYLW0-00-03-0060	轻液(LL)	F02	F	V-607-1	0.50	5.52	2020-05-06 14:47:19
9984	XXYLW0-00-03-0060	轻液(LL)	F03	F	V-607-1	0.50	5.24	2020-05-06 14:47:42
9984	XXYLW0-00-03-0061	轻液(LL)	F01	F	V-607-1	0.50	5.23	2020-05-06 14:47:56
9984	XXYLW0-00-03-0061	轻液(LL)	F02	F	V-607-1	0.50	5.08	2020-05-06 14:48:05
9984	XXYLW0-00-03-0061	轻液(LL)	F03	F	V-607-1	0.50	5.36	2020-05-06 14:48:17
9984	XXYLW0-00-03-0061	轻液(LL)	V04	V	V-607-1	0.50	4.88	2020-05-06 14:48:29
9984	XXYLW0-00-03-0061	轻液(LL)	F05	F	V-607-1	0.50	4.66	2020-05-06 14:48:42
9984	XXYLW0-00-03-0061	轻液(LL)	F06	F	V-607-1	0.50	5.17	2020-05-06 14:48:54
9984	XXYLW0-00-03-0061	轻液(LL)	V07	V	V-607-1	0.50	4.51	2020-05-06 14:49:08
9984	XXYLW0-00-03-0061	轻液(LL)	F08	F	V-607-1	0.50	4.89	2020-05-06 14:49:24
9984	XXYLW0-00-03-0061	轻液(LL)	F09	F	V-607-1	0.50	5.18	2020-05-06 14:49:36
9984	XXYLW0-00-03-0061	轻液(LL)	V10	V	V-607-1	0.50	5.77	2020-05-06 14:49:49
9984	XXYLW0-00-03-0061	轻液(LL)	F11	F	V-607-1	0.50	5.56	2020-05-06 14:50:18
9984	XXYLW0-00-03-0061	轻液(LL)	F12	F	V-607-1	0.50	4.64	2020-05-06 14:50:29
9984	XXYLW0-00-03-0061	轻液(LL)	V13	V	V-607-1	0.50	4.20	2020-05-06 14:50:39
9984	XXYLW0-00-03-0061	轻液(LL)	F14	F	V-607-1	0.50	4.55	2020-05-06 14:51:02
9984	XXYLW0-00-03-0061	轻液(LL)	F15	F	V-607-1	0.50	4.50	2020-05-06 14:51:49



## 检测报告

装置名称：生产运行部

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9985	XXXXY0-01-01-0001	轻液(LL)	V01	V	P230b	0.20	21.72	2020-05-06 09:34:55
9985	XXXXY0-01-01-0001	轻液(LL)	F02	F	P230b	0.20	8.90	2020-05-06 09:35:06
9985	XXXXY0-01-01-0001	轻液(LL)	F03	F	P230b	0.20	5.88	2020-05-06 09:35:19
9985	XXXXY0-01-01-0001	轻液(LL)	V04	V	P230b	0.20	4.21	2020-05-06 09:35:28
9985	XXXXY0-01-01-0001	轻液(LL)	F05	F	P230b	0.20	2.73	2020-05-06 09:35:49
9985	XXXXY0-01-01-0001	轻液(LL)	F06	F	P230b	0.20	3.55	2020-05-06 09:36:01
9985	XXXXY0-01-01-0001	轻液(LL)	V07	V	P230b	0.20	3.28	2020-05-06 09:36:13
9985	XXXXY0-01-01-0001	轻液(LL)	C08	C	P230b	0.20	3.48	2020-05-06 09:36:25
9985	XXXXY0-01-01-0001	轻液(LL)	C09	C	P230b	0.20	3.05	2020-05-06 09:36:37
9985	XXXXY0-01-01-0001	轻液(LL)	P10	P	P230b	0.20	2.72	2020-05-06 09:36:49
9985	XXXXY0-01-01-0001	轻液(LL)	F11	F	P230b	0.20	2.71	2020-05-06 09:37:01
9985	XXXXY0-01-01-0001	轻液(LL)	F12	F	P230b	0.20	2.93	2020-05-06 09:37:13
9985	XXXXY0-01-01-0002	轻液(LL)	V01	V	P230b	0.20	2.67	2020-05-06 09:37:25
9985	XXXXY0-01-01-0002	轻液(LL)	F02	F	P230b	0.20	2.69	2020-05-06 09:37:37
9985	XXXXY0-01-01-0002	轻液(LL)	F03	F	P230b	0.20	16.50	2020-05-06 09:37:49
9985	XXXXY0-01-01-0002	轻液(LL)	V04	V	P230b	0.20	7.75	2020-05-06 09:38:01
9985	XXXXY0-01-01-0002	轻液(LL)	F05	F	P230b	0.20	3.80	2020-05-06 09:38:13
9985	XXXXY0-01-01-0003	轻液(LL)	V01	V	P230b	0.20	3.12	2020-05-06 09:38:25
9985	XXXXY0-01-01-0003	轻液(LL)	F02	F	P230b	0.20	2.78	2020-05-06 09:38:37
9985	XXXXY0-01-01-0003	轻液(LL)	F03	F	P230b	0.20	2.89	2020-05-06 09:38:49
9985	XXXXY0-01-01-0003	轻液(LL)	V04	V	P230b	0.20	2.93	2020-05-06 09:39:01
9985	XXXXY0-01-01-0003	轻液(LL)	F05	F	P230b	0.20	2.69	2020-05-06 09:39:13
9985	XXXXY0-01-01-0003	轻液(LL)	V06	V	P230b	0.20	4.42	2020-05-06 09:39:25
9985	XXXXY0-01-01-0003	轻液(LL)	F07	F	P230b	0.20	4.23	2020-05-06 09:39:37
9985	XXXXY0-01-01-0003	轻液(LL)	F08	F	P230b	0.20	2.67	2020-05-06 09:39:49
9986	XXXXY0-01-01-0004	轻液(LL)	V01	V	P230a	0.20	2.68	2020-05-06 09:40:01
9986	XXXXY0-01-01-0004	轻液(LL)	F02	F	P230a	0.20	2.77	2020-05-06 09:40:13
9986	XXXXY0-01-01-0004	轻液(LL)	F03	F	P230a	0.20	2.88	2020-05-06 09:40:25
9986	XXXXY0-01-01-0004	轻液(LL)	V04	V	P230a	0.20	2.71	2020-05-06 09:40:37
9986	XXXXY0-01-01-0004	轻液(LL)	F05	F	P230a	0.20	12.51	2020-05-06 09:40:49
9986	XXXXY0-01-01-0004	轻液(LL)	F06	F	P230a	0.20	13.79	2020-05-06 09:41:01
9986	XXXXY0-01-01-0004	轻液(LL)	V07	V	P230a	0.20	13.25	2020-05-06 09:41:13
9986	XXXXY0-01-01-0004	轻液(LL)	C08	C	P230a	0.20	8.60	2020-05-06 09:41:25
9986	XXXXY0-01-01-0004	轻液(LL)	C09	C	P230a	0.20	3.34	2020-05-06 09:41:38
9986	XXXXY0-01-01-0004	轻液(LL)	P10	P	P230a	0.20	3.42	2020-05-06 09:41:50
9986	XXXXY0-01-01-0004	轻液(LL)	F11	F	P230a	0.20	4.83	2020-05-06 09:42:02
9986	XXXXY0-01-01-0004	轻液(LL)	F12	F	P230a	0.20	2.88	2020-05-06 09:42:14
9986	XXXXY0-01-01-0005	轻液(LL)	V01	V	P230a	0.20	3.31	2020-05-06 09:42:26
9986	XXXXY0-01-01-0005	轻液(LL)	F02	F	P230a	0.20	3.76	2020-05-06 09:42:38
9986	XXXXY0-01-01-0005	轻液(LL)	F03	F	P230a	0.20	5.52	2020-05-06 09:42:50
9986	XXXXY0-01-01-0005	轻液(LL)	V04	V	P230a	0.20	4.78	2020-05-06 09:43:02
9986	XXXXY0-01-01-0005	轻液(LL)	F05	F	P230a	0.20	6.16	2020-05-06 09:43:14
9986	XXXXY0-01-01-0005	轻液(LL)	F06	F	P230a	0.20	9.24	2020-05-06 09:43:26
9986	XXXXY0-01-01-0006	轻液(LL)	V01	V	P230a	0.20	15.83	2020-05-06 09:43:38
9986	XXXXY0-01-01-0006	轻液(LL)	F02	F	P230a	0.20	15.34	2020-05-06 09:43:50
9986	XXXXY0-01-01-0006	轻液(LL)	F03	F	P230a	0.20	12.37	2020-05-06 09:44:02
9986	XXXXY0-01-01-0006	轻液(LL)	V04	V	P230a	0.20	5.25	2020-05-06 09:44:14
9986	XXXXY0-01-01-0006	轻液(LL)	F05	F	P230a	0.20	6.61	2020-05-06 09:44:26

## 检测报告

装置名称：生产运行部

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9986	XXXXY0-01-01-0006	轻液(LL)	V06	V	P230a	0.20	4.32	2020-05-06 09:44:38
9986	XXXXY0-01-01-0006	轻液(LL)	F07	F	P230a	0.20	4.30	2020-05-06 09:44:50
9986	XXXXY0-01-01-0006	轻液(LL)	V08	V	P230a	0.20	2.79	2020-05-06 09:45:02
9986	XXXXY0-01-01-0006	轻液(LL)	F09	F	P230a	0.20	2.63	2020-05-06 09:45:14
9986	XXXXY0-01-01-0006	轻液(LL)	F10	F	P230a	0.20	9.80	2020-05-06 09:45:26
9986	XXXXY0-01-01-0006	轻液(LL)	V11	V	P230a	0.20	9.76	2020-05-06 09:45:38
9986	XXXXY0-01-01-0006	轻液(LL)	F12	F	P230a	0.20	7.54	2020-05-06 09:45:50
9986	XXXXY0-01-01-0006	轻液(LL)	F13	F	P230a	0.20	2.54	2020-05-06 09:46:02
9986	XXXXY0-01-01-0007	轻液(LL)	V01	V	P230a	0.20	2.53	2020-05-06 09:46:14
9986	XXXXY0-01-01-0007	轻液(LL)	F02	F	P230a	0.20	67.28	2020-05-06 09:46:26
9986	XXXXY0-01-01-0007	轻液(LL)	F03	F	P230a	0.20	25.67	2020-05-06 09:46:38
9986	XXXXY0-01-01-0007	轻液(LL)	V04	V	P230a	0.20	10.80	2020-05-06 09:46:50
9986	XXXXY0-01-01-0007	轻液(LL)	F05	F	P230a	0.20	32.15	2020-05-06 09:47:02
9986	XXXXY0-01-01-0007	轻液(LL)	V06	V	P230a	0.20	43.11	2020-05-06 09:47:14
9986	XXXXY0-01-01-0007	轻液(LL)	F07	F	P230a	0.20	3.16	2020-05-06 09:47:26
9986	XXXXY0-01-01-0007	轻液(LL)	V08	V	P230a	0.20	2.60	2020-05-06 09:47:38
9986	XXXXY0-01-01-0007	轻液(LL)	F09	F	P230a	0.20	2.89	2020-05-06 09:47:50
9986	XXXXY0-01-01-0007	轻液(LL)	F10	F	P230a	0.20	2.40	2020-05-06 09:48:02
9986	XXXXY0-01-01-0008	轻液(LL)	V01	V	P230a	0.20	2.48	2020-05-06 09:48:14
9986	XXXXY0-01-01-0008	轻液(LL)	F02	F	P230a	0.20	8.44	2020-05-06 09:48:26
9986	XXXXY0-01-01-0008	轻液(LL)	F03	F	P230a	0.20	6.10	2020-05-06 09:48:38
9986	XXXXY0-01-01-0008	轻液(LL)	C04	C	P230a	0.20	2.55	2020-05-06 09:48:50
9987	XXXXY0-01-01-0009	轻液(LL)	F01	F	P219b	0.20	2857.09	2020-05-06 09:49:46
9987	XXXXY0-01-01-0009	轻液(LL)	F02	F	P219b	0.20	25.17	2020-05-06 09:49:58
9987	XXXXY0-01-01-0009	轻液(LL)	F03	F	P219b	0.20	2.48	2020-05-06 09:52:09
9987	XXXXY0-01-01-0009	轻液(LL)	F04	F	P219b	0.20	31.53	2020-05-06 09:52:32
9987	XXXXY0-01-01-0009	轻液(LL)	P05	P	P219b	0.20	22.32	2020-05-06 09:52:45
9987	XXXXY0-01-01-0009	轻液(LL)	F06	F	P219b	0.20	16.56	2020-05-06 09:52:57
9987	XXXXY0-01-01-0009	轻液(LL)	F07	F	P219b	0.20	115.22	2020-05-06 09:57:33
9987	XXXXY0-01-01-0009	轻液(LL)	V08	V	P219b	0.20	15.29	2020-05-06 09:57:53
9987	XXXXY0-01-01-0009	轻液(LL)	F09	F	P219b	0.20	3336.77	2020-05-06 09:58:05
9987	XXXXY0-01-01-0009	轻液(LL)	F10	F	P219b	0.20	8.64	2020-05-06 09:58:17
9987	XXXXY0-01-01-0010	轻液(LL)	V01	V	P219b	0.20	11.97	2020-05-06 10:02:28
9987	XXXXY0-01-01-0010	轻液(LL)	C02	C	P219b	0.20	57.58	2020-05-06 10:02:40
9987	XXXXY0-01-01-0010	轻液(LL)	C03	C	P219b	0.20	19.03	2020-05-06 10:02:52
9987	XXXXY0-01-01-0010	轻液(LL)	V04	V	P219b	0.20	33.99	2020-05-06 10:03:04
9987	XXXXY0-01-01-0010	轻液(LL)	F05	F	P219b	0.20	86.37	2020-05-06 10:03:16
9987	XXXXY0-01-01-0010	轻液(LL)	F06	F	P219b	0.20	62.29	2020-05-06 10:03:28
9987	XXXXY0-01-01-0011	轻液(LL)	V01	V	P219b	0.20	296.01	2020-05-06 10:03:40
9987	XXXXY0-01-01-0011	轻液(LL)	F02	F	P219b	0.20	868.60	2020-05-06 10:03:52
9987	XXXXY0-01-01-0011	轻液(LL)	F03	F	P219b	0.20	924.34	2020-05-06 10:04:04
9987	XXXXY0-01-01-0011	轻液(LL)	V04	V	P219b	0.20	612.25	2020-05-06 10:04:16
9987	XXXXY0-01-01-0011	轻液(LL)	F05	F	P219b	0.20	1535.64	2020-05-06 10:05:21
9987	XXXXY0-01-01-0011	轻液(LL)	F06	F	P219b	0.20	13.80	2020-05-06 10:09:04
9988	XXXXY0-01-01-0012	轻液(LL)	P01	P	P219a	0.20	8.70	2020-05-06 10:09:30
9988	XXXXY0-01-01-0012	轻液(LL)	F02	F	P219a	0.20	9.11	2020-05-06 10:09:39
9988	XXXXY0-01-01-0012	轻液(LL)	F03	F	P219a	0.20	9.11	2020-05-06 10:09:53
9988	XXXXY0-01-01-0012	轻液(LL)	F04	F	P219a	0.20	27.38	2020-05-06 10:10:06

### 检测报告

装置名称：生产运行部

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9988	XXXIX0-01-01-0012	轻液(LL)	V05	V	P219a	0.20	14.50	2020-05-06 10:10:20
9988	XXXIX0-01-01-0012	轻液(LL)	F06	F	P219a	0.20	9.01	2020-05-06 10:10:30
9988	XXXIX0-01-01-0012	轻液(LL)	F07	F	P219a	0.20	151.44	2020-05-06 10:10:53
9988	XXXIX0-01-01-0012	轻液(LL)	F08	F	P219a	0.20	3482.98	2020-05-06 10:11:26
9988	XXXIX0-01-01-0012	轻液(LL)	F09	F	P219a	0.20	92.59	2020-05-06 10:15:43
9988	XXXIX0-01-01-0012	轻液(LL)	F10	F	P219a	0.20	1362.19	2020-05-06 10:18:54
9988	XXXIX0-01-01-0013	轻液(LL)	V01	V	P219a	0.20	8.93	2020-05-06 10:19:24
9988	XXXIX0-01-01-0013	轻液(LL)	F02	F	P219a	0.20	1257.95	2020-05-06 10:20:01
9988	XXXIX0-01-01-0013	轻液(LL)	F03	F	P219a	0.20	8.54	2020-05-06 10:23:44
9988	XXXIX0-01-01-0013	轻液(LL)	V04	V	P219a	0.20	9.24	2020-05-06 10:23:56
9988	XXXIX0-01-01-0013	轻液(LL)	C05	C	P219a	0.20	8.78	2020-05-06 10:24:08
9988	XXXIX0-01-01-0013	轻液(LL)	C06	C	P219a	0.20	11.07	2020-05-06 10:24:16
9988	XXXIX0-01-01-0014	轻液(LL)	V01	V	P219a	0.20	7.50	2020-05-06 10:24:34
9988	XXXIX0-01-01-0014	轻液(LL)	F02	F	P219a	0.20	703.76	2020-05-06 10:25:23
9988	XXXIX0-01-01-0014	轻液(LL)	F03	F	P219a	0.20	24.26	2020-05-06 10:25:38
9988	XXXIX0-01-01-0014	轻液(LL)	V04	V	P219a	0.20	11.52	2020-05-06 10:25:54
9988	XXXIX0-01-01-0014	轻液(LL)	F05	F	P219a	0.20	1439.55	2020-05-06 10:26:38
9988	XXXIX0-01-01-0014	轻液(LL)	F06	F	P219a	0.20	8.02	2020-05-06 10:30:47
9988	XXXIX0-01-01-0015	轻液(LL)	V01	V	P219a	0.20	10.65	2020-05-06 10:31:34
9988	XXXIX0-01-01-0015	轻液(LL)	F02	F	P219a	0.20	11.04	2020-05-06 10:31:46
9988	XXXIX0-01-01-0015	轻液(LL)	F03	F	P219a	0.20	64.65	2020-05-06 10:31:58
9988	XXXIX0-01-01-0015	轻液(LL)	V04	V	P219a	0.20	17.32	2020-05-06 10:32:10
9988	XXXIX0-01-01-0015	轻液(LL)	F05	F	P219a	0.20	7.39	2020-05-06 10:32:22
9988	XXXIX0-01-01-0015	轻液(LL)	V06	V	P219a	0.20	9.28	2020-05-06 10:32:34
9988	XXXIX0-01-01-0015	轻液(LL)	F07	F	P219a	0.20	7.43	2020-05-06 10:32:46
9988	XXXIX0-01-01-0015	轻液(LL)	F08	F	P219a	0.20	7.41	2020-05-06 10:32:58
9988	XXXIX0-01-01-0016	轻液(LL)	V01	V	P219a	0.20	33.62	2020-05-06 10:33:10
9988	XXXIX0-01-01-0016	轻液(LL)	F02	F	P219a	0.20	21.05	2020-05-06 10:33:22
9988	XXXIX0-01-01-0016	轻液(LL)	F03	F	P219a	0.20	17.56	2020-05-06 10:33:31
9988	XXXIX0-01-01-0016	轻液(LL)	V04	V	P219a	0.20	27.13	2020-05-06 10:33:40
9988	XXXIX0-01-01-0016	轻液(LL)	F05	F	P219a	0.20	20.01	2020-05-06 10:33:49
9988	XXXIX0-01-01-0016	轻液(LL)	V06	V	P219a	0.20	16.16	2020-05-06 10:33:58
9988	XXXIX0-01-01-0016	轻液(LL)	F07	F	P219a	0.20	11.80	2020-05-06 10:34:07
9988	XXXIX0-01-01-0016	轻液(LL)	F08	F	P219a	0.20	13.14	2020-05-06 10:34:16
9988	XXXIX0-01-01-0017	轻液(LL)	V01	V	P219a	0.20	53.96	2020-05-06 10:34:25
9988	XXXIX0-01-01-0017	轻液(LL)	F02	F	P219a	0.20	85.08	2020-05-06 10:34:34
9988	XXXIX0-01-01-0017	轻液(LL)	F03	F	P219a	0.20	81.96	2020-05-06 10:34:43
9988	XXXIX0-01-01-0017	轻液(LL)	V04	V	P219a	0.20	49.80	2020-05-06 10:34:52
9988	XXXIX0-01-01-0017	轻液(LL)	F05	F	P219a	0.20	43.57	2020-05-06 10:35:01
9988	XXXIX0-01-01-0017	轻液(LL)	V06	V	P219a	0.20	9.77	2020-05-06 10:35:10
9988	XXXIX0-01-01-0017	轻液(LL)	F07	F	P219a	0.20	3.29	2020-05-06 10:35:19
9988	XXXIX0-01-01-0017	轻液(LL)	F08	F	P219a	0.20	3.26	2020-05-06 10:35:28
9989	XXXIX0-01-01-0018	轻液(LL)	V01	V	异丙醇泵房	0.20	8.67	2020-05-06 10:35:37
9989	XXXIX0-01-01-0018	轻液(LL)	F02	F	异丙醇泵房	0.20	15.21	2020-05-06 10:35:46
9989	XXXIX0-01-01-0018	轻液(LL)	F03	F	异丙醇泵房	0.20	25.49	2020-05-06 10:35:55
9989	XXXIX0-01-01-0018	轻液(LL)	V04	V	异丙醇泵房	0.20	4.36	2020-05-06 10:36:04
9989	XXXIX0-01-01-0018	轻液(LL)	F05	F	异丙醇泵房	0.20	9.48	2020-05-06 10:36:13
9989	XXXIX0-01-01-0018	轻液(LL)	V06	V	异丙醇泵房	0.20	7.68	2020-05-06 10:36:22

### 检测报告

装置名称：生产运行部

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9989	XXXXY0-01-01-0018	轻液(LL)	F07	F	异丙醇泵房	0.20	4.22	2020-05-06 10:36:31
9989	XXXXY0-01-01-0018	轻液(LL)	F08	F	异丙醇泵房	0.20	13.16	2020-05-06 10:36:40
9989	XXXXY0-01-01-0018	轻液(LL)	V09	V	异丙醇泵房	0.20	11.46	2020-05-06 10:36:49
9989	XXXXY0-01-01-0018	轻液(LL)	F10	F	异丙醇泵房	0.20	34.98	2020-05-06 10:36:58
9989	XXXXY0-01-01-0018	轻液(LL)	F11	F	异丙醇泵房	0.20	151.20	2020-05-06 10:37:07
9989	XXXXY0-01-01-0018	轻液(LL)	F12	F	异丙醇泵房	0.20	168.51	2020-05-06 10:37:16
9989	XXXXY0-01-01-0019	轻液(LL)	V01	V	异丙醇泵房	0.20	18.17	2020-05-06 10:37:53
9989	XXXXY0-01-01-0019	轻液(LL)	F02	F	异丙醇泵房	0.20	2.90	2020-05-06 10:38:05
9989	XXXXY0-01-01-0019	轻液(LL)	F03	F	异丙醇泵房	0.20	27.01	2020-05-06 10:38:17
9989	XXXXY0-01-01-0019	轻液(LL)	V04	V	异丙醇泵房	0.20	5.47	2020-05-06 10:38:29
9989	XXXXY0-01-01-0019	轻液(LL)	F05	F	异丙醇泵房	0.20	2.82	2020-05-06 10:38:41
9989	XXXXY0-01-01-0019	轻液(LL)	F06	F	异丙醇泵房	0.20	3.89	2020-05-06 10:38:53
9989	XXXXY0-01-01-0019	轻液(LL)	V07	V	异丙醇泵房	0.20	21.73	2020-05-06 10:39:05
9989	XXXXY0-01-01-0019	轻液(LL)	F08	F	异丙醇泵房	0.20	16.07	2020-05-06 10:40:20
9990	XXXXY0-01-01-0020	轻液(LL)	P01	P	P202a	0.20	2.20	2020-05-06 10:40:32
9990	XXXXY0-01-01-0020	轻液(LL)	F02	F	P202a	0.20	2.18	2020-05-06 10:40:44
9990	XXXXY0-01-01-0020	轻液(LL)	F03	F	P202a	0.20	2.40	2020-05-06 10:40:56
9990	XXXXY0-01-01-0020	轻液(LL)	F04	F	P202a	0.20	2.21	2020-05-06 10:41:08
9990	XXXXY0-01-01-0020	轻液(LL)	F05	F	P202a	0.20	2.17	2020-05-06 10:41:20
9990	XXXXY0-01-01-0020	轻液(LL)	F06	F	P202a	0.20	2.16	2020-05-06 10:41:32
9990	XXXXY0-01-01-0020	轻液(LL)	F07	F	P202a	0.20	2.15	2020-05-06 10:41:44
9990	XXXXY0-01-01-0020	轻液(LL)	F08	F	P202a	0.20	2.17	2020-05-06 10:41:56
9990	XXXXY0-01-01-0020	轻液(LL)	F09	F	P202a	0.20	2.16	2020-05-06 10:42:08
9990	XXXXY0-01-01-0020	轻液(LL)	F10	F	P202a	0.20	2.16	2020-05-06 10:42:20
9990	XXXXY0-01-01-0020	轻液(LL)	V11	V	P202a	0.20	2.10	2020-05-06 10:42:32
9990	XXXXY0-01-01-0020	轻液(LL)	F12	F	P202a	0.20	2.09	2020-05-06 10:42:44
9990	XXXXY0-01-01-0020	轻液(LL)	F13	F	P202a	0.20	2.09	2020-05-06 10:42:56
9990	XXXXY0-01-01-0020	轻液(LL)	V14	V	P202a	0.20	2.09	2020-05-06 10:43:08
9990	XXXXY0-01-01-0020	轻液(LL)	F15	F	P202a	0.20	2.10	2020-05-06 10:43:20
9990	XXXXY0-01-01-0020	轻液(LL)	F16	F	P202a	0.20	2.10	2020-05-06 10:43:32
9990	XXXXY0-01-01-0020	轻液(LL)	F17	F	P202a	0.20	2.11	2020-05-06 10:43:44
9990	XXXXY0-01-01-0020	轻液(LL)	V18	V	P202a	0.20	2.09	2020-05-06 10:43:56
9990	XXXXY0-01-01-0020	轻液(LL)	F19	F	P202a	0.20	2.12	2020-05-06 10:44:08
9990	XXXXY0-01-01-0020	轻液(LL)	F20	F	P202a	0.20	2.10	2020-05-06 10:44:20
9990	XXXXY0-01-01-0021	轻液(LL)	F01	F	P202a	0.20	2.07	2020-05-06 10:44:32
9990	XXXXY0-01-01-0021	轻液(LL)	F02	F	P202a	0.20	2.06	2020-05-06 10:44:44
9990	XXXXY0-01-01-0021	轻液(LL)	F03	F	P202a	0.20	2.09	2020-05-06 10:44:56
9990	XXXXY0-01-01-0021	轻液(LL)	F04	F	P202a	0.20	2.11	2020-05-06 10:45:08
9990	XXXXY0-01-01-0022	轻液(LL)	V01	V	P202a	0.20	2.09	2020-05-06 10:45:20
9990	XXXXY0-01-01-0022	轻液(LL)	F02	F	P202a	0.20	2.06	2020-05-06 10:45:32
9990	XXXXY0-01-01-0022	轻液(LL)	F03	F	P202a	0.20	2.04	2020-05-06 10:45:44
9990	XXXXY0-01-01-0022	轻液(LL)	F04	F	P202a	0.20	2.07	2020-05-06 10:45:56
9990	XXXXY0-01-01-0022	轻液(LL)	F05	F	P202a	0.20	2.06	2020-05-06 10:46:08
9990	XXXXY0-01-01-0022	轻液(LL)	V06	V	P202a	0.20	2.05	2020-05-06 10:46:20
9990	XXXXY0-01-01-0022	轻液(LL)	F07	F	P202a	0.20	2.01	2020-05-06 10:46:32
9990	XXXXY0-01-01-0022	轻液(LL)	V08	V	P202a	0.20	2.03	2020-05-06 10:46:44
9990	XXXXY0-01-01-0022	轻液(LL)	F09	F	P202a	0.20	2.05	2020-05-06 10:46:56
9990	XXXXY0-01-01-0022	轻液(LL)	F10	F	P202a	0.20	2.07	2020-05-06 10:47:08

## 检测报告

装置名称：生产运行部

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9990	XXXXY0-01-01-0022	轻液(LL)	F11	F	P202a	0.20	2.04	2020-05-06 10:47:17
9990	XXXXY0-01-01-0022	轻液(LL)	F12	F	P202a	0.20	2.04	2020-05-06 10:47:26
9990	XXXXY0-01-01-0022	轻液(LL)	V13	V	P202a	0.20	2.08	2020-05-06 10:47:35
9990	XXXXY0-01-01-0022	轻液(LL)	F14	F	P202a	0.20	2.08	2020-05-06 10:47:44
9990	XXXXY0-01-01-0022	轻液(LL)	V15	V	P202a	0.20	2.01	2020-05-06 10:47:53
9990	XXXXY0-01-01-0022	轻液(LL)	F16	F	P202a	0.20	2.01	2020-05-06 10:48:02
9990	XXXXY0-01-01-0022	轻液(LL)	F17	F	P202a	0.20	2.04	2020-05-06 10:48:11
9990	XXXXY0-01-01-0023	轻液(LL)	F01	F	P202a	0.20	2.08	2020-05-06 10:48:20
9990	XXXXY0-01-01-0023	轻液(LL)	F02	F	P202a	0.20	2.01	2020-05-06 10:48:29
9990	XXXXY0-01-01-0023	轻液(LL)	F03	F	P202a	0.20	2.01	2020-05-06 10:48:38
9990	XXXXY0-01-01-0023	轻液(LL)	F04	F	P202a	0.20	2.05	2020-05-06 10:48:47
9990	XXXXY0-01-01-0023	轻液(LL)	F05	F	P202a	0.20	2.21	2020-05-06 10:48:56
9990	XXXXY0-01-01-0023	轻液(LL)	F06	F	P202a	0.20	2.42	2020-05-06 10:49:05
9990	XXXXY0-01-01-0023	轻液(LL)	F07	F	P202a	0.20	2.35	2020-05-06 10:49:14
9991	XXXXY0-01-01-0024	轻液(LL)	P01	P	P202b	0.20	2.18	2020-05-06 10:49:23
9991	XXXXY0-01-01-0024	轻液(LL)	F02	F	P202b	0.20	2.07	2020-05-06 10:49:32
9991	XXXXY0-01-01-0024	轻液(LL)	F03	F	P202b	0.20	2.05	2020-05-06 10:49:41
9991	XXXXY0-01-01-0024	轻液(LL)	F04	F	P202b	0.20	2.06	2020-05-06 10:49:50
9991	XXXXY0-01-01-0024	轻液(LL)	F05	F	P202b	0.20	2.03	2020-05-06 10:49:59
9991	XXXXY0-01-01-0024	轻液(LL)	F06	F	P202b	0.20	2.02	2020-05-06 10:50:08
9991	XXXXY0-01-01-0024	轻液(LL)	F07	F	P202b	0.20	2.01	2020-05-06 10:50:17
9991	XXXXY0-01-01-0024	轻液(LL)	F08	F	P202b	0.20	2.00	2020-05-06 10:50:26
9991	XXXXY0-01-01-0024	轻液(LL)	F09	F	P202b	0.20	2.00	2020-05-06 10:50:35
9991	XXXXY0-01-01-0024	轻液(LL)	F10	F	P202b	0.20	2.04	2020-05-06 10:50:44
9991	XXXXY0-01-01-0024	轻液(LL)	V11	V	P202b	0.20	2.01	2020-05-06 10:50:53
9991	XXXXY0-01-01-0024	轻液(LL)	F12	F	P202b	0.20	2.04	2020-05-06 10:51:02
9991	XXXXY0-01-01-0024	轻液(LL)	F13	F	P202b	0.20	2.07	2020-05-06 10:51:11
9991	XXXXY0-01-01-0024	轻液(LL)	F14	F	P202b	0.20	2.02	2020-05-06 10:51:20
9991	XXXXY0-01-01-0024	轻液(LL)	F15	F	P202b	0.20	2.03	2020-05-06 10:51:29
9991	XXXXY0-01-01-0024	轻液(LL)	V16	V	P202b	0.20	2.03	2020-05-06 10:51:38
9991	XXXXY0-01-01-0024	轻液(LL)	F17	F	P202b	0.20	2.03	2020-05-06 10:51:47
9991	XXXXY0-01-01-0024	轻液(LL)	F18	F	P202b	0.20	2.02	2020-05-06 10:51:56
9991	XXXXY0-01-01-0024	轻液(LL)	F19	F	P202b	0.20	2.01	2020-05-06 10:52:05
9991	XXXXY0-01-01-0024	轻液(LL)	V20	V	P202b	0.20	2.00	2020-05-06 10:52:14
9991	XXXXY0-01-01-0024	轻液(LL)	F21	F	P202b	0.20	2.00	2020-05-06 10:52:23
9991	XXXXY0-01-01-0024	轻液(LL)	F22	F	P202b	0.20	2.03	2020-05-06 10:52:32
9991	XXXXY0-01-01-0024	轻液(LL)	F23	F	P202b	0.20	2.03	2020-05-06 10:52:42
9991	XXXXY0-01-01-0024	轻液(LL)	V24	V	P202b	0.20	2.03	2020-05-06 10:52:50
9991	XXXXY0-01-01-0024	轻液(LL)	F25	F	P202b	0.20	2.03	2020-05-06 10:52:59
9991	XXXXY0-01-01-0024	轻液(LL)	F26	F	P202b	0.20	2.04	2020-05-06 10:53:08
9991	XXXXY0-01-01-0025	轻液(LL)	P01	P	P202b	0.20	2.05	2020-05-06 10:53:17
9991	XXXXY0-01-01-0025	轻液(LL)	F02	F	P202b	0.20	2.00	2020-05-06 10:53:26
9991	XXXXY0-01-01-0025	轻液(LL)	V03	V	P202b	0.20	1.95	2020-05-06 10:53:35
9991	XXXXY0-01-01-0025	轻液(LL)	F04	F	P202b	0.20	1.98	2020-05-06 10:53:51
9991	XXXXY0-01-01-0025	轻液(LL)	F05	F	P202b	0.20	2.00	2020-05-06 10:54:02
9991	XXXXY0-01-01-0025	轻液(LL)	F06	F	P202b	0.20	2.02	2020-05-06 10:54:26
9991	XXXXY0-01-01-0025	轻液(LL)	F07	F	P202b	0.20	1.99	2020-05-06 10:54:34
9991	XXXXY0-01-01-0025	轻液(LL)	F08	F	P202b	0.20	1.98	2020-05-06 10:54:42

### 检测报告

装置名称：生产运行部

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9991	XXXXYX0-01-01-0025	轻液(LL)	V09	V	P202b	0.20	1.99	2020-05-06 10:55:01
9991	XXXXYX0-01-01-0025	轻液(LL)	F10	F	P202b	0.20	2.02	2020-05-06 10:55:13
9991	XXXXYX0-01-01-0025	轻液(LL)	F11	F	P202b	0.20	2.03	2020-05-06 10:55:25
9991	XXXXYX0-01-01-0026	轻液(LL)	F01	F	P202b	0.20	2.02	2020-05-06 10:55:37
9991	XXXXYX0-01-01-0026	轻液(LL)	F02	F	P202b	0.20	2.03	2020-05-06 10:55:49
9991	XXXXYX0-01-01-0026	轻液(LL)	F03	F	P202b	0.20	1.98	2020-05-06 10:56:01
9991	XXXXYX0-01-01-0027	轻液(LL)	V01	V	P202b	0.20	2.07	2020-05-06 10:56:13
9991	XXXXYX0-01-01-0027	轻液(LL)	F02	F	P202b	0.20	1.98	2020-05-06 10:56:25
9991	XXXXYX0-01-01-0027	轻液(LL)	F03	F	P202b	0.20	1.99	2020-05-06 10:56:37
9991	XXXXYX0-01-01-0027	轻液(LL)	V04	V	P202b	0.20	1.96	2020-05-06 10:56:49
9991	XXXXYX0-01-01-0027	轻液(LL)	F05	F	P202b	0.20	1.94	2020-05-06 10:57:01
9991	XXXXYX0-01-01-0027	轻液(LL)	V06	V	P202b	0.20	1.97	2020-05-06 10:57:13
9991	XXXXYX0-01-01-0027	轻液(LL)	F07	F	P202b	0.20	1.94	2020-05-06 10:57:25
9991	XXXXYX0-01-01-0027	轻液(LL)	F08	F	P202b	0.20	1.92	2020-05-06 10:57:37
9991	XXXXYX0-01-01-0027	轻液(LL)	F09	F	P202b	0.20	1.93	2020-05-06 10:57:49
9991	XXXXYX0-01-01-0027	轻液(LL)	V10	V	P202b	0.20	1.94	2020-05-06 10:58:01
9991	XXXXYX0-01-01-0027	轻液(LL)	F11	F	P202b	0.20	1.93	2020-05-06 10:58:13
9991	XXXXYX0-01-01-0027	轻液(LL)	F12	F	P202b	0.20	1.92	2020-05-06 10:58:25
9991	XXXXYX0-01-01-0027	轻液(LL)	F13	F	P202b	0.20	1.90	2020-05-06 10:58:37
9991	XXXXYX0-01-01-0028	轻液(LL)	V01	V	P202b	0.20	1.92	2020-05-06 10:58:49
9991	XXXXYX0-01-01-0028	轻液(LL)	F02	F	P202b	0.20	1.94	2020-05-06 10:59:01
9991	XXXXYX0-01-01-0028	轻液(LL)	F03	F	P202b	0.20	1.93	2020-05-06 10:59:13
9991	XXXXYX0-01-01-0028	轻液(LL)	F04	F	P202b	0.20	1.92	2020-05-06 10:59:25
9991	XXXXYX0-01-01-0028	轻液(LL)	F05	F	P202b	0.20	1.93	2020-05-06 10:59:37
9991	XXXXYX0-01-01-0028	轻液(LL)	F06	F	P202b	0.20	1.92	2020-05-06 10:59:49
9991	XXXXYX0-01-01-0028	轻液(LL)	F07	F	P202b	0.20	1.91	2020-05-06 11:00:01
9991	XXXXYX0-01-01-0028	轻液(LL)	F08	F	P202b	0.20	1.91	2020-05-06 11:00:13
9991	XXXXYX0-01-01-0028	轻液(LL)	F09	F	P202b	0.20	1.90	2020-05-06 11:00:25
9991	XXXXYX0-01-01-0028	轻液(LL)	F10	F	P202b	0.20	1.88	2020-05-06 11:00:37
9991	XXXXYX0-01-01-0028	轻液(LL)	F11	F	P202b	0.20	1.88	2020-05-06 11:00:49
9991	XXXXYX0-01-01-0028	轻液(LL)	F12	F	P202b	0.20	1.88	2020-05-06 11:01:01
9991	XXXXYX0-01-01-0029	轻液(LL)	F01	F	P202b	0.20	1.93	2020-05-06 11:01:13
9991	XXXXYX0-01-01-0029	轻液(LL)	F02	F	P202b	0.20	1.93	2020-05-06 11:01:25
9991	XXXXYX0-01-01-0029	轻液(LL)	V03	V	P202b	0.20	1.89	2020-05-06 11:01:37
9991	XXXXYX0-01-01-0029	轻液(LL)	F04	F	P202b	0.20	1.88	2020-05-06 11:01:49
9991	XXXXYX0-01-01-0029	轻液(LL)	F05	F	P202b	0.20	1.87	2020-05-06 11:02:01
9991	XXXXYX0-01-01-0029	轻液(LL)	F06	F	P202b	0.20	1.91	2020-05-06 11:02:13
9991	XXXXYX0-01-01-0030	轻液(LL)	F01	F	P202b	0.20	1.88	2020-05-06 11:02:25
9991	XXXXYX0-01-01-0030	轻液(LL)	F02	F	P202b	0.20	1.88	2020-05-06 11:02:37
9991	XXXXYX0-01-01-0030	轻液(LL)	F03	F	P202b	0.20	1.88	2020-05-06 11:02:49
9991	XXXXYX0-01-01-0030	轻液(LL)	F04	F	P202b	0.20	1.91	2020-05-06 11:03:01
9991	XXXXYX0-01-01-0031	轻液(LL)	F01	F	P202b	0.20	1.89	2020-05-06 11:03:13
9991	XXXXYX0-01-01-0031	轻液(LL)	V02	V	P202b	0.20	1.92	2020-05-06 11:03:25
9991	XXXXYX0-01-01-0031	轻液(LL)	F03	F	P202b	0.20	1.87	2020-05-06 11:03:37
9991	XXXXYX0-01-01-0031	轻液(LL)	F04	F	P202b	0.20	1.88	2020-05-06 11:03:49
9991	XXXXYX0-01-01-0031	轻液(LL)	V05	V	P202b	0.20	1.87	2020-05-06 11:04:01
9991	XXXXYX0-01-01-0031	轻液(LL)	F06	F	P202b	0.20	1.90	2020-05-06 11:04:13
9991	XXXXYX0-01-01-0031	轻液(LL)	V07	V	P202b	0.20	1.90	2020-05-06 11:04:25

## 检测报告

装置名称：生产运行部

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9991	XXXXY0-01-01-0031	轻液(LL)	F08	F	P202b	0.20	1.88	2020-05-06 11:04:37
9991	XXXXY0-01-01-0031	轻液(LL)	F09	F	P202b	0.20	1.90	2020-05-06 11:04:49
9991	XXXXY0-01-01-0031	轻液(LL)	F10	F	P202b	0.20	1.97	2020-05-06 11:05:01
9991	XXXXY0-01-01-0031	轻液(LL)	F11	F	P202b	0.20	2.02	2020-05-06 11:05:13
9991	XXXXY0-01-01-0031	轻液(LL)	V12	V	P202b	0.20	2.03	2020-05-06 11:05:25
9991	XXXXY0-01-01-0031	轻液(LL)	F13	F	P202b	0.20	2.03	2020-05-06 11:05:37
9991	XXXXY0-01-01-0031	轻液(LL)	F14	F	P202b	0.20	2.05	2020-05-06 11:05:49
9991	XXXXY0-01-01-0031	轻液(LL)	V15	V	P202b	0.20	1.95	2020-05-06 11:06:01
9991	XXXXY0-01-01-0031	轻液(LL)	F16	F	P202b	0.20	1.94	2020-05-06 11:06:13
9991	XXXXY0-01-01-0031	轻液(LL)	F17	F	P202b	0.20	1.93	2020-05-06 11:06:25
9991	XXXXY0-01-01-0031	轻液(LL)	F18	F	P202b	0.20	1.93	2020-05-06 11:06:37
9991	XXXXY0-01-01-0031	轻液(LL)	F19	F	P202b	0.20	1.95	2020-05-06 11:06:49
9992	XXXXY0-01-01-0032	轻液(LL)	F01	F	V201	0.20	2.68	2020-05-06 13:41:54
9992	XXXXY0-01-01-0032	轻液(LL)	F02	F	V201	0.20	2.75	2020-05-06 13:42:03
9992	XXXXY0-01-01-0032	轻液(LL)	V03	V	V201	0.20	2.47	2020-05-06 13:42:12
9992	XXXXY0-01-01-0032	轻液(LL)	F04	F	V201	0.20	2.99	2020-05-06 13:42:21
9992	XXXXY0-01-01-0032	轻液(LL)	F05	F	V201	0.20	3.24	2020-05-06 13:42:30
9992	XXXXY0-01-01-0033	轻液(LL)	F01	F	V201	0.20	3.54	2020-05-06 13:42:39
9992	XXXXY0-01-01-0033	轻液(LL)	V02	V	V201	0.20	2.82	2020-05-06 13:42:48
9992	XXXXY0-01-01-0033	轻液(LL)	F03	F	V201	0.20	2.58	2020-05-06 13:42:57
9992	XXXXY0-01-01-0033	轻液(LL)	F04	F	V201	0.20	2.52	2020-05-06 13:43:06
9992	XXXXY0-01-01-0033	轻液(LL)	F05	F	V201	0.20	2.46	2020-05-06 13:43:15
9992	XXXXY0-01-01-0033	轻液(LL)	F06	F	V201	0.20	2.81	2020-05-06 13:43:24
9992	XXXXY0-01-01-0033	轻液(LL)	F07	F	V201	0.20	2.47	2020-05-06 13:43:33
9992	XXXXY0-01-01-0034	轻液(LL)	V01	V	V201	0.20	2.50	2020-05-06 13:43:42
9992	XXXXY0-01-01-0034	轻液(LL)	F02	F	V201	0.20	3.37	2020-05-06 13:43:51
9992	XXXXY0-01-01-0034	轻液(LL)	C03	C	V201	0.20	5.90	2020-05-06 13:44:00
9992	XXXXY0-01-01-0034	轻液(LL)	C04	C	V201	0.20	7.40	2020-05-06 13:44:09
9992	XXXXY0-01-01-0034	轻液(LL)	V05	V	V201	0.20	4.37	2020-05-06 13:44:18
9992	XXXXY0-01-01-0034	轻液(LL)	F06	F	V201	0.20	3.34	2020-05-06 13:44:27
9993	XXXXY0-01-01-0035	轻液(LL)	P01	P	P217a	0.20	3.12	2020-05-06 13:44:36
9993	XXXXY0-01-01-0035	轻液(LL)	F02	F	P217a	0.20	3.11	2020-05-06 13:44:45
9993	XXXXY0-01-01-0035	轻液(LL)	F03	F	P217a	0.20	3.73	2020-05-06 13:44:54
9993	XXXXY0-01-01-0035	轻液(LL)	F04	F	P217a	0.20	3.86	2020-05-06 13:45:03
9993	XXXXY0-01-01-0035	轻液(LL)	F05	F	P217a	0.20	3.03	2020-05-06 13:45:12
9993	XXXXY0-01-01-0035	轻液(LL)	V06	V	P217a	0.20	2.68	2020-05-06 13:45:21
9993	XXXXY0-01-01-0035	轻液(LL)	F07	F	P217a	0.20	3.40	2020-05-06 13:45:30
9993	XXXXY0-01-01-0035	轻液(LL)	F08	F	P217a	0.20	3.20	2020-05-06 13:45:39
9993	XXXXY0-01-01-0035	轻液(LL)	V09	V	P217a	0.20	3.37	2020-05-06 13:45:48
9993	XXXXY0-01-01-0035	轻液(LL)	F10	F	P217a	0.20	3.36	2020-05-06 13:45:57
9993	XXXXY0-01-01-0035	轻液(LL)	F11	F	P217a	0.20	4.82	2020-05-06 13:46:06
9993	XXXXY0-01-01-0036	轻液(LL)	V01	V	P217a	0.20	4.82	2020-05-06 13:46:15
9993	XXXXY0-01-01-0036	轻液(LL)	F02	F	P217a	0.20	4.36	2020-05-06 13:46:24
9993	XXXXY0-01-01-0036	轻液(LL)	F03	F	P217a	0.20	3.78	2020-05-06 13:46:33
9993	XXXXY0-01-01-0036	轻液(LL)	V04	V	P217a	0.20	3.53	2020-05-06 13:46:42
9993	XXXXY0-01-01-0036	轻液(LL)	F05	F	P217a	0.20	3.84	2020-05-06 13:46:51
9993	XXXXY0-01-01-0036	轻液(LL)	F06	F	P217a	0.20	3.30	2020-05-06 13:47:00
9993	XXXXY0-01-01-0036	轻液(LL)	V07	V	P217a	0.20	2.82	2020-05-06 13:47:09

## 检测报告

装置名称：生产运行部

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9993	XXXXY0-01-01-0036	轻液(LL)	F08	F	P217a	0.20	2.62	2020-05-06 13:47:18
9993	XXXXY0-01-01-0036	轻液(LL)	F09	F	P217a	0.20	2.56	2020-05-06 13:47:27
9993	XXXXY0-01-01-0036	轻液(LL)	V10	V	P217a	0.20	2.53	2020-05-06 13:47:36
9993	XXXXY0-01-01-0036	轻液(LL)	C11	C	P217a	0.20	2.48	2020-05-06 13:47:45
9993	XXXXY0-01-01-0036	轻液(LL)	C12	C	P217a	0.20	2.59	2020-05-06 13:47:54
9993	XXXXY0-01-01-0037	轻液(LL)	V01	V	P217a	0.20	2.94	2020-05-06 13:48:03
9993	XXXXY0-01-01-0037	轻液(LL)	F02	F	P217a	0.20	2.49	2020-05-06 13:48:12
9993	XXXXY0-01-01-0037	轻液(LL)	F03	F	P217a	0.20	2.46	2020-05-06 13:48:21
9993	XXXXY0-01-01-0037	轻液(LL)	V04	V	P217a	0.20	2.73	2020-05-06 13:48:30
9993	XXXXY0-01-01-0037	轻液(LL)	F05	F	P217a	0.20	5.04	2020-05-06 13:48:39
9993	XXXXY0-01-01-0037	轻液(LL)	V06	V	P217a	0.20	3.27	2020-05-06 13:48:48
9993	XXXXY0-01-01-0037	轻液(LL)	F07	F	P217a	0.20	2.59	2020-05-06 13:48:57
9993	XXXXY0-01-01-0037	轻液(LL)	V08	V	P217a	0.20	2.61	2020-05-06 13:49:06
9993	XXXXY0-01-01-0037	轻液(LL)	F09	F	P217a	0.20	2.83	2020-05-06 13:49:15
9993	XXXXY0-01-01-0037	轻液(LL)	F10	F	P217a	0.20	3.78	2020-05-06 13:49:24
9993	XXXXY0-01-01-0037	轻液(LL)	V11	V	P217a	0.20	5.80	2020-05-06 13:49:33
9993	XXXXY0-01-01-0037	轻液(LL)	F12	F	P217a	0.20	4.55	2020-05-06 13:49:42
9993	XXXXY0-01-01-0037	轻液(LL)	F13	F	P217a	0.20	3.36	2020-05-06 13:49:51
9994	XXXXY0-01-01-0038	轻液(LL)	P01	P	P217b	0.20	3.38	2020-05-06 13:50:00
9994	XXXXY0-01-01-0038	轻液(LL)	F02	F	P217b	0.20	3.48	2020-05-06 13:50:09
9994	XXXXY0-01-01-0038	轻液(LL)	F03	F	P217b	0.20	3.72	2020-05-06 13:50:18
9994	XXXXY0-01-01-0038	轻液(LL)	F04	F	P217b	0.20	3.50	2020-05-06 13:50:27
9994	XXXXY0-01-01-0038	轻液(LL)	F05	F	P217b	0.20	4.34	2020-05-06 13:50:36
9994	XXXXY0-01-01-0038	轻液(LL)	F06	F	P217b	0.20	86.86	2020-05-06 13:50:45
9994	XXXXY0-01-01-0039	轻液(LL)	V01	V	P217b	0.20	221.49	2020-05-06 13:50:54
9994	XXXXY0-01-01-0039	轻液(LL)	C02	C	P217b	0.20	68.02	2020-05-06 13:51:03
9994	XXXXY0-01-01-0039	轻液(LL)	C03	C	P217b	0.20	25.00	2020-05-06 13:51:12
9994	XXXXY0-01-01-0039	轻液(LL)	V04	V	P217b	0.20	16.69	2020-05-06 13:51:21
9994	XXXXY0-01-01-0039	轻液(LL)	F05	F	P217b	0.20	13.34	2020-05-06 13:51:30
9994	XXXXY0-01-01-0039	轻液(LL)	F06	F	P217b	0.20	18.25	2020-05-06 13:51:39
9994	XXXXY0-01-01-0039	轻液(LL)	V07	V	P217b	0.20	12.37	2020-05-06 13:51:48
9994	XXXXY0-01-01-0039	轻液(LL)	F08	F	P217b	0.20	8.22	2020-05-06 13:51:57
9994	XXXXY0-01-01-0039	轻液(LL)	F09	F	P217b	0.20	7.50	2020-05-06 13:52:06
9994	XXXXY0-01-01-0039	轻液(LL)	V10	V	P217b	0.20	6.27	2020-05-06 13:52:15
9994	XXXXY0-01-01-0039	轻液(LL)	F11	F	P217b	0.20	5.48	2020-05-06 13:52:24
9994	XXXXY0-01-01-0039	轻液(LL)	F12	F	P217b	0.20	5.07	2020-05-06 13:52:33
9994	XXXXY0-01-01-0040	轻液(LL)	V01	V	P217b	0.20	4.64	2020-05-06 13:52:42
9994	XXXXY0-01-01-0040	轻液(LL)	F02	F	P217b	0.20	4.45	2020-05-06 13:52:51
9994	XXXXY0-01-01-0040	轻液(LL)	F03	F	P217b	0.20	4.50	2020-05-06 13:53:00
9994	XXXXY0-01-01-0040	轻液(LL)	V04	V	P217b	0.20	4.12	2020-05-06 13:53:09
9994	XXXXY0-01-01-0040	轻液(LL)	F05	F	P217b	0.20	3.72	2020-05-06 13:53:18
9994	XXXXY0-01-01-0040	轻液(LL)	F06	F	P217b	0.20	5.19	2020-05-06 13:53:27
9994	XXXXY0-01-01-0040	轻液(LL)	V07	V	P217b	0.20	6.09	2020-05-06 13:53:36
9994	XXXXY0-01-01-0040	轻液(LL)	F08	F	P217b	0.20	8.21	2020-05-06 13:53:45
9994	XXXXY0-01-01-0040	轻液(LL)	V09	V	P217b	0.20	5.96	2020-05-06 13:53:54
9994	XXXXY0-01-01-0040	轻液(LL)	F10	F	P217b	0.20	5.14	2020-05-06 13:54:03
9994	XXXXY0-01-01-0041	轻液(LL)	V01	V	P217b	0.20	4.37	2020-05-06 13:54:12
9994	XXXXY0-01-01-0041	轻液(LL)	F02	F	P217b	0.20	4.63	2020-05-06 13:54:21



## 检测报告

装置名称：生产运行部

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9994	XXXXY0-01-01-0041	轻液(LL)	F03	F	P217b	0.20	4.33	2020-05-06 13:54:30
9994	XXXXY0-01-01-0041	轻液(LL)	V04	V	P217b	0.20	4.32	2020-05-06 13:54:39
9994	XXXXY0-01-01-0041	轻液(LL)	F05	F	P217b	0.20	4.66	2020-05-06 13:54:48
9994	XXXXY0-01-01-0041	轻液(LL)	F06	F	P217b	0.20	4.67	2020-05-06 13:54:57
9994	XXXXY0-01-01-0041	轻液(LL)	V07	V	P217b	0.20	4.22	2020-05-06 13:55:06
9994	XXXXY0-01-01-0041	轻液(LL)	F08	F	P217b	0.20	4.00	2020-05-06 13:55:15
9994	XXXXY0-01-01-0041	轻液(LL)	V09	V	P217b	0.20	3.49	2020-05-06 13:55:24
9994	XXXXY0-01-01-0041	轻液(LL)	F10	F	P217b	0.20	3.48	2020-05-06 13:55:33
9994	XXXXY0-01-01-0041	轻液(LL)	F11	F	P217b	0.20	3.43	2020-05-06 13:55:42
9995	XXXXY0-01-01-0042	轻液(LL)	F01	F	V213	0.20	3.26	2020-05-06 13:55:51
9995	XXXXY0-01-01-0042	轻液(LL)	V02	V	V213	0.20	3.07	2020-05-06 13:56:00
9995	XXXXY0-01-01-0042	轻液(LL)	F03	F	V213	0.20	4.06	2020-05-06 13:56:12
9995	XXXXY0-01-01-0042	轻液(LL)	F04	F	V213	0.20	13.68	2020-05-06 13:56:21
9995	XXXXY0-01-01-0043	轻液(LL)	V01	V	V213	0.20	11.21	2020-05-06 13:56:30
9995	XXXXY0-01-01-0043	轻液(LL)	F02	F	V213	0.20	6.69	2020-05-06 13:56:39
9995	XXXXY0-01-01-0043	轻液(LL)	C03	C	V213	0.20	5.86	2020-05-06 13:56:58
9995	XXXXY0-01-01-0043	轻液(LL)	V04	V	V213	0.20	4.12	2020-05-06 13:57:10
9995	XXXXY0-01-01-0043	轻液(LL)	F05	F	V213	0.20	28.33	2020-05-06 13:57:22
9995	XXXXY0-01-01-0043	轻液(LL)	C06	C	V213	0.20	26.41	2020-05-06 13:57:34
9995	XXXXY0-01-01-0044	轻液(LL)	F01	F	V213	0.20	11.21	2020-05-06 13:57:46
9995	XXXXY0-01-01-0044	轻液(LL)	F02	F	V213	0.20	7.41	2020-05-06 13:57:58
9995	XXXXY0-01-01-0044	轻液(LL)	V03	V	V213	0.20	6.26	2020-05-06 13:58:10
9995	XXXXY0-01-01-0044	轻液(LL)	F04	F	V213	0.20	5.96	2020-05-06 13:58:22
9995	XXXXY0-01-01-0044	轻液(LL)	F05	F	V213	0.20	136.06	2020-05-06 13:58:34
9995	XXXXY0-01-01-0044	轻液(LL)	F06	F	V213	0.20	550.81	2020-05-06 13:58:46
9995	XXXXY0-01-01-0044	轻液(LL)	V07	V	V213	0.20	543.33	2020-05-06 13:58:58
9995	XXXXY0-01-01-0044	轻液(LL)	F08	F	V213	0.20	217.15	2020-05-06 13:59:10
9995	XXXXY0-01-01-0044	轻液(LL)	F09	F	V213	0.20	136.91	2020-05-06 13:59:22
9995	XXXXY0-01-01-0044	轻液(LL)	F10	F	V213	0.20	89.54	2020-05-06 13:59:35
9996	XXXXY0-01-01-0045	轻液(LL)	P01	P	P214a	0.20	64.49	2020-05-06 13:59:48
9996	XXXXY0-01-01-0045	轻液(LL)	F02	F	P214a	0.20	48.48	2020-05-06 14:00:02
9996	XXXXY0-01-01-0045	轻液(LL)	F03	F	P214a	0.20	39.45	2020-05-06 14:00:16
9996	XXXXY0-01-01-0045	轻液(LL)	F04	F	P214a	0.20	32.74	2020-05-06 14:00:29
9996	XXXXY0-01-01-0045	轻液(LL)	F05	F	P214a	0.20	28.24	2020-05-06 14:00:42
9996	XXXXY0-01-01-0045	轻液(LL)	V06	V	P214a	0.20	24.96	2020-05-06 14:00:54
9996	XXXXY0-01-01-0045	轻液(LL)	F07	F	P214a	0.20	22.54	2020-05-06 14:01:06
9996	XXXXY0-01-01-0045	轻液(LL)	F08	F	P214a	0.20	19.94	2020-05-06 14:01:18
9996	XXXXY0-01-01-0045	轻液(LL)	V09	V	P214a	0.20	17.47	2020-05-06 14:01:30
9996	XXXXY0-01-01-0045	轻液(LL)	F10	F	P214a	0.20	15.69	2020-05-06 14:01:42
9996	XXXXY0-01-01-0045	轻液(LL)	F11	F	P214a	0.20	14.47	2020-05-06 14:01:54
9996	XXXXY0-01-01-0046	轻液(LL)	V01	V	P214a	0.20	13.63	2020-05-06 14:02:06
9996	XXXXY0-01-01-0046	轻液(LL)	F02	F	P214a	0.20	12.75	2020-05-06 14:02:18
9996	XXXXY0-01-01-0046	轻液(LL)	F03	F	P214a	0.20	11.87	2020-05-06 14:02:30
9996	XXXXY0-01-01-0046	轻液(LL)	V04	V	P214a	0.20	12.05	2020-05-06 14:02:42
9996	XXXXY0-01-01-0046	轻液(LL)	F05	F	P214a	0.20	11.48	2020-05-06 14:02:54
9996	XXXXY0-01-01-0046	轻液(LL)	F06	F	P214a	0.20	10.54	2020-05-06 14:03:06
9996	XXXXY0-01-01-0046	轻液(LL)	V07	V	P214a	0.20	10.29	2020-05-06 14:03:18
9996	XXXXY0-01-01-0046	轻液(LL)	F08	F	P214a	0.20	9.57	2020-05-06 14:03:30

### 检测报告

装置名称：生产运行部

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9996	XXXXY0-01-01-0046	轻液(LL)	F09	F	P214a	0.20	8.86	2020-05-06 14:03:42
9996	XXXXY0-01-01-0046	轻液(LL)	V10	V	P214a	0.20	8.41	2020-05-06 14:03:54
9996	XXXXY0-01-01-0046	轻液(LL)	C11	C	P214a	0.20	8.33	2020-05-06 14:04:06
9996	XXXXY0-01-01-0046	轻液(LL)	C12	C	P214a	0.20	7.62	2020-05-06 14:04:18
9996	XXXXY0-01-01-0047	轻液(LL)	V01	V	P214a	0.20	7.71	2020-05-06 14:04:30
9996	XXXXY0-01-01-0047	轻液(LL)	F02	F	P214a	0.20	7.48	2020-05-06 14:04:42
9996	XXXXY0-01-01-0047	轻液(LL)	F03	F	P214a	0.20	7.02	2020-05-06 14:04:54
9996	XXXXY0-01-01-0047	轻液(LL)	V04	V	P214a	0.20	6.61	2020-05-06 14:05:06
9996	XXXXY0-01-01-0047	轻液(LL)	F05	F	P214a	0.20	6.37	2020-05-06 14:05:18
9996	XXXXY0-01-01-0047	轻液(LL)	V06	V	P214a	0.20	6.21	2020-05-06 14:05:30
9996	XXXXY0-01-01-0047	轻液(LL)	F07	F	P214a	0.20	6.05	2020-05-06 14:05:42
9996	XXXXY0-01-01-0047	轻液(LL)	V08	V	P214a	0.20	5.89	2020-05-06 14:05:54
9996	XXXXY0-01-01-0047	轻液(LL)	F09	F	P214a	0.20	5.75	2020-05-06 14:06:06
9996	XXXXY0-01-01-0047	轻液(LL)	F10	F	P214a	0.20	5.60	2020-05-06 14:06:18
9996	XXXXY0-01-01-0047	轻液(LL)	F11	F	P214a	0.20	5.98	2020-05-06 14:06:30
9996	XXXXY0-01-01-0047	轻液(LL)	V12	V	P214a	0.20	9.65	2020-05-06 14:06:42
9996	XXXXY0-01-01-0047	轻液(LL)	F13	F	P214a	0.20	6.35	2020-05-06 14:06:54
9996	XXXXY0-01-01-0047	轻液(LL)	F14	F	P214a	0.20	5.39	2020-05-06 14:07:06
9997	XXXXY0-01-01-0048	轻液(LL)	P01	P	P214b	0.20	5.14	2020-05-06 14:07:18
9997	XXXXY0-01-01-0048	轻液(LL)	F02	F	P214b	0.20	5.09	2020-05-06 14:07:30
9997	XXXXY0-01-01-0048	轻液(LL)	F03	F	P214b	0.20	4.92	2020-05-06 14:07:42
9997	XXXXY0-01-01-0048	轻液(LL)	F04	F	P214b	0.20	4.70	2020-05-06 14:07:54
9997	XXXXY0-01-01-0048	轻液(LL)	F05	F	P214b	0.20	4.55	2020-05-06 14:08:06
9997	XXXXY0-01-01-0048	轻液(LL)	F06	F	P214b	0.20	4.33	2020-05-06 14:08:18
9997	XXXXY0-01-01-0049	轻液(LL)	V01	V	P214b	0.20	4.14	2020-05-06 14:08:30
9997	XXXXY0-01-01-0049	轻液(LL)	C02	C	P214b	0.20	4.02	2020-05-06 14:08:42
9997	XXXXY0-01-01-0049	轻液(LL)	C03	C	P214b	0.20	1749.03	2020-05-06 14:08:54
9997	XXXXY0-01-01-0049	轻液(LL)	V04	V	P214b	0.20	3.71	2020-05-06 14:09:06
9997	XXXXY0-01-01-0049	轻液(LL)	F05	F	P214b	0.20	3.84	2020-05-06 14:09:18
9997	XXXXY0-01-01-0049	轻液(LL)	F06	F	P214b	0.20	5.06	2020-05-06 14:09:30
9997	XXXXY0-01-01-0049	轻液(LL)	V07	V	P214b	0.20	6.44	2020-05-06 14:09:42
9997	XXXXY0-01-01-0049	轻液(LL)	F08	F	P214b	0.20	8.93	2020-05-06 14:09:54
9997	XXXXY0-01-01-0049	轻液(LL)	F09	F	P214b	0.20	4.17	2020-05-06 14:10:06
9997	XXXXY0-01-01-0049	轻液(LL)	V10	V	P214b	0.20	9.63	2020-05-06 14:10:18
9997	XXXXY0-01-01-0049	轻液(LL)	F11	F	P214b	0.20	9.14	2020-05-06 14:10:30
9997	XXXXY0-01-01-0049	轻液(LL)	F12	F	P214b	0.20	7.83	2020-05-06 14:10:42
9997	XXXXY0-01-01-0050	轻液(LL)	F01	F	P214b	0.20	8.20	2020-05-06 14:10:54
9997	XXXXY0-01-01-0050	轻液(LL)	V02	V	P214b	0.20	3.84	2020-05-06 14:11:06
9997	XXXXY0-01-01-0050	轻液(LL)	F03	F	P214b	0.20	7.00	2020-05-06 14:11:18
9997	XXXXY0-01-01-0050	轻液(LL)	F04	F	P214b	0.20	6.87	2020-05-06 14:11:35
9997	XXXXY0-01-01-0050	轻液(LL)	V05	V	P214b	0.20	6.75	2020-05-06 14:11:47
9997	XXXXY0-01-01-0050	轻液(LL)	F06	F	P214b	0.20	8.44	2020-05-06 14:11:59
9997	XXXXY0-01-01-0050	轻液(LL)	F07	F	P214b	0.20	7.77	2020-05-06 14:12:11
9997	XXXXY0-01-01-0050	轻液(LL)	V08	V	P214b	0.20	8.22	2020-05-06 14:12:23
9997	XXXXY0-01-01-0050	轻液(LL)	F09	F	P214b	0.20	9.01	2020-05-06 14:12:35
9997	XXXXY0-01-01-0050	轻液(LL)	F10	F	P214b	0.20	8.54	2020-05-06 14:12:47
9997	XXXXY0-01-01-0050	轻液(LL)	V11	V	P214b	0.20	7.81	2020-05-06 14:12:59
9997	XXXXY0-01-01-0050	轻液(LL)	F12	F	P214b	0.20	12.68	2020-05-06 14:13:11

## 检测报告

装置名称：生产运行部

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9997	XXXXY0-01-01-0050	轻液(LL)	F13	F	P214b	0.20	7.74	2020-05-06 14:13:23
9997	XXXXY0-01-01-0050	轻液(LL)	V14	V	P214b	0.20	3.44	2020-05-06 14:13:35
9997	XXXXY0-01-01-0050	轻液(LL)	F15	F	P214b	0.20	8.18	2020-05-06 14:13:47
9997	XXXXY0-01-01-0050	轻液(LL)	V16	V	P214b	0.20	9.11	2020-05-06 14:13:59
9997	XXXXY0-01-01-0050	轻液(LL)	F17	F	P214b	0.20	6.52	2020-05-06 14:14:11
9997	XXXXY0-01-01-0051	轻液(LL)	V01	V	P214b	0.20	5.47	2020-05-06 14:14:23
9997	XXXXY0-01-01-0051	轻液(LL)	F02	F	P214b	0.20	5.17	2020-05-06 14:14:35
9997	XXXXY0-01-01-0051	轻液(LL)	F03	F	P214b	0.20	5.52	2020-05-06 14:14:47
9997	XXXXY0-01-01-0051	轻液(LL)	V04	V	P214b	0.20	10.81	2020-05-06 14:14:59
9997	XXXXY0-01-01-0051	轻液(LL)	F05	F	P214b	0.20	11.23	2020-05-06 14:15:11
9997	XXXXY0-01-01-0051	轻液(LL)	F06	F	P214b	0.20	8.26	2020-05-06 14:15:23
9997	XXXXY0-01-01-0051	轻液(LL)	F07	F	P214b	0.20	10.21	2020-05-06 14:15:35
9997	XXXXY0-01-01-0051	轻液(LL)	F08	F	P214b	0.20	11.39	2020-05-06 14:15:47
9997	XXXXY0-01-01-0051	轻液(LL)	V09	V	P214b	0.20	8.57	2020-05-06 14:15:59
9997	XXXXY0-01-01-0051	轻液(LL)	F10	F	P214b	0.20	9.38	2020-05-06 14:16:11
9997	XXXXY0-01-01-0051	轻液(LL)	F11	F	P214b	0.20	11.09	2020-05-06 14:16:23
9998	XXXXY0-01-01-0052	轻液(LL)	V01	V	P216	0.20	7.73	2020-05-06 14:16:35
9998	XXXXY0-01-01-0052	轻液(LL)	F02	F	P216	0.20	5.41	2020-05-06 14:16:47
9998	XXXXY0-01-01-0052	轻液(LL)	C03	C	P216	0.20	7.10	2020-05-06 14:16:59
9998	XXXXY0-01-01-0052	轻液(LL)	V04	V	P216	0.20	9.50	2020-05-06 14:17:11
9998	XXXXY0-01-01-0052	轻液(LL)	F05	F	P216	0.20	12.72	2020-05-06 14:17:23
9998	XXXXY0-01-01-0052	轻液(LL)	C06	C	P216	0.20	3.78	2020-05-06 14:17:35
9998	XXXXY0-01-01-0053	轻液(LL)	V01	V	v216	0.20	7.30	2020-05-06 14:17:47
9998	XXXXY0-01-01-0053	轻液(LL)	F02	F	v216	0.20	7.20	2020-05-06 14:17:59
9998	XXXXY0-01-01-0053	轻液(LL)	O03	O	v216	0.20	7.19	2020-05-06 14:18:11
9998	XXXXY0-01-01-0053	轻液(LL)	V04	V	v216	0.20	4.42	2020-05-06 14:18:23
9998	XXXXY0-01-01-0053	轻液(LL)	F05	F	v216	0.20	15.44	2020-05-06 14:18:35
9998	XXXXY0-01-01-0053	轻液(LL)	F06	F	v216	0.20	9.81	2020-05-06 14:18:47
9999	XXXXY0-01-01-0054	轻液(LL)	V01	V	泵房南醋酐	0.20	12.20	2020-05-06 14:18:59
9999	XXXXY0-01-01-0054	轻液(LL)	F02	F	泵房南醋酐	0.20	11.83	2020-05-06 14:19:11
9999	XXXXY0-01-01-0054	轻液(LL)	F03	F	泵房南醋酐	0.20	7.15	2020-05-06 14:19:23
9999	XXXXY0-01-01-0054	轻液(LL)	C04	C	泵房南醋酐	0.20	4.26	2020-05-06 14:19:35
9999	XXXXY0-01-01-0055	轻液(LL)	V01	V	泵房南异丁基苯	0.20	5.22	2020-05-06 14:19:47
9999	XXXXY0-01-01-0055	轻液(LL)	F02	F	泵房南异丁基苯	0.20	5.71	2020-05-06 14:19:59
9999	XXXXY0-01-01-0055	轻液(LL)	F03	F	泵房南异丁基苯	0.20	4.84	2020-05-06 14:20:11
9999	XXXXY0-01-01-0055	轻液(LL)	C04	C	泵房南异丁基苯	0.20	4.99	2020-05-06 14:20:23
9999	XXXXY0-01-01-0056	轻液(LL)	V01	V	泵房南甲酸	0.20	4.41	2020-05-06 14:20:35
9999	XXXXY0-01-01-0056	轻液(LL)	F02	F	泵房南甲酸	0.20	7.15	2020-05-06 14:20:47
9999	XXXXY0-01-01-0056	轻液(LL)	F03	F	泵房南甲酸	0.20	13.19	2020-05-06 14:20:59
9999	XXXXY0-01-01-0056	轻液(LL)	C04	C	泵房南甲酸	0.20	6.87	2020-05-06 14:21:11
9999	XXXXY0-01-01-0056	轻液(LL)	F05	F	泵房南甲酸	0.20	7.57	2020-05-06 14:21:23
9999	XXXXY0-01-01-0056	轻液(LL)	F06	F	泵房南甲酸	0.20	8.77	2020-05-06 14:21:35
9999	XXXXY0-01-01-0056	轻液(LL)	F07	F	泵房南甲酸	0.20	3.07	2020-05-06 14:21:47
9999	XXXXY0-01-01-0057	轻液(LL)	V01	V	泵房	0.20	4.36	2020-05-06 14:21:59
9999	XXXXY0-01-01-0057	轻液(LL)	F02	F	泵房	0.20	6.84	2020-05-06 14:22:12
9999	XXXXY0-01-01-0057	轻液(LL)	F03	F	泵房	0.20	5.54	2020-05-06 14:22:24
9999	XXXXY0-01-01-0057	轻液(LL)	V04	V	泵房	0.20	7.01	2020-05-06 14:22:36
9999	XXXXY0-01-01-0057	轻液(LL)	F05	F	泵房	0.20	4.03	2020-05-06 14:22:48

## 检测报告

装置名称：生产运行部

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
9999	XXXXY0-01-01-0057	轻液(LL)	F06	F	泵房	0.20	4.83	2020-05-06 14:23:00
10000	XXXXY0-01-01-0058	轻液(LL)	F01	F	V215b	0.20	4.68	2020-05-06 14:23:12
10000	XXXXY0-01-01-0058	轻液(LL)	V02	V	V215b	0.20	3.67	2020-05-06 14:23:24
10000	XXXXY0-01-01-0058	轻液(LL)	F03	F	V215b	0.20	11.56	2020-05-06 14:23:36
10000	XXXXY0-01-01-0058	轻液(LL)	F04	F	V215b	0.20	3.76	2020-05-06 14:23:48
10000	XXXXY0-01-01-0058	轻液(LL)	O05	O	V215b	0.20	6.66	2020-05-06 14:24:00
10000	XXXXY0-01-01-0059	轻液(LL)	V01	V	V215b	0.20	12.16	2020-05-06 14:27:32
10000	XXXXY0-01-01-0059	轻液(LL)	F02	F	V215b	0.20	9.00	2020-05-06 14:27:44
10000	XXXXY0-01-01-0059	轻液(LL)	F03	F	V215b	0.20	5.93	2020-05-06 14:27:56
10000	XXXXY0-01-01-0059	轻液(LL)	V04	V	V215b	0.20	5.72	2020-05-06 14:28:08
10000	XXXXY0-01-01-0059	轻液(LL)	F05	F	V215b	0.20	6.81	2020-05-06 14:28:20
10000	XXXXY0-01-01-0059	轻液(LL)	V06	V	V215b	0.20	4.67	2020-05-06 14:28:32
10000	XXXXY0-01-01-0059	轻液(LL)	F07	F	V215b	0.20	12.98	2020-05-06 14:28:44
10000	XXXXY0-01-01-0059	轻液(LL)	V08	V	V215b	0.20	4.27	2020-05-06 14:28:56
10000	XXXXY0-01-01-0059	轻液(LL)	F09	F	V215b	0.20	3.53	2020-05-06 14:29:08
10000	XXXXY0-01-01-0059	轻液(LL)	F10	F	V215b	0.20	4.23	2020-05-06 14:29:21
10000	XXXXY0-01-01-0059	轻液(LL)	V11	V	V215b	0.20	3.65	2020-05-06 14:29:33
10000	XXXXY0-01-01-0059	轻液(LL)	F12	F	V215b	0.20	3.64	2020-05-06 14:29:45
10000	XXXXY0-01-01-0059	轻液(LL)	V13	V	V215b	0.20	4.27	2020-05-06 14:29:57
10000	XXXXY0-01-01-0059	轻液(LL)	F14	F	V215b	0.20	4.18	2020-05-06 14:30:09
10000	XXXXY0-01-01-0059	轻液(LL)	F15	F	V215b	0.20	3.07	2020-05-06 14:30:21
10000	XXXXY0-01-01-0060	轻液(LL)	V01	V	V215b	0.20	4.53	2020-05-06 14:30:33
10000	XXXXY0-01-01-0060	轻液(LL)	F02	F	V215b	0.20	4.97	2020-05-06 14:30:45
10000	XXXXY0-01-01-0060	轻液(LL)	O03	O	V215b	0.20	5.29	2020-05-06 14:30:57
10000	XXXXY0-01-01-0061	轻液(LL)	V01	V	V215b	0.20	3.14	2020-05-06 14:31:09
10000	XXXXY0-01-01-0061	轻液(LL)	F02	F	V215b	0.20	2.69	2020-05-06 14:31:21
10000	XXXXY0-01-01-0061	轻液(LL)	F03	F	V215b	0.20	2.69	2020-05-06 14:31:33
10000	XXXXY0-01-01-0061	轻液(LL)	V04	V	V215b	0.20	3.10	2020-05-06 14:31:45
10000	XXXXY0-01-01-0061	轻液(LL)	V05	V	V215b	0.20	3.17	2020-05-06 14:31:57
10000	XXXXY0-01-01-0061	轻液(LL)	V06	V	V215b	0.20	2.64	2020-05-06 14:32:09
10000	XXXXY0-01-01-0061	轻液(LL)	F07	F	V215b	0.20	2.34	2020-05-06 14:32:21
10000	XXXXY0-01-01-0061	轻液(LL)	V08	V	V215b	0.20	2.40	2020-05-06 14:32:33
10000	XXXXY0-01-01-0061	轻液(LL)	F09	F	V215b	0.20	2.97	2020-05-06 14:32:45
10000	XXXXY0-01-01-0061	轻液(LL)	F10	F	V215b	0.20	2.52	2020-05-06 14:32:57
10001	XXXXY0-01-01-0062	轻液(LL)	F01	F	V215a	0.20	2.54	2020-05-06 14:33:09
10001	XXXXY0-01-01-0062	轻液(LL)	V02	V	V215a	0.20	3.23	2020-05-06 14:33:21
10001	XXXXY0-01-01-0062	轻液(LL)	F03	F	V215a	0.20	2.49	2020-05-06 14:33:33
10001	XXXXY0-01-01-0062	轻液(LL)	F04	F	V215a	0.20	2.39	2020-05-06 14:33:45
10001	XXXXY0-01-01-0062	轻液(LL)	V05	V	V215a	0.20	2.82	2020-05-06 14:33:57
10001	XXXXY0-01-01-0062	轻液(LL)	F06	F	V215a	0.20	2.87	2020-05-06 14:34:09
10001	XXXXY0-01-01-0062	轻液(LL)	V07	V	V215a	0.20	2.86	2020-05-06 14:34:21
10001	XXXXY0-01-01-0062	轻液(LL)	F08	F	V215a	0.20	2.46	2020-05-06 14:34:33
10001	XXXXY0-01-01-0062	轻液(LL)	V09	V	V215a	0.20	2.67	2020-05-06 14:34:48
10001	XXXXY0-01-01-0062	轻液(LL)	F10	F	V215a	0.20	47.41	2020-05-06 14:35:01
10001	XXXXY0-01-01-0062	轻液(LL)	F11	F	V215a	0.20	8.58	2020-05-06 14:35:14
10001	XXXXY0-01-01-0062	轻液(LL)	V12	V	V215a	0.20	3.91	2020-05-06 14:35:27
10001	XXXXY0-01-01-0062	轻液(LL)	F13	F	V215a	0.20	2.74	2020-05-06 14:35:40
10001	XXXXY0-01-01-0062	轻液(LL)	F14	F	V215a	0.20	2.53	2020-05-06 14:35:53

## 检测报告

装置名称：生产运行部

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
10001	XXXXY0-01-01-0063	轻液(LL)	V01	V	V215a	0.20	2.68	2020-05-06 14:36:06
10001	XXXXY0-01-01-0063	轻液(LL)	F02	F	V215a	0.20	2.66	2020-05-06 14:36:19
10001	XXXXY0-01-01-0063	轻液(LL)	F03	F	V215a	0.20	2.63	2020-05-06 14:36:32
10001	XXXXY0-01-01-0063	轻液(LL)	V04	V	V215a	0.20	2.48	2020-05-06 14:36:45
10001	XXXXY0-01-01-0063	轻液(LL)	F05	F	V215a	0.20	2.10	2020-05-06 14:36:58
10001	XXXXY0-01-01-0063	轻液(LL)	V06	V	V215a	0.20	2.21	2020-05-06 14:37:08
10001	XXXXY0-01-01-0063	轻液(LL)	F07	F	V215a	0.20	2.50	2020-05-06 14:37:18
10001	XXXXY0-01-01-0063	轻液(LL)	V08	V	V215a	0.20	2.23	2020-05-06 14:37:31
10001	XXXXY0-01-01-0063	轻液(LL)	F09	F	V215a	0.20	2.21	2020-05-06 14:37:44
10001	XXXXY0-01-01-0063	轻液(LL)	F10	F	V215a	0.20	2.22	2020-05-06 14:37:57
10001	XXXXY0-01-01-0064	轻液(LL)	F01	F	V215a	0.20	2.04	2020-05-06 14:38:10
10002	XXXXY0-01-01-0065	轻液(LL)	F01	F	V218b	0.20	2.18	2020-05-06 14:38:23
10002	XXXXY0-01-01-0066	轻液(LL)	F01	F	V218b	0.20	1.94	2020-05-06 14:38:36
10002	XXXXY0-01-01-0066	轻液(LL)	V02	V	V218b	0.20	2.59	2020-05-06 14:38:49
10002	XXXXY0-01-01-0066	轻液(LL)	F03	F	V218b	0.20	2.85	2020-05-06 14:39:02
10002	XXXXY0-01-01-0066	轻液(LL)	F04	F	V218b	0.20	2.54	2020-05-06 14:39:15
10002	XXXXY0-01-01-0066	轻液(LL)	V05	V	V218b	0.20	2.32	2020-05-06 14:39:28
10002	XXXXY0-01-01-0066	轻液(LL)	F06	F	V218b	0.20	2.22	2020-05-06 14:39:41
10002	XXXXY0-01-01-0066	轻液(LL)	V07	V	V218b	0.20	2.09	2020-05-06 14:39:54
10002	XXXXY0-01-01-0066	轻液(LL)	F08	F	V218b	0.20	2.28	2020-05-06 14:40:07
10002	XXXXY0-01-01-0066	轻液(LL)	V09	V	V218b	0.20	8.74	2020-05-06 14:40:20
10002	XXXXY0-01-01-0066	轻液(LL)	F10	F	V218b	0.20	8.94	2020-05-06 14:40:33
10002	XXXXY0-01-01-0066	轻液(LL)	F11	F	V218b	0.20	2.01	2020-05-06 14:40:46
10002	XXXXY0-01-01-0066	轻液(LL)	V12	V	V218b	0.20	3.05	2020-05-06 14:40:59
10002	XXXXY0-01-01-0066	轻液(LL)	F13	F	V218b	0.20	1.88	2020-05-06 14:41:12
10002	XXXXY0-01-01-0066	轻液(LL)	F14	F	V218b	0.20	1.95	2020-05-06 14:41:25
10002	XXXXY0-01-01-0067	轻液(LL)	V01	V	V218b	0.20	2.14	2020-05-06 14:41:38
10002	XXXXY0-01-01-0067	轻液(LL)	F02	F	V218b	0.20	2.16	2020-05-06 14:41:51
10002	XXXXY0-01-01-0067	轻液(LL)	F03	F	V218b	0.20	2.26	2020-05-06 14:42:04
10002	XXXXY0-01-01-0068	轻液(LL)	F01	F	V218b	0.20	2.48	2020-05-06 14:42:17
10002	XXXXY0-01-01-0068	轻液(LL)	F02	F	V218b	0.20	2.07	2020-05-06 14:42:30
10002	XXXXY0-01-01-0068	轻液(LL)	F03	F	V218b	0.20	2.01	2020-05-06 14:42:43
10002	XXXXY0-01-01-0068	轻液(LL)	F04	F	V218b	0.20	1.91	2020-05-06 14:42:56
10002	XXXXY0-01-01-0069	轻液(LL)	V01	V	V218b	0.20	1.73	2020-05-06 14:43:09
10002	XXXXY0-01-01-0069	轻液(LL)	F02	F	V218b	0.20	1.96	2020-05-06 14:43:22
10002	XXXXY0-01-01-0069	轻液(LL)	F03	F	V218b	0.20	2.06	2020-05-06 14:43:35
10002	XXXXY0-01-01-0069	轻液(LL)	V04	V	V218b	0.20	2.00	2020-05-06 14:43:48
10002	XXXXY0-01-01-0069	轻液(LL)	F05	F	V218b	0.20	2.23	2020-05-06 14:44:01
10002	XXXXY0-01-01-0069	轻液(LL)	F06	F	V218b	0.20	1.70	2020-05-06 14:44:14
10002	XXXXY0-01-01-0069	轻液(LL)	V07	V	V218b	0.20	2.03	2020-05-06 14:44:27
10002	XXXXY0-01-01-0069	轻液(LL)	F08	F	V218b	0.20	2.16	2020-05-06 14:44:40
10002	XXXXY0-01-01-0069	轻液(LL)	V09	V	V218b	0.20	2.43	2020-05-06 14:44:53
10002	XXXXY0-01-01-0069	轻液(LL)	F10	F	V218b	0.20	2.13	2020-05-06 14:45:06
10002	XXXXY0-01-01-0069	轻液(LL)	V11	V	V218b	0.20	2.41	2020-05-06 14:45:19
10002	XXXXY0-01-01-0069	轻液(LL)	F12	F	V218b	0.20	2.47	2020-05-06 14:45:32
10002	XXXXY0-01-01-0069	轻液(LL)	F13	F	V218b	0.20	2.00	2020-05-06 14:45:45
10003	XXXXY0-01-01-0070	轻液(LL)	F01	F	V218a	0.20	3.21	2020-05-06 14:45:58
10003	XXXXY0-01-01-0070	轻液(LL)	V02	V	V218a	0.20	1.84	2020-05-06 14:46:11

## 检测报告

装置名称：生产运行部

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
10003	XXXXY0-01-01-0070	轻液(LL)	F03	F	V218a	0.20	1.73	2020-05-06 14:46:24
10003	XXXXY0-01-01-0070	轻液(LL)	F04	F	V218a	0.20	1.96	2020-05-06 14:46:37
10003	XXXXY0-01-01-0070	轻液(LL)	V05	V	V218a	0.20	1.95	2020-05-06 14:46:50
10003	XXXXY0-01-01-0070	轻液(LL)	F06	F	V218a	0.20	4.30	2020-05-06 14:47:03
10003	XXXXY0-01-01-0070	轻液(LL)	V07	V	V218a	0.20	2.33	2020-05-06 14:47:16
10003	XXXXY0-01-01-0070	轻液(LL)	F08	F	V218a	0.20	2.24	2020-05-06 14:47:29
10003	XXXXY0-01-01-0070	轻液(LL)	V09	V	V218a	0.20	2.16	2020-05-06 14:47:42
10003	XXXXY0-01-01-0070	轻液(LL)	F10	F	V218a	0.20	7.31	2020-05-06 14:47:55
10003	XXXXY0-01-01-0070	轻液(LL)	F11	F	V218a	0.20	18.21	2020-05-06 14:48:08
10003	XXXXY0-01-01-0070	轻液(LL)	V12	V	V218a	0.20	14.26	2020-05-06 14:48:21
10003	XXXXY0-01-01-0070	轻液(LL)	F13	F	V218a	0.20	45.41	2020-05-06 14:48:34
10003	XXXXY0-01-01-0070	轻液(LL)	F14	F	V218a	0.20	26.03	2020-05-06 14:48:47
10003	XXXXY0-01-01-0071	轻液(LL)	F01	F	V218a	0.20	5.38	2020-05-06 14:49:00
10003	XXXXY0-01-01-0071	轻液(LL)	F02	F	V218a	0.20	4.97	2020-05-06 14:49:13
10003	XXXXY0-01-01-0071	轻液(LL)	F03	F	V218a	0.20	9.00	2020-05-06 14:49:26
10003	XXXXY0-01-01-0072	轻液(LL)	F01	F	V218a	0.20	5.82	2020-05-06 14:49:39
10003	XXXXY0-01-01-0072	轻液(LL)	F02	F	V218a	0.20	6.28	2020-05-06 14:49:52
10003	XXXXY0-01-01-0072	轻液(LL)	F03	F	V218a	0.20	4.77	2020-05-06 14:50:05
10003	XXXXY0-01-01-0073	轻液(LL)	V01	V	V218a	0.20	2.91	2020-05-06 14:50:18
10003	XXXXY0-01-01-0073	轻液(LL)	F02	F	V218a	0.20	2.15	2020-05-06 14:50:31
10003	XXXXY0-01-01-0073	轻液(LL)	F03	F	V218a	0.20	3.48	2020-05-06 14:50:44
10003	XXXXY0-01-01-0073	轻液(LL)	V04	V	V218a	0.20	2.30	2020-05-06 14:50:57
10003	XXXXY0-01-01-0073	轻液(LL)	F05	F	V218a	0.20	1.80	2020-05-06 14:51:10
10003	XXXXY0-01-01-0073	轻液(LL)	F06	F	V218a	0.20	1.92	2020-05-06 14:51:23
10003	XXXXY0-01-01-0073	轻液(LL)	V07	V	V218a	0.20	2.39	2020-05-06 14:51:36
10003	XXXXY0-01-01-0073	轻液(LL)	F08	F	V218a	0.20	2.44	2020-05-06 14:51:49
10003	XXXXY0-01-01-0073	轻液(LL)	V09	V	V218a	0.20	2.08	2020-05-06 14:52:02
10003	XXXXY0-01-01-0073	轻液(LL)	F10	F	V218a	0.20	20.43	2020-05-06 14:52:15
10003	XXXXY0-01-01-0073	轻液(LL)	V11	V	V218a	0.20	17.18	2020-05-06 14:52:28
10003	XXXXY0-01-01-0073	轻液(LL)	F12	F	V218a	0.20	3.83	2020-05-06 14:52:41
10003	XXXXY0-01-01-0073	轻液(LL)	F13	F	V218a	0.20	3.80	2020-05-06 14:52:54
10003	XXXXY0-01-01-0073	轻液(LL)	V14	V	V218a	0.20	3.72	2020-05-06 14:53:07
10003	XXXXY0-01-01-0073	轻液(LL)	F15	F	V218a	0.20	2.70	2020-05-06 14:53:20
10003	XXXXY0-01-01-0073	轻液(LL)	F16	F	V218a	0.20	2.27	2020-05-06 14:53:33
10004	XXXXY0-01-01-0074	轻液(LL)	F01	F	V203c	0.20	2.13	2020-05-06 14:53:46
10004	XXXXY0-01-01-0074	轻液(LL)	V02	V	V203c	0.20	2.07	2020-05-06 14:53:59
10004	XXXXY0-01-01-0074	轻液(LL)	F03	F	V203c	0.20	2.00	2020-05-06 14:54:12
10004	XXXXY0-01-01-0074	轻液(LL)	F04	F	V203c	0.20	1.94	2020-05-06 14:54:25
10004	XXXXY0-01-01-0075	轻液(LL)	F01	F	V203c	0.20	2.00	2020-05-06 14:54:38
10004	XXXXY0-01-01-0075	轻液(LL)	F02	F	V203c	0.20	1.96	2020-05-06 14:54:51
10004	XXXXY0-01-01-0075	轻液(LL)	F03	F	V203c	0.20	2.04	2020-05-06 14:55:04
10004	XXXXY0-01-01-0075	轻液(LL)	F04	F	V203c	0.20	2.06	2020-05-06 14:55:17
10004	XXXXY0-01-01-0075	轻液(LL)	F05	F	V203c	0.20	2.10	2020-05-06 14:55:30
10004	XXXXY0-01-01-0076	轻液(LL)	F01	F	V203c	0.20	2.05	2020-05-06 14:55:43
10004	XXXXY0-01-01-0076	轻液(LL)	V02	V	V203c	0.20	2.07	2020-05-06 14:55:56
10004	XXXXY0-01-01-0076	轻液(LL)	F03	F	V203c	0.20	1.96	2020-05-06 14:56:09
10004	XXXXY0-01-01-0076	轻液(LL)	F04	F	V203c	0.20	1.87	2020-05-06 14:56:22
10004	XXXXY0-01-01-0076	轻液(LL)	F05	F	V203c	0.20	1.98	2020-05-06 14:56:35

## 检测报告

装置名称：生产运行部

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
10004	XXXXY0-01-01-0076	轻液(LL)	V06	V	V203c	0.20	2.09	2020-05-06 14:56:48
10004	XXXXY0-01-01-0076	轻液(LL)	F07	F	V203c	0.20	1.98	2020-05-06 14:57:01
10004	XXXXY0-01-01-0076	轻液(LL)	F08	F	V203c	0.20	2.06	2020-05-06 14:57:14
10004	XXXXY0-01-01-0076	轻液(LL)	O09	O	V203c	0.20	2.31	2020-05-06 14:57:27
10005	XXXXY0-01-01-0077	轻液(LL)	F01	F	V206	0.20	2.85	2020-05-06 14:57:40
10005	XXXXY0-01-01-0077	轻液(LL)	F02	F	V206	0.20	12.84	2020-05-06 14:57:53
10005	XXXXY0-01-01-0077	轻液(LL)	F03	F	V206	0.20	4.18	2020-05-06 14:58:06
10005	XXXXY0-01-01-0077	轻液(LL)	F04	F	V206	0.20	2.24	2020-05-06 14:58:19
10005	XXXXY0-01-01-0078	轻液(LL)	F01	F	V206	0.20	2.15	2020-05-06 14:58:32
10005	XXXXY0-01-01-0078	轻液(LL)	F02	F	V206	0.20	2.28	2020-05-06 14:58:45
10005	XXXXY0-01-01-0078	轻液(LL)	F03	F	V206	0.20	2.23	2020-05-06 14:58:58
10005	XXXXY0-01-01-0078	轻液(LL)	V04	V	V206	0.20	1.85	2020-05-06 14:59:11
10005	XXXXY0-01-01-0078	轻液(LL)	F05	F	V206	0.20	1.92	2020-05-06 14:59:24
10005	XXXXY0-01-01-0078	轻液(LL)	F06	F	V206	0.20	2.04	2020-05-06 14:59:37
10005	XXXXY0-01-01-0078	轻液(LL)	F07	F	V206	0.20	2.38	2020-05-06 14:59:50
10005	XXXXY0-01-01-0079	轻液(LL)	F01	F	V206	0.20	2.14	2020-05-06 15:00:03
10005	XXXXY0-01-01-0079	轻液(LL)	F02	F	V206	0.20	2.48	2020-05-06 15:00:16
10005	XXXXY0-01-01-0079	轻液(LL)	F03	F	V206	0.20	1.75	2020-05-06 15:00:29
10005	XXXXY0-01-01-0079	轻液(LL)	F04	F	V206	0.20	2.03	2020-05-06 15:00:42
10005	XXXXY0-01-01-0080	轻液(LL)	F01	F	V206	0.20	2.02	2020-05-06 15:00:55
10005	XXXXY0-01-01-0080	轻液(LL)	V02	V	V206	0.20	2.49	2020-05-06 15:01:08
10005	XXXXY0-01-01-0080	轻液(LL)	F03	F	V206	0.20	2.42	2020-05-06 15:01:21
10005	XXXXY0-01-01-0080	轻液(LL)	F04	F	V206	0.20	1.64	2020-05-06 15:01:34
10005	XXXXY0-01-01-0080	轻液(LL)	F05	F	V206	0.20	1.68	2020-05-06 15:01:47
10005	XXXXY0-01-01-0080	轻液(LL)	V06	V	V206	0.20	4.17	2020-05-06 15:02:00
10005	XXXXY0-01-01-0080	轻液(LL)	F07	F	V206	0.20	5.05	2020-05-06 15:02:13
10005	XXXXY0-01-01-0080	轻液(LL)	F08	F	V206	0.20	5.66	2020-05-06 15:02:26
10005	XXXXY0-01-01-0080	轻液(LL)	F09	F	V206	0.20	2.93	2020-05-06 15:02:39
10006	XXXXY0-01-01-0081	轻液(LL)	V01	V	V231	0.20	1.82	2020-05-06 15:02:52
10006	XXXXY0-01-01-0081	轻液(LL)	F02	F	V231	0.20	1.78	2020-05-06 15:03:05
10006	XXXXY0-01-01-0081	轻液(LL)	F03	F	V231	0.20	1.82	2020-05-06 15:03:18
10006	XXXXY0-01-01-0081	轻液(LL)	V04	V	V231	0.20	1.90	2020-05-06 15:03:31
10006	XXXXY0-01-01-0081	轻液(LL)	F05	F	V231	0.20	1.77	2020-05-06 15:03:44
10006	XXXXY0-01-01-0081	轻液(LL)	F06	F	V231	0.20	1.80	2020-05-06 15:03:57
10006	XXXXY0-01-01-0081	轻液(LL)	V07	V	V231	0.20	1.77	2020-05-06 15:04:10
10006	XXXXY0-01-01-0081	轻液(LL)	F08	F	V231	0.20	1.70	2020-05-06 15:04:23
10006	XXXXY0-01-01-0081	轻液(LL)	V09	V	V231	0.20	1.67	2020-05-06 15:04:37
10006	XXXXY0-01-01-0081	轻液(LL)	F10	F	V231	0.20	2.36	2020-05-06 15:04:50
10006	XXXXY0-01-01-0081	轻液(LL)	V11	V	V231	0.20	9.32	2020-05-06 15:05:03
10006	XXXXY0-01-01-0081	轻液(LL)	F12	F	V231	0.20	6.17	2020-05-06 15:05:16
10006	XXXXY0-01-01-0081	轻液(LL)	F13	F	V231	0.20	7.86	2020-05-06 15:05:29
10006	XXXXY0-01-01-0082	轻液(LL)	F01	F	V231	0.20	6.05	2020-05-06 15:05:42
10006	XXXXY0-01-01-0082	轻液(LL)	V02	V	V231	0.20	1.69	2020-05-06 15:05:55
10006	XXXXY0-01-01-0082	轻液(LL)	F03	F	V231	0.20	1.61	2020-05-06 15:06:08
10006	XXXXY0-01-01-0082	轻液(LL)	F04	F	V231	0.20	1.58	2020-05-06 15:06:21
10006	XXXXY0-01-01-0083	轻液(LL)	V01	V	V231	0.20	1.64	2020-05-06 15:06:34
10006	XXXXY0-01-01-0083	轻液(LL)	F02	F	V231	0.20	1.63	2020-05-06 15:06:47
10006	XXXXY0-01-01-0083	轻液(LL)	F03	F	V231	0.20	1.68	2020-05-06 15:07:00

## 检测报告

装置名称：生产运行部

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
10007	XXXXY0-01-01-0084	轻液(LL)	F01	F	V203b	0.20	1.55	2020-05-06 15:07:13
10007	XXXXY0-01-01-0084	轻液(LL)	F02	F	V203b	0.20	1.52	2020-05-06 15:07:26
10007	XXXXY0-01-01-0084	轻液(LL)	F03	F	V203b	0.20	1.57	2020-05-06 15:07:39
10007	XXXXY0-01-01-0084	轻液(LL)	F04	F	V203b	0.20	1.63	2020-05-06 15:07:52
10007	XXXXY0-01-01-0084	轻液(LL)	F05	F	V203b	0.20	1.53	2020-05-06 15:08:05
10007	XXXXY0-01-01-0084	轻液(LL)	F06	F	V203b	0.20	1.52	2020-05-06 15:08:18
10007	XXXXY0-01-01-0084	轻液(LL)	F07	F	V203b	0.20	1.52	2020-05-06 15:08:31
10007	XXXXY0-01-01-0085	轻液(LL)	F01	F	V203b	0.20	1.52	2020-05-06 15:08:44
10007	XXXXY0-01-01-0085	轻液(LL)	F02	F	V203b	0.20	1.55	2020-05-06 15:08:57
10007	XXXXY0-01-01-0085	轻液(LL)	F03	F	V203b	0.20	1.58	2020-05-06 15:09:10
10007	XXXXY0-01-01-0085	轻液(LL)	F04	F	V203b	0.20	1.50	2020-05-06 15:09:23
10007	XXXXY0-01-01-0086	轻液(LL)	F01	F	V203b	0.20	1.71	2020-05-06 15:09:36
10007	XXXXY0-01-01-0086	轻液(LL)	F02	F	V203b	0.20	1.59	2020-05-06 15:09:49
10007	XXXXY0-01-01-0086	轻液(LL)	F03	F	V203b	0.20	1.57	2020-05-06 15:10:02
10007	XXXXY0-01-01-0086	轻液(LL)	F04	F	V203b	0.20	1.57	2020-05-06 15:10:15
10007	XXXXY0-01-01-0086	轻液(LL)	F05	F	V203b	0.20	1.50	2020-05-06 15:10:28
10007	XXXXY0-01-01-0087	轻液(LL)	V01	V	V203b	0.20	1.48	2020-05-06 15:10:41
10007	XXXXY0-01-01-0087	轻液(LL)	F02	F	V203b	0.20	1.53	2020-05-06 15:10:54
10007	XXXXY0-01-01-0087	轻液(LL)	F03	F	V203b	0.20	1.51	2020-05-06 15:11:07
10007	XXXXY0-01-01-0088	轻液(LL)	V01	V	V203b	0.20	1.51	2020-05-06 15:11:20
10007	XXXXY0-01-01-0088	轻液(LL)	F02	F	V203b	0.20	1.60	2020-05-06 15:11:33
10007	XXXXY0-01-01-0088	轻液(LL)	F03	F	V203b	0.20	1.55	2020-05-06 15:11:46
10007	XXXXY0-01-01-0088	轻液(LL)	F04	F	V203b	0.20	1.52	2020-05-06 15:11:59
10007	XXXXY0-01-01-0088	轻液(LL)	V05	V	V203b	0.20	1.49	2020-05-06 15:12:12
10007	XXXXY0-01-01-0088	轻液(LL)	F06	F	V203b	0.20	1.46	2020-05-06 15:12:25
10007	XXXXY0-01-01-0088	轻液(LL)	F07	F	V203b	0.20	1.45	2020-05-06 15:12:38
10007	XXXXY0-01-01-0088	轻液(LL)	O08	O	V203b	0.20	1.44	2020-05-06 15:12:51
10007	XXXXY0-01-01-0088	轻液(LL)	F09	F	V203b	0.20	1.44	2020-05-06 15:13:04
10007	XXXXY0-01-01-0088	轻液(LL)	F10	F	V203b	0.20	1.45	2020-05-06 15:13:17
10008	XXXXY0-01-01-0089	轻液(LL)	F01	F	V203b	0.20	1.42	2020-05-06 15:13:30
10008	XXXXY0-01-01-0089	轻液(LL)	F02	F	V203b	0.20	1.46	2020-05-06 15:13:43
10008	XXXXY0-01-01-0089	轻液(LL)	F03	F	V203b	0.20	1.48	2020-05-06 15:13:56
10008	XXXXY0-01-01-0089	轻液(LL)	V04	V	V203b	0.20	1.48	2020-05-06 15:14:09
10008	XXXXY0-01-01-0089	轻液(LL)	F05	F	V203b	0.20	1.76	2020-05-06 15:19:21
10008	XXXXY0-01-01-0089	轻液(LL)	F06	F	V203b	0.20	1.73	2020-05-06 15:19:34
10008	XXXXY0-01-01-0089	轻液(LL)	V07	V	V203b	0.20	1.73	2020-05-06 15:19:47
10008	XXXXY0-01-01-0089	轻液(LL)	F08	F	V203b	0.20	1.71	2020-05-06 15:20:00
10008	XXXXY0-01-01-0089	轻液(LL)	F09	F	V203b	0.20	1.69	2020-05-06 15:20:13
10008	XXXXY0-01-01-0089	轻液(LL)	V10	V	V203b	0.20	1.68	2020-05-06 15:20:26
10008	XXXXY0-01-01-0089	轻液(LL)	F11	F	V203b	0.20	1.69	2020-05-06 15:20:39
10008	XXXXY0-01-01-0089	轻液(LL)	F12	F	V203b	0.20	1.74	2020-05-06 15:20:52
10008	XXXXY0-01-01-0089	轻液(LL)	F13	F	V203b	0.20	1.73	2020-05-06 15:21:05
10008	XXXXY0-01-01-0089	轻液(LL)	F14	F	V203b	0.20	1.70	2020-05-06 15:21:18
10008	XXXXY0-01-01-0089	轻液(LL)	F15	F	V203b	0.20	1.68	2020-05-06 15:21:31
10008	XXXXY0-01-01-0089	轻液(LL)	V16	V	V203b	0.20	1.67	2020-05-06 15:21:44
10008	XXXXY0-01-01-0089	轻液(LL)	F17	F	V203b	0.20	1.73	2020-05-06 15:23:19
10008	XXXXY0-01-01-0089	轻液(LL)	F18	F	V203b	0.20	1.68	2020-05-06 15:23:32
10008	XXXXY0-01-01-0090	轻液(LL)	F01	F	V203b	0.20	1.68	2020-05-06 15:23:45



## 检测报告

装置名称：生产运行部

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
10008	XXXXY0-01-01-0090	轻液(LL)	F02	F	V203b	0.20	1.66	2020-05-06 15:23:58
10008	XXXXY0-01-01-0090	轻液(LL)	F03	F	V203b	0.20	1.74	2020-05-06 15:24:11
10008	XXXXY0-01-01-0090	轻液(LL)	F04	F	V203b	0.20	1.63	2020-05-06 15:24:24
10008	XXXXY0-01-01-0090	轻液(LL)	F05	F	V203b	0.20	1.62	2020-05-06 15:24:37
10008	XXXXY0-01-01-0090	轻液(LL)	F06	F	V203b	0.20	1.64	2020-05-06 15:24:50
10008	XXXXY0-01-01-0090	轻液(LL)	F07	F	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:25:06
10008	XXXXY0-01-01-0090	轻液(LL)	F08	F	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:25:17
10008	XXXXY0-01-01-0090	轻液(LL)	V09	V	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:25:26
10008	XXXXY0-01-01-0090	轻液(LL)	F10	F	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:25:35
10008	XXXXY0-01-01-0090	轻液(LL)	F11	F	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:25:44
10008	XXXXY0-01-01-0090	轻液(LL)	V12	V	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:25:53
10008	XXXXY0-01-01-0090	轻液(LL)	F13	F	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:26:02
10008	XXXXY0-01-01-0090	轻液(LL)	F14	F	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:26:11
10008	XXXXY0-01-01-0090	轻液(LL)	F15	F	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:26:20
10008	XXXXY0-01-01-0090	轻液(LL)	V16	V	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:26:29
10008	XXXXY0-01-01-0090	轻液(LL)	F17	F	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:26:38
10008	XXXXY0-01-01-0090	轻液(LL)	F18	F	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:26:47
10008	XXXXY0-01-01-0091	轻液(LL)	F01	F	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:26:56
10008	XXXXY0-01-01-0091	轻液(LL)	F02	F	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:27:05
10008	XXXXY0-01-01-0091	轻液(LL)	F03	F	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:27:14
10008	XXXXY0-01-01-0091	轻液(LL)	V04	V	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:27:23
10008	XXXXY0-01-01-0091	轻液(LL)	F05	F	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:27:32
10008	XXXXY0-01-01-0091	轻液(LL)	F06	F	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:27:41
10008	XXXXY0-01-01-0091	轻液(LL)	F07	F	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:27:50
10008	XXXXY0-01-01-0091	轻液(LL)	F08	F	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:27:59
10008	XXXXY0-01-01-0091	轻液(LL)	F09	F	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:28:08
10008	XXXXY0-01-01-0091	轻液(LL)	V10	V	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:28:17
10008	XXXXY0-01-01-0091	轻液(LL)	F11	F	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:28:26
10008	XXXXY0-01-01-0091	轻液(LL)	F12	F	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:28:35
10008	XXXXY0-01-01-0091	轻液(LL)	V13	V	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:28:44
10008	XXXXY0-01-01-0091	轻液(LL)	F14	F	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:28:53
10008	XXXXY0-01-01-0091	轻液(LL)	F15	F	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:29:02
10008	XXXXY0-01-01-0091	轻液(LL)	V16	V	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:29:11
10008	XXXXY0-01-01-0091	轻液(LL)	F17	F	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:29:20
10008	XXXXY0-01-01-0091	轻液(LL)	F18	F	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:29:29
10008	XXXXY0-01-01-0091	轻液(LL)	F19	F	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:29:38
10008	XXXXY0-01-01-0091	轻液(LL)	F20	F	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:29:47
10008	XXXXY0-01-01-0091	轻液(LL)	F21	F	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:29:56
10008	XXXXY0-01-01-0091	轻液(LL)	F22	F	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:30:05
10008	XXXXY0-01-01-0091	轻液(LL)	F23	F	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:30:14
10008	XXXXY0-01-01-0091	轻液(LL)	F24	F	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:30:23
10008	XXXXY0-01-01-0091	轻液(LL)	F25	F	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:30:32
10008	XXXXY0-01-01-0091	轻液(LL)	F26	F	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:30:41
10008	XXXXY0-01-01-0092	轻液(LL)	F01	F	V203b	0.20	0.00	2020-05-06 15:30:50
10009	XXXXY0-01-01-0093	轻液(LL)	F01	F	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:30:59
10009	XXXXY0-01-01-0093	轻液(LL)	F02	F	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:31:08
10009	XXXXY0-01-01-0093	轻液(LL)	F03	F	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:31:17
10009	XXXXY0-01-01-0093	轻液(LL)	F04	F	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:31:26

## 检测报告

装置名称：生产运行部

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
10009	XXXXY0-01-01-0093	轻液(LL)	V05	V	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:31:35
10009	XXXXY0-01-01-0093	轻液(LL)	F06	F	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:31:44
10009	XXXXY0-01-01-0093	轻液(LL)	F07	F	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:31:53
10009	XXXXY0-01-01-0093	轻液(LL)	V08	V	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:32:02
10009	XXXXY0-01-01-0093	轻液(LL)	F09	F	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:32:11
10009	XXXXY0-01-01-0093	轻液(LL)	F10	F	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:32:20
10009	XXXXY0-01-01-0093	轻液(LL)	V11	V	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:32:29
10009	XXXXY0-01-01-0093	轻液(LL)	F12	F	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:32:38
10009	XXXXY0-01-01-0093	轻液(LL)	F13	F	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:32:47
10009	XXXXY0-01-01-0093	轻液(LL)	F14	F	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:32:56
10009	XXXXY0-01-01-0093	轻液(LL)	F15	F	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:33:05
10009	XXXXY0-01-01-0093	轻液(LL)	F16	F	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:33:14
10009	XXXXY0-01-01-0093	轻液(LL)	V17	V	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:33:23
10009	XXXXY0-01-01-0093	轻液(LL)	F18	F	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:33:32
10009	XXXXY0-01-01-0093	轻液(LL)	F19	F	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:33:41
10009	XXXXY0-01-01-0093	轻液(LL)	F20	F	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:33:50
10009	XXXXY0-01-01-0093	轻液(LL)	F21	F	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:33:59
10009	XXXXY0-01-01-0093	轻液(LL)	F22	F	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:34:08
10009	XXXXY0-01-01-0094	轻液(LL)	V01	V	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:34:17
10009	XXXXY0-01-01-0094	轻液(LL)	F02	F	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:34:26
10009	XXXXY0-01-01-0094	轻液(LL)	F03	F	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:34:35
10009	XXXXY0-01-01-0094	轻液(LL)	F04	F	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:34:44
10009	XXXXY0-01-01-0094	轻液(LL)	F05	F	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:34:53
10009	XXXXY0-01-01-0094	轻液(LL)	F06	F	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:35:02
10009	XXXXY0-01-01-0094	轻液(LL)	V07	V	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:35:11
10009	XXXXY0-01-01-0094	轻液(LL)	F08	F	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:35:20
10009	XXXXY0-01-01-0094	轻液(LL)	F09	F	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:35:29
10009	XXXXY0-01-01-0094	轻液(LL)	O10	O	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:35:38
10009	XXXXY0-01-01-0094	轻液(LL)	V11	V	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:35:47
10009	XXXXY0-01-01-0094	轻液(LL)	F12	F	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:35:56
10009	XXXXY0-01-01-0094	轻液(LL)	F13	F	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:36:05
10009	XXXXY0-01-01-0094	轻液(LL)	F14	F	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:36:14
10009	XXXXY0-01-01-0095	轻液(LL)	F01	F	V203a	0.20	0.00	2020-05-06 15:36:23
10010	XXXXY0-01-01-0096	轻液(LL)	V01	V	V220a	0.20	0.00	2020-05-06 15:36:32
10010	XXXXY0-01-01-0096	轻液(LL)	F02	F	V220a	0.20	0.00	2020-05-06 15:36:41
10010	XXXXY0-01-01-0096	轻液(LL)	F03	F	V220a	0.20	0.00	2020-05-06 15:36:50
10010	XXXXY0-01-01-0097	轻液(LL)	V01	V	V220a	0.20	0.00	2020-05-06 15:36:59
10010	XXXXY0-01-01-0097	轻液(LL)	F02	F	V220a	0.20	0.00	2020-05-06 15:37:08
10010	XXXXY0-01-01-0097	轻液(LL)	F03	F	V220a	0.20	0.00	2020-05-06 15:37:17
10010	XXXXY0-01-01-0097	轻液(LL)	V04	V	V220a	0.20	0.00	2020-05-06 15:37:26
10010	XXXXY0-01-01-0097	轻液(LL)	F05	F	V220a	0.20	0.00	2020-05-06 15:37:35
10010	XXXXY0-01-01-0097	轻液(LL)	F06	F	V220a	0.20	0.00	2020-05-06 15:37:44
10010	XXXXY0-01-01-0097	轻液(LL)	V07	V	V220a	0.20	0.00	2020-05-06 15:37:53
10010	XXXXY0-01-01-0097	轻液(LL)	F08	F	V220a	0.20	0.00	2020-05-06 15:38:02
10010	XXXXY0-01-01-0097	轻液(LL)	V09	V	V220a	0.20	0.00	2020-05-06 15:38:11
10010	XXXXY0-01-01-0097	轻液(LL)	F10	F	V220a	0.20	0.00	2020-05-06 15:38:20
10010	XXXXY0-01-01-0097	轻液(LL)	V11	V	V220a	0.20	0.00	2020-05-06 15:38:29
10010	XXXXY0-01-01-0097	轻液(LL)	F12	F	V220a	0.20	0.00	2020-05-06 15:38:38

## 检测报告

装置名称：生产运行部

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
10010	XXXXYX0-01-01-0097	轻液(LL)	F13	F	V220a	0.20	0.00	2020-05-06 15:38:47
10010	XXXXYX0-01-01-0098	轻液(LL)	F01	F	V220a	0.20	0.00	2020-05-06 15:38:56
10010	XXXXYX0-01-01-0098	轻液(LL)	V02	V	V220a	0.20	0.00	2020-05-06 15:39:05
10010	XXXXYX0-01-01-0098	轻液(LL)	F03	F	V220a	0.20	0.00	2020-05-06 15:39:14
10010	XXXXYX0-01-01-0098	轻液(LL)	F04	F	V220a	0.20	0.00	2020-05-06 15:39:23
10010	XXXXYX0-01-01-0098	轻液(LL)	V05	V	V220a	0.20	0.00	2020-05-06 15:39:32
10010	XXXXYX0-01-01-0098	轻液(LL)	C06	C	V220a	0.20	0.00	2020-05-06 15:39:41
10010	XXXXYX0-01-01-0098	轻液(LL)	O07	O	V220a	0.20	0.00	2020-05-06 15:39:50
10011	XXXXYX0-01-01-0099	轻液(LL)	V01	V	V220b	0.20	0.00	2020-05-06 15:39:59
10011	XXXXYX0-01-01-0099	轻液(LL)	F02	F	V220b	0.20	0.00	2020-05-06 15:40:08
10011	XXXXYX0-01-01-0099	轻液(LL)	F03	F	V220b	0.20	0.00	2020-05-06 15:40:17
10011	XXXXYX0-01-01-0099	轻液(LL)	V04	V	V220b	0.20	0.00	2020-05-06 15:40:26
10011	XXXXYX0-01-01-0099	轻液(LL)	F05	F	V220b	0.20	0.00	2020-05-06 15:40:35
10011	XXXXYX0-01-01-0099	轻液(LL)	V06	V	V220b	0.20	0.00	2020-05-06 15:40:44
10011	XXXXYX0-01-01-0099	轻液(LL)	F07	F	V220b	0.20	0.00	2020-05-06 15:40:53
10011	XXXXYX0-01-01-0099	轻液(LL)	V08	V	V220b	0.20	0.00	2020-05-06 15:41:02
10011	XXXXYX0-01-01-0099	轻液(LL)	F09	F	V220b	0.20	0.00	2020-05-06 15:41:11
10011	XXXXYX0-01-01-0099	轻液(LL)	F10	F	V220b	0.20	0.00	2020-05-06 15:41:20
10011	XXXXYX0-01-01-0100	轻液(LL)	V01	V	V220b	0.20	0.00	2020-05-06 15:41:29
10011	XXXXYX0-01-01-0100	轻液(LL)	F02	F	V220b	0.20	0.00	2020-05-06 15:41:38
10011	XXXXYX0-01-01-0100	轻液(LL)	F03	F	V220b	0.20	0.00	2020-05-06 15:41:47
10011	XXXXYX0-01-01-0100	轻液(LL)	V04	V	V220b	0.20	0.00	2020-05-06 15:41:56
10011	XXXXYX0-01-01-0100	轻液(LL)	C05	C	V220b	0.20	0.00	2020-05-06 15:42:05
10011	XXXXYX0-01-01-0100	轻液(LL)	O06	O	V220b	0.20	0.00	2020-05-06 15:42:14
10011	XXXXYX0-01-01-0101	轻液(LL)	F01	F	V220b	0.20	0.00	2020-05-06 15:42:23
10011	XXXXYX0-01-01-0102	轻液(LL)	V01	V	V220b	0.20	0.00	2020-05-06 15:42:32
10011	XXXXYX0-01-01-0102	轻液(LL)	F02	F	V220b	0.20	0.00	2020-05-06 15:42:41
10011	XXXXYX0-01-01-0102	轻液(LL)	F03	F	V220b	0.20	0.00	2020-05-06 15:42:50

## 检测报告

装置名称：污水处理厂

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
10012	XXXWS0-00-00-0001	轻液(LL)	V01	V	污水池	1.00	3.67	2020-05-06 14:30:39
10012	XXXWS0-00-00-0001	轻液(LL)	F02	F	污水池	1.00	5.27	2020-05-06 14:30:57
10012	XXXWS0-00-00-0001	轻液(LL)	F03	F	污水池	1.00	4.09	2020-05-06 14:31:15
10012	XXXWS0-00-00-0001	轻液(LL)	V04	V	污水池	1.00	3.75	2020-05-06 14:31:33
10012	XXXWS0-00-00-0001	轻液(LL)	F05	F	污水池	1.00	5.99	2020-05-06 14:31:51
10012	XXXWS0-00-00-0001	轻液(LL)	F06	F	污水池	1.00	5.67	2020-05-06 14:32:09
10012	XXXWS0-00-00-0001	轻液(LL)	V07	V	污水池	1.00	4.26	2020-05-06 14:32:27
10012	XXXWS0-00-00-0001	轻液(LL)	O08	O	污水池	1.00	2.94	2020-05-06 14:32:45
10012	XXXWS0-00-00-0001	轻液(LL)	F09	F	污水池	1.00	2.86	2020-05-06 14:33:03
10012	XXXWS0-00-00-0002	轻液(LL)	V01	V	污水池	1.00	3.81	2020-05-06 14:33:21
10012	XXXWS0-00-00-0002	轻液(LL)	F02	F	污水池	1.00	2.66	2020-05-06 14:33:39
10012	XXXWS0-00-00-0002	轻液(LL)	F03	F	污水池	1.00	3.34	2020-05-06 14:33:57
10012	XXXWS0-00-00-0002	轻液(LL)	V04	V	污水池	1.00	5.56	2020-05-06 14:34:15
10012	XXXWS0-00-00-0002	轻液(LL)	F05	F	污水池	1.00	3.89	2020-05-06 14:34:33
10012	XXXWS0-00-00-0002	轻液(LL)	F06	F	污水池	1.00	3.88	2020-05-06 14:34:51
10013	XXXWS0-00-00-0003	轻液(LL)	P01	P	P407A	1.00	2.67	2020-05-06 14:35:09
10013	XXXWS0-00-00-0003	轻液(LL)	F02	F	P407A	1.00	4.12	2020-05-06 14:35:27
10013	XXXWS0-00-00-0003	轻液(LL)	F03	F	P407A	1.00	3.30	2020-05-06 14:35:45
10013	XXXWS0-00-00-0003	轻液(LL)	V04	V	P407A	1.00	3.28	2020-05-06 14:36:03
10013	XXXWS0-00-00-0003	轻液(LL)	F05	F	P407A	1.00	3.66	2020-05-06 14:36:21
10013	XXXWS0-00-00-0003	轻液(LL)	F06	F	P407A	1.00	3.15	2020-05-06 14:36:39
10013	XXXWS0-00-00-0003	轻液(LL)	P07	P	P407A	1.00	5.06	2020-05-06 14:36:58
10013	XXXWS0-00-00-0003	轻液(LL)	F08	F	P407A	1.00	2.58	2020-05-06 14:37:16
10013	XXXWS0-00-00-0003	轻液(LL)	F09	F	P407A	1.00	5.66	2020-05-06 14:37:34
10013	XXXWS0-00-00-0003	轻液(LL)	V10	V	P407A	1.00	5.40	2020-05-06 14:37:52
10013	XXXWS0-00-00-0003	轻液(LL)	F11	F	P407A	1.00	2.99	2020-05-06 14:38:10
10013	XXXWS0-00-00-0003	轻液(LL)	F12	F	P407A	1.00	4.04	2020-05-06 14:38:28
10013	XXXWS0-00-00-0004	轻液(LL)	V01	V	P407A	1.00	2.39	2020-05-06 14:38:46
10013	XXXWS0-00-00-0004	轻液(LL)	F02	F	P407A	1.00	3.68	2020-05-06 14:39:04
10013	XXXWS0-00-00-0004	轻液(LL)	F03	F	P407A	1.00	4.03	2020-05-06 14:39:22
10013	XXXWS0-00-00-0004	轻液(LL)	V04	V	P407A	1.00	3.87	2020-05-06 14:39:40
10013	XXXWS0-00-00-0004	轻液(LL)	F05	F	P407A	1.00	4.67	2020-05-06 14:39:58
10013	XXXWS0-00-00-0004	轻液(LL)	F06	F	P407A	1.00	2.14	2020-05-06 14:40:16
10013	XXXWS0-00-00-0004	轻液(LL)	P07	P	P407A	1.00	2.57	2020-05-06 14:40:34
10013	XXXWS0-00-00-0004	轻液(LL)	F08	F	P407A	1.00	5.64	2020-05-06 14:40:52
10013	XXXWS0-00-00-0004	轻液(LL)	F09	F	P407A	1.00	5.74	2020-05-06 14:41:10
10014	XXXWS0-00-00-0005	轻液(LL)	V01	V	P407B	1.00	2.77	2020-05-06 14:41:28
10014	XXXWS0-00-00-0005	轻液(LL)	F02	F	P407B	1.00	4.54	2020-05-06 14:41:46
10014	XXXWS0-00-00-0005	轻液(LL)	F03	F	P407B	1.00	4.91	2020-05-06 14:42:04
10014	XXXWS0-00-00-0005	轻液(LL)	V04	V	P407B	1.00	3.17	2020-05-06 14:42:22
10014	XXXWS0-00-00-0005	轻液(LL)	C05	C	P407B	1.00	2.92	2020-05-06 14:42:40
10014	XXXWS0-00-00-0005	轻液(LL)	O06	O	P407B	1.00	3.08	2020-05-06 14:42:58
10014	XXXWS0-00-00-0006	轻液(LL)	V01	V	P407B	1.00	5.13	2020-05-06 14:43:16
10014	XXXWS0-00-00-0006	轻液(LL)	F02	F	P407B	1.00	4.98	2020-05-06 14:43:34
10014	XXXWS0-00-00-0006	轻液(LL)	F03	F	P407B	1.00	3.58	2020-05-06 14:43:52
10014	XXXWS0-00-00-0006	轻液(LL)	V04	V	P407B	1.00	3.23	2020-05-06 14:44:10
10014	XXXWS0-00-00-0006	轻液(LL)	F05	F	P407B	1.00	3.56	2020-05-06 14:44:28
10014	XXXWS0-00-00-0006	轻液(LL)	F06	F	P407B	1.00	2.77	2020-05-06 14:44:46

## 检测报告

装置名称：污水处理厂

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
10014	XXXWS0-00-00-0006	轻液(LL)	F07	F	P407B	1.00	5.03	2020-05-06 14:45:08
10015	XXXWS0-00-00-0007	轻液(LL)	P01	P	P408A	1.00	2.31	2020-05-06 14:45:30
10015	XXXWS0-00-00-0007	轻液(LL)	F02	F	P408A	1.00	5.86	2020-05-06 14:45:52
10015	XXXWS0-00-00-0007	轻液(LL)	F03	F	P408A	1.00	4.05	2020-05-06 14:46:14
10015	XXXWS0-00-00-0007	轻液(LL)	V04	V	P408A	1.00	2.34	2020-05-06 14:46:36
10015	XXXWS0-00-00-0007	轻液(LL)	F05	F	P408A	1.00	3.31	2020-05-06 14:46:58
10015	XXXWS0-00-00-0007	轻液(LL)	F06	F	P408A	1.00	2.90	2020-05-06 14:47:20
10015	XXXWS0-00-00-0007	轻液(LL)	V07	V	P408A	1.00	5.68	2020-05-06 14:47:42
10015	XXXWS0-00-00-0007	轻液(LL)	C08	C	P408A	1.00	2.48	2020-05-06 14:48:04
10015	XXXWS0-00-00-0007	轻液(LL)	O09	O	P408A	1.00	4.59	2020-05-06 14:48:26
10016	XXXWS0-00-00-0008	轻液(LL)	P01	P	P408B	1.00	2.74	2020-05-06 14:48:48
10016	XXXWS0-00-00-0008	轻液(LL)	F02	F	P408B	1.00	2.07	2020-05-06 14:49:10
10016	XXXWS0-00-00-0008	轻液(LL)	F03	F	P408B	1.00	2.29	2020-05-06 14:49:32
10016	XXXWS0-00-00-0008	轻液(LL)	V04	V	P408B	1.00	2.87	2020-05-06 14:49:54
10016	XXXWS0-00-00-0008	轻液(LL)	F05	F	P408B	1.00	4.67	2020-05-06 14:50:16
10016	XXXWS0-00-00-0008	轻液(LL)	F06	F	P408B	1.00	3.89	2020-05-06 14:50:38
10016	XXXWS0-00-00-0008	轻液(LL)	V07	V	P408B	1.00	3.16	2020-05-06 14:51:00
10016	XXXWS0-00-00-0008	轻液(LL)	C08	C	P408B	1.00	5.06	2020-05-06 14:51:22
10016	XXXWS0-00-00-0008	轻液(LL)	O09	O	P408B	1.00	4.42	2020-05-06 14:51:44
10016	XXXWS0-00-00-0009	轻液(LL)	V01	V	P408B	1.00	5.54	2020-05-06 14:52:06
10016	XXXWS0-00-00-0009	轻液(LL)	F02	F	P408B	1.00	5.29	2020-05-06 14:52:28
10016	XXXWS0-00-00-0009	轻液(LL)	F03	F	P408B	1.00	2.03	2020-05-06 14:52:50
10016	XXXWS0-00-00-0010	轻液(LL)	V01	V	P408B	1.00	3.09	2020-05-06 14:53:12
10016	XXXWS0-00-00-0010	轻液(LL)	F02	F	P408B	1.00	2.67	2020-05-06 14:53:34
10016	XXXWS0-00-00-0010	轻液(LL)	F03	F	P408B	1.00	5.39	2020-05-06 14:53:56
10017	XXXWS0-00-00-0011	轻液(LL)	P01	P	P438	1.00	5.95	2020-05-06 14:54:19
10017	XXXWS0-00-00-0011	轻液(LL)	F02	F	P438	1.00	5.12	2020-05-06 14:54:41
10017	XXXWS0-00-00-0011	轻液(LL)	F03	F	P438	1.00	5.18	2020-05-06 14:55:03
10017	XXXWS0-00-00-0011	轻液(LL)	F04	F	P438	1.00	2.65	2020-05-06 14:55:25
10017	XXXWS0-00-00-0011	轻液(LL)	V05	V	P438	1.00	5.97	2020-05-06 14:55:47
10017	XXXWS0-00-00-0011	轻液(LL)	F06	F	P438	1.00	2.95	2020-05-06 14:56:09
10017	XXXWS0-00-00-0011	轻液(LL)	F07	F	P438	1.00	5.57	2020-05-06 14:56:31
10017	XXXWS0-00-00-0011	轻液(LL)	V08	V	P438	1.00	5.74	2020-05-06 14:56:53
10017	XXXWS0-00-00-0011	轻液(LL)	F09	F	P438	1.00	2.20	2020-05-06 14:57:15
10017	XXXWS0-00-00-0011	轻液(LL)	F10	F	P438	1.00	3.61	2020-05-06 14:57:37
10018	XXXWS0-00-00-0012	轻液(LL)	V01	V	2#二沉池	1.00	2.19	2020-05-06 14:57:59
10018	XXXWS0-00-00-0012	轻液(LL)	F02	F	2#二沉池	1.00	5.91	2020-05-06 14:58:21
10018	XXXWS0-00-00-0012	轻液(LL)	F03	F	2#二沉池	1.00	5.09	2020-05-06 14:58:43
10019	XXXWS0-00-00-0013	轻液(LL)	P01	P	P414B	1.00	2.02	2020-05-06 14:59:05
10019	XXXWS0-00-00-0013	轻液(LL)	F02	F	P414B	1.00	4.52	2020-05-06 14:59:27
10019	XXXWS0-00-00-0013	轻液(LL)	F03	F	P414B	1.00	3.07	2020-05-06 14:59:49
10019	XXXWS0-00-00-0013	轻液(LL)	F04	F	P414B	1.00	3.55	2020-05-06 15:00:11
10019	XXXWS0-00-00-0013	轻液(LL)	V05	V	P414B	1.00	3.41	2020-05-06 15:00:33
10019	XXXWS0-00-00-0013	轻液(LL)	F06	F	P414B	1.00	4.84	2020-05-06 15:00:55
10019	XXXWS0-00-00-0013	轻液(LL)	F07	F	P414B	1.00	4.55	2020-05-06 15:01:17
10019	XXXWS0-00-00-0013	轻液(LL)	V08	V	P414B	1.00	2.27	2020-05-06 15:01:39
10019	XXXWS0-00-00-0013	轻液(LL)	C09	C	P414B	1.00	4.20	2020-05-06 15:02:01
10019	XXXWS0-00-00-0013	轻液(LL)	O10	O	P414B	1.00	4.06	2020-05-06 15:02:23

## 检测报告

装置名称：污水处理厂

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
10019	XXXWS0-00-00-0013	轻液(LL)	V11	V	P414B	1.00	3.73	2020-05-06 15:02:45
10019	XXXWS0-00-00-0013	轻液(LL)	F12	F	P414B	1.00	5.64	2020-05-06 15:03:07
10019	XXXWS0-00-00-0013	轻液(LL)	F13	F	P414B	1.00	2.60	2020-05-06 15:03:29
10019	XXXWS0-00-00-0014	轻液(LL)	P01	P	P414A	1.00	2.33	2020-05-06 15:03:51
10019	XXXWS0-00-00-0014	轻液(LL)	F02	F	P414A	1.00	4.07	2020-05-06 15:04:13
10019	XXXWS0-00-00-0014	轻液(LL)	F03	F	P414A	1.00	5.94	2020-05-06 15:04:35
10019	XXXWS0-00-00-0014	轻液(LL)	F04	F	P414A	1.00	3.97	2020-05-06 15:04:57
10019	XXXWS0-00-00-0014	轻液(LL)	V05	V	P414A	1.00	2.06	2020-05-06 15:05:19
10019	XXXWS0-00-00-0014	轻液(LL)	F06	F	P414A	1.00	2.10	2020-05-06 15:05:41
10019	XXXWS0-00-00-0014	轻液(LL)	F07	F	P414A	1.00	5.51	2020-05-06 15:06:03
10019	XXXWS0-00-00-0014	轻液(LL)	V08	V	P414A	1.00	4.87	2020-05-06 15:06:25
10019	XXXWS0-00-00-0014	轻液(LL)	C09	C	P414A	1.00	3.71	2020-05-06 15:06:47
10019	XXXWS0-00-00-0014	轻液(LL)	O10	O	P414A	1.00	2.15	2020-05-06 15:07:09
10019	XXXWS0-00-00-0014	轻液(LL)	V11	V	P414A	1.00	5.14	2020-05-06 15:07:31
10019	XXXWS0-00-00-0014	轻液(LL)	F12	F	P414A	1.00	2.21	2020-05-06 15:07:53
10019	XXXWS0-00-00-0014	轻液(LL)	F13	F	P414A	1.00	5.69	2020-05-06 15:08:15
10020	XXXWS0-00-00-0015	轻液(LL)	P01	P	P415B	1.00	2.38	2020-05-06 15:08:37
10020	XXXWS0-00-00-0015	轻液(LL)	F02	F	P415B	1.00	2.79	2020-05-06 15:08:59
10020	XXXWS0-00-00-0015	轻液(LL)	F03	F	P415B	1.00	4.68	2020-05-06 15:09:21
10020	XXXWS0-00-00-0015	轻液(LL)	F04	F	P415B	1.00	3.09	2020-05-06 15:09:43
10020	XXXWS0-00-00-0015	轻液(LL)	V05	V	P415B	1.00	3.92	2020-05-06 15:10:05
10020	XXXWS0-00-00-0015	轻液(LL)	F06	F	P415B	1.00	5.81	2020-05-06 15:10:27
10020	XXXWS0-00-00-0015	轻液(LL)	F07	F	P415B	1.00	2.19	2020-05-06 15:10:49
10020	XXXWS0-00-00-0015	轻液(LL)	V08	V	P415B	1.00	5.67	2020-05-06 15:11:11
10020	XXXWS0-00-00-0015	轻液(LL)	C09	C	P415B	1.00	2.47	2020-05-06 15:11:33
10020	XXXWS0-00-00-0015	轻液(LL)	O10	O	P415B	1.00	4.55	2020-05-06 15:11:55
10020	XXXWS0-00-00-0015	轻液(LL)	V11	V	P415B	1.00	3.76	2020-05-06 15:12:17
10020	XXXWS0-00-00-0015	轻液(LL)	F12	F	P415B	1.00	5.53	2020-05-06 15:12:40
10020	XXXWS0-00-00-0015	轻液(LL)	F13	F	P415B	1.00	5.52	2020-05-06 15:13:02
10020	XXXWS0-00-00-0016	轻液(LL)	P01	P	P415A	1.00	5.57	2020-05-06 15:13:24
10020	XXXWS0-00-00-0016	轻液(LL)	F02	F	P415A	1.00	2.48	2020-05-06 15:13:46
10020	XXXWS0-00-00-0016	轻液(LL)	F03	F	P415A	1.00	4.91	2020-05-06 15:14:08
10020	XXXWS0-00-00-0016	轻液(LL)	V04	V	P415A	1.00	5.41	2020-05-06 15:14:30
10020	XXXWS0-00-00-0016	轻液(LL)	F05	F	P415A	1.00	3.79	2020-05-06 15:14:52
10020	XXXWS0-00-00-0016	轻液(LL)	F06	F	P415A	1.00	2.13	2020-05-06 15:15:14
10020	XXXWS0-00-00-0016	轻液(LL)	V07	V	P415A	1.00	3.57	2020-05-06 15:15:36
10020	XXXWS0-00-00-0016	轻液(LL)	C08	C	P415A	1.00	3.23	2020-05-06 15:15:58
10020	XXXWS0-00-00-0016	轻液(LL)	O09	O	P415A	1.00	5.89	2020-05-06 15:16:20
10020	XXXWS0-00-00-0017	轻液(LL)	V01	V	P415A	1.00	4.58	2020-05-06 15:16:42
10020	XXXWS0-00-00-0017	轻液(LL)	F02	F	P415A	1.00	3.24	2020-05-06 15:17:04
10020	XXXWS0-00-00-0017	轻液(LL)	F03	F	P415A	1.00	2.41	2020-05-06 15:17:26
10020	XXXWS0-00-00-0017	轻液(LL)	V04	V	P415A	1.00	3.12	2020-05-06 15:17:48
10020	XXXWS0-00-00-0017	轻液(LL)	F05	F	P415A	1.00	3.69	2020-05-06 15:18:10
10020	XXXWS0-00-00-0017	轻液(LL)	F06	F	P415A	1.00	5.08	2020-05-06 15:18:32
10021	XXXWS0-00-00-0018	轻液(LL)	V01	V	1#二洗池	1.00	4.52	2020-05-06 15:18:54
10021	XXXWS0-00-00-0018	轻液(LL)	F02	F	1#二洗池	1.00	3.26	2020-05-06 15:19:16
10021	XXXWS0-00-00-0018	轻液(LL)	F03	F	1#二洗池	1.00	2.91	2020-05-06 15:19:38
10022	XXXWS0-00-00-0019	轻液(LL)	P01	P	P250F	1.00	1.52	2020-05-06 14:27:49

## 检测报告

装置名称：污水处理厂

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
10022	XXXWS0-00-00-0019	轻液(LL)	F02	F	P250F	1.00	1.73	2020-05-06 14:27:59
10022	XXXWS0-00-00-0019	轻液(LL)	F03	F	P250F	1.00	0.87	2020-05-06 14:28:11
10022	XXXWS0-00-00-0019	轻液(LL)	V04	V	P250F	1.00	0.76	2020-05-06 14:28:20
10022	XXXWS0-00-00-0019	轻液(LL)	F05	F	P250F	1.00	0.81	2020-05-06 14:28:31
10022	XXXWS0-00-00-0019	轻液(LL)	F06	F	P250F	1.00	1.23	2020-05-06 14:28:40
10022	XXXWS0-00-00-0019	轻液(LL)	V07	V	P250F	1.00	1.28	2020-05-06 14:28:52
10022	XXXWS0-00-00-0019	轻液(LL)	F08	F	P250F	1.00	0.80	2020-05-06 14:29:02
10022	XXXWS0-00-00-0019	轻液(LL)	F09	F	P250F	1.00	5.35	2020-05-06 14:29:13
10022	XXXWS0-00-00-0019	轻液(LL)	F10	F	P250F	1.00	2.96	2020-05-06 14:29:35
10022	XXXWS0-00-00-0020	轻液(LL)	P01	P	P250E	1.00	1.17	2020-05-06 14:29:54
10022	XXXWS0-00-00-0020	轻液(LL)	F02	F	P250E	1.00	1.77	2020-05-06 14:30:05
10022	XXXWS0-00-00-0020	轻液(LL)	F03	F	P250E	1.00	0.99	2020-05-06 14:30:18
10022	XXXWS0-00-00-0020	轻液(LL)	V04	V	P250E	1.00	2.64	2020-05-06 14:30:30
10022	XXXWS0-00-00-0020	轻液(LL)	C05	C	P250E	1.00	1.23	2020-05-06 14:30:47
10022	XXXWS0-00-00-0020	轻液(LL)	C06	C	P250E	1.00	1.74	2020-05-06 14:31:01
10022	XXXWS0-00-00-0020	轻液(LL)	V07	V	P250E	1.00	1.91	2020-05-06 14:31:12
10022	XXXWS0-00-00-0020	轻液(LL)	F08	F	P250E	1.00	0.99	2020-05-06 14:31:29
10022	XXXWS0-00-00-0020	轻液(LL)	F09	F	P250E	1.00	0.90	2020-05-06 14:31:37
10022	XXXWS0-00-00-0020	轻液(LL)	F10	F	P250E	1.00	0.92	2020-05-06 14:31:45
10022	XXXWS0-00-00-0020	轻液(LL)	V11	V	P250E	1.00	0.85	2020-05-06 14:31:58
10022	XXXWS0-00-00-0020	轻液(LL)	C12	C	P250E	1.00	0.72	2020-05-06 14:32:08
10022	XXXWS0-00-00-0020	轻液(LL)	C13	C	P250E	1.00	0.79	2020-05-06 14:32:16
10022	XXXWS0-00-00-0020	轻液(LL)	V14	V	P250E	1.00	0.77	2020-05-06 14:32:33
10022	XXXWS0-00-00-0020	轻液(LL)	F15	F	P250E	1.00	0.79	2020-05-06 14:32:43
10022	XXXWS0-00-00-0020	轻液(LL)	F16	F	P250E	1.00	1.03	2020-05-06 14:32:55
10022	XXXWS0-00-00-0021	轻液(LL)	V01	V	P250E	1.00	2.27	2020-05-06 14:33:07
10022	XXXWS0-00-00-0021	轻液(LL)	C02	C	P250E	1.00	2.01	2020-05-06 14:34:08
10022	XXXWS0-00-00-0021	轻液(LL)	C03	C	P250E	1.00	0.99	2020-05-06 14:34:18
10022	XXXWS0-00-00-0021	轻液(LL)	V04	V	P250E	1.00	0.86	2020-05-06 14:34:35
10022	XXXWS0-00-00-0021	轻液(LL)	F05	F	P250E	1.00	0.83	2020-05-06 14:34:44
10022	XXXWS0-00-00-0021	轻液(LL)	F06	F	P250E	1.00	1.31	2020-05-06 14:34:56
10022	XXXWS0-00-00-0022	轻液(LL)	V01	V	P250E	1.00	0.88	2020-05-06 14:35:06
10022	XXXWS0-00-00-0022	轻液(LL)	F02	F	P250E	1.00	0.89	2020-05-06 14:35:18
10022	XXXWS0-00-00-0022	轻液(LL)	O03	O	P250E	1.00	0.96	2020-05-06 14:35:30
10022	XXXWS0-00-00-0022	轻液(LL)	V04	V	P250E	1.00	1.05	2020-05-06 14:35:40
10022	XXXWS0-00-00-0022	轻液(LL)	F05	F	P250E	1.00	1.15	2020-05-06 14:35:50
10022	XXXWS0-00-00-0022	轻液(LL)	F06	F	P250E	1.00	1.13	2020-05-06 14:36:04
10022	XXXWS0-00-00-0022	轻液(LL)	F07	F	P250E	1.00	0.95	2020-05-06 14:36:17
10023	XXXWS0-00-00-0023	轻液(LL)	P01	P	P250D	1.00	0.81	2020-05-06 14:36:24
10023	XXXWS0-00-00-0023	轻液(LL)	F02	F	P250D	1.00	2.97	2020-05-06 14:36:32
10023	XXXWS0-00-00-0023	轻液(LL)	F03	F	P250D	1.00	1.92	2020-05-06 14:36:40
10023	XXXWS0-00-00-0023	轻液(LL)	V04	V	P250D	1.00	0.97	2020-05-06 14:36:55
10023	XXXWS0-00-00-0023	轻液(LL)	F05	F	P250D	1.00	0.82	2020-05-06 14:37:07
10023	XXXWS0-00-00-0023	轻液(LL)	F06	F	P250D	1.00	1.38	2020-05-06 14:37:26
10023	XXXWS0-00-00-0023	轻液(LL)	V07	V	P250D	1.00	1.42	2020-05-06 14:37:47
10023	XXXWS0-00-00-0023	轻液(LL)	F08	F	P250D	1.00	2.72	2020-05-06 14:38:08
10023	XXXWS0-00-00-0023	轻液(LL)	F09	F	P250D	1.00	1.24	2020-05-06 14:58:14
10023	XXXWS0-00-00-0023	轻液(LL)	F10	F	P250D	1.00	1.30	2020-05-06 14:58:25

## 检测报告

装置名称：污水处理厂

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
10023	XXXWS0-00-00-0024	轻液(LL)	V01	V	P250D	1.00	0.72	2020-05-06 14:58:35
10023	XXXWS0-00-00-0024	轻液(LL)	F02	F	P250D	1.00	0.82	2020-05-06 14:58:47
10023	XXXWS0-00-00-0024	轻液(LL)	F03	F	P250D	1.00	0.63	2020-05-06 14:59:00
10023	XXXWS0-00-00-0024	轻液(LL)	F04	F	P250D	1.00	0.63	2020-05-06 14:59:18
10023	XXXWS0-00-00-0024	轻液(LL)	V05	V	P250D	1.00	0.65	2020-05-06 14:59:28
10023	XXXWS0-00-00-0024	轻液(LL)	F06	F	P250D	1.00	0.61	2020-05-06 14:59:39
10023	XXXWS0-00-00-0024	轻液(LL)	F07	F	P250D	1.00	0.65	2020-05-06 14:59:52
10023	XXXWS0-00-00-0024	轻液(LL)	F08	F	P250D	1.00	0.66	2020-05-06 15:00:00
10023	XXXWS0-00-00-0024	轻液(LL)	F09	F	P250D	1.00	0.65	2020-05-06 15:00:08
10024	XXXWS0-00-00-0025	轻液(LL)	P01	P	P250C	1.00	0.63	2020-05-06 15:00:14
10024	XXXWS0-00-00-0025	轻液(LL)	F02	F	P250C	1.00	0.58	2020-05-06 15:01:09
10024	XXXWS0-00-00-0025	轻液(LL)	F03	F	P250C	1.00	0.57	2020-05-06 15:01:17
10024	XXXWS0-00-00-0025	轻液(LL)	V04	V	P250C	1.00	0.53	2020-05-06 15:01:24
10024	XXXWS0-00-00-0025	轻液(LL)	F05	F	P250C	1.00	0.59	2020-05-06 15:01:33
10024	XXXWS0-00-00-0025	轻液(LL)	F06	F	P250C	1.00	0.51	2020-05-06 15:01:43
10024	XXXWS0-00-00-0025	轻液(LL)	V07	V	P250C	1.00	0.58	2020-05-06 15:01:57
10024	XXXWS0-00-00-0025	轻液(LL)	F08	F	P250C	1.00	0.52	2020-05-06 15:02:05
10024	XXXWS0-00-00-0025	轻液(LL)	F09	F	P250C	1.00	0.49	2020-05-06 15:02:14
10024	XXXWS0-00-00-0025	轻液(LL)	F10	F	P250C	1.00	0.58	2020-05-06 15:02:29
10025	XXXWS0-00-00-0026	轻液(LL)	P01	P	P250B	1.00	0.46	2020-05-06 15:02:37
10025	XXXWS0-00-00-0026	轻液(LL)	F02	F	P250B	1.00	0.57	2020-05-06 15:02:48
10025	XXXWS0-00-00-0026	轻液(LL)	F03	F	P250B	1.00	0.57	2020-05-06 15:02:55
10025	XXXWS0-00-00-0026	轻液(LL)	V04	V	P250B	1.00	1.03	2020-05-06 15:03:19
10025	XXXWS0-00-00-0026	轻液(LL)	F05	F	P250B	1.00	0.70	2020-05-06 15:03:40
10025	XXXWS0-00-00-0026	轻液(LL)	F06	F	P250B	1.00	0.65	2020-05-06 15:03:53
10025	XXXWS0-00-00-0026	轻液(LL)	V07	V	P250B	1.00	0.50	2020-05-06 15:04:02
10025	XXXWS0-00-00-0026	轻液(LL)	F08	F	P250B	1.00	0.48	2020-05-06 15:04:14
10025	XXXWS0-00-00-0026	轻液(LL)	F09	F	P250B	1.00	0.49	2020-05-06 15:04:22
10025	XXXWS0-00-00-0027	轻液(LL)	V01	V	P250B	1.00	0.48	2020-05-06 15:04:43
10025	XXXWS0-00-00-0027	轻液(LL)	F02	F	P250B	1.00	0.50	2020-05-06 15:04:51
10025	XXXWS0-00-00-0027	轻液(LL)	F03	F	P250B	1.00	0.47	2020-05-06 15:05:01
10025	XXXWS0-00-00-0027	轻液(LL)	V04	V	P250B	1.00	0.50	2020-05-06 15:05:23
10025	XXXWS0-00-00-0027	轻液(LL)	C05	C	P250B	1.00	0.45	2020-05-06 15:05:30
10025	XXXWS0-00-00-0027	轻液(LL)	C06	C	P250B	1.00	0.48	2020-05-06 15:05:43
10025	XXXWS0-00-00-0028	轻液(LL)	P01	P	P250A	1.00	0.43	2020-05-06 15:05:59
10025	XXXWS0-00-00-0028	轻液(LL)	F02	F	P250A	1.00	0.49	2020-05-06 15:06:08
10025	XXXWS0-00-00-0028	轻液(LL)	F03	F	P250A	1.00	1.14	2020-05-06 15:06:32
10025	XXXWS0-00-00-0028	轻液(LL)	V04	V	P250A	1.00	0.68	2020-05-06 15:08:16
10025	XXXWS0-00-00-0028	轻液(LL)	C05	C	P250A	1.00	0.83	2020-05-06 15:08:23
10025	XXXWS0-00-00-0028	轻液(LL)	C06	C	P250A	1.00	21.61	2020-05-06 15:08:32
10025	XXXWS0-00-00-0028	轻液(LL)	F07	F	P250A	1.00	4.29	2020-05-06 15:08:48
10025	XXXWS0-00-00-0028	轻液(LL)	V08	V	P250A	1.00	0.63	2020-05-06 15:08:58
10025	XXXWS0-00-00-0028	轻液(LL)	C09	C	P250A	1.00	0.61	2020-05-06 15:09:06
10025	XXXWS0-00-00-0028	轻液(LL)	C10	C	P250A	1.00	0.65	2020-05-06 15:09:16
10026	XXXWS0-00-00-0029	轻液(LL)	P01	P	P203F	1.00	0.60	2020-05-06 15:09:25
10026	XXXWS0-00-00-0029	轻液(LL)	V02	V	P203F	1.00	0.63	2020-05-06 15:09:39
10026	XXXWS0-00-00-0029	轻液(LL)	F03	F	P203F	1.00	0.58	2020-05-06 15:09:46
10026	XXXWS0-00-00-0029	轻液(LL)	F04	F	P203F	1.00	0.56	2020-05-06 15:09:54



## 检测报告

装置名称：污水处理厂

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
10026	XXXWS0-00-00-0029	轻液(LL)	V05	V	P203F	1.00	0.71	2020-05-06 15:10:07
10026	XXXWS0-00-00-0029	轻液(LL)	F06	F	P203F	1.00	0.59	2020-05-06 15:10:19
10026	XXXWS0-00-00-0029	轻液(LL)	F07	F	P203F	1.00	0.68	2020-05-06 15:10:27
10026	XXXWS0-00-00-0029	轻液(LL)	F08	F	P203F	1.00	0.59	2020-05-06 15:10:38
10026	XXXWS0-00-00-0029	轻液(LL)	F09	F	P203F	1.00	0.51	2020-05-06 15:10:50
10026	XXXWS0-00-00-0029	轻液(LL)	V10	V	P203F	1.00	0.51	2020-05-06 15:11:02
10026	XXXWS0-00-00-0029	轻液(LL)	F11	F	P203F	1.00	0.55	2020-05-06 15:11:10
10026	XXXWS0-00-00-0029	轻液(LL)	F12	F	P203F	1.00	0.60	2020-05-06 15:11:19
10026	XXXWS0-00-00-0030	轻液(LL)	P01	P	P203E	1.00	0.63	2020-05-06 15:11:28
10026	XXXWS0-00-00-0030	轻液(LL)	F02	F	P203E	1.00	0.66	2020-05-06 15:11:41
10026	XXXWS0-00-00-0030	轻液(LL)	F03	F	P203E	1.00	0.55	2020-05-06 15:11:50
10026	XXXWS0-00-00-0030	轻液(LL)	F04	F	P203E	1.00	0.54	2020-05-06 15:12:00
10026	XXXWS0-00-00-0030	轻液(LL)	V05	V	P203E	1.00	0.48	2020-05-06 15:12:09
10026	XXXWS0-00-00-0030	轻液(LL)	F06	F	P203E	1.00	0.52	2020-05-06 15:12:19
10026	XXXWS0-00-00-0030	轻液(LL)	F07	F	P203E	1.00	0.53	2020-05-06 15:12:31
10026	XXXWS0-00-00-0030	轻液(LL)	F08	F	P203E	1.00	0.86	2020-05-06 15:14:12
10026	XXXWS0-00-00-0030	轻液(LL)	V09	V	P203E	1.00	0.92	2020-05-06 15:14:21
10026	XXXWS0-00-00-0030	轻液(LL)	F10	F	P203E	1.00	1.28	2020-05-06 15:14:28
10026	XXXWS0-00-00-0030	轻液(LL)	F11	F	P203E	1.00	1.58	2020-05-06 15:14:42
10026	XXXWS0-00-00-0030	轻液(LL)	F12	F	P203E	1.00	1.18	2020-05-06 15:14:56
10026	XXXWS0-00-00-0031	轻液(LL)	V01	V	P203E	1.00	1.05	2020-05-06 15:15:05
10026	XXXWS0-00-00-0031	轻液(LL)	F02	F	P203E	1.00	1.01	2020-05-06 15:15:20
10026	XXXWS0-00-00-0031	轻液(LL)	F03	F	P203E	1.00	1.09	2020-05-06 15:15:30
10026	XXXWS0-00-00-0031	轻液(LL)	F04	F	P203E	1.00	0.93	2020-05-06 15:15:52
10026	XXXWS0-00-00-0031	轻液(LL)	F05	F	P203E	1.00	0.77	2020-05-06 15:16:06
10027	XXXWS0-00-00-0032	轻液(LL)	P01	P	P203D	1.00	0.48	2020-05-06 15:16:14
10027	XXXWS0-00-00-0032	轻液(LL)	F02	F	P203D	1.00	0.57	2020-05-06 15:16:35
10027	XXXWS0-00-00-0032	轻液(LL)	F03	F	P203D	1.00	0.68	2020-05-06 15:16:49
10027	XXXWS0-00-00-0032	轻液(LL)	V04	V	P203D	1.00	0.99	2020-05-06 15:16:56
10027	XXXWS0-00-00-0032	轻液(LL)	F05	F	P203D	1.00	0.77	2020-05-06 15:17:11
10027	XXXWS0-00-00-0032	轻液(LL)	F06	F	P203D	1.00	0.67	2020-05-06 15:17:19
10027	XXXWS0-00-00-0032	轻液(LL)	F07	F	P203D	1.00	0.58	2020-05-06 15:17:28
10027	XXXWS0-00-00-0032	轻液(LL)	V08	V	P203D	1.00	0.48	2020-05-06 15:17:37
10027	XXXWS0-00-00-0032	轻液(LL)	F09	F	P203D	1.00	0.83	2020-05-06 15:17:47
10027	XXXWS0-00-00-0032	轻液(LL)	F10	F	P203D	1.00	1.12	2020-05-06 15:18:15
10027	XXXWS0-00-00-0032	轻液(LL)	F11	F	P203D	1.00	0.85	2020-05-06 15:18:25
10027	XXXWS0-00-00-0032	轻液(LL)	V12	V	P203D	1.00	0.85	2020-05-06 15:18:35
10027	XXXWS0-00-00-0032	轻液(LL)	F13	F	P203D	1.00	0.85	2020-05-06 15:18:43
10027	XXXWS0-00-00-0032	轻液(LL)	F14	F	P203D	1.00	0.82	2020-05-06 15:18:56
10028	XXXWS0-00-00-0033	轻液(LL)	V01	V	P203C	1.00	0.65	2020-05-06 15:19:07
10028	XXXWS0-00-00-0033	轻液(LL)	F02	F	P203C	1.00	0.68	2020-05-06 15:19:15
10028	XXXWS0-00-00-0033	轻液(LL)	F03	F	P203C	1.00	0.81	2020-05-06 15:19:22
10028	XXXWS0-00-00-0033	轻液(LL)	V04	V	P203C	1.00	1.14	2020-05-06 15:19:49
10028	XXXWS0-00-00-0033	轻液(LL)	F05	F	P203C	1.00	0.81	2020-05-06 15:19:59
10028	XXXWS0-00-00-0033	轻液(LL)	F06	F	P203C	1.00	0.86	2020-05-06 15:20:13
10028	XXXWS0-00-00-0033	轻液(LL)	F07	F	P203C	1.00	1.39	2020-05-06 15:20:54
10028	XXXWS0-00-00-0033	轻液(LL)	V08	V	P203C	1.00	0.99	2020-05-06 15:21:02
10028	XXXWS0-00-00-0033	轻液(LL)	F09	F	P203C	1.00	1.72	2020-05-06 15:21:27

### 检测报告

装置名称：污水处理厂

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
10028	XXXWS0-00-00-0033	轻液(LL)	F10	F	P203C	1.00	1.09	2020-05-06 15:22:04
10028	XXXWS0-00-00-0033	轻液(LL)	F11	F	P203C	1.00	0.57	2020-05-06 15:22:16
10029	XXXWS0-00-00-0034	轻液(LL)	P01	P	P203B	1.00	1.29	2020-05-06 15:23:03
10029	XXXWS0-00-00-0034	轻液(LL)	V02	V	P203B	1.00	1.01	2020-05-06 15:23:12
10029	XXXWS0-00-00-0034	轻液(LL)	F03	F	P203B	1.00	0.99	2020-05-06 15:23:17
10029	XXXWS0-00-00-0034	轻液(LL)	F04	F	P203B	1.00	1.18	2020-05-06 15:23:48
10029	XXXWS0-00-00-0034	轻液(LL)	F05	F	P203B	1.00	1.75	2020-05-06 15:24:00
10029	XXXWS0-00-00-0034	轻液(LL)	V06	V	P203B	1.00	7.91	2020-05-06 15:24:14
10029	XXXWS0-00-00-0034	轻液(LL)	F07	F	P203B	1.00	6.24	2020-05-06 15:24:27
10029	XXXWS0-00-00-0034	轻液(LL)	F08	F	P203B	1.00	6.16	2020-05-06 15:24:40
10029	XXXWS0-00-00-0034	轻液(LL)	V09	V	P203B	1.00	6.78	2020-05-06 15:24:53
10029	XXXWS0-00-00-0034	轻液(LL)	F10	F	P203B	1.00	6.94	2020-05-06 15:25:05
10029	XXXWS0-00-00-0034	轻液(LL)	F11	F	P203B	1.00	7.26	2020-05-06 15:25:18
10029	XXXWS0-00-00-0035	轻液(LL)	P01	P	P203B	1.00	5.84	2020-05-06 15:25:31
10029	XXXWS0-00-00-0035	轻液(LL)	F02	F	P203B	1.00	5.57	2020-05-06 15:25:44
10029	XXXWS0-00-00-0035	轻液(LL)	V03	V	P203B	1.00	5.39	2020-05-06 15:25:58
10029	XXXWS0-00-00-0035	轻液(LL)	C04	C	P203B	1.00	4.77	2020-05-06 15:26:10
10029	XXXWS0-00-00-0035	轻液(LL)	C05	C	P203B	1.00	4.73	2020-05-06 15:26:24
10029	XXXWS0-00-00-0035	轻液(LL)	V06	V	P203B	1.00	4.66	2020-05-06 15:26:37
10029	XXXWS0-00-00-0035	轻液(LL)	F07	F	P203B	1.00	4.62	2020-05-06 15:26:50
10029	XXXWS0-00-00-0035	轻液(LL)	F08	F	P203B	1.00	4.62	2020-05-06 15:27:03
10029	XXXWS0-00-00-0035	轻液(LL)	V09	V	P203B	1.00	4.63	2020-05-06 15:27:16
10029	XXXWS0-00-00-0035	轻液(LL)	F10	F	P203B	1.00	4.65	2020-05-06 15:27:29
10029	XXXWS0-00-00-0035	轻液(LL)	F11	F	P203B	1.00	4.60	2020-05-06 15:27:42
10030	XXXWS0-00-00-0036	轻液(LL)	P01	P	P203A	1.00	4.56	2020-05-06 15:27:55
10030	XXXWS0-00-00-0036	轻液(LL)	V02	V	P203A	1.00	4.55	2020-05-06 15:28:07
10030	XXXWS0-00-00-0036	轻液(LL)	F03	F	P203A	1.00	4.52	2020-05-06 15:28:21
10030	XXXWS0-00-00-0036	轻液(LL)	F04	F	P203A	1.00	4.48	2020-05-06 15:28:34
10030	XXXWS0-00-00-0036	轻液(LL)	F05	F	P203A	1.00	4.42	2020-05-06 15:28:47
10030	XXXWS0-00-00-0036	轻液(LL)	F06	F	P203A	1.00	4.27	2020-05-06 15:29:00
10030	XXXWS0-00-00-0036	轻液(LL)	V07	V	P203A	1.00	4.23	2020-05-06 15:29:13
10030	XXXWS0-00-00-0036	轻液(LL)	F08	F	P203A	1.00	4.08	2020-05-06 15:29:26
10030	XXXWS0-00-00-0036	轻液(LL)	F09	F	P203A	1.00	4.05	2020-05-06 15:29:39
10030	XXXWS0-00-00-0036	轻液(LL)	F10	F	P203A	1.00	3.90	2020-05-06 15:29:51
10030	XXXWS0-00-00-0036	轻液(LL)	F11	F	P203A	1.00	3.89	2020-05-06 15:30:05
10031	XXXWS0-00-00-0037	轻液(LL)	P01	P	P251A	1.00	3.84	2020-05-06 15:30:18
10031	XXXWS0-00-00-0037	轻液(LL)	F02	F	P251A	1.00	3.83	2020-05-06 15:30:31
10031	XXXWS0-00-00-0037	轻液(LL)	F03	F	P251A	1.00	3.81	2020-05-06 15:30:44
10031	XXXWS0-00-00-0037	轻液(LL)	V04	V	P251A	1.00	3.82	2020-05-06 15:30:58
10031	XXXWS0-00-00-0037	轻液(LL)	F05	F	P251A	1.00	5.11	2020-05-06 15:31:10
10031	XXXWS0-00-00-0037	轻液(LL)	F06	F	P251A	1.00	4.94	2020-05-06 15:31:24
10031	XXXWS0-00-00-0037	轻液(LL)	F07	F	P251A	1.00	4.10	2020-05-06 15:31:36
10031	XXXWS0-00-00-0037	轻液(LL)	V08	V	P251A	1.00	3.74	2020-05-06 15:31:50
10031	XXXWS0-00-00-0037	轻液(LL)	F09	F	P251A	1.00	3.65	2020-05-06 15:32:03
10031	XXXWS0-00-00-0037	轻液(LL)	F10	F	P251A	1.00	3.77	2020-05-06 15:32:16
10031	XXXWS0-00-00-0037	轻液(LL)	F11	F	P251A	1.00	3.61	2020-05-06 15:32:28
10031	XXXWS0-00-00-0038	轻液(LL)	V01	V	P251A	1.00	3.50	2020-05-06 15:32:42
10031	XXXWS0-00-00-0038	轻液(LL)	F02	F	P251A	1.00	3.83	2020-05-06 15:32:54

### 检测报告

装置名称：污水处理厂

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
10031	XXXWS0-00-00-0038	轻液(LL)	F03	F	P251A	1.00	3.57	2020-05-06 15:33:08
10031	XXXWS0-00-00-0038	轻液(LL)	F04	F	P251A	1.00	3.79	2020-05-06 15:33:20
10032	XXXWS0-00-00-0039	轻液(LL)	P01	P	P251B	1.00	3.56	2020-05-06 15:33:34
10032	XXXWS0-00-00-0039	轻液(LL)	F02	F	P251B	1.00	3.51	2020-05-06 15:33:46
10032	XXXWS0-00-00-0039	轻液(LL)	F03	F	P251B	1.00	3.55	2020-05-06 15:34:00
10032	XXXWS0-00-00-0039	轻液(LL)	V04	V	P251B	1.00	3.56	2020-05-06 15:34:12
10032	XXXWS0-00-00-0039	轻液(LL)	F05	F	P251B	1.00	3.58	2020-05-06 15:34:26
10032	XXXWS0-00-00-0039	轻液(LL)	F06	F	P251B	1.00	3.58	2020-05-06 15:34:39
10032	XXXWS0-00-00-0039	轻液(LL)	F07	F	P251B	1.00	3.53	2020-05-06 15:34:52
10032	XXXWS0-00-00-0039	轻液(LL)	V08	V	P251B	1.00	3.51	2020-05-06 15:35:05
10032	XXXWS0-00-00-0039	轻液(LL)	F09	F	P251B	1.00	3.52	2020-05-06 15:35:18
10032	XXXWS0-00-00-0039	轻液(LL)	F10	F	P251B	1.00	4.55	2020-05-06 15:35:31
10032	XXXWS0-00-00-0039	轻液(LL)	F11	F	P251B	1.00	3.43	2020-05-06 15:35:44
10032	XXXWS0-00-00-0040	轻液(LL)	V01	V	P251B	1.00	3.12	2020-05-06 15:35:57
10032	XXXWS0-00-00-0040	轻液(LL)	F02	F	P251B	1.00	2.89	2020-05-06 15:36:10
10032	XXXWS0-00-00-0040	轻液(LL)	F03	F	P251B	1.00	2.88	2020-05-06 15:36:23
10032	XXXWS0-00-00-0040	轻液(LL)	F04	F	P251B	1.00	3.13	2020-05-06 15:36:36
10033	XXXWS0-00-00-0041	轻液(LL)	F01	F	P251C	1.00	2.84	2020-05-06 15:36:50
10033	XXXWS0-00-00-0041	轻液(LL)	F02	F	P251C	1.00	2.94	2020-05-06 15:37:03
10033	XXXWS0-00-00-0042	轻液(LL)	P01	P	P251C	1.00	2.89	2020-05-06 15:37:16
10033	XXXWS0-00-00-0042	轻液(LL)	F02	F	P251C	1.00	2.75	2020-05-06 15:37:28
10033	XXXWS0-00-00-0042	轻液(LL)	F03	F	P251C	1.00	2.90	2020-05-06 15:37:42
10033	XXXWS0-00-00-0042	轻液(LL)	V04	V	P251C	1.00	2.37	2020-05-06 15:37:54
10033	XXXWS0-00-00-0042	轻液(LL)	F05	F	P251C	1.00	2.36	2020-05-06 15:38:07
10033	XXXWS0-00-00-0042	轻液(LL)	F06	F	P251C	1.00	3.09	2020-05-06 15:38:20
10033	XXXWS0-00-00-0042	轻液(LL)	F07	F	P251C	1.00	2.99	2020-05-06 15:38:34
10033	XXXWS0-00-00-0042	轻液(LL)	V08	V	P251C	1.00	2.74	2020-05-06 15:38:47
10033	XXXWS0-00-00-0042	轻液(LL)	F09	F	P251C	1.00	2.95	2020-05-06 15:39:00
10033	XXXWS0-00-00-0042	轻液(LL)	F10	F	P251C	1.00	2.34	2020-05-06 15:39:12
10033	XXXWS0-00-00-0042	轻液(LL)	F11	F	P251C	1.00	2.81	2020-05-06 15:39:25
10034	XXXWS0-00-00-0043	轻液(LL)	P01	P	P251D	1.00	2.59	2020-05-06 15:39:38
10034	XXXWS0-00-00-0043	轻液(LL)	F02	F	P251D	1.00	2.83	2020-05-06 15:39:51
10034	XXXWS0-00-00-0043	轻液(LL)	F03	F	P251D	1.00	2.52	2020-05-06 15:40:04
10034	XXXWS0-00-00-0043	轻液(LL)	V04	V	P251D	1.00	2.59	2020-05-06 15:40:18
10034	XXXWS0-00-00-0043	轻液(LL)	F05	F	P251D	1.00	2.73	2020-05-06 15:40:31
10034	XXXWS0-00-00-0043	轻液(LL)	F06	F	P251D	1.00	2.57	2020-05-06 15:40:45
10034	XXXWS0-00-00-0043	轻液(LL)	F07	F	P251D	1.00	2.56	2020-05-06 15:40:58
10034	XXXWS0-00-00-0043	轻液(LL)	V08	V	P251D	1.00	3.11	2020-05-06 15:41:10
10034	XXXWS0-00-00-0043	轻液(LL)	F09	F	P251D	1.00	2.44	2020-05-06 15:41:23
10034	XXXWS0-00-00-0043	轻液(LL)	F10	F	P251D	1.00	2.86	2020-05-06 15:41:36
10034	XXXWS0-00-00-0043	轻液(LL)	F11	F	P251D	1.00	2.35	2020-05-06 15:41:49
10034	XXXWS0-00-00-0044	轻液(LL)	V01	V	P251D	1.00	2.95	2020-05-06 15:42:02
10034	XXXWS0-00-00-0044	轻液(LL)	F02	F	P251D	1.00	2.92	2020-05-06 15:42:15
10034	XXXWS0-00-00-0044	轻液(LL)	F03	F	P251D	1.00	2.35	2020-05-06 15:42:28
10034	XXXWS0-00-00-0044	轻液(LL)	F04	F	P251D	1.00	3.85	2020-05-06 15:42:42
10035	XXXWS0-00-00-0045	轻液(LL)	P01	P	P251E	1.00	3.48	2020-05-06 15:42:54
10035	XXXWS0-00-00-0045	轻液(LL)	F02	F	P251E	1.00	2.85	2020-05-06 15:43:08
10035	XXXWS0-00-00-0045	轻液(LL)	F03	F	P251E	1.00	2.97	2020-05-06 15:43:20

## 检测报告

装置名称：污水处理厂

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
10035	XXXWS0-00-00-0045	轻液(LL)	V04	V	P251E	1.00	2.91	2020-05-06 15:43:33
10035	XXXWS0-00-00-0045	轻液(LL)	F05	F	P251E	1.00	3.25	2020-05-06 15:43:46
10035	XXXWS0-00-00-0045	轻液(LL)	F06	F	P251E	1.00	3.26	2020-05-06 15:43:59
10035	XXXWS0-00-00-0045	轻液(LL)	F07	F	P251E	1.00	2.39	2020-05-06 15:44:11
10035	XXXWS0-00-00-0045	轻液(LL)	V08	V	P251E	1.00	2.83	2020-05-06 15:44:24
10035	XXXWS0-00-00-0045	轻液(LL)	F09	F	P251E	1.00	2.25	2020-05-06 15:44:37
10035	XXXWS0-00-00-0045	轻液(LL)	F10	F	P251E	1.00	2.66	2020-05-06 15:44:50
10035	XXXWS0-00-00-0045	轻液(LL)	F11	F	P251E	1.00	3.08	2020-05-06 15:45:03
10035	XXXWS0-00-00-0045	轻液(LL)	V12	V	P251E	1.00	3.26	2020-05-06 15:45:16
10035	XXXWS0-00-00-0045	轻液(LL)	F13	F	P251E	1.00	2.28	2020-05-06 15:45:29
10035	XXXWS0-00-00-0045	轻液(LL)	F14	F	P251E	1.00	2.64	2020-05-06 15:45:42
10035	XXXWS0-00-00-0045	轻液(LL)	F15	F	P251E	1.00	2.22	2020-05-06 15:45:54
10035	XXXWS0-00-00-0046	轻液(LL)	P01	P	P251F	1.00	2.19	2020-05-06 15:46:07
10035	XXXWS0-00-00-0046	轻液(LL)	F02	F	P251F	1.00	3.28	2020-05-06 15:46:20
10035	XXXWS0-00-00-0046	轻液(LL)	F03	F	P251F	1.00	2.60	2020-05-06 15:46:34
10035	XXXWS0-00-00-0046	轻液(LL)	V04	V	P251F	1.00	2.80	2020-05-06 15:46:46
10035	XXXWS0-00-00-0046	轻液(LL)	F05	F	P251F	1.00	2.65	2020-05-06 15:46:59
10035	XXXWS0-00-00-0046	轻液(LL)	F06	F	P251F	1.00	2.55	2020-05-06 15:47:12
10035	XXXWS0-00-00-0046	轻液(LL)	F07	F	P251F	1.00	2.59	2020-05-06 15:47:25
10035	XXXWS0-00-00-0046	轻液(LL)	V08	V	P251F	1.00	2.60	2020-05-06 15:47:38
10035	XXXWS0-00-00-0046	轻液(LL)	F09	F	P251F	1.00	2.44	2020-05-06 15:47:51
10035	XXXWS0-00-00-0046	轻液(LL)	F10	F	P251F	1.00	2.27	2020-05-06 15:48:04
10035	XXXWS0-00-00-0046	轻液(LL)	F11	F	P251F	1.00	2.56	2020-05-06 15:48:17
10035	XXXWS0-00-00-0046	轻液(LL)	F12	F	P251F	1.00	2.27	2020-05-06 15:48:30
10035	XXXWS0-00-00-0046	轻液(LL)	F13	F	P251F	1.00	2.29	2020-05-06 15:48:44
10036	XXXWS0-00-00-0047	轻液(LL)	P01	P	P252A	1.00	2.43	2020-05-06 15:48:57
10036	XXXWS0-00-00-0047	轻液(LL)	F02	F	P252A	1.00	2.56	2020-05-06 15:49:09
10036	XXXWS0-00-00-0047	轻液(LL)	F03	F	P252A	1.00	2.59	2020-05-06 15:49:22
10036	XXXWS0-00-00-0047	轻液(LL)	V04	V	P252A	1.00	2.29	2020-05-06 15:49:36
10036	XXXWS0-00-00-0047	轻液(LL)	F05	F	P252A	1.00	2.11	2020-05-06 15:49:49
10036	XXXWS0-00-00-0047	轻液(LL)	F06	F	P252A	1.00	2.60	2020-05-06 15:50:02
10036	XXXWS0-00-00-0047	轻液(LL)	V07	V	P252A	1.00	2.50	2020-05-06 15:50:15
10036	XXXWS0-00-00-0047	轻液(LL)	F08	F	P252A	1.00	2.50	2020-05-06 15:50:28
10036	XXXWS0-00-00-0047	轻液(LL)	F09	F	P252A	1.00	2.59	2020-05-06 15:50:41
10036	XXXWS0-00-00-0047	轻液(LL)	F10	F	P252A	1.00	2.58	2020-05-06 15:50:54
10036	XXXWS0-00-00-0047	轻液(LL)	V11	V	P252A	1.00	2.56	2020-05-06 15:51:07
10036	XXXWS0-00-00-0047	轻液(LL)	F12	F	P252A	1.00	2.41	2020-05-06 15:51:20
10036	XXXWS0-00-00-0047	轻液(LL)	F13	F	P252A	1.00	2.36	2020-05-06 15:51:33
10037	XXXWS0-00-00-0048	轻液(LL)	P01	P	P252B	1.00	2.55	2020-05-06 15:51:45
10037	XXXWS0-00-00-0048	轻液(LL)	F02	F	P252B	1.00	2.69	2020-05-06 15:51:58
10037	XXXWS0-00-00-0048	轻液(LL)	F03	F	P252B	1.00	2.74	2020-05-06 15:52:11
10037	XXXWS0-00-00-0048	轻液(LL)	V04	V	P252B	1.00	2.64	2020-05-06 15:52:25
10037	XXXWS0-00-00-0048	轻液(LL)	F05	F	P252B	1.00	2.54	2020-05-06 15:52:37
10037	XXXWS0-00-00-0048	轻液(LL)	F06	F	P252B	1.00	2.84	2020-05-06 15:52:50
10037	XXXWS0-00-00-0048	轻液(LL)	V07	V	P252B	1.00	2.46	2020-05-06 15:53:03
10037	XXXWS0-00-00-0048	轻液(LL)	F08	F	P252B	1.00	2.74	2020-05-06 15:53:17
10037	XXXWS0-00-00-0048	轻液(LL)	F09	F	P252B	1.00	2.83	2020-05-06 15:53:29
10037	XXXWS0-00-00-0048	轻液(LL)	F10	F	P252B	1.00	3.02	2020-05-06 15:53:42

## 检测报告

装置名称: 污水处理厂

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
10038	XXXWS0-00-00-0049	轻液(LL)	P01	P	P217	1.00	2.63	2020-05-06 15:53:55
10038	XXXWS0-00-00-0049	轻液(LL)	V02	V	P217	1.00	2.53	2020-05-06 15:54:08
10038	XXXWS0-00-00-0049	轻液(LL)	F03	F	P217	1.00	2.77	2020-05-06 15:54:21
10038	XXXWS0-00-00-0049	轻液(LL)	F04	F	P217	1.00	3.10	2020-05-06 15:54:34
10038	XXXWS0-00-00-0049	轻液(LL)	F05	F	P217	1.00	2.98	2020-05-06 15:54:47
10038	XXXWS0-00-00-0049	轻液(LL)	F06	F	P217	1.00	2.89	2020-05-06 15:55:00
10038	XXXWS0-00-00-0049	轻液(LL)	V07	V	P217	1.00	2.24	2020-05-06 15:55:13
10038	XXXWS0-00-00-0049	轻液(LL)	F08	F	P217	1.00	2.48	2020-05-06 15:55:26
10038	XXXWS0-00-00-0049	轻液(LL)	F09	F	P217	1.00	1.97	2020-05-06 15:55:38
10038	XXXWS0-00-00-0049	轻液(LL)	F10	F	P217	1.00	1.98	2020-05-06 15:55:52
10038	XXXWS0-00-00-0050	轻液(LL)	V01	V	P217	1.00	1.95	2020-05-06 15:56:04
10038	XXXWS0-00-00-0050	轻液(LL)	F02	F	P217	1.00	1.97	2020-05-06 15:56:17
10038	XXXWS0-00-00-0050	轻液(LL)	F03	F	P217	1.00	2.02	2020-05-06 15:56:30
10038	XXXWS0-00-00-0050	轻液(LL)	F04	F	P217	1.00	2.00	2020-05-06 15:56:43
10038	XXXWS0-00-00-0050	轻液(LL)	F05	F	P217	1.00	1.99	2020-05-06 15:56:55
10039	XXXWS0-00-00-0051	轻液(LL)	P01	P	P252C	1.00	1.99	2020-05-06 15:57:09
10039	XXXWS0-00-00-0051	轻液(LL)	F02	F	P252C	1.00	2.03	2020-05-06 15:57:21
10039	XXXWS0-00-00-0051	轻液(LL)	F03	F	P252C	1.00	2.04	2020-05-06 15:57:35
10039	XXXWS0-00-00-0051	轻液(LL)	V04	V	P252C	1.00	2.08	2020-05-06 15:57:47
10039	XXXWS0-00-00-0051	轻液(LL)	F05	F	P252C	1.00	2.07	2020-05-06 15:58:00
10039	XXXWS0-00-00-0051	轻液(LL)	F06	F	P252C	1.00	2.07	2020-05-06 15:58:13
10039	XXXWS0-00-00-0051	轻液(LL)	F07	F	P252C	1.00	2.09	2020-05-06 15:58:26
10039	XXXWS0-00-00-0051	轻液(LL)	V08	V	P252C	1.00	2.08	2020-05-06 15:58:39
10039	XXXWS0-00-00-0051	轻液(LL)	F09	F	P252C	1.00	2.15	2020-05-06 15:58:52
10039	XXXWS0-00-00-0051	轻液(LL)	F10	F	P252C	1.00	2.11	2020-05-06 15:59:05
10040	XXXWS0-00-00-0052	轻液(LL)	P01	P	P252D	1.00	2.11	2020-05-06 15:59:18
10040	XXXWS0-00-00-0052	轻液(LL)	F02	F	P252D	1.00	2.13	2020-05-06 15:59:30
10040	XXXWS0-00-00-0052	轻液(LL)	F03	F	P252D	1.00	2.14	2020-05-06 15:59:44
10040	XXXWS0-00-00-0052	轻液(LL)	V04	V	P252D	1.00	2.13	2020-05-06 15:59:57
10040	XXXWS0-00-00-0052	轻液(LL)	F05	F	P252D	1.00	2.16	2020-05-06 16:00:10
10040	XXXWS0-00-00-0052	轻液(LL)	F06	F	P252D	1.00	2.20	2020-05-06 16:00:23
10040	XXXWS0-00-00-0052	轻液(LL)	V07	V	P252D	1.00	2.16	2020-05-06 16:00:37
10040	XXXWS0-00-00-0052	轻液(LL)	F08	F	P252D	1.00	2.24	2020-05-06 16:00:50
10040	XXXWS0-00-00-0052	轻液(LL)	F09	F	P252D	1.00	2.26	2020-05-06 16:01:02
10040	XXXWS0-00-00-0052	轻液(LL)	F10	F	P252D	1.00	2.22	2020-05-06 16:01:15
10040	XXXWS0-00-00-0052	轻液(LL)	V11	V	P252D	1.00	2.27	2020-05-06 16:01:28
10040	XXXWS0-00-00-0052	轻液(LL)	C12	C	P252D	1.00	2.29	2020-05-06 16:01:41
10040	XXXWS0-00-00-0052	轻液(LL)	O13	O	P252D	1.00	2.29	2020-05-06 16:01:54
10040	XXXWS0-00-00-0053	轻液(LL)	V01	V	P252D	1.00	2.26	2020-05-06 16:02:07
10040	XXXWS0-00-00-0053	轻液(LL)	F02	F	P252D	1.00	2.24	2020-05-06 16:02:20
10040	XXXWS0-00-00-0053	轻液(LL)	F03	F	P252D	1.00	2.27	2020-05-06 16:02:33
10041	XXXWS0-00-00-0054	轻液(LL)	P01	P	P252E	1.00	2.24	2020-05-06 16:02:46
10041	XXXWS0-00-00-0054	轻液(LL)	V02	V	P252E	1.00	2.26	2020-05-06 16:03:00
10041	XXXWS0-00-00-0054	轻液(LL)	F03	F	P252E	1.00	2.32	2020-05-06 16:03:12
10041	XXXWS0-00-00-0054	轻液(LL)	F04	F	P252E	1.00	2.32	2020-05-06 16:03:25
10041	XXXWS0-00-00-0054	轻液(LL)	F05	F	P252E	1.00	2.33	2020-05-06 16:03:38
10041	XXXWS0-00-00-0054	轻液(LL)	F06	F	P252E	1.00	2.30	2020-05-06 16:03:51
10041	XXXWS0-00-00-0054	轻液(LL)	V07	V	P252E	1.00	2.30	2020-05-06 16:04:04

### 检测报告

装置名称：污水处理厂

挂牌号	群组编码	物料状态	扩展码	密封点类别	参照物	本底值 ppm	净检测值 ppm	检测时间
10041	XXXWS0-00-00-0054	轻液(LL)	F08	F	P252E	1.00	2.28	2020-05-06 16:04:16
10041	XXXWS0-00-00-0054	轻液(LL)	F09	F	P252E	1.00	2.31	2020-05-06 16:04:30
10041	XXXWS0-00-00-0054	轻液(LL)	V10	V	P252E	1.00	2.30	2020-05-06 16:04:42
10041	XXXWS0-00-00-0054	轻液(LL)	C11	C	P252E	1.00	2.32	2020-05-06 16:04:56
10041	XXXWS0-00-00-0054	轻液(LL)	O12	O	P252E	1.00	2.32	2020-05-06 16:05:09
10041	XXXWS0-00-00-0054	轻液(LL)	P13	P	P252E	1.00	2.37	2020-05-06 16:05:22
10041	XXXWS0-00-00-0054	轻液(LL)	V14	V	P252E	1.00	2.41	2020-05-06 16:05:35
10041	XXXWS0-00-00-0054	轻液(LL)	F15	F	P252E	1.00	2.37	2020-05-06 16:05:49
10041	XXXWS0-00-00-0054	轻液(LL)	F16	F	P252E	1.00	2.37	2020-05-06 16:06:01
10041	XXXWS0-00-00-0054	轻液(LL)	F17	F	P252E	1.00	2.41	2020-05-06 16:06:13
10041	XXXWS0-00-00-0054	轻液(LL)	F18	F	P252E	1.00	2.39	2020-05-06 16:06:27
10041	XXXWS0-00-00-0054	轻液(LL)	V19	V	P252E	1.00	2.41	2020-05-06 16:06:40
10041	XXXWS0-00-00-0054	轻液(LL)	C20	C	P252E	1.00	2.39	2020-05-06 16:06:54
10041	XXXWS0-00-00-0054	轻液(LL)	O21	O	P252E	1.00	2.43	2020-05-06 16:07:07
10041	XXXWS0-00-00-0055	轻液(LL)	P01	P	P252E	1.00	2.40	2020-05-06 16:07:19
10041	XXXWS0-00-00-0055	轻液(LL)	V02	V	P252E	1.00	2.43	2020-05-06 16:07:33
10041	XXXWS0-00-00-0055	轻液(LL)	F03	F	P252E	1.00	2.43	2020-05-06 16:07:46
10041	XXXWS0-00-00-0055	轻液(LL)	F04	F	P252E	1.00	2.40	2020-05-06 16:07:59
10041	XXXWS0-00-00-0055	轻液(LL)	F05	F	P252E	1.00	2.39	2020-05-06 16:08:11
10041	XXXWS0-00-00-0055	轻液(LL)	F06	F	P252E	1.00	2.41	2020-05-06 16:08:24
10041	XXXWS0-00-00-0055	轻液(LL)	V07	V	P252E	1.00	2.38	2020-05-06 16:08:37
10041	XXXWS0-00-00-0055	轻液(LL)	C08	C	P252E	1.00	2.38	2020-05-06 16:08:49
10041	XXXWS0-00-00-0055	轻液(LL)	O09	O	P252E	1.00	2.31	2020-05-06 16:09:02
10041	XXXWS0-00-00-0055	轻液(LL)	V10	V	P252E	1.00	2.34	2020-05-06 16:09:15
10041	XXXWS0-00-00-0055	轻液(LL)	F11	F	P252E	1.00	2.37	2020-05-06 16:09:28
10041	XXXWS0-00-00-0055	轻液(LL)	F12	F	P252E	1.00	2.35	2020-05-06 16:09:40
10041	XXXWS0-00-00-0055	轻液(LL)	V13	V	P252E	1.00	2.35	2020-05-06 16:09:54
10041	XXXWS0-00-00-0055	轻液(LL)	F14	F	P252E	1.00	2.37	2020-05-06 16:10:07
10041	XXXWS0-00-00-0055	轻液(LL)	F15	F	P252E	1.00	2.29	2020-05-06 16:10:19
10041	XXXWS0-00-00-0056	轻液(LL)	V01	V	P252E	1.00	2.26	2020-05-06 16:10:32
10041	XXXWS0-00-00-0056	轻液(LL)	F02	F	P252E	1.00	2.23	2020-05-06 16:10:45
10041	XXXWS0-00-00-0056	轻液(LL)	F03	F	P252E	1.00	2.22	2020-05-06 16:10:59
10041	XXXWS0-00-00-0056	轻液(LL)	V04	V	P252E	1.00	2.18	2020-05-06 16:11:11
10041	XXXWS0-00-00-0056	轻液(LL)	F05	F	P252E	1.00	2.08	2020-05-06 16:11:24
10041	XXXWS0-00-00-0056	轻液(LL)	F06	F	P252E	1.00	1.98	2020-05-06 16:11:37
10042	XXXWS0-00-00-0057	轻液(LL)	P01	P	P252F	1.00	1.94	2020-05-06 16:11:50
10042	XXXWS0-00-00-0057	轻液(LL)	V02	V	P252F	1.00	1.81	2020-05-06 16:12:03
10042	XXXWS0-00-00-0057	轻液(LL)	F03	F	P252F	1.00	1.79	2020-05-06 16:12:16
10042	XXXWS0-00-00-0057	轻液(LL)	F04	F	P252F	1.00	1.73	2020-05-06 16:12:28
10042	XXXWS0-00-00-0057	轻液(LL)	F05	F	P252F	1.00	1.62	2020-05-06 16:12:41
10042	XXXWS0-00-00-0057	轻液(LL)	F06	F	P252F	1.00	1.57	2020-05-06 16:12:54
10042	XXXWS0-00-00-0057	轻液(LL)	V07	V	P252F	1.00	1.51	2020-05-06 16:13:08
10042	XXXWS0-00-00-0057	轻液(LL)	C08	C	P252F	1.00	1.43	2020-05-06 16:13:20
10042	XXXWS0-00-00-0057	轻液(LL)	O09	O	P252F	1.00	1.32	2020-05-06 16:13:34
10042	XXXWS0-00-00-0057	轻液(LL)	V10	V	P252F	1.00	1.24	2020-05-06 16:13:46
10042	XXXWS0-00-00-0057	轻液(LL)	C11	C	P252F	1.00	1.13	2020-05-06 16:14:00
10042	XXXWS0-00-00-0057	轻液(LL)	O12	O	P252F	1.00	1.11	2020-05-06 16:14:12

.....报告结束.....